

Enumeratio Tracheophytarum Ryuku Insularum(II)

メタデータ	言語: eng 出版者: 公開日: 2017-10-03 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: 正宗, 厳敬 メールアドレス: 所属:
URL	https://doi.org/10.24517/00011549

This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
International License.



The Science Reports of the Kanazawa University, Vol. 1, No. 2, June, (1951). pp. 167—199.

Enumeratio Tracheophytarum Ryukyu Insularum, II.

Genkei MASAMUNE*

XXII. LINDSAYACEAE

1. *Tapenidium* C. CHR.

1. *Tapenidium pinnatum* (Cav.) CHR., Ind. Fil. p. 213 (1906) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 115 (1924) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. I. pl. 44 (1928) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 109 (1931) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 646 (1938) *Syn.* *Davallia pinnata* CAVANILLES, Desc. p. 277 (1802) *Nom. Nipp.* *Gozadakesida* **Hab.** Isigakizima ; Iriomotezima ; Okinawa : Kunigami **Distr.** Taiwan ; Malyan & Pacific Region.
var. *gracile* CHR., Ind. Fil. p. 210 (1905) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 646 (1938) *Syn.* *Microlepia* (Davallia sect.) *pinnata* var. *gracilis* HOOK. et BAKER ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 112 (1924) *Nom. Nipp.* *Himegozadakesida* **Hab.** Okinawa ?
Distr. Philipp.

2. *Lindsaya* DRYANDR.

1. *Lindsaya concinna* J. SM., in J. -Bot. III. p. 415 (1841) n. n. ; HOOK., Syn. Fil. I. p. 205, t. 61 B. (1846) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 646 (1938) et Fil. Jap. Ill. f. 19 (1944) ; TAGAWA, in Act. VI. p. 29 (1937) *Nom. Nipp.* *Yaezama-hongusida* **Hab.** Isigakizima ; Iriomotezima **Distr.** Taiwan ; Cochincina ; Philipp. ; Borneo ; New Guinea.
2. *L. culturata* (WILLD.) Sw., Syn. p. 119 (1806) ; KODAMA, in TBM. XXX. p. 17 (1917) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 111 (1937) ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Form. p. 27 (1930) ; TAKENOUTI, in Fuk.-Hak. II. p. 11 (1936) ; MASAMUNE, FY. p. 68 (1934) ; TAGAWA, in Act. VI. p. 26 (1937) ; H. ITO, Fil. Jap. Ill. f. 16 (1944) *Syn.* *Adianthum culturatum* Sw., Phtogr. XIV. t. 10, f. 2 (1794) ; *Lindsaya gracilis* Bl. ; LUERSS., in Engl. Bot. Jahrb. IV. p. 355 (1883) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 111 (1924) *Adianthum cultratum* WILLD. var. *japonica* BAK. ; MAK., in TBM. IX. p. 278 (1895) *Lindsaya cultrata* Sw. var. *minor* CHR., in Bull. Herb. Boiss. p. 1015 (1901) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 390 (1904) *Nom. Nipp.* *Hongusida* **Hab.** Iwozima ; Tanegasima ; Yakushima ; Amami-osima (leg. DÖDERLEIN 1880, in Berlin Herb. !) ; Tokunosima ; Okinawa ; Miyakozima ; Isigakizima ; Iriomotezima. **Distr.** Hatizyoima ; Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; S.-China ; Tropical Asia and Madagascal.
3. *L. japonica* DIELS, in ENGL. u. PRANTL., Nat. Pfl.-fam. I. 4. p. 221 (1899) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 76 (1931) ; K. SATO, in JJB. XII. p. 823 (1936) ;

* Contribution from the Laboratory of Systematic Botany of the Faculty of Science, Kanazawa University. No. 5.

TAGAWA, in Act. VI. p. 27 (1936) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 646 (1938) et Fil. Jap. III. f. 17 (1944) *Syn.* *Lindsaya cultrata* Sw. var. *japonica* BAK. ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 311 (1904) ; LUERSS., in Engl. Bot. Jahrb. IV. p. 355 (1883) ; HOOK. et BAK., Syn. Fil. ed. 2. p. 105 (1868) *Nom. Nipp.* *Saikokuhongusida* **Hab.** Yakushima ; Amami-ōshima ; Okinawa ; Isigakizima ; Iriomotezima. **Distr.** Honsyu ; Kuysyu ; Taiwan. **Not.** "Pinnae nearly triangular, with the point at the base, upper edge nearly entire" ex BAK. et HOOK., Syn. Fil. p. 105. Very near *L. cultrata* Sw., but differs from it in having thick textur and smaller than it.

4. **L. orbiculata** (LAM.) METT., ex KUHN., in MIQ., Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. IV. p. 279 (1869) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 390 (1904) ; KAWAG., in Bull. Kag. I. p. 104 (1915) ; SIMADA, in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 20 (1917) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 111 (1924) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. I. pl. 34 (1928) ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 27 (1930) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 77 (1931) ; TAGAWA, in Act. VI. p. 33 (1937) ; MASAMUNE, FY. p. 69 (1931) ; H. ITO, Fil. Jap. III. f. 20 (1944) *Syn.* *Adiantum orbiculatum* LAM., Encycl. I. p. 41 (1783) ; *Lindsaya chienii* CHING. ; TAGAWA, in Act. VI. p. 34, f. 3 (1937) *L. chienii* CHING. var. *deltoidea* TAGAWA, in Act. VI. p. 34 (1937) *Lindsaya commixta* TAGAWA, in Act. VI. p. 37 (1937) **Nom. Nipp.** *Edauti-hongusida* ; *Maruba-hongusida* **Hab.** Tanegasima ; Yakushima ; Nakanosima ; Amami-ōshima IV. 2. 1910 (leg. KAMIYA in G. H. Formos. n. 1307), Nase VII. 17. 1923 (leg. Ipse !) ; Okinoerabu ; Okinawa : Hanezi, VII. 1935 (leg. Ipse) Sade, I. 25, 1924 (leg. Z. TASIRO in G. H. Formos. n. 27202), Nakagami 1921 (leg. SAKAGUTI, 1921, in G. H. Formos. 27203) ; Isigakizima VII. 1934 (leg. G. MASAMUNE et MORI) ; Iriomotezima ; Yonakuni X. 1916 (leg. SIMADA in G. H. Formos. n. 1305 !) **Distr.** Hatizozima ; Kyusyu ; Taiwan ; Malay Peninsula ; India.

5. **L. yaeyamensis** TAGAWA, in Act. VI. p. 31, f. E. f. (1937) ; H. ITO, Fil. Jap. III. f. 18 (1944) *Syn.* *Davallia repens* DESV. ; MAK., in TBM. X. p. 55 (1896). *Lindsaya repens* BEDD. ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 321 (1904) ; MATH., in J.-Linn. XXXIX. p. 371 (1911) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 112 (1924) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 77 (1931) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. V. pl. 232 (1933) . *Lindsaya kusukusensis* HAY. ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 111 (1924) ? **Nom. Nipp.** *Toranō-hongusida* **Hab.** Amami-ōshima ; Isigakizima ; Iriomotezima (leg. WARBUURG n. 1888) **Distr.** Taiwan.

3. *Schizoloma* GAUDICHAUD.

1. **Schizoloma ensifolium** (Sw.) J. SMITH, in Journ. Bot. III. t. 414 (1841) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 646 (1938) *Syn.* *Lindsaya ensifolia* Sw., in Schrad. Journ. Bot. 1800 (2) 77 (1801) ; TAGAWA, in Act. VII. p. 198 (1938) *Schizoloma heterophyllum* (non J. SMITH) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 115 (1924) **Nom. Nipp.** *Inuinomotoso* **Hab.** Okinawa : Kunigami ; Isigakizima ; Iriomotezima **Distr.** Taiwan & old world tropics.

2. **S. heterophyllum** (DRY.) J. SMITH, in Journ. Bot. III. p. 414 (1841) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. III. p. 148 (1930) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 646 (1938) **Syn.** *Lindsaya heterophylla* DRY., in Tr. Linn. Soc. III. p. 41, t. 8, f. 1. (1787) ; TAGAWA, in Act. VII. p. 196 (1938) **Nom.** *Nipp. Edautikuzyaku* **Hab.** Okinawa ; Iheyazima **Distr.** Taiwan ; Malayan region ; Indochina to China.

4. *Sphenomeris* MAXON

1. **Sphenomeris chusana** COPEL., in Bishop. Mus. Bull. LIX. p. 69 (1929) **Syn.** *Adiantum chusanum* LINN., Sp. Pl. ed. 1. p. 1095 (1753) *Odontosoria chinensis* KUHU ; LUERSSEN, in Engl. Bot. Jahrb. IV. p. 354 (1883) ; J. SMITH., in Bot. Voy. Herald. p. 430 (1889) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 329 (1904) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 112 (1924) ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 30 (1930) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 81 (1931) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. VII. pl. 327 (1936) *Davallia tenuifolia* Sw. β . *chinensis* HOOK. ; MAK., in TBM. VIII. 372 (1895) *D. chinensis* Sw. var. *tenuifolia* MAK., in TBM. X. p. 64 (1896) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okina. p. 112 (1924) ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 30 (1930) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 81 (1931) *D. tenuifolia* Sw. var. *chinensis* MOORE ; MAK., Ill. Phan. et Pter. Jap. I. t. 37 (1899) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 386 (1904) *D. chinensis* Sm. ; CHR., in Bull. Herb. Boiss. p. 1019 (1901) *Odontosoria chusana* MASAM., FY. p. 67 (1934) ; TAKENOUTI, in Fuk.-Hak. II. p. 11 (1936) *Odontosoria chusana* MASAMUNE, var. *tenuifolia* MASAMUNE, FY. p. 67 (1934) *Stenoloma littorale* TAGAWA, in Act. VI. p. 225 (1937) *S. gracile* TAGAWA, in Act. VI. p. 225 (1937) *Stenoloma chusanum* CHING ; TAGAWA, in Act. VI. p. 227 (1937) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 645 (1938) **Nom.** *Nipp. Horasino* ; *Hamahorasinobu* **Hab.** Tanegasima : Kitatane Aug. 13, 1934 (leg. MORI) ; Yakushima ; Nakanosima ; Akuseki ; Takarazima VIII, 1938 (leg. NAKAMURA) ; Takenosima ; Amami-ōshima IV. 1910 (leg. KAMIYA in G. Herb. Formos. n. 1427 et 1426) ; Kumezima ; Okinawa : Nagodake IV. 1907 (leg. KAWAKAMI et NAKAHARA in G. H. Formos. n. 1440 !, Onnadake VII. 24, 1923 et Kasari, VII. 19, 1933) ; Obama ; Isigakizima ; Iriomotezima, V. 24, 1933 (leg. Ipse) **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; China.

XXIII. DAVALLIACEAE

1. *Davallia* SM.

1. **Davallia alata** BL., Enum. p. 230 (1828) **Syn.** *Prosaptia alata* CHR., in Ann. Jard. Bot. Buit. II. 5. p. 127 (1905) *Davallia omersoni* HOOK. et GREV., Ic. Fil. t. 105 (1829) **Hab.** Isigakizima : Hukai, VII. 4, 1935 (leg. G. MASAMUNE) **Distr.** Asia Tropics.

2. **D. bullata** WALL., Cat. n. 258 (1828) n. n. ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Form. p. 15 (1930) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 645 (1938) **Syn.** *Davallia sakaguchii* MAK., ap. SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 109 (1924) **Nom.** *Nipp. Sinobu-modoki* **Hab.**

Amami-ōshima IV. 1910 (leg. T. KAWAKAMI in G. Herb. Formos. n. 674 et 676 et Kozyku VII. 21, 1933 (leg. Ipse) ; Okinawa **Distr.** Malay Region to South China.

3. **D. mariesii** MOORE, ap. Bak., in Ann. Bot. V. n. 18, p. 201 (1891) ; MASAMUNE, FY. p. 65 (1934) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. VI. p. 261 (1935) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 645 (1938) ; TAGAWA, in Act. X. p. 276 (1941) **Nom. Nipp.** *Sinobu* **Hab.** Yakushima **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Corea ; Manchuria ; China.

2. **Humata** CAVANILLES

1. **Humata repens** DIELS, in ENGL. u. PRANTL, Nat. Pfl. -fam. I. 4. p. 209 (1899) ; KODAMA, in MATSUM., Ic. Pl. Koish. I. p. 16, pl. 16 (1914) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 111 (1924) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. I. pl. 29 (1928) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 644 (1938) ; MASAMUNE, FY. p. 64 (1934) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 644 (1938) ; TAGAWA, in Act. VI. p. 231 (1937) ; H. ITO, Fil. Jap. Ill. f. 28 (1944) **Syn.** *Adiantum repens* LINN. f., Suppl. p. 446 (1781) **Nom. Nipp.** *Kikusinobu* **Hab.** Tanegasima ; Yakushima ; Amami-ōshima : Yuwan-dake ; Okinawa : Kunigami. **Distr.** Honsyu ; Taiwan ; China ; Malay.

2. **H. trifoliata** CAR., Descr. Pl. p. 273 (1802) ; CHR., Dansk. Bot. Ark. IX. 3. p. 26 (1937) ; TAGAWA, in Act. VI. p. 231 (1937) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 645 (1938) et Fil. Jap. Ill. f. 29 (1944) **Syn.** *Humata cumingii* BRACK., Expl. XVI. p. 230 (1854) *H. lepida* MOORE, Ind. Fil. XCII. (1857) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 111 (1924) *Davallia cumingii* HOOK. ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 301 (1904) ; MAK., in TBM. X. p. 178 (1896) *Humata hookeri* DIELS. ; MATH., in J.-Linn. XXXIX. p. 369 (1911) **Nom. Nipp.** *Simakikusinobu* **Hab.** Okinawa : Kunigami ; Iriomote. **Distr.** Taiwan ; Philipp. ; Malayan Region.

XXIV. NEPHROLEPIDACEAE

1. **Nephrolepis** SCHOTT.

1. **Nephrolepis biserrata** SCHOTT., in Gen. Fil. ad. t. 3 (1834) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 391 (1904) ; SIMADA, in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31, p. 20 (1930) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 112 (1924) ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 30 (1930) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 80 (1931) ; MASAMUNE, FY. p. 63 (1934) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 644 (1938) et Fil. Jap. Ill. f. 34 (1944) ; MASAMUNE et YANGIHARA, in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 269 (1941) **Syn.** *Aspidium biserratum* Sw., in Schrad. Journ. 1800 (2) p. 32 (1801) **Nom. Nipp.** *Hobikanzyu* **Hab.** Tanegasima ? Yakushima ? Amami-ōshima (leg. FAUREI Jul. 1900), id. loc. IV. 1910 (leg. KAMIYA in G. H. Herb. Formos. n. 1395 et 1396) ; Tokunosima ; Okinawa : Nagodake IV. 1907 (leg. KAWAKAMI et NAKAHARA in G. H. Formos. n. 1389) ; Miyakozima Aug. 1934 (leg. G. MASAMUNE et K. MORI) ; Isigakizima, VII. 7, 1932 (leg. Ipse) ; Obamazima ; Daito-zima **Distr.** Sikoku ? Taiwan ; Ogasawara ; China ; Philipp. ; Malayan region.

2. **N. cordifolia** PRESL., Tent. Pt. p. 79 (1836) ; LUERSS., in Engl. Bot. Jahrb. IV. p. 360 (1883) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 288 et 360 (1904) ; KAWAG., in Bull. Kag. I. p. 104 et 16 (1915) ; SIMADA, in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 20 (1917) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 112 (1924) ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 31 (1930) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 80 (1931) ; MASAMUNE, FY. p. 65 (1934) ; TAKENOUTI, in Fuk. Hak. p. 11 (1936) ; MASAMUNE et YANAGIHARA, in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 268 (1941) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 644 (1938) et Fil. Jap. III. f. 32 (1944) **Syn.** *Polyodium cordifolium* LINN., Sp. Pl. ed. 1. p. 1089 (1753) *Aspidium cordifolium* Sw. ; MATSUM., in Gakugeisirin XIV. p. 475 (1884) *Nephrolepis kuroiwae* MAK., in TBM. IX. p. 10 (1895) ; MATSUM., Ind. Jap. p. 328 (1904) ; MATH., in J.-Linn. XXXIX. p. 374 (1911) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 30 (1931) **Nom. Nipp.** *Tamasida* ; *Haisida* (Y. TASIRO) **Hab.** Tanegasima : Kitatane Aug. 1934 (leg. K. MORI) ; Yakushima ; Kutinoerabu ; Nakanosima VIII. 1938 (leg. NAKAMURA !) ; Takarazima ; Amami-ōshima (leg. DÖDELEIN) ; Tokunosima (leg. Ipse) ; Okinawa : Nago IV. 1907 (leg. KAWAKAMI et NAKAHARA in G. H. Formos. n. 1412) ; Miyakozima Aug. 2. 1934 (leg. MASAMUNE et K. MOTI) ; Isigakizima ; Obamazima ; Iriomotezima ; Daitozima ; Yonakuni Oct. 1916 (leg. SIMADA in G. H. Formos. n. 1413) **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; China ; Other tropical lands.

3. **N. hirsutula** PRESL., Tent. Pterid. p. 79 (1836) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 112 (1924) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 644 (1938) et Fil. Jap. III. f. 33 (1944) **Syn.** *Nephrodium exalata* (non SCHOTT.) HOOK. et ARNOT, Bot. Capt. Beech ch. Voy. p. 274 (1840) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 382 (1904) ; MATH., in J.-Linn. XXIX. p. 374 (1911) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 80 (1931) ; MASAMUNE et YANAGIHARA, in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 269 (1941) *Aspidium exaltatum* Sw. ; HOOK. et ARNOT, Bot. Capt. Beech. Voy. p. 274 (1840) *Nephrodium subexaltata* SCHOTT. : SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 112 (1924) **Nom. Nipp.** *Otamasida* ; *Yanbarutamasa* **Hab.** Okinawa ; Miyakozima ; Aug. 1. 1934 (leg. MASAMUNE et K. MORI) ; Isigakizima ; Obamazima ; Iriomotezima ; Daitozima **Distr.** Taiwan ; Ogasawara ; S.-Chin and other tropical lands.

2. *Arthopteris* J. SM.

1. **Arthopteris oblitterata** (R. BR.) J. SMITH., Catl. Fil. p. 62 (1857) ; TAGAWA, in Act. VI. p. 94 (1937) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 644 (1938) et Fil. Jap. III. f. 35 (1944) **Syn.** *Nephrodium oblitteratum* R. BR., Prodr. p. 148 (1810) **Nom. Nipp.** *Warabitunagi* **Hab.** Okinawa ; Isigakizima ; Iriomotezima. **Distr.** Taiwan ; Asia tropics ; Australia ; Africa.

XXV. ACROHORACEAE

1. *Acrophorus* PRESL.

1. **Acrophorus stipellatus** (WALL.) MOORE, in Gard. Chron. p. 135 (1854) ;

MASAMUNE, Prel. Rep. Veg. Yak. p. 23 (1929) et FY. p. 49 (1934) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 215 (1938) et Fill. Jap. Ill. f. 215 (1934) *Syn.* *Davallia stipellatus* WALL. List. n. 260 (1828) n. n. **Nom. Nipp.** *Taiwan-himewarabi* **Hab.** Yakusima **Distr.** Taiwan ; China ; India.

XXVI. PTERIDACEAE

1. *Pteridium* GLEDITSCH.

1. **Pteridium aquilinum** KUHN. var. *latiusculum* (DESV.) UNDERW. ex HOLLER, Cat. N. Amer. Pl. ed. 3. p. 17 (1909) *Syn.* *Pteridium aquilinum* KUHN. ; LURESS., in Engl. Bot. Jahrb. IV. p. 355 (1883) ; CHR., in Bull. Herb. Boiss. 2. ser. 1. p. 1016 (1901) ; KAWAG., in Bull. Kag. I. p. 105 (1915) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 114 (1924) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 105 (1931) ; MASAMUNE et YANAGIHARA, in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 269 (1941) *P. aquilinum* KUHN. var. *japonicum* NAK., in TBM. XXXIX. p. 106 (1925) ; MASAMUNE, FY. p. 89 (1934) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 26 (1939) **Nom. Nipp.** *Warabi* **Hab.** Tanegasima : Kitatane Aug. 13, 1934 (leg. MORI) ; Yakusima ; Nakanosima ; Amami-ōshima ; Tatsugo, Nase ; Tokunosima ; Daitozima ; Okinawa ; Miyakozima Aug. 2. 1934 (leg. MASAMUNE. et K. MORI) ; Obamazima ; Isigakizima Jul. 31 (1984) (leg. MASAMUNE et K. MORI) ; Iriomotezima. **Distr.** Karahuto ; Hokkaido ; Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan. China ; Manchuria ; Haiman **Not.** *Pteris aquilina* LINN. var. *pubescens* KZE, is the oldest variety name, but as there is *Pteridium aquilinum* var. *pubescens* UNDER. is exist so we cannot transfor the variety name to here. And *Pteris latiuscula* DESV. is the oldest specific name.

2. *Histiopteris* J. SMITH.

1. **Histiopteris incisa** J. SMITH, Histr. Fil. p. 295 (1875) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 309 (1904) ; MASAMUNE, Prel. Rep. Veg. Yak. p. 28 (1929) et FY. p. 88 (1934) ; KAWAG., in Bull. Kag. I. p. 104 (1915) *Syn.* *Pteris incisa* THUNB., Fl. Cap. p. 171 (1800) ; CHR., in Bull. Herb. Boiss. 2. ser. I. p. 1014 (1901) **Nom. Nipp.** *Yunominesida* **Hab.** Yakusima ; Kutinoerabu ; Nakanosima ; Amami-ōshima ; Tokumosima ; Okinawa ; Miyakozima ; Isigakizima ; Iriomotezima. **Distr.** Honsyu ; Kyusyu ; Taiwan ; Ogasawara ; China ; Philipp. ; Malayan Region.

3. *Pteris* LINN.

1. **Pteris cadieri** CHR., in Journ. de Bot. XIX. p. 72 (1905) ; TAGAWA, in Act. IX. p. 204 (1940) ; H. ITO, Fil. Jap. Ill. f. 42 (1944) *Syn.* *Pteris dimorpha* COPEL., in Philipp. Journ. Sc. III. p. 282 (1908) ; TAGAWA, in Act. II. p. 200 (1933) ; H. ITO, in TBM. LIII. p. 25 (1939) **Nom. Nipp.** *Kawariba-amakusasida* **Hab.** Tokunosima ; Okinawa ; Kumezima ; Miyakozima ; Isigakizima ; Iriomotezima ; Yonakuni. **Distr.** Taiwan ; China ; Indochina.

2. **P. cretica** LINN., Mat. I. p. 130 (1767) ; LUERSS., in Engl. Bot. Jahrb. IV. p. 355 (1883) ; MATSUM., in Gakugeisirin XIV. p. 509 (1884), Ind. Pl. Jap. I. p. 345 et 393 (1904) ; CHR., in Bull. Herb. Boiss. ser. 2. 1. p. 1016 (1904) ; MATH., in J.-Linn. XXXIX. p. 388 (1911) ; MAK. et NENOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 105 (1931) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. Pl. 247 (1933) ; H. ITO, in TBM. LIII. p. 25 (1939) et Fil. Jap. Ill. f. 44 (1944) *Syn.* *Pteris serraria* Sw. ; HOOK. et ARNOT., Bot. Beech. Voy. p. 274 (1840)

Nom. Nipp. *Obano-inomotoso* **Hab.** Amami-ōshima (leg. DÖDERLEIN) ; Okinawa
Distr. Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; China ; Philipp. ; Malayan Region ; Australia ; Mascalen ; Fiji ; Hawaii ; Newzeland ; Ceylon ; India ; Meditarr. ; Atlant. ; Abyssinia.

3. **P. deltodon** BAK., in J.-Bot. XXVI. p. 226 (1888) ; TAGAWA, in Act. IV. p. 205 (1935) **Nom. Nipp.** *Mituba-inomotoso* **Hab.** Iezima ; Okinawa ; Miyakozima
Distr. China.

4. **P. ensiformis** BURM., Fl. Ind. p. 230 (1768) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 346 (1904) ; SIMADA, in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 21 (1917) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 114 (1924) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. I. pl. 42 (1928) ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 41 (1930) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 26 (1939) et Fil. Jap. Ill. f. 43 (1944) ; MASAMUNE et YANAGIHARA, in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 269 (1941) *Syn.* *Pteris crenata* Sw. ; HOOK. et BAK., Syn. Fil. p. 155 (1867) **Nom. Nipp.** *Hokosida* **Hab.** Amami-ōshima ; Okinawa : Mōtobu, Kunigami, Benokigawasaki II. 11, 1924 (leg. Z. TASIRO in G. H. Formos. n. 2045) ; Daitozima ; Miyakozima ; Isigakizima ; Yonakuni. **Distr.** Taiwan ; China ; India borealis ; Malasia ; Polynesia ; Australia. **Not.** Fertile and steril fronds are not distinctive.

5. **P. fauriei** HIERONYMUS, in Hedwing. LV. p. 345 (1914) ; H. ITO, Fil. Jap. Ill. f. 53 (1944) **Nom. Nipp.** *Simahatizyosida* **Hab.** Takarazima (leg. NAKAMURA), Amami-ōshima ; Okinawa ; Obama ; Isigakizima ; Iriomotezima : Kanokawa, X. 25, 1933 (leg. Ipse) **Distr.** Taiwan ; S.-China **Not.** Pinnae apice caudato-elongatae.

6. **P. flavicaulis** HAY., Mater. Fl. Formos. p. 443 (1911) ; MASAMUNE, FY. p. 86 (1934) **Nom. Nipp.** *Hasoba-hatizyosida* **Hab.** Yakushima **Distr.** Taiwan.

7. **P. grevilleana** WALL., List. n. 2680 (1829) n. n. ; CLARKE, in Tr. Linn. Soc. II. Bot. I. p. 466 t. 54 (1880) ; H. ITO, in TBM. LIII. p. 26 (1939) ; TAGAWA, in Act. IX. p. 203 (1940) **Nom. Nipp.** *Gureburi-inomotoso* **Hab.** Isigakizima **Distr.** Taiwan ; Philipp. ; China ; Saiam ; India

8. **P. inaequalis** BAK. var. *aequata* (MIQ.) TAGAWA, in JJB. XIV. p. 600 (1938) *Syn.* *Pteris semipinnata* var. *aequata* MIQ., in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III. p. 172 (1867) et Prol. Fl. Fl. Jap. p. 339 (1868) **Nom. Nipp.** *Obano-hatizyosida* **Hab.** Yakushima **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Corea ; Taiwan.

var. *simplicior* TAGAWA, in JJB. XIV. p. 600 (1938) *Syn.* *Pteris longipinnula* WALL. f. *inaequilia* MAK., in TBM. X. p. 150 (1895) ; KODAMA, in TBM. XXXI. p. 18 (1917) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 107 (1931) *Pteris longipinnula* WALL. ;

MASAMUNE, FY. p. 87 (1934) ; H. ITO, in TBM. LIII. p. 26 (1939) **Nom. Nipp.**
Obano-amakusasida (MAK.) **Hab.** Yakushima **Distr.** Kyusyu.

9. **P. longifolia** LINN., Sp. Pl. ed. 1. p. 1074 (1753) ; HOOK. et BAK., Syn. Fil. p. 153 (1830) ; HOOK. et ARNOT, Bot. Capt. Beech. Voy. p. 274 (1840) ; HOOK., Sp. Fil. II. p. 157 (1858) ; LUERSS., in Engl. Bot. Jahrb. IV. p. 355 (1883) ; MATSUM., in Gakugeisirin XIV. p. 509 (1884) et Ind. Pl. Jap. I. p. 346 (1904) ; MATH., in J.-Linn. XXXIX. p. 389 (1911) ; OGATA Ic. Fil. Jap. III. pl. 146 (1930) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 107 (1931) ; KAMIYA, Yōsi no Kensaku to Kantei p. 94. f. 75 (1933) ; H. ITO, in TBM. LIII. p. 26 (1939) et Fil. Jap. III. f. 39 (1944) **Syn.** *Pteris vittata* LINN. ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 114 (1924) **Nom. Nipp.** *Moezizimasisida* **Hab.** Kikaigasima ? Okinawa ; Miyakozima ; Isigakizima. **Distr.** Kyusyu ; Taiwan ; China ; Malayan Region ; Polynesia ; New Zealand ; India Africa ; Meditarranian ; Africa ; America (Typ. Loc. Doemimiae)

10. **P. multifida** POIR., in LAMARCK, Encycl. V. p. 714 (1804) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 114 (1924) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 107 (1931) ; MASAMUNE, FY. p. 87 (1934) ; H. ITO, in TBM. LIII. p. 26 (1939) ; MASAMUNE et YANAGIHARA, in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 269 (1941) **Syn.** *Pteris serrulata* (non FORSK.) LINN., Suppl. p. 445 (1781) ; KAWAG., in Bull. Kag. I. p. 162 (1915) **Nom. Nipp.** *Inomotoso* **Hab.** Tanegasima ; Daitozima ; Yakushima ; Amami-ōshima : Koniya, Kasari ; Okinawa : Onna **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; China ; Indochina.

11. **P. plumbea** CHR., in Not. Syst. I. p. 49 (1909) ; TAGAWA, in Act. IX. p. 205 (1940) **Nom. Nipp.** *Sinteninomotoso* **Hab.** Isigakizima **Distr.** Taiwan ; Indochina ; S.-China.

12. **P. quadriaurita** REZ., Obserb. Bot. VI. p. 38 (1791) ; H. ITO, in TBM. LIII. p. 26 (1939) ; MASAMUNE et YANAGIHARA, in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 269 (1941) **Syn.** *Pteris biaurita* (non LINN.) LUERSS., in Engl. Bot. Jahrb. IV. p. 355 (1883) ; MAK., in TBM. X. p. 151 (1896) ; MASAM., FY. p. 86 (1934) ; *P. biaurita* LINN. var. *quadriaurita* LUERSS., in Engl. Bot. Jahrb. IV. p. 355 (1883) ; MAK., in TBM. X. p. 151 (1896) ; KAWAG., in Bull. Kag. I. p. 105. et 162 (1915) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 345 (1904) ; SIMADA, in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 21 (1917) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 114 (1924) ; MASAMUNE, FY. p. 86 (1934) ; TAKENOUTI, in Fuk.-Hak. II. p. 11 (1936) *P. asperula* Sw. ; CHR., in Bull. Herb. Boiss. 2 ser. 1. p. 1016 (1901) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 393 (1904) **Nom. Nipp.** *Hatizosida*. *Kokesida* **Hab.** Tanegasima ; Takesima ; Yakushima ; Nakanosima ; Takarazima ; Amami-ōshima : Nase ; Okinawa ; Daitozima ; Isigakizima ; Iriomotezima ; Yonakuni. **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Ogasawara ; Taiwan. **Not.** Very near to *Pteris biaurita*, but there is no arced vein between pinnules.

13. **P. ryukyuensis** TAGAWA, in Act. IV. p. 204 (1935) ; H. ITO, in TBM. LIII. p. 26 (1939) et Fil. Jap. Ill. f. 41 (1944) **Nom. Nipp.** *Ruykyu-inomotoso* **Hab.**

Amami-ōshima ; Tokunosima ; Okinawa ; Kumezima ; Isigakizima. **Distr.** Taiwan ; Hainan ?

14. *P. semipinnata* LINN., Sp. Pl. ed. 1. p. 1076 (1753) ; MAK., in TBM. X. p. 148 (1896) ; MATH., in J.-Linn. Soc. XXXIX. p. 390 (1911) ; SIMADA, in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 21 (1917) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. IV. pl. 195 (1931) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 108 (1931) ; MASAMUNE, FY. p. 87. (1934) ; H. ITO, in TBM. LIII. p. 26 (1939) et Fil. Jap. Ill. f. 47. (1944) **Nom.** *Nipp. Ōamkusasida* **Hab.** Yakusima ; Amami-ōshima ; Tokunosima ; Okinawa ; Isigakizima ; Iriomotezima ; Yonakuni X. 1916 (leg. SIMADA, in G. H. Formos. n. 2100) **Distr.** Kyusyu ; Taiwan ; China to Tropical Asia.

var. *dispar* (KUNZE) BAK., Syn. Fil. p. 157. (1868) ; MAK., in TBM. X. p. 148 (1896) ; CHR., in Bull. Herb. Boiss. 2 ser. I. p. 1016 (1901) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 393 (1904) ; KAWAG., in Bull. Kag. I. p. 105. (1915) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 114 (1924) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. IV. pl. 196 (1931) **Syn.** *Pteris dispar* KUNZE, in Bot. Zeit. p. 539 (1848) ; H. ITO, in TBM. LIII. p. 26 (1939) et Fil. Jap. Ill. f. 46 (1944) *P. semipinnata* LINN. var. *subaequalitata* HOOK. ; MATSUM., in Gakugeisirin XIV. p. 509 (1884) *P. quadriaurita* (noñ RETZ.) CHR., in Bull. Herb. Boiss. 2. ser. I. p. 1016 (1901) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 394 (1904) ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 41 (1930) ; MASAMUNE, FY. p. 84 (1934) **Nom.** *Nipp. Amakusasida* **Hab.** Yakusima ; Nakanosima ; Amami-ōshima IV. 2. 1910 (leg. T. KAMIYA in G. H. Formos. n. 2076), Tatugo VII. 17. 1935 (leg. Ipse) ; Okinawa ; Kumezima ; Iheyazima ; Isigakizima ; Iriomotezima ; Yonakuni. Oct. 1916 (leg. SIMADA, in G. H. Formos. n. 2077) **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan.

15. *P. wallichiana* A. GR., Rec. Sp. et Gen. Pt. p. 69 (1839) ; KODAMA, in TBM. XXXI. p. 18 (1917) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 114. (1924) ; MASAMUNE, FY. p. 88 (1934) ; H. ITO, in TBM. LIII. p. 26 (1939) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. VI. pl. 292 (1935) ; NAITO et KAZIWARA, in Bull. Kag. I. p. 359 (1934) **Syn.** *Pteris marginata* BORY ; KAWAG., in Bull. Kag. I. p. 105 (1915) **Nom.** *Nipp. Natisida* **Hab.** Yakusima ; Nakanosima ; Takarazima ; Amami-ōshima ; Tokunosima ; Okinawa ; Isigakizima ; Iriomotezima. **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; Philipp. ; Ogasawara ; Java to India.

var. *magna* TAGAWA, in JJB. XIII. p. 182 (1937) ; H. ITO, in TBM. LIII. p. 26 (1939) **Syn.** *Pteris tripartita* Sw. var. *magna* CHR., in Bull. Herb. Boiss. 2. ser. 1. p. 1016 (1901) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 394 (1904) ; MATH., in J.-Linn. XXXIX. p. 390 (1911) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 109. (1931) ; NEMOTO, Fl. Jap. Suppl. p. 73 (1936) *P. wallichiana* AGR. var. *austro-sinica* CHING, in Bull. Dep. Biolog. Coll. Sc. Sun. Yatsen Univ. n. 6. p. 27 (1933) **Nom.** *Nipp. Onatisida* **Hab.** Amami-ōshima Jul. 1900, n. 4593 (leg. Ipse) **Distr.** S. China **Not.** It seems to me that it is very hard to separate the variety from the type species.

16. *P. yakushimensis* TAGAWA, in Act. V. p. 107 (1936) ; H. ITO, in TBM. LIII.

p. 26 (1939) *Nom. Nipp.* *Usuba-hatizyosida* **Hab.** Yakusima ; Okinawa **Distr.** Taiwan.

XXVII. SINOPTERIDACEAE

1. *Onychium* KAULFUSS.

1. *Onychium japonicum* KUNTZE, in Bot. Zeit. p. 507 (1848) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 112 (1924) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. III. pl. 130 (1930) ; MASAMUNE, FY. p. 85 (1934) ; H. ITO, in TBM. LIII. p. 25 (1939) et Fil. Jap. Ill. f. 57 (1944) *Syn.* *Trichomaes japonicum* THUND., Fl. Jap. p. 340 (1784) *Nom. Nipp.* *Tatisinobu* **Hab.** Tanegasima ; Yakusima ; Kutinoerabu ; Amami-ōshima ; Tokunosima ; Okinawa ; Miyakozima ; Isigakizima ; Iriomotezima. **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; Ogasawara ; Philipp. ; China.

2. *Cheilanthes* Sw.

1. *Cheilanthes argentea* KUNZE, in Linn. XXIII. p. 242 (1850) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 109 (1924) ; H. ITO, Fil. Jap. Ill. f. 63 (1944) *Nom. Nipp.* *Himeuraziro* **Hab.** Okinawa : Syuri **Distr.** Hokkaido ; Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; Philipp. ; Malay region to India ; China to Mandchuria.

XXVIII. ADIANTHACEAE

1. *Adianthum* LINN.

1. *Adianthum capillus-veneris* LINN., Sp. Pl. ed. 1. p. 1096 (1753) ; LUERSS., in Engl. Bot. Jahrb. IV. p. 355 (1883) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 382 (1904) ; CHR., in Bull. Herb. Boiss. 2. ser. I. p. 1020 (1901) ; SIMADA, in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 20 (1917) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 107 (1924) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 17 (1931) ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 6 (1930) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. Pl. 1 (1928) ; TAKENOUTI, in Fuk. Hak. II. p. 10 (1936) ; H. ITO, in TBM. LIII. p. 25 (1939) et Fil. Jap. Ill. f. 71 (1944) ; TAGAWA, in JJB. XIV. p. 312 (1938) *Nom. Nipp.* *Horaisida* **Hab.** Tanegasima ; Takenosima ; Kotakara ; Amami-ōshima IV. 9, 1910 (leg. T. KAMIYA in G. H. Formos. n. 221) ; Okinawa ; Miyakozima Aug. 1. 1934 (leg. MASAMUNE et K. MORI) ; Iriomotezima : Sirahama ; Yonakuni X. 1916 (leg. SIMADA in G. H. Formos. n. 212) **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; China ; Polyneisa ; Malay Region ; Europe ; Africa ; Himalaya ; Ceylon ; Queensland ; Columbia ; Amazon.

2. A. *stellulatum* LINN., Sp. Pl. ed. 1. p. 1095 (1753) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 284 (1904) ; MAK., in TBM. X. p. 224 (1896) ; MATH., in J.-Linn. XXXIX. p. 340 (1911) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 107 (1924) ; H. ITO, in TBM. LIII. p. 25 (1939) et Fil. Jap. Ill. f. 75 (1944) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. II. pl. 52 (1929) ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 7 (1930) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 18 (1931) ; TAGAWA, in JJB. XIV. p. 390 (1938) ; MASAMUNE et YANAGIHARA, in Tr. Nat. Histr.

Soc. Formos. XXXI. p. 268 (1941) ; K. SATO, in JJB. XII. p. 823 (1936) ; TAGAWA, in Act. IX. p. 232 (1940) **Nom.** *Nipp.* *Okinawa-kuzyaku* (Y. TASIRO) **Hab.** Yakushima ; Amami-ōshima ; Tokunosima ; Daito-zima ; Okinawa, Onnadae VII. 24, 1923 (leg. Ipse), Kunigami IX. 1923 (leg. MIYAZATO in G. H. Formos. n. 27166) et Sade I. 25, 1924 (leg. Z. TASIRO in G. H. Formos. n. 27167) ; Miyakozima Aug. 1. 1934 (leg. MASAMUNE et K. MORI) ; Iheyazima ; Isigakizima ; Iriomotezima. **Distr.** Taiwan ; S.-China, Malayan region.

XXIX. PARKERIACEAE

1. *Ceratopteris* BRONGN.

1. *Ceratopteris thalictroides* BRONGN., in Bull. Soc. Philom. p. 186 ct. (1821) ; SAKAG., Gen. Ind. Pl. Okin. p. 107 (1924) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 113 (1931) ; MASAMUNE, in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 121, p. 216 (1932) ; MASAMUNE et YANAGIHARA, in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 269 (1941) **Syn.** *Acrostichum thalictroides* LINN., Sp. Pl. ed. 1. II. p. 1070 (1753) *Ceratopteris siliquosa* (LINN.) COPELAND, Gen. Fil. p. 82 (1947) **Nom.** *Nipp.* *Mizuwarabi* **Hab.** Daito-zima ; Amami-ōshima ; Miyakozima ; Isigakizima ; Iriomotezima ; Okinawa, Onna VII. 24. 1923 (Ipse) **Distr.** Pan-tropic et subtropics.

XXX. GYMNOGRAMMACEAE

1. *Coniogramme* FÉE.

1. *Coniogramme fraxinea* DIELS., in ENGL. u. PRANTL., Nat. Pfl.-fam. I. 4. p. 262, f. 138, A-B (1899) ; H. ITO, in TBM. LIII. p. 25 (1939) ; MASAMUNE, FY. p. 84 (1934) **Syn.** *Diplazium fraxineum* DON., Prodr. Fl. Nep. p. 12 (1825) **Nom.** *Nipp.* *Iwaganezenmai* **Hab.** Yakushima ; Amami-ōshima **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; Korea ; E. Siberia ; Manchria ; China ; Madagascar ; Africa ; Australia.

2. *Notogramme* PRESL.

1. *Notogramme japonica* PRESL., Epim. Bot. p. 263 (1849) ; H. ITO, in TBM. LIII. p. 25 (1939) et Fil. Jap. Ill. f. 80 (1944) **Syn.** *Hemionitis japonica* THUND., Fl. Jap. p. 333 (1784) *Gymnogramma japonica* DESV., Berl. Mag. V. p. 305 (1811) **Nom.** *Nipp.* *Iwaganeso* **Hab.** Amami-ōshima ; Okinawa ; Iriomotezima. **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; China.

var. *gracilis* (OGATA) **Syn.** *Coniogramme gracilis* OGATA, in JJB. XI. p. 32, f. 4 (1935) et Ic. Fil. Jap. VI. p. 260 (1935) *Notogramme japonica* PRESL. var. *gracilis* (OGATA) H. ITO, in TBM. p. 25 (1939) *Pteris cretica* (non LINN.) CHR., in Bull. Herb. Boiss. 2 ser. 1. p. 1016 (1901) *Coniogramme japonica* PRESL. var. *gracilis* (OGATA) TAGAWA, in JJB. XV. p. 428 (1939) **Nom.** *Nipp.* *Hosoba-iwaganeso* **Hab.** Amami-ōshima **Distr.** Endemic.

XXXI. ANTROPHACEAE

1. *Antrophyum* KAULFUSS.

1. *Antrophyum formosanum* HIERONYMUS, in Hedwigia LVII. p. 210 (1916)
Nom. Nipp. *Sima-takimisida* **Hab.** Okinawa ; Iriomote **Distr.** Taiwan.

XXXII. VITTARIACEAE

1. *Vittaria* J. SMITH.

1. *Vittaria japonica* MIQ., in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III. p. 169 (1867) ; KODAMA, in TBM. XXXI. p. 18 (1917) ; MASAMUNE, FY. p. 89 (1934) **Syn.** *Vittalia flexuosa* FÉE, 3 Mém. Foug. p. 16 (1851) ; H. ITO, in JJB. XII. p. 468 (1939). *V. lineata* SWARTZ ; KAWAG., in Bull. Kag. I. p. 105 (1915) ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. 43 (1930) **Nom. Nipp.** *Sisiran* **Hab.** Yakushima ; Nakanosima ; Amami-ōshima IV. 1. 1910 (leg. T. KAMIYA in G. H. Formos. n. 2173), Gusuku-Nase (leg. Ipse) ; Yuwandake (leg. Ipse). **Distr.** Kyusyu ; Taiwan.

2. *V. tortifrons* HAY., Ic. Pl. Formos. VI. p. 162 (1916) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 115 (1924) **Nom. Nipp.** *Obisisiran* **Hab.** Okinawa **Distr.** Taiwan.

3. *V. zosterifolia* WILLD., Sp. Pl. V. p. 406 (1810) ; H. ITO, in JJB. XII. p. 467 (1936) et in TBM. LIII. p. 27 (1939) **Syn.** *Vittaria elongata* Sw. ; MAK., in TBM. X. p. 11 (1896) ; CHR., in Bull. Herb. Boiss. 2. ser. 1. p. 1016 (1901) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 350 et 395 (1904) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 115 (1924) *V. fomesana* NAK., in TBM. XXXIX. p. 176 (1925) ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 43 (1930) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 89 (1934) ; MASAMUNE, FY. p. 110 (1931) **Nom. Nipp.** *Simasisiran* **Hab.** Yakushima ; Amami-ōshima Jul. 18, 1933 (leg. MASAMUNE) ; Okinawa, Kunigami Sosu III. 1923 (leg. SONOHARA in G. H. Formos. n. 27216) ; Iriomote ; Iheyazima ; Isigakizima **Distr.** Taiwan ; S.-China ; Philipp. ; Malayan region.

XXXIII. LOXOGRAMACEAE

1. *Loxogramme* PRESL.

1. *Loxogramme fauriei* COPEL., in Philipp. Journ. Sc. XI. p. 45 (1916) ; NAK., in TBM. XLIII. p. 10 (1929) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. VII. pl. 317 (1936) ; H. ITO, Fil. Jap. III. f. 416 (1944) **Syn.** *Polypodium fauriei* CHR., in Bull. Herb. Boiss. IV. p. 672 (1836) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 87 (1931) *P. plumenum* CHR. ; MASAMUNE, FY. p. 91 (1934) *P. scolopendrium* C. CHR. ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 113 (1924) **Nom. Nipp.** *Saziran*. **Hab.** Yakushima ; Amami-ōshima : inter Gusuku et Nase (leg. Ipse) ; Okinawa **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan.

2. *L. grammoides* (BAK.) CHR., Ind. Fil. Suppl. II. p. 21 (1916) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. VII. pl. 319 (1936) ; TAGAWA, in Act. XIII. p. 122 (1943) **Syn.** *Loxogramme minor* MAK., in TBM. XIX. p. 139 (1905) *Gymnogramme grammoides* BAK., in

Journ. Bot. p. 178 (1889) *Poypodium yakusimae* CHR., in Bull. Herb. Boiss. 2 ser. I. p. 1014 (1901); MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 393 (1904); MATH., in J.-Linn. XXXIX. p. 384 (1911); KODAMA, in MATSUM., Ic. Pl. Koish. I. (3) pl. 42 (1912); MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 96 (1931); MASAMUNE, FY. p. 96 (1934). *Loxogramme yakushimae* (CHR.) CHR., Ind. Fil. Suppl. II. p. 22 (1917) *L. yakushimae* NAK., in TBM. XLIII. p. 8 (1929). **Nom. Nipp.** *Himesaziran*. **Hab.** Yakushima. **Distr.** Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China.

3. **L. salicifolia** (MAK.) MAK., in TBM. XIX. p. 138 (1905); NAK., in TBM. XLIII. p. 11 (1929); H. ITO, Fil. Jap. Ill. f. 417 (1944); TAGAWA, in Act. XIII. p. 125 (1943). **Syn.** *Gymnogramme salicifolia* MAK., Ill. Phan. et Pterid. Jap. t. 34 (1899). **Nom. Nipp.** *Iwayanagisida*. **Hab.** Tanegasima; Yakushima; Amami-ōshima; Tokunoshima; Okinawa. **Distr.** Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; China.

XXXIV. ASPLENIACEAE

1. *Hymenasplenium* HAY.

1. **Hymenasplenium cheilosorum** (KUNZE) TAGAWA, in Act. VII. p. 84 (1938) et VIII. p. 92 (1939). **Syn.** *Asplenium cheilosorum* KUNZE, ex METT., Aspl. p. 133, n. 104, t. 512, 13 (1859); OGATA, Ic. Fil. Jap. III. pl. 104 (1930); MASAMUNE, FY. p. 78 (1934); H. ITO, in TBM. LII. p. 649 (1938) et Fil. Jap. Ill. f. 129 (1944). **Nom. Nipp.** *Usubakuzyaku*. **Hab.** Tanegasima; Yakushima; Amami-ōshima; Nase VII. 15, 1933. Okinawa; Iriomotezima. **Distr.** Taiwan; Mindro; Indochina; Borneo; Ceylon.

2. **H. rahaoense** H. ITO, ex TUYAMA, in TBM. LI. p. 126 (1937); TAGAWA, in Act. VIII. p. 92 (1939). **Syn.** *Asplenium rahaoense* YABE, ex MATSUM. et HAY., Enum. Pl. Formos. p. 605 (1906); H. ITO, Fil. Jap. Ill. f. 131 (1944). **Nom. Nipp.** *Rahaosida*. **Hab.** Okinawa; Iriomote. **Distr.** Taiwan.

3. **H. unilaterale** Hay., in TBM. XLI. p. 712 (1927); SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 26 (1930); MASAMUNE, FY. p. 82 (1934). **Syn.** *Asplenium unilaterale* LAM., Encycl. II. p. 305 (1786); SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 108 (1924); OGATA, Ic. Fil. Jap. V. pl. 210 (1933); H. ITO, Fil. Jap. Ill. f. 130 (1944). **Nom. Nipp.** *Hobisida*. **Hab.** Yakushima; Amami-ōshima; Okinawa. **Distr.** Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Ogasawara; Polynesia.

var. **minus** MASAMUNE, FY. p. 82 (1934). **Syn.** *Asplenium resectum* SM. var. *minus* CHR., in Bull. Herb. Boiss. p. 1014 (1901); MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 386 (1904). *A. unilaterale* LAM. var. *minus* CHR.; KDOAMA, in TBM. XXXI. p. 17 (1917). *Hymenasp- lenium unilaterale* HAY. var. *obliquissimum* HAY.; SASAKI, List. Pl. Formos. p. 26 (1928); MASAMUNE, FY. p. 82 (1934). **Nom. Nipp.** *Taiwan-hobisida*. **Distr.** Taiwan.

2. *Tarachia* PRESL

1. **Tarachia austrochinensis** (CHING.) H. ITO, in JJB. XIV. p. 593 (1938) et in TBM. LIII. p. 23 (1939) et Fil. Jap. Ill. f. 134 (1944). **Syn.** *Asplenium austrochinese-*

nsis CHING, in Bull. Fan. Mem. Inst. Biolog. II. p. 209, pl. 27 (1931) ; TAGAWA, in JJB. XIV. p. 108 (1938) **Nom.** *Nipp. O-aoganesida* **Hab.** Okinawa **Distr.** S. China ; Taiwan.

2. **T. laserpitiifolia** TUYAMA, in TBM. XLIX. p. 506 (1935) ; H. ITO, in TBM. LIII. p. 23 (1939) et Fil. Jap. Ill. f. 133 (1944) **Syn.** *Asplenium laserpitiifolium* METT. ; LUERSS., in Engl. Bot. Jahrb. IV. p. 349 (1883) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. 290 (1904) ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 9 (1930) ; SAKAG., Gen. In. Fl. Okin. p. 108 (1924) ; MASAMUNE, in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 121, p. 215 (1932) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. VI. pl. 256 (1935) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 25 (1931) *A. pseudolaserpitiifolium* CHING ; MASAMUNE et YANAG., in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXX. p. 268 (1941) *A. laserpitiifolium* var. *intermedium* CHR., in Warb. Mon. p. 72 (1900) **Nom.** *Nipp. Otokiwasaki* **Hab.** Amami-ōshima ; Gusuku-Nase (leg. Ipse), Ongati, VII. 14, 1935 (leg. Ipse), Yaggati, VII. 24. 1933 ; Okinawa, Syuri ; Daitozima **Distr.** Ogasawara ; Taiwan.

3. **T. wilfordii** H. ITO, in TBM. LIII. p. 23 (1939) et Fil. Jap. Ill. f. 132 (1944) **Syn.** *Asplenium wilfordii* METT., ap. KUHN., in Linnaea XXXVI. p. 94 (1869) ; LUERS., in Engl. Bot. Jahrb. IV. p. 356 (1882) ; KODAMA, in TBM. XXXI. p. 18 (1917) ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 11 (1930) ; MASAMUNE, FY. p. 80 (1934) **Nom.** *Nipp. Aoganesida* **Hab.** Tanegasima ; Yakushima ; Amami-ōshima ; Okinawa ; Iriomotezima. **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan.

4. **T. yoshinagae** H. ITO, in TBM. LIII. p. 23 (1939) et Fil. Jap. Ill. f. 135 (1944) **Syn.** *Asplenium yoshinagae* MAK., Phaner. et Pterid. Jap. Ill. I. 2. t. 64 (1900) ; MASAMUNE, FY. p. 81 (1934) **Nom.** *Nipp. Tokiwasaki* **Hab.** Tanegasima ; Yakushima ; Amami-ōshima. **Distr.** Sikoku ; Taiwan.

3. *Asplenium* LINN.

1. **Asplenium davalliodes** HOOK., in HOOK. Journ. Bot. IX. p. 343 (1857) ; HOOK., Syn. Fil. III. p. 212 (1860) ; HOOK. et BAK., Syn. Fil. p. 222 (1867) ; MATSUM., in Gakugeisirin XIV. p. 510 (1884) et Ind. Pl. Jap. I. p. 289 (1904) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 108 (1924) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. III. p. 105 (1930) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 24 (1931) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 649 (1938) et Fil. Jap. Ill. f. 114 (1944) **Not.** "Asplenium (*Darea*) *davallioide* : parvum caespitosum frondibus ovatis acuminatis subcoriaceis subtripinnatis glabris, pinnis primariis secundariisque ovatis acuminatis, tertiaris bi-trifidis laciniis linearis-oblongis patenti-recurvatis acutis soriferis, soris totum fere marginem superiorem occupantibus, stipite rachibusque compressis alatis et lineatis." (ex Origg.) **Nom.** *Nipp. Kozaki-sida* **Hab.** Tanegasima ; Yakushima ; Amami-ōshima (Typ. is from NAGASAKI. collected NELSON.) ; Okinawa ; Isigakizima ; Iriomote zima **Distr.** Sikoku ; Kyusyu ; Ogasawara ; Taiwan ; Hongkong ; S. China.

2. **A. griffithianum** HOOK., Ic. Pl. X. pl. 928 (1854) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. VII.

p. 304 (1936) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 649 (1933) et Fil. Jap. Ill. f. 128 (1944) **Syn.** *Asplenium nakanoanum* MAK., in TBM. XXVIII. p. 176 (1914) ; MASAMUNE, FY. p. 79 (1934) ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 10 (1934) **Nom. Nipp.** *Husasaziran* **Hab.** Yakushima **Distr.** Taiwan, China, India.

3. **A. incisum** THUNB., in Tr. Nat. Histr. Soc. II. p. 342 (1794) ; MASAMUNE, FY. p. 79 (1934) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 649 (1938) et Fil. Jap. Ill. f. 109 (1944) ; TAGAWA, in Act. IX. p. 23 (1940) **Nom. Nipp.** *Torano-sida* **Hab.** Yakushima ; Miyakozima. **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Corea ; Kamchaka ; Mandschria ; China.

4. **A. loricatum** CHR., Ind. Fil. p. 119 (1905) ; H. ITO, in JJB. XVIII. p. 199 (1942) et Fil. Jap. Ill. f. 126 (1944) **Syn.** *Diplazium makinoi* YAB. ap. MATSUM. et HAY., Enum. Pl. Formos. p. 600 (1906) **Nom. Nipp.** *Makinosida* **Hab.** Isigakizima ; Iriomotezima **Distr.** Taiwan.

5. **A. matsumrae** CHR., ap. MATSUM., in TBM. XXIV. p. 241 (1910) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 649 (1938) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 108 (1924) **Nom. Nipp.** *Simakurumasida* **Hab.** Okinawa **Distr.** Taiwan.

6. **A. normale** DON., Prodr. Fl. Nepal. p. 7 (1825) ; KODAMA, in TBM. XXXI. p. 17 (1917) ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 10 (1930) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 26 (1931) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. V. pl. 207 (1933) ; MASAMUNE, FY. p. 79 (1934) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 649 (1938) et Fil. Jap. Ill. f. 121 (1944) **Syn.** *Asplenium lunulatum* Sw. ; CHR., in Bull. Herb. Boiss. 2 ser. I. p. 1014 (1901) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 385 (1904) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 25 (1931) ; MASAMUNE, FY. p. 79 (1934) **Nom. Nipp.** *Nuritorano* **Hab.** Yakushima (leg. FAURIE Jul. 1900, n. 4508 Mus. Paris) ; Amami-ōshima : Yuwandake III. 14, 1924 (leg. TASIRO in G. H. Formos. n. 27173 !) ; Okinawa ; Iriomotezima : Kanokawa X. 25, 1933 (leg. Ipse) **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; China ; India ; Ceylon ; Celebes ; Hawaii.

7. **A. oligophlebium** BAK., in Gard. Chr. n. s. XIV. p. 494 (1880) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 26 (1931) ; MASAMUNE, FY. p. 79 (1934) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 649 (1938) et Fil. Jap. Ill. f. 122 (1944) ; MOMOSE, in JJB. XVII. p. 360 (1941) **Syn.** *Asplenium fauriei* CHR., in Bull. Herb. Boiss. VII. p. 818 (1899) **Nom. Nipp.** *Himetyasensida* **Hab.** Yakushima ; Amami-ōshima : Yuwandake VII. 27. 1933 (leg. Ipse) ; Okinawa **Distr.** Honsyu ; Sikoku.

var. *iezmense* TAGAWA, in Act. p. 46 (1934) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 649 (1944) **Syn.** *Asplenium miyoshianum* MAK., in TBM. VI. p. 45 (1892) *A. fauriei* (non CHR.) MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 289 (1904) p. p. ; KODAMA, in MMATSUM., Ic. Pl. Koish. I. 3. pl. 45, p. 89 (1912) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 108 (1924) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 24 (1931) *A. iezmense* TAGAWA, in Act. II. 200 et 217 (1933) **Nom. Nipp.** *Iezimatyasensida* **Hab.** Iezima **Distr.** Endemic. (not found in Taiwan.)

8. *A. prolongatum* HOOK., 2nd. Cent. Ferns. t. 42 (1860) ; H. ITO, Fil. Jap. III. f. 117 (1944) *Syn.* *Asplenium achillaeifolium* C. CHR., ; MASAMUNE, FY. p. 78 (1934) ; OGATA, in TBM. XIV. p. 459 (1938) ; H. ITO, in TBM. LXX. p. 649 (1938) *A. rutaefolium* KUNZE, in Linn. X. p. 521 (1836) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 291 (1904). *Nom. Nipp.* *Hinokisida* *Hab.* Yakusima *Distr.* Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan, Asia-Tropics.

9. *A. sarelii* HOOK., in Blak. Yaug.-tsze Appen. pp. 363, 364 (1862) ; MATH., in J.-Linn. XXXIX. p. 347 (1911) ; H. ITO, in TBM. LIII. p. 23 (1939) et Fil. Jap. III. f. 110 (1944) *Syn.* *Asplenium saulii* HOOK., ap. HOOK. et BAK., *Syn.* Fil. ed. 2. p. 216 (1874) ; CHR., in Bull. Herb. Boiss. p. 1016 (1901) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 386 (1904) *Nom. Nipp.* *Kobanohinokisida* *Hab.* Amami-ōshima (leg. FAUREI no. 4517 in Mus. Pari Collected. from the Island is not this *A. saulii*, but is *A. wilfordii*) *Distr.* Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Himalaya ; China. Manchuria ; Korea.

var. *pekinense* C. CHR., Ind. Fil. p. 130 (1905) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 23 (1939) *Syn.* *Asplenium pekinense* HANCE., in Journ. Bot. p. 262 (1867) *A. abbreviatum* MAK., in TBM. XIII. p. 12 (1899) ; MASAMUNE, Prel. Rep. Veg. Yak. p. 23 (1929) et FY. p. 77 (1934) *Nom. Nipp.* *Tokiwatorano* *Hab.* Yakusima ; Amami-ōshima ; Okinawa *Distr.* Sikoku ; Kyusyu ; China ; Manchuria ; Siberia.

10. *A. trigopterum* KUNZE, in Bot. Zeit. VI. p. 524 (1848) *Syn.* *Asplenium mertensianum* KUNZE, in Bot. Zeit. VI. p. 525 (1848) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 108 (1924) *Nom. Nipp.* *Obonohinokisida* *Hab.* Okinawa ; Iriomotezima ? *Distr.* Ogasawara ; Taiwan.

11. *A. wrightii* EATON., in HOOK. Sp. Fil. III. p. 113 t. 182 (1860) ; KAWAG., in Bull. Kag. I. p. 104 (1915) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. V. pl. 211 (1933) ; MASAMUNE, FY. p. 8 (1934) ; H. ITO, in TBM. LIII. p. 23 (1939) *Nom. Nipp.* *Kurumasida* *Hab.* Nakano-sima ; Yakusima *Distr.* Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan.

var. *aristato-serratum* HAY., Ic. Pl. Formos. IV. p. 232 (1914) *Nom. Nipp.* *Onokogirisida* *Hab.* Okinawa ; Isigakizima ; Iriomotezima. *Distr.* Taiwan.

12. *A. yakumontanum* MASAMUNE, FY. p. 80 (1934) *Nom. Nipp.* *Yakusimasida* *Hab.* Yakusima *Distr.* Endemic.

4. *Diplszium* Sw.

1. *Diplazium amamianum* TAGAWA, in Act. III. p. 35 (1934) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 647 (1938) *Nom. Nipp.* *Amamisia* *Hab.* Amami-ōshima *Distr.* Endemic.

2. *D. doederleinii* MAK., in TBM. XIII. p. 14 (1899) ; MATH., in J.-Linn. XXXIX. p. 357 (1911) ; KODAMA, in MATSUM., Ic. Pl. Kois. I. 5. p. 139, pl. 70 (1913) et in TBM. XXIII. p. 302 (1913) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 1091 (1924) ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 16 (1930) ; TAGAWA, in JJB. XII. p. 538 (1936) et in Act. VII. p. 184 (1938) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 44 (1931) ; H. ITO, in TBM. LII.

p. 647 (1938) et Fil. Jap. Ill. f. 167 (1944) *Syn.* *Asplenium döderleinii* LUERSS., in Engl. Bot. Jahrb. IV. p. 358 (1883) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 289 (1904) *D. morii* HAY., Mat. Fl. Formos. p. 437 (1911) ; MASAMUNE, FY. p. p. 76 (1934) *Nom. Nipp.* *Simasiroyamasida* **Hab.** Yakushima ; Amami-ōshima (leg. DÖDERLEIN !) ; Okinawa : Kunigami, Benokigawasuzi (leg. Z. TASIRO in G. H. Formos. n. 27200 !) ; Isigakizima ; Iriomotezima **Distr.** Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; S.-China ; Indochina

3. **D. donianum** (METT.) TARDIEU-BL., Aspl. Tonk. p. 58, t. 5 (1932) ; TAGAWA, in Act. X. p. 279 (1941) *Syn.* *Asplenium donianum* METT., Aspl. p. 177, n. 198b (1859) *Asplenium lineolatum* METT., in MIQ., Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. p. 238 (1866) ; LUERSS., in Engl. Bot. Jahrb. IV. p. 375 (1883) *Diplazium batamense* BL.; CHR., in Bull. Herb. Boiss. 2 ser. 1. p. 1017 (1901) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 302 et 387 (1904) ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 16 (1930) ; H. ITO, in TBM. LII. 647 (1938) et Fil. Jap. Ill. f. 168 (1944) *Diplazium fraxinifolium* PRESL. ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 45 (1931) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 109 (1924) ; MASAMUNE, FY. p. 73 (1934) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. V. pl. 217 (1933) *Diplazium crassiusculum* CHGIN? **Nom. Nipp.** *Kinoborisida* **Hab.** Tanegasima ; Yakushima ; Amami-ōshima (leg. DÖDERLEIN in Mus. Paris !) ; Okinawa : Kunigami, Benokigawasuzi (leg. Z. TASIRO in G. H. Formos. n. 1801 (2) n. 27197) ; Onnadae, VII. 24, 1923 (leg. Ipse !) ; Ongati. VII. 14, 1935 (leg. Ipse) **Distr.** Taiwan ; S.-China ; Siam ; Indochina ; India.

var. **lobatum** TAGAWA, in Act. X. p. 291 (1941) **Nom. Nipp.** *Sakeba-kinoborisida* **Hab.** Okinawa : Nakagami ; Isigakizima ; Iriomotezima **Distr.** Endemic.

4. **D. esculentum** Sw., in Schrad. Journ. 1801 (2) p. 312 (1802) ; CHR., in Bull. Herb. Boiss. 2 ser. 1. p. 1017 (1916) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. Ip. 387 (1904) ; MATH., in J.-Linn. XXXIX. 357 (1911) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. VII. pl. 308 (1936) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 647 (1938) *Anisogonium esculentum* PRESL. ; H. ITO, Fil. Jap. Ill. f. 169 (1944) **Nom. Nipp.** *Kuwaresida* **Hab.** Yakushima ; Amami-ōshima ; Tokunoshima ; Okinawa ; Miyakozima ; Isigakizima ; Iriomotezima. **Distr.** Kyusyu ; Taiwan ; Asia tropics ; Polynesia.

5. **D. graminoides** PRESL., Epim. Bot. p. 84 (1849) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 647 (1938) et Fil. Jap. Ill. f. 150 (1944) *Syn.* *Asplenium graminoides* HOOK., Ic. Pl. t. 913 (1854) *Asplenium conitii* FR. et SAV., Enum. Pl. Jap. II. p. 227 (1867) *Diplazium japonicum* BEDDOME var. *oldhami* HOOK. ; CHR., in Bull. Herb. Boiss. IV. p. 1015 (1896) *Diplazium conitii* MAK., in TBM. XXVII. p. 253 (1913) ; KODAMA, in TBM. XXXI. p. 17 (1917) ; SAKAGUTI, Gen. Ind. Fl. Okin. p. 109 (1924) ; MASAMUNE, Prel. Rep. Veg. Yak. p. 25 (1929) et FY. p. 72 (1934) ; MOMOSE, in JJB. XV. p. 718, ff. 22, 23 (1939) **Nom. Nipp.** *Hosobasikesida* **Hab.** Yakushima ; Amami-ōshima : inter Gusuku et Nase ; Okinawa ; Isigakizima ; Iriomotezima ; Yonakuni **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Corea. **forma yakusimnesis** H. ITO, in TBM. LII. p. 648 (1938) *Syn.* *Diplazium coniti*

MAK. var. *yakusimense* MASAMUNE ex H. ITO, in TBM. LII. p. 648 (1938) **Nom.**

Nipp. *Himesikesida* **Hab.** Yakushima **Distr.** Endemic.

var. *simplicifolium* H. ITO, in TBM. LII. p. 648 (1938) **Syn.** *Diplazium conitii*

var. *simplicifolium* MAK., in TBM. XXVII. p. 253 (1913) *D. lobatocrenatum* TAGAWA, in Act. III. p. 36 (1934) **Nom.** **Nipp.** *Hitotubasikesida* **Hab.** Yakushima **Distr.** Endemic.

6. **D. hachijoense** NAK., in TBM. XXXV. p. 148 (1921) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 648 (1938) et Fil. Jap. Ill. f. 164 (1944) ; TAGAWA, in JJB. XIV. p. 708 (1938)

Syn. *Diplazium taquetii* CHR. ; KODAMA, in TBM. XXXI. p. 17 (1917) ; MASAMUNE, FY. p. 648 (1934) *D. wheeleri* DIELS ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 17 (1930)

D. amamianaum TAGAWA. *D. siroyamense* TAGAWA, in Act. II. p. 197 (1933) **Nom.**

Nipp. *Terihasiroyamasida* ; *Siroyamasida* **Hab.** Tanegasima ; Yakushima ; Amami-ōshima VII. 14. 1935 ; Okinawa **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; Saisyuto.

7. **D. incomptum** TAGAWA, in Act. III. t. 3, p. 35 (1934) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 648 (1938) et Fil. Jap. Ill. f. 152 (1944) **Nom.** **Nipp.** *Nise-itatisida* **Hab.**

Amami-ōshima ; Okinawa : Yonahadake ; Isigakizima ; Obamazima ; Iriomotezima **Distr.** Taiwan.

8. **D. lanceum** (THUNB.) PRESL, Tent. Pterid. p. 113 (1836) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 303 (1904) ; KAWAG., in Bull. Kag. I. p. 104 et 161 (1915) ; SIMADA, in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 20 (1917) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 110 (1924) ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 16 (1930) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 46 (1931) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. V. pl. 219 (1933) ; MASAMUNE, FY. p. 74 (1934) ; TAKENOUTI, in Fuk.-Hak. II. p. 10 (1936) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 648 (1938) et Fil. Jap. Ill. f. 148 (1944) **Syn.** *Asplenium lanceum* THUNB., Fl. Jap. p. 333 (1784) ; HOOK., Sp. Fil. III. p. 235 (1830) ; LUERSS., in Engl. Bot. Jahrb. IV. p. 357 (1883) ; MATSUM., in Gakugeisirin XIV. p. 510 (1884) **Nom.** **Nipp.** *Herasida* **Hab.** Tanegasimc : Kitatane, Aug. 13, 1934 (leg. K. MORI) ; Yakushima ; Kutinosima ; Nakanosima ; Takarazima ; Takesima ; Kutinoerabu ; Amami-ōshima (leg. DÖDERLEIN in Herb. Berlin !) ; Tokunosima ; Kumezima ; Okinawa : Hanezi-yama IV. 1907 (leg. KAWAKAMI et NAKAHARA in G. Herb. Formos. n. 755 !) ; Miyakozima ; Iriomote (Ipse !) ; Isigakizima **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; Ogasawara ; China ; India.

9. **D. maximum** C. CHR., Ind. Fil. p. 235 (1905) ; MASAMUNE, FY. p. 75 (1934) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 648 (1938) et Fil. Jap. Ill. f. 159 (1944) **Syn.** *Asplenium latifolium* DON. ; CHR., Ind. Fil. p. 1014 (1905) ; LUERSS., in Engl. Bot. Jahrb. IV. p. 357 (1883) ; H. CHR., in Bull. Herb. Boiss. 2 ser. 1. p. 1014, et 1017 (1901) ; KODAMA, in TBM. XXXI. p. 17 (1917) ; MATH., in Journ. Linn. XXXIX. p. 357 (1911) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 110 (1924) ; MOMOSE, in JJB. XIV. p. 271, ff. 5 (1938) *Diplazium uraiense* ROSEN. var. *cyclolobum* (CHR.) TAGAWA, in Act. VI. p. 163 (1937) **Nom.** **Nipp.** *Hiroha-nokogirisida* **Hab.** Tanegasima ; Yakushima ; Amami-ōshima (leg. DÖDERLEIN), Gusuku-Nase (leg. Ipse) ; Tokunosima ; Okinawa ; Iriomotezima :

Sirahama X. 22, 1933 (leg. Ipse) ; Isigakizima **Distr.** Hatizoyzima ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; S.-China ; Malay ; Australia.

10. **D. mettenianum** C. CHR., Ind. Fil. p. 236 (1905) ; KODAMA, in TBM. XXXI. p. 17 (1917) ; MASAMUNE, FY. p. 75 (1934) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 648 (1938) et Fil. Jap. Ill. f. 156 (1944) **Syn.** *Diplazium textori* MAK., in TBM. XIII. p. 31 (1899) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. V. pl. 222 (1933) **Nom.** *Nipp.* *Miyama-nokogirisida* **Hab.** Yakushima ; Amami-ōshima ; Okinawa **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; China.

var. **fauriei** TAGAWA, in Act. I. p. 88 (1932) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 648 (1938) **Syn.** *Diplazium fauriei* CHR., in Bull. Herb. Boiss. p. 1015 (1901) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 387 (1904) ; MATH., in Journ. Linn. XXXIX. p. 357 (1911) ; KODAMA, in TBM. XXXI. p. 17 (1917) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 45 (1931) ; MASAMUNE, FY. p. 72 (1934) ; NEMOTO, Fl. Jap. Suppl. p. 30 (1939) **Nom.** *Nipp.* *Hosoba-nokogirisida* **Hab.** Yakushima ; Amami-ōshima **Distr.** Endemic.

var. **isobasis** TAGAWA, in Act. I. p. 88 (1932) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 648 (1938) **Syn.** *Diplazium isobasis* CHR., in Bull. Herb. Boiss. sec. ser. IV. p. 618 (1904) ; MASAMUNE, FY. p. 74 (1933) **Nom.** *Nipp.* *Maroso-kosida* ; *Kireba-nokogirisida* **Hab.** Yakushima ; Amami-ōshima.

11. **D. nudicaule** C. CHR., Ind. Fil. Suppl. I. p. 27 (1913) **Syn.** *Athyrium nudicaule* COPEL. in Philipp. Journ. III. p. 278 (1908) ; *Diplazium aridum* CHR., in Journ. de Bot. XXI. p. 232. 263 (1908) **Hab.** Okinawa? **Distr.** China ; Cochinch.

12. **D. okinawaense** TAGAWA, in Act. II. p. 199 (1933) et IX. p. 90 (1940) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 648 (1938) **Nom.** *Nipp.* *Okinawakuzyaku* **Hab.** Tanegasima ; Okinawa **Distr.** Taiwan. (Taito)

13. **D. oshimense** (CHR.) H. ITO, in TBM. LII. p. 648 (1938) et Fil. Jap. Ill. f. 151 (1944) **Syn.** *Athyrium oshimense* CHR., in Bull. Herb. Boiss. ser. 2. I. p. 1017 (1901) ; MATH., in J.-Linn. XXXIV. p. 350 (1911) ; NEMOTO, Fl. Jap. Suppl. p. 16 (1936) *Diplazium japonicum* BEDD. ; CHR., in Bull. Herb. Boiss. 2. I. p. 1015 (1901) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 387 (1904) ; SAK., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 109 (1924) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. III. pl. 74 (1930) ; MASAMUNE, FY. p. 74 (1934) *D. japonicum* var. *oldamii* HOOK ; CHR., l. c. *Athyrium japonicum* COPEL. ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 12 (1930) *Diplazium dimorphylum* KOIDZ., in MAEBARA, Fl. Austro-Higo p. 3 (1931) et in Act. I. p. 27 (1932) ; K. SATO, in JJB. XII. p. 823 (1936) *Athyrium dimorphylum* TAGAWA, in JJB. XIV. p. 104 (1938) *Diplazium thunbergii* NAK., apud MOMOSE, in JJB. XIV. p. 265 (1938) **Nom.** *Nipp.* *Sikesida* ; *Setakasiketisida*. **Hab.** Yakushima ; Amami-ōshima ; Okinawa (Mt. Genka) : Hanezi VII. 11, 1935 (leg. Ipse) ; Isigakizima ; Iriomotezima **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Corea ; Taiwan ; China.

14. **D. petri** TARD.-BL., Aspl. Tonk. p. 67, 181, pl. 9. f. 1. 2 (1932) **Syn.** *Diplazium triangulare* TAGAWA, in Act. VII. p. 76 (1938) ; H. ITO, in TBM. LII. p.

- 649 (1938) **Nom.** *Nipp.* *Hirohanomiyama-nokogirisida*; *Takasago-nokogirisida*
Hab. Yakusima **Distr.** Taiwan; Annam, Tonkin, S.-China
15. **D. squamigerum** (METT.) MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 304 (1904); CHR., in Bull. Soc. Fr. LII. Mém. I. p. 51 (1905); H. ITO, in TBM. LII. p. 649 (1938) **Syn.** *Asplenium squamigerum* METT., Ann. Lugd. Bat. II. p. 239 (1866) **Nom.** *Nipp.* *Kiyotakisida* **Hab.** Yakusima **Distr.** Honsyu; Sikoku; Kyusyu; China; India
16. **D. taiwanense** TAGAWA, in Act. V. p. 259 (1936); H. ITO, in TBM. LII. p. 649 (1938) **Nom.** *Nipp.* *Nisesiroyamasida* **Hab.** Yakusima **Distr.** Taiwan
17. **D. tasiroi** TAGAWA, in Act. II. p. 198 (1936); H. ITO, in TBM. LII. p. 649 (1938) **Nom.** *Nipp.* *Omiyama-nokagirisida* **Hab.** Amami-ōshima **Distr.** Endemic
18. **D. tomitaroanum** MASAMUNE, in J. Trop. Agr. II. p. 33 (1930) et FY. p. 76 (1934) **Syn.** *Diplazium lanceolatum* PRESL var. *crenatum* MAK., in TBM. XXVII. p. 253 (1913); H. ITO, in TBM. LII. p. 648 (1938) et in JJB. XIV. p. 590 (1938); KODAMA, in TBM. XXXI. p. 17 (1917); SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 110 (1924); MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 46 (1931); OGATA, Ic. Fil. Jap. V. 253 (1933) **Nom.** *Nipp.* *Nokogirtherasida* **Hab.** Yakusima; Okinawa **Distr.** Sikoku; Kyusyu; Taiwan **Not.** Very near to *D. lanceum* PRESL, but typical *D. lanceum* never produces crenate fronds and the arrangement of sorus is very different from that.
19. **D. virescens** O. K., in Bot. Zeit. VI. p. 537 (1848); CHR., in Bull. Herb. Boiss. 2. I. p. 1015 (1901); TAGAWA, in Act. VII. p. 184 (1938); MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 388 (1904); H. ITO, Fil. Jap. Ill. f. 165 (1944) **Syn.** *Asplenium virescens* METT., Aspl. p. 191, n. 227 (1859) *Diplazium lutchuense* KOIDZ., in TBM. XXXVIII. p. 106 (1924); MASAMUNE, FY. p. 75 (1934) *D. wheeleri* DIELS.; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 17 (1930) **Nom.** *Nipp.* *Kokumokuzyaku*; *Yakusima-kuzyaku* **Hab.** Yakusima; Amami-ōshima III. 1924 (leg. Z. TASIRO in G. H. Formos. n. 27198 et 27199); Okinawa Sosu (leg. Z. TASIRO in G. H. F. n. 2720!); Isigakizima; Iriomotezima **Distr.** Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Ogasawara.
20. **D. wichurae** (METT.) DIELS., in ENGL. u. PRANTL. Nat. Pfl.-fam. I. 4. p. 226 (1899); MASAMUNE, FY. p. 77 (1934); H. ITO, in TBM. LII. p. 649 (1938); OGATA, Ic. Fil. Jap. II. p. 67 (1929) **Syn.** *Asplenium wichurae* METT., in Ann. Lugd. Bat. II. p. 237 (1866) **Nom.** *Nipp.* *Nokogirisida* **Hab.** Yakusima; Amami-ōshima; Okinawa; Isigakizima; Iriomotezima **Distr.** Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan **var. amabile** TAGAWA, in Act. I. p. 309 (1932); H. ITO, in TBM. LII. p. 649 (1938) **Nom.** *Nipp.* *Himenokogirisida* **Hab.** Yakusima **Distr.** Endemic.
21. **D. yakumontanum** TAGAWA, in Act. III. p. 36 (1934); H. ITO, in TBM. LII. p. 649 (1938) **Nom.** *Nipp.* *Yakusimawarabi* **Hab.** Yakusima **Distr.** Endemic.
22. **D. yaoshanense** (WU.) TARDOU-BLOT., in Bull. Mus. Paris ser. 2. VI. p. 115 (1934); TAGAWA, in Act. VIII. p. 94 (1939) **Syn.** *Diplazium japonicum* var. *yoashanense* WU., in Bull. Biol. Coll. Sc. Sun. Yatsen. Univ. 3. p. 152, pl. 67 (1938)

D. kanasiroi TAGAWA, in JJB. XIV. p. 107 (1938) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 648 (1938) et Fil. Jap. Ill. f. 157 (1944). **Nom. Nipp.** *Togenasi-nokogirisida* **Hab.** Okinawa ; Hanezi Mt. Genkō ; Kunigami III. 21. 1924 (leg. Ipse). **Distr.** S.-China ; Indochina.

5. *Monomelangium* HAY.

1. *Monomelangium pullingeri* (BAK.) TAGAWA, in JJB. XII. p. 539 (1936) ; H. ITO, in TBM. p. 64 (1938) et Fil. Jap. III. f. 171 (1844). **Syn.** *Asplenium pullingeri* BAK., in Gard. Chr. ser. IV. p. 435 (1875) *Diplazium pullingeri* SM., Ferns. Brit & Foreign ed. 2. p. 315 (1877) *Asplenium hancockii* MAX., in Mél. Biolog. XI. p. 868 (1883) ; MAX. et NEM., Fl. Jap. ed. 2. p. 24 (1931). **Nom. Nipp.** *Hankokusida* **Hab.** Amami-ōshima ; Tokunoshima ; Okinawa ; Iriomotezima. **Distr.** Taiwan, S.-China.

6. *Cornopteris* NAK.

1. *Cornopteris decurrenti-alata* NAK., in TBM., XLIV. p. 8 (1930) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 588 (1938) et Polypod. p. 95 (1938). **Syn.** *Gymnogramma decurrenti-alata* HOOK., Sp. Fil. V. p. 142, t. 294 (1864) ; MATSUM., in Gakugeisirin XIV. p. 511 (1884) *Athyrium opacum* COPEL., in Philipp. Journ. III. p. 270 (1908) ? *Diplazium christensenianum* KOIDZ., in TBM. XXXVIII. p. 105 (1924) = *D. decurrenti-alatum* C. CHR. ; SAKAG., Gen. Fl. Okin. p. 109 (1924) *D. hookerianum* KOIDZ., in TBM. XXXVIII. p. 105 (1924) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. II. pl. 66 (1929) ; MASAMUNE, FY. p. 73 (1934) *Cornopteris christenseniana* TAGAWA, in Act. II. p. 195 (1933). **Nom. Nipp.** *Siketisida* **Hab.** Yakushima ; Okinawa. **Distr.** Honshu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; Corea.

var. *pilosella* H. ITO, in TBM. LI. p. 588 (1938). **Nom. Nipp.** *Takao-siketisida* **Hab.** Yakushima. **Distr.** Honshu ; Sikoku ; Kyusyu.

2. *C. fluvialis* TAGAWA, in Act. I. p. 158 (1932) et in JJB. XIII. p. 181 (1937) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 588 (1938) et Fil. Jap. Ill. f. 204 (1944). *Dryopteris fluvialis* HAY., Ic. Pl. Formos. IV. p. 152 (1914) ; MASAMUNE, FY. p. 523 (1934) *Cornopteris tashiroi* TAGAWA, in Act. I. p. 159 (1932) = *Athrium fluviale* (HAY.) C. CHR., Ind. Fil. Suppl. III. p. 41 (1934) ; OGATA, in JJB. XVI. p. 31 (1940) = *Athyrium tagawai* C. CHR., Ind. Fil. Suppl. III. p. 44 (1934). **Nom. Nipp.** *Ōbamiyama-inuwarabi* **Hab.** Yakushima. **Distr.** Taiwan ; Minami-iwōzima.

7. *Neottopteris* J. SM.

1. *Neottopteris antiqua* (MAX.) MASAMUNE, in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XX. p. 218 (1932) ; H. ITO, in TBM. LIII. p. 23 (1939) et Fil. Jap. Ill. f. 145 (1944). **Syn.** *Neottopteris nidus* J. SM. ; MASAMUNE, Prel. Rep. Veg. Yak. p. 29 (1929) et FY. p. 81 (1934) ; TAKENOUTI, in Fuk.-Hak. p. II. p. 11 (1936). *Asplenium nidus* LINN. f.

intermedia METT., in MIQ. Ann. Mus. Bot. Lugd. II. p. 233 (1866) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 291 (1901) p. p. *A. nidus* LINN. ; KAWAG., in Bull. Kag. I. p. 104 (1915) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 26 (1931) p. p. *Asplenium antiquum* MAK., in JJB. VI. p. 32 (1929) **Nom. Nipp.** *Mitunagasiwa* ; *Ōtaniwatarai* **Hab.** Tanegasima : Kitatane Aug. 14, 1934 (leg. K. MORI !) ; Yakushima ; Nakanosima ; Amami-ōshima. **Distr.** Taiwan.

2. *N. rigidula* FEE., Gen. p. 230 (1852) ; NAK., in TBM. XLVII. p. 176 (1933) ; MASAMUNE et YANAGIHARA, in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 268 (1941) **Syn.** *Asplenium nidus* LINN. ; CHR., in Bull. Herb. Boiss. 2 ser. I. p. 1017 (1901) ; MATH., in J.-Linn. XXXIX. p. 346 (1911) ; MATSUM., in Gakugeisirin XIV. p. 509 (1884) ; SIMADA, in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 20 (1917) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 26 (1931) *Neottopteris nidus* J. SM., in HOOK. Gen. Fil. t. 113B (1840) ? MOMOSE, in JJB. XVII. p. 388, f. 18, 19 (1941) *A. nidus* f. *intermedia* METT., MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 192 (1904) p. p. ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 10 (1930) **Nom. Nipp.** *Ōtaniwatarai* **Hab.** Amami-ōshima (leg. DÖDERLEIN) ; Miyakozima, Aug. 1. 1934 (leg. MASAMUNE et K. MORI) ; Okinawa ; Isigakizima ; Iriomotezima (Ipse) ; Yonakuni **Distr.** Taiwan ; S.-China, Asia tropics.

8. *Athyrium* ROTH.

1. *Athyrium arisanense* TAGAWA, in Act. II. p. 195 (1933) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 646 (1938) et Fil. Jap. Ill. f. 179 (1944) **Syn.** *Diplazium arisanensis* HAY., Ic. Pl. Formos. IV. p. 212 (1914) ; MASAMUNE, FY. p. 72 (1938) **Nom. Nipp.** *Arisanwarabi* **Hab.** Yakushima **Distr.** Taiwan.

2. *A. cryptogramoides* HAY., Ic. Pl. Formos. VI. p. 156 (1916) ; MASAMUNE, FY. p. 69 (1934) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 646 (1938) **Nom. Nipp.** *Gokan-tatisinobu* **Hab.** Yakushima **Distr.** Taiwan.

3. *A. iseanum* ROSENSTOCK., in Fedd. Rep. XIII. p. 124 (1914) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 647 (1938) **Syn.** *Athyrium nigripes* (BL.) ; CHR., in Bull. Herb. Boiss. p. 1017 (1901) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 386 (1904) *Athyrium goeringianum* MOORE ; KODAMA, in TBM. XXXI. p. 17 (1917) ; MASAMUNE, FY. p. 70 (1934) *A. iseanum* ROSENSTOCK var. *gracilipes* TAGAWA, in Act. II. p. 15 (1933) **Nom. Nipp.** *Hosobainuwarabi*, *Nagae-inuwarabi* **Hab.** Yakushima ; Amami-ōshima **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu.

4. *A. nakanoi* MAK., in TBM. XXIII. p. 247 (1909) ; KODAMA, in TBM. XXXI. p. 17 (1917) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. V. pl. 214 (1933) ; MASAMUNE, FY. p. 70 (1934) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 647 (1938) et Fil. Jap. Ill. f. 647 (1944) **Nom. Nipp.** *Himehobisida* **Hab.** Yakushima **Distr.** Taiwan.

5. *A. procerum* (WALL.) MILDE, in Bot. Zeit. p. 376 (1866) ; TAGAWA, in Act. X. p. 278 (1941) **Syn.** *Asplenium procerum* WALL., ex CLARKE, in Tr. Linn. Soc. II. Bot. I. p. 495. pl. 63, f. 1 (1905) *Diplazium kawakamii* HAY., Mat. Fl. Formos. p. 435

(1911) ; TAGAWA, in JJB. XII. p. 537 (1936) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 648 (1938)

Nom. Nipp. *Aoigawarabi* **Hab.** Yakushima ; Amami-ōshima **Distr.** Taiwan ; North India.

var. *subglabratum* (TAGAWA) TAGAWA, in Act. X. p. 279 (1941) **Syn.** *Diplazium kawakamii* HAY. var. *subglabratum* TAGAWA, in JJB. XII. p. 538 (1936) **Hab.** Yakushima **Distr.** Taiwan.

6. *A. otopherum* KOIDZ., Fl. Symb. As. p. 40 (1930) ; H. ITO, Fil. Jap. Ill. f. 180 (1944) **Syn.** *Asplenium otopherum* MAK., in Ann. Lugd. Bat. III. p. 175 (1867) *Athyrium rigescens* MAK., in TBM. XIII. p. 27 (1899) ; KODAM., in TBM. XXXI. p. 17 (1917) (ut *A. migescens*) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 647 (1938) **Nom. Nipp.** *Taniinuwarabi* **Hab.** Yakushima **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; China.

7. *A. reflexipinnum* HAY., Ic. Pl. Formos. IV. p. 234 (1914) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 33 (1931) ; MASAMUNE, FY. p. 71 (1934) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 647 (1938) et Fil. Jap. Ill. f. 184 (1944) ; MOMOSE, in JJB. XVII. p. 286, f. 3. 4. (1941) **Nom. Nipp.** *Sakabainuwarabi* **Hab.** Yakushima **Distr.** Taiwan.

8. *A. subrigescens* HAY. Ic. Pl. Formos. IV. p. 219 (1914) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 647 (1938) et Fil. Jap. Ill. f. 181 (1944) ; MOMOSE, in JJB. XIV. p. 537 (1938) **Syn.** *Diplazium subrigescens* HAY. ; MASAMUNE, FY. p. 76 (1934) *Athyrium elegans* TAGAWA var. *purpurascens* TAGAWA, in Act. III. p. 33 (1934) **Nom. Nipp.** *Horai-inuwarabi* ; *Otome-inuwarabi*. **Hab.** Yakushima **Distr.** Taiwan.

9. *A. tozanense* HAY., Ic. Pl. Formos. IV. p. 235 (1914) ; KODAMA, in TBM. XXXI. p. 17 (1917) et in MATSUM., Ic. Pl. Koish. III. p. 103, pl. 197 (1917) ; MASAMUNE, FY. p. 71 (1934) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 647 (1938) et Ill. Fil. Jap. f. 175 (1944) **Syn.** *Asplenium tozanense* HAY., Mat. Pl. Formos. p. 440 (1911) **Nom. Nipp.** *Sima-inuwarabi* **Hab.** Yakushima **Distr.** Taiwan.

10. *A. wardii* MAK., in TBM. XIII. p. 28 (1899) ; MASAMUNE, FY. p. 71 (1934) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 647 (1938) **Syn.** *Athyrium yakusimense* TAGAWA, in Act. VI. p. 95 (1937) **Nom. Nipp.** *Hirohanoinuwarabi* ; *Yakusima-inuwarabi* **Hab.** Yakushima **Distr.** Hokkaido ; Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Corea ; China.

11. *A. yokoscence* CHR., in Bull. Herb. Boiss. IV. p. 668 (1879) ; KOIDZ., in TBM. XXXVIII. p. 111 (1924) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 34 (1931) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. IV. p. 155 (1931) ; MASAMUNE, FY. p. 71 (1934) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 647 (1938) **Syn.** *Asplenium yokoscence* FR. et SAV., Enum. Pl. Jap. II. p. 225 (1879) **Nom. Nipp.** *Hebinonegoza* **Hab.** Yakushima. **Distr.** Karahuto ; Hokkaido ; Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; China ; Corea ; Amur.

9. *Acystopteris* NAK.

1. *Acystopteris tenuisecta* (HOOK.) TAGAWA, in Act. VII. p. 73 (1938) ; H. ITO, Fil. Jap. Ill. f. 208 (1944) **Syn.** *Asplenium tenuisectum* HOOK., Sp. Fil. III. p. 222 (1860) *Cystopteris formosana* HAY. ; MASAMUNE, FY. p. 48 (1934) **Nom. Nipp.**

Horai-himewarabi **Hab.** Yakusima **Distr.** Taiwan.

2. **A. japonica** NAK., in TBM. XLVII. p. 180 (1933) *Syn. Cystopteris japonica* LUERSS., in Engl. Bot. Jahrb. IV. p. 363 (1883) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 301 (1904) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 109 (1924) ; MASAMUNE, Prel. Rep. Veg. Yak. p. 25 (1929) et FY. p. 48 (1934) **Nom. Nipp.** *Usuhimewarabi* **Hab.** Yakusima ; Amami-ōshima ; Okinawa. **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu.

10. *Phegopteris* FÉE.

1. **Phegopteris decursive-pinnata** FÉE, Gen. Fil. p. 242 (1852) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 590 (1933) Polypod. p. 153 (1938) et Fil. Jap. III. f. 343 (1944) ; MOMOSE, in JJB. XVII. p. 106, f.f. 21, 22, 23 (1941) *Syn. Polypodium decursive-pinnatum* VAN. HALL., Hieuwe Verhdl. Nederl. Inst. V. p. 204, t. C (1836) *Aspidium decursive-pinnata* KUNZE, in Bot. Zeit. VI. p. 555 (1848) ; LUERS., in Engl. Bot. Jahrb. VI. p. 360 (1883) *Dryopteris decursive-pinnata* O. K., Rev. Gen. Pl. II. p. 812 (1891) ; MASAMUNE, FY. p. 50 (1934) *Diplazium lanceum* PRESL var. *sinuato-lobatum* MAK., in TBM. XX. p. 32 (1906) p. p. *Lastreopsis lanceum* NAK., ex MOMOSE, in JJB. XVII. p. 110 (1941) **Nom. Nipp.** *Gezigezisida* **Hab.** Tanegasima ; Yakusima ; Amami-ōshima. **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Corea ; Taiwan ; Asia Orient.

2. **P. subaurita** (TAGAWA) TAGAWA, in Act. VII. p. 73 (1938) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 590 (1933) et Fil. Jap. III. f. 346 (1944) *Syn. Dryopteris subaurita* TAGAWA, in Act. I. p. 157 (1932) *Phegopteris distans* (non METT.) CHR., in Bull. Herb. Boiss. ser. 2. 1. p. 108 (1901) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 391 (1904) *Aspidium auritum* CHR., in Bull. Herb. Boiss. p. 616 (1904) **Nom. Nipp.** *Mimigatasida* **Hab.** Okinawa : Kunigami (leg. SONOHARA !) ; Amami-ōshima Asato, VII. 23, 1933 **Distr.** Taiwan.

XXXV. THELYPTERIDACEAE

1. *Thelypteris* SCHMIDEL.

1. **Thelypteris cystopteroides** (EAT.) CHIN., in Bull. Fan. Mem. Inst. Biolog. VI. p. 316 (1936) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 589 (1938) Polypod. p. 130 (1938) et Fil. Jap. III. f. 333 (1944) *Syn. Athyrium cystopteroides* EAT., in Amer. Acad. Art. Sc. IV. p. 110 (1858) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 293 (1904) ; MASAMUNE, FY. p. 70 (1934) *Aspidium cystopteroides* HOOK., Sp. Fil. III. p. 220 (1860) ; LUERSS., in Engl. Bot. Jahrb. IV. p. 359 (1883) *Dryopteris thysanocarpa* HAY., Ic. Fl. Formos. IV. p. 160, f. 100 (1914) *Dryopteris graciliscescens* O. K. subsp. *glanduligera* CHR. var. *abbreviatum* KODAMA, in TBM. XXXI. p. 17 (1917) *D. abbreviatipinna* MAK. et OGATA. ; MASAMUNE, FY. p. 49 (1934) *D. cryptopteris* KODAMA, ex TAGAWA, in Act. III. p. 28 (1934) **Nom. Nipp.** *Himehasigosida* **Hab.** Yakusima ; Gazy-a-zima ; Amami-ōshima (leg. DÖDERLEIN), Asato, VII. 23, 1933, Toguti VII. 17 1923 (leg. Ipse) ; Nonigawa (Ipse), Nase VII, 17 1923 ; Okinawa. **Distr.** Honsyu ; Sikoku ;

Kyusyu ; Taiwan.

var. *latus* (EAT.) ? **Syn.** *Athrium cystopteris* var. *elatus* EAT., Proc. Am. Ac. IV. p. 110 (1858) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 293 (1904) ? **Hab.** Okinawa ?

2. **T. glanduligera** (KUNTZ.) CHING, in Bull. Fan. Mem. Inst. Biolog. VI. p. 320 (1936) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 589 (1938) et Polypod. p. 128 (1939)

var. *typica* H. ITO, Polypod. p. 130 (1939) ; MOMOSE, in JJB. XVII. p. 43, f. 7. 8 (1941) **Syn.** *Aspidium glanduligerum* KUNTZE, in Annal. Pterid. p. 44 (1837) ; CHR., in Bull. Herb. Boiss. 2 ser. p. 1015 (1901) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 384 (1904) ; LUERSS., in Engl. Bot. Jahrb. IV. p. 360 (1883) *Nephrodium glanduligerum* MAK., in TBM. X. p. 55 (1896) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 320 (1904) *Dryopteris gracilescens* O. K. subsp. *glanduligera* CHR. var. *abbreviatum* KUNZTE ; SAKAG., Gen. Ind. Pl. Okin. p. 110 (1924) *Dryopteris gracilescens* O. K. var. *glanduliferum* MAK., in MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. p. 1613 (1925) ; TAKENOUTI, in Fuk. Hak. II. p. 11 (1936) *Dryopteris gracilescens* O. K. var. *glanduligera* MAK., in MAK. et NEMOTO, Cat. Jap. Pl. Herb. Nat. Histr. Dep. Tokyo Imp. Mus. p. 426 (1914) et Fl. Jap. ed. 1. p. 1613 (1925) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. III. pl. 121 (1930) ; MASAMUNE, FY. p. 52 (1934) *Dryopteris gracilescens* var. *abbreviatum* KODAMA ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 20 (1930) **Nom. Nipp.** *Hasigosida* **Hab.** Iwozima ; Yakushima ; Amami-ōshima IV. 1909 (leg. Ipse) ; Ongati, VII. 14. 1935 (leg. KAMIYA in G. H. Formo n. 967), inter Gusuku et Nase ; Okinawa : Kunigami, III. 22, 1924 (leg. Ipse) **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; Corea ; China ; India.

var. *hyalostegia* H. ITO, in TBM. LII. p. 589 (1938) **Syn.** *Dryopteris gracilescens* O. K. ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 20 (1930) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 56 (1931) ; MASAMUNE, FY. p. 52 (1934) ; TAKENOUTI, in Fuk. II. p. 11 (1936) *Aspidium angustifrons* MIQ. ; CHR., in Bull. Herb. Boiss. ser. 2. p. 1018 (1901) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 38 (1904) *Dryopteris angustifrons* O. K. ; MATH., in J.-Linn. Soc. XXXIX. p. 360 (1911) *Dryopteris okinawensis* H. ITO, in TBM. XLIX. p. 360 (1935) *Dryopteris miyagii* H. ITO, in TBM. XLIX. p. 360 (1935) *D. glanduligera* CHR. var. *hyalostegia* H. ITO, in TBM. XLIX. p. 363 (1935) *Thelypteris angustifrons* CHING ; MOMOSE, in JJB. XVI. p. 45 f. 9. 10 (1941) **Nom. Nipp.** *Kohasigosida* **Hab.** Iwozima, Yakushima ; Okinawa ; Isigakizima ; Iriomotezima. **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; Philipp. ; China.

3. **T. gracilescens** CHING, in Bull. Fan. Mem. Inst. Biolog. VI. p. 377 (1936) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 589 (1938) et Fil. Jap. Ill. f. 357 (1944) **Syn.** *Dryopteris gracilescens* KUNZE, Rev. Gen. pl. II. p. 812 (1891) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. III. pl. 120 (1930) ; H. ITO, in TBM. XLIX. p. 361, f. 4 et 433 (1935) *Aspidium gracile* BL., Enum. Pl. Jav. II. p. 155 (1828) *Dryopteris sublaxa* HAY. ; KODAMA, in TBM. XXXI. p. 17 (1917) ; MASAMUNE, FY. p. 57 (1934) **Nom. Nipp.** *Simayawarasida* **Hab.**

Yakusima **Distr.** Taiwan ; Philipp.

4. **T. hirsutipes** CHING, in Bull. Fan. Mem. Inst. Biol. VI. p. 314 (1936) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 589 (1938), Polypod. p. 136 (1936) **Syn.** *Nephrodium gracilescens* var. *hirsutipes* CLARKE, in Tr. Linn. Soc. II. Bot. 1. p. 514, t. 67, f. 1 (1880) *Dryopteris parasitica* O. K., Rev. Gen. Pl. II. p. 811 (1891) ; OGATA, in JJB. XV. p. 34 (1940) *Lastrea hirsutipes* BEDD., Handb. Fern. Brit. Ind. Suppl. p. 52 (1891) *Dryopteris hirsutipes* CHR., in Bull. Dep. Biolog. Coll. Sc. Sun. Yat. Univ. n. 4. p. 4 (1933) ; TAGAWA, in Act. III. p. 28 (1934) *Aspidium japonicum* (non BAK) MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 384 (1904) **Nom. Nipp.** *Yanbarukehosida* ; *Ohasigosida* **Hab.** Yakusima ; Amami-ōshima ? Okinawa ; Isigakizima **Distr.** Taiwan ; China ; Sikkim ; India.

5. **T. laxa** (FR. et SAV.) CHING, in Bull. Fan. Mem. Inst. Biol. VI. p. 333 (1936) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 589 (1938), Polypod. p. 139 (1934) et Fil. Jap. Ill. f. 338 (1944) ; MOMOSE, in JJB. XVII. p. 86 f. 13, 14 (1944) **Syn.** *Aspidium laxa* FR. et SAV, Enum. Pl. Jap. II. p. 237 (1867) et p. 631 (1879) *Dryopteris laxa* CHR. ; MASAMUNE, FY. p. 54 (1934) *D. laxa* var. *dilatata* KOIDZ. ; K. SATO, in JJB. XII. p. 823 (1936) **Nom. Nipp.** *Yawarasida* **Hab.** Yakusima ; Okinawa ? **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; Querpart ; China.

6. **T. oligophlebia** CHING var. *lasiocarpa* H. ITO, in TBM. LII. p. 589 (1938) **Syn.** *Aspidium setigerum* KUHN, in Engl. Bot. Jahrb. IV. p. 360 (1883) *Dryopteris setigera* CHR. ; LUERSSEN, in Engl. Bot. Jahrb. IV. p. 360 (1883) ; SIMADA, in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 20 (1917) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 111 (1924) *Aspidium oligophlebia* CHR., in WARBB. Mons. p. 81 (1900) *Dryopteris lasiocarpa* HAY., Mat. Fl. Formos. p. 417 (1911) ; TAGAWA, in Act. II. p. 193 (1933) *Dryopteris oligophlebia* CHR., Ind. Fil. p. 280 (1905) ; OGATA, Ic. Fil. IV. pl. 173 (1931) ; MASAMUNE, FY. p. 142 (1934) *D. oligophlebia* CHR. var. *lasiocarpa* NAK., in TBM. XXXIV. p. 142 (1920) p. p. ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 22 (1930) ; H. ITO, in TBM. XLIX. p. 365 (1935) *Dryopteris elegans* KOID., in TBM. XXXVIII. p. 108 (1924) ; TAGAWA, in Act. II. p. 192 (1933) *Thelypteris oligophlebia* CHING. var. *elagans* (KOIDZ.) CHING., in Bull. Fan. Mem. Inst. Biol. p. 341 (1936) ; H. ITO, Fil. Jap. Ill. f. 339 (1944) ; MOMOSE, in JJB. XVII. p. 98, f. 15, 16 (1941) **Nom. Nipp.** *Aragehimewarabi* ; *Tukusihimewarabi* **Hab.** Yakusima ; Nakanosima ? Amami-ōshima ; Okinawa ; Isigakizima ; Iriomotezima ; Yonakuni **Distr.** Kyusyu ; China.

7. **T. quelpartensis** CHING. var. *yakumontana* TAGAWA, in Act. V. p. 196 (1936) **Syn.** *Dryopteris yakumontana* MASAMUNE, in J. Trop. Agr. IV. p. 76 (1932) et FY. p. 59 (1934) *Ctenitis quelpartensis* H. ITO, Polypod. p. 81 (1939) p. p. **Nom. Nipp.** *Yakusimasyorima* (MASAMUNE) **Hab.** Yakusima **Distr.** Endemic.

8. **T. simozawai** TAGAWA, in Act. VI. p. 157 (1937) ; H. ITO, Polypod. p. 136 (1939) **Syn.** *Dryopteris simozawai* TAGAWA, in Act. IV. p. 135 (1935) *D. hirsutipes* CHR. ; H. ITO, in TBM. XLIX. p. 432 (1935) p. p. ? **Nom. Nipp.** *Tyurei-hasigosida*

(SIMOZAWA) ; Taiwan-kinmo-inode **Hab.** Yakusima **Distr.** Taiwan.

9. **T. uraiensis** CHING, in Bull. Fan. Mem. Inst. Biolog. VI. p. 336 (1936) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 590 (1938) et Polypod. p. 138 (1939) **Syn.** *Dryopteris uraiensis* ROENST., in Hedwigia LVI. p. 341 (1915) *D. hirsutisquama* HAY. ; MASAMUNE, FY. p. 590 (1934) **Nom.** *Nipp.* Taiwan-hariganewarabi **Hab.** Yakusima **Distr.** Taiwan ; S.-China ; India.

2. *Glaphyropteris* PRESL.

1. **Glaphyropteris falciloba** (HOOK.) H. ITO, Polypod. p. 147 (1934) **Syn.** *Lastera falciloba* HOOK., in Journ. Bot. Kew. Misc. IX. p. 337 (1857) *Dryopteris octodes* CHR., Ind. Fil. p. 280 (1905) ; KODAMA, in TBM. XXXI. p. 17 (1917) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 110 (1924) ; MASAMUNE, FY. p. 55 (1934) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. III. Pl. 125 (1930) *D. ligulata* O. K. : MASAMUNE, FY. p. 54 (1934) *Thelypteris falciloba* CHING, in Bull. Fan. Mem. Inst. Biolog. VI. p. 298 (1936) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 589 (1938) **Nom.** *Nipp.* Ibukida **Hab.** Yakusima ; Amami-ōshima ; Okinawa : Kunigami, Sosu. I. 28, 1924 (leg. Z. TASIRO, in G. H. Formos. n. 27182) **Distr.** Honshu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; China ; Indochina.

3. *Hypodematum* KUNZE.

1. **Hypodematum crenatum** KUNH., in Deck., Reis. Bot. III. 3. p. 37 (1879) ; MASAMUNE, FY. p. 59 (1934) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 535 (1938) et Polypod. p. 122 (1938) **Nom.** *Nipp.* Kinnowarabi **Hab.** Yakusima **Distr.** Honshu ; Sikoku ; Taiwan ; S.-China, India

4. *Leptogramma* S. SM.

1. **Leptogramma totta** J. SM., in Hook. Journ. Bot. IV. p. 52 (1841) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 642 (1938) Polypod. p. 163 (1939) et Fil. Jap. Ill. f. 354 (1944) **Syn.** *Polyodium tottum* WILLD., Sp. Pl. V. p. 201 (1810) *Nephrodium totta* DIELS, in Engl. Nat. Pfl.-fam. I. 4. p. 170 (1902) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 326 (1904) *Dryopteris africana* (DESV.) CHR. ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 110 (1924) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. I. pl. 20 (1928) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 51 (1931) ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 18 (1930) *Dryopteris totta* MASAMUNE, FY. p. 58 (1934) ; TAKENOUTI, in Fuk. Hak. II. p. 11 (1936) *Gymnogramma totta* SCHLECT. ; HOOK., Sp. Fil. V. p. 376 (1864) **Nom.** *Nipp.* Mizzosida **Hab.** Takenosima ; Tanegasima, Yakusima ; Amami-ōshima ; Okinawa : Kunigami, Benokigawasuzi, II. 11. p. 1924 (leg. Z. TASIRO, in G. H. Formos. n. 27190 !) ; Isigakizima ; Iriomotezima **Distr.** Honshu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; Corea ; China ; Malay region.

var. **amabilis** H. ITO, in TBM. LII. p. 642 (1938) **Syn.** *Leptogramma amabilis* TAGAWA, in Act. VII. p. 76 (1938) **Nom.** *Nipp.* Hime-mizzosida **Hab.** Okinawa ; Iriomotezima **Distr.** Endemic.

var. **yakusimensis** H. ITO, in TBM. XLIX. p. 434, f. 5 (1935) **Nom.** *Nipp.*

Yakusima-mizosida **Hab.** Yakusima **Distr.** Endemic.

5. *Cyclosorus* LINK.

1. *Cyclosorus acuminatus* (HOUTTYN) NAK., in THUNB., Miscel. Pap. Reg. Jap. p. 15 (1935) ; H. ITO, in TBM. LI. p. 710 (1937), Polypod. p. 172 (1939) et Fil. Jap. Ill. f. 355 (1944) *Syn.* *Polyodium acuminatum* HOUTTYN, Nat. Histr. XIV. p. 181, pl. XCXI. f. 2 (1783) *Aspidium oshimensis* CHR., in Bull. Herb. Boiss. II. 1. p. 1018 (1901) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 384 (1904) *A. sophoroides* CHR., 1. c. p. 1018 (1901) ; MATSUM., in Gakugeisirin XIV. p. 476 (1884) et Ind. Pl. Jap. I. p. 385 (1905) *Polyodium sophoroides* THUNB., in Tr. Linn. Soc. II. p. 341 (1794) *Nephrodium sophoroides* DESV. ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 324 (1904) ; KAWAG., in Bull. Kag. I. p. 104 et 161 (1915) *Dryopteris acuminata* NKA., in TBM. XLII. p. 271 (1938) ; MASAMUNE, FY. p. 50 (1934) TAKENOUTI, in Fuk.-Hak. II. p. 10 (1936) ; TAGAWA, in Act. II. p. 189 (1933) *Dryopteris sophoroides* O. K. ; OGATA, Ic. Fil. Jap. IV. pl. 175 (1931) ; SIMADA, in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 20 (1917) *Cyclosorus ogatai* KOIDZ., in TBM. XXXIV. p. 10 (1925) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 63 (1931) *C. acuminatus* NKA. f. *typicus* H. ITO, in TBM. LI. p. 712 (1937) et LII. p. 590 (1938) *Dryopteris oshimensis* CHR., Ind. Fil. p. 381 (1905) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 111 (1924) ; MATH., in J.-Linn. XXXIX. p. 365 (1917) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 63 (1931) **Nom. Nipp.** *Hosida* **Hab.** Tanegasima, Kitatane Aug. 13, 1934 (leg. K. MORI) ; Takesima ; Yakusima ; Suwanose ; Takarazima VIII. 1938 (leg. NAKAHARA) ; Nakanosima ; Amami-ōshima (Nase) ; Miyakozima : Aug. 1. 1934 (leg. MASAMUNE et K. MORI) ; Isigakizima ; Iriomotezima ; Yonakuni **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; Coera ; China.

2. *C. gonggilodus* (SCHK.) FARWELL, in Amer. Midl. Nat. XII. p. 259 (1931) ; H. ITO, in TBM. LI. p. 713 (1930), LII. p. 590 (1938) et Polypod. p. 167 (1939) *Syn.* *Aspidium goggilodus* SCHK., Ker. Gew. I. p. 193, t. 33c (1809) *Dryopteris gongylodes* O. K., Rev. Gen. Pl. II. p. 811 (1891) ; MATH., in J.-Linn. XXXIX. p. 363 (1911) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Ok. p. 110 (1924) ; 110 (1924) ; MASAMUNE et YANAG., in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 268 (1941) *Dryopteris unita* O. K., Rev. Gen. Pl. II. p. 811 (1891) ; MASAMUNE, FY. p. 58 (1934) ; TAKENOUTI, in Fuk.-Hak. II. p. 11 (1936) *Aspidium unitum* METT. var. *glaber* METT. ; MAK., in TBM. X. p. 223 (1896) *Aspidium unitum* CHR., in Bull. Herb. Boiss. p. 1020 (1901) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 385 (1904) *Nephrodium unitum* R. BR. ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 327 (1904) et in TBM. XX. p. 31 (1906) ; MASAMUNE, Yak. p. 714 (1937) ? *Cyclosorus goggilodus* f. *glaberimus* H. ITO et f. *paucilosus* H. ITO, in TBM. LI. p. 714 (1931) *Cyclosorus gonggilodes* FARW. var. *glaber* H. ITO, in TBM. LII. p. 590 (1938) et Fil. Jap. Ill. f. 361 (1944) **Nom. Nipp.** *Tetuhosida* **Hab.** Tanegasima : Minamitane Hōman-noike Aug. 17, 1934 (leg. MORI) ; Yakusima ; Nakanosima ; Amami-ōshima Tatugo, VII. 16, 1935 ; Iheyazima ; Isigakizima ; Iriomotezima ; Okinawa **Distr.** Sikoku ; Kyusyu

; Taiwan.

3. **C. heterocarpus** (BL.) TARDIEU-BLOT, ex TARDIEU et C. CHR., in Not. Syst. VII. p. 72 (1938) ; H. ITO, Polypod. p. 168 (1939) et Fil. Jap. Ill. f. 360 (1944) **Syn.** *Aspidium heterocarpum* BL., Enum. Pl. Jav. p. 155 (1828) *Dryopteris heterocarpa* O. K., Rev. Gen. Pl. II. 813 (1891) *Aspidium lobatum* (non BL.) CHR., in Bull. Herb. Boiss. XI. p. 614 (1904) *Dryopteris taiwanensis* CHR., Ind. Fil. p. 297 (1905) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. IV. Pl. 17 (1931) ; H. ITO, in TBM. I. p. 728 (1937) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 111 (1924) ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 24 (1930) ; TAGAWA, in Act. VI. p. 157 (1937) *Cyclosorus heterocarpus* H. ITO, in TBM. LII. p. 590 (1938) **Nom. Nipp.** *Kobazake-sida* **Hab.** Yakushima ; Amami-ōshima ; Okinawa ; Yonawadake I. 23, 1924 (leg. Z. TASIRO in G. H. Formos. n. 27192) ; Isigakizima ; Iriomotezima ; Yonakuni **Distr.** Taiwan ; Philipp. S.-China.

4. **C. jaculensus** (CHR.) H. ITO, in TBM. LI. p. 725 (1937) et LII. p. 590 (1938), Polypod. p. 172 (1939) et Fil. Jap. Ill. f. 358 (1944) **Syn.** *Aspidium jaculensem* CHR., in Bull. Herb. Boiss. ser. 2. IV. p. 615 (1904) *Dryopteris jaculosa* CHR., Ind. Fil. p. 272 (1904) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 172 (1924) **Nom. Nipp.** *Hegomodoki*. *Kurinohasida* **Hab.** Okinawa : Katuodake ; Isigakizima ; Iriomotezima **Distr.** Taiwan.

5. **C. liukiensis** (CHR.) **Syn.** *Dryopteris liukiensis* CHR., Ind. Fil. p. 34 (1913) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 110 (1924) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. VII. p. 313 (1936) et in JJB. XIII. p. 126 (1937) XV. p. 33 (1940) *D. cuspidata* (non CHR.) TAGAWA, in Act. I. p. 306 (1932) *Mescium liukiense* CHR., apud MATSUM., in TBM. XXIV. p. 240 (1910) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 112 (1924) ; OGATA, in JJB. XIII. p. 126 (1937) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 642 (1938), Polypod. p. 183 (1939) et Fil. Jap. Ill. f. 362 (1944) *D. triphylla* (non Sw.) SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 24 (1930) p. p. *Nephrodium clavivenum* YABE ; MATSUM. et HAY., Enum. pl. Formos. p. 575 (1906) ; MATH., in J.-Linn. XXXIX. p. 373 (1911) *Abacopteris liukiensis* (CHR.) TAGAWA, in Act. VIII. p. 171 (1939) **Nom. Nipp.** *Okomorisida* **Hab.** Amami-ōshima, Nase VII. 18, 1923 (leg. Ipse) ; Okinawa : Yagati VII. 24, 1933 (leg. Ipse), Yonawadake, Nagodake, Onnada, Kunigami : Genka I. 21, 1924 (leg. Z. TASIRO in G. H. Formos. n. 27191) ; Yaeyama IV. 1907 (leg. KAWAKAMI et NAKAGAWA in G. H. Formos. n. 1181) ; Isigakizima ; Sirahama X. 22 (1933) **Distr.** Taiwan.

6. **C. parasiticus** (LINN.) FARW., in Amer. Midl. Naturalist. XII. p. 259 (1931) ; H. ITO, in TBM. LI. p. 726 (1937), LII. p. 590 (1938), Polypod. p. 176 (1938) et Fil. Jap. Ill. f. 356 (1944) ; MOMOSE, in JJB. XIV. p. 606, f. 1 (1938) **Syn.** *Polypodium parasiticum* LINN., Sp. Pl. p. 1090 (1753) *Aspidium parasiticum* Sw., in Schrd. Journ. Bot. II. p. 35 (1801) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 384 (1904) *Dryopteris parasitica* O. K., Rev. Gen. Pl. II. p. 811 (1891) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. IV. pl. 174 (1931) ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 23 (1930) ; MASAMUNE, in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 22. p. 215 (1932) et FY. p. 56 (1934) ; SIMADA, in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos.

31. p. 20 (1917) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. Pl. 174 (1931) ; MASAMUNE et YANAG., in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 268 (1941). *Aspidium patens* Sw. ; CHR., in Bull. Herb. Boiss. p. 1018 (1901) *Aspidium parasiticum* CHR., in Bull. Herb. Boiss. ser. 2. I. p. 1015 (1901) *Nephrodium molle* DESV. ; MAK., in TBM. X. p. 60 (1896) *Cyclosorus parasiticus* FARWELL. ff. *pilosissimus* H. ITO, subglaber, et *typicus* H. ITO, in TBM. LII. p. 490 (1938) **Nom. Nipp.** *Kehosida* **Hab.** Tanegasima ; Yakushima ; Amami-ōshima VI. 14. 1935 (leg. Ipse) ; Okinawa : Syuri, Kunigami Sosu I. 28, 1924 (leg. TASIRO-Z in G. H. Formos. n. 917) ; Daitozima ; Miyakozima ; Aug. 2. 1934 (leg. MASAMUNE et K. MORI !) ; Isigakizima : Jul. 31. 1934 (leg. G. MASAMUNE et K. MORI) ; Iriomotezima : Sirahama X. 22, 1933 (leg. Ipse) Yonakuni : X. 1916 (leg. SIMADA in G. H. Formos. n. 915—916) **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan, Ogasawara ; Asia-trop.

7. *C. simplex* (HOOK.) COPELAND, Gen. Fil. p. 143 (1940) **Syn.** *Meniscium simplex* HOOK., in Lond. Journ. Bot. I. p. 294 t. II. (1842) *Abacopteris simplex* (HOOK.) CHING, in Bull. Fan. Mem. Inst. Biolog. VIII. p. 239 (1938) ; TAGAWA, in Act. VIII. p. 171 (1939) **Nom. Nipp.** *Hitotubakomori* **Hab.** Iriomotezima (fide TAGAWA) **Distr.** Taiwan ; S.-China. Tonking.

8. *C. triphyllus* (Sw.) COPELAND, Gen. Fil. p. 143 (1947) **Syn.** *Meniscium triphyllum* Sw., in Schrad. Journ. Bot. 1800 2. p. 16 (1801) ; MATSUM., in Gakugeisirin XIV. p. 476 (1884) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 642 (1938) et Polypod. p. 181 (1939) et Fil. Jap. Ill. f. 362 (1944) ; MOMOSE, in JJB. XVII. p. 294, f. 9, 10. 11 (1941) ; *Dryopteris triphyllea* CHR. Ind. Fil. p. 298 (1905) ; KODAMA, in TBM. XXXI. p. 17 (1917) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 111 (1924) ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 24 (1930) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. I. pl. 25 (1928) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 71 (1931) *Phegopteris tryphylla* METT., Fl. Lechl. p. 23 (1859) *Meniscium tryphyllum* Sw., f. *cristatum* K. SATO, in JJB. XII. p. 824 (1936) *Abacopteris triphyllea* (Sw.) CHING, in Bull. Fan. Mem. Inst. Biolog. VIII. p. 241 (1938) **Nom. Nipp.** *Komorisida* **Hab.** Yakushima, Amami-ōshima (Ipse) ; IV. 1910 (leg. T. KAMIYA in G. H. Formos. n. 1180 !), Nase ; Okinawa ; Isigakizima ; Iriomotezima **Distr.** Taiwan ; S.-China, Philipp. Malayan region.

var. *parishii* (HOOK.) **Syn.** *Abacopteris triphylla* (Sw.) CHING var. *parishii* (BEDD.) CHING, in Bull. Fan. Mem. Inst. Biolog. VIII. p. 242 (1938) ; TAGAWA, in Act. VIII. p. 171 (1939) *Nephrodium parishii* HOOK., Sp. Fil. p. 131. t. 260 (1862) **Hab.** Okinawa ; Iriomotezima **Distr.** Taiwan.

9. *C. truncatus* (POIR.) FARWELL, in Amer. Midl. Nat. XII. p. 259 (1931) ; H. ITO, in TBM. LI. p. 729 (1937), LII. p. 590 (1938), Polypod. p. 169 (1939) et Fil. Jap. Ill. f. 359 (1944) **Syn.** *Dryopteris truncatus* POIR., Encycl. Méth. Bot. V. p. 534 (1804) *Dryopteris laevifrons* HAY., Ic. Pl. Formos. IV. p. 158 (1914)

var. *tyica* H. ITO, in TBM. LI. p. 730 (1937) *Cyclosorus truncatus* FARWELL var. *typicus* H. ITO, f. *laevifrons* H. ITO, et f. *sublaevifrons* H. ITO, in TBM. LI. p. 730

(1937) *Dryopteris sublaevifrons* TAGAWA, in Act. V. p. 192 (1936) *Cyclosorus sublaevifrons* TAGAWA, 1. c. **Nom. Nipp.** *Natagiridida*; *Obahosida* **Hab.** Okinawa : Onnadaake ; Isigakizima ; Iriomotezima. **Distr.** Taiwan, Philipp. ; S.China, Indochina ; Java ; New Guinea.

10. **C. urophyllus** (WALL.) COPEL., Gen. Fil. p. 143 (1947). **Syn.** *Polyptodium urophyllosum* WALL., List. n. 299 (1828) n. n. ; HOOK., Sp. Fil. V. p. 9 (1863) excl. syn. et var. *Nehroodium urophyllum* DIELS. ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 327 (1904) *Dryopteris urophylla* CHR., Ind. Fil. p. 299 (1905) p. p. ; MATH., in Journ. Linn. XXXIX. p. 368 (1911) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 71 (1931) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. VI. pl. 272 (1935) ; NEMOTO, Fl. Jap. Suppl. p. 45 (1936) *Abacopteis urophylla* (WALL.) CHING, in Bull. Fan. Mem. Ins. Biolog. VIII. p. 251 (1938) **Nom. Nipp.** *Tonerikosida* **Hab.** Okinawa. **Distr.** Taiwan.

6. *Dictyocline* MOOR.

1. **Dictyocline griffithii** MOORE, Ind. Fil. lix (1857) ; H. ITO, Fil. Jap. Ill. f. 366 (1944) var. **pinnatifida** BEDDOME, Fern. Brit. Ind. p. 155 (1866) ; MAK., in TBM. XLVII. p. 158 (1933) ; H. ITO, in TBM. LII. p. 642 (1938) ; MOMOSE, in JJB. XVII. p. 151, f. 5. 6. 7. 8 (1941). **Syn.** *Hemionitis griffithii* HOOK. et THOMS. var. *pinnata* MAK., in TBM. X. p. 286 (1896) *Aspidium griffithii* DIELS. ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 108 (1914) ; MASAMUNE, FY. p. 60 (1934) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. I. pl. 6 (1928) *Hemionitis griffithii* HOOK. et THOMS. ; CHR., in Bull. Herb. Boiss. p. 674 (1896) *Dictyocline griffithii* (HOOK. et THOMS.) MOORE var. *wilfordii* (HOOK.) MOOR, Ind. Fil. p. 317 (1861) ; TAGAWA, in Act. X. p. 292 (1941). **Nom. Nipp.** *Oamisida* **Hab.** Yakushima ; Amami-ōshima ; Okinawa : Kunigami ; Isigakizima ; Iriomotezima. **Distr.** Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; India.

XXXVI. MONACHOSORACEAE

1. *Ptilopteris* HANCE.

1. **Ptilopteris maximowiczii** HANCE, in J. Bot. XX. p. 139 (1884). **Syn.** *Polystichum maximowiczii* DIELS ; MATH., in J.-Linn. XXXIX. p. 387 (1911) *Polyptodium maximowicci* HAY., in TBM. XLI. p. 540 (1927) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. I. p. 35 (1938) **Nom. Nipp.** *Huzisida* **Hab.** Okinawa? **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan.

XXXVII. BLECHNACEAE

1. *Blechnum* LINN.

1. **Blechnum orientale** LINN., Sp. Pl. ed. 1. p. 1077 (1753) ; LUERS., in Engl. Bot. Jahrb. IV. p. 355 (1883) ; MAK., in TBM. IX. p. 9 (1895) ; CHR., in Bull. Herb. Boiss. 2 ser. 1. p. 1016 (1901) ; MATSUM., Ind. Pl. Jap. I. p. 297 (1904) ; MATH., in J.-Linn.

XXXIX. p. 351 (1911) ; SIMADA, in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31, p. 20 (1917) ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 13 (1930) ; MASAMUNE, FY. p. 82 (1934). **Syn.** *Blechnopsis orientalis* PRESL, Epim. Bot. p. 117 (1849) ; NAK., in TBM. XLVII. p. 181 (1933) ; H. ITO, in TBM. LIII. p. 24 (1939) et Fil. Jap. III. f. 101 (1944). **Nom.** *Nipp. Hiryusida* **Hab.** Yakushima ; Amami-ōshima, IV. 13, 1910 (leg. T. KAMIYA in G. H. Formos. n. 542 !) ; Kikaigasima ; Tokunoshima ; Okinawa : Katuodake I. 17, 1924 (leg. Z. TASIRO in G. H. Formos. n. 27175 !) ; Iheyazima ; Miyakozima ; Isigakizima ; Obamazima ; Iriomotezima (leg. Ipse) ; Yonakuni V. 1916 (leg. SIMADA, in G. H. Formos. n. 435 !) **Distr.** Taiwan ; China ; Asia Tropics.

2. *Struthiopteris* WEIS.

1. ***Struthiopteris nipponica*** NAK., Rep. Veg. Daiset. p. 5 (1930) **Syn.** *Lomaria spicanta* var. *japonica* HOOK., Sp. Fil. III. p. 15 (1860) *Blechnum nipponicum* MAK., in TBM. XI. p. 82 (1897) *Blechnum spicanta* ROTH. var. *subserrata* LOW. ; KAWAG., in Bull. Kag. I. p. 104 (1915) *Spicanta nipponica* HAY. ; MASAMUNE, FY. p. 83 (1934) *Spicantopsis nipponica* NAK. var. *japonica* NAK., f. *flabellata* SATO, in JJB. XII. p. 824, f. a (1936) *Spicantopsis nipponica* NAK., var. *japonica* NAK., in TBM. XLVII. p. 181 (1933) ; H. ITO, in TBM. LIII. p. 24 (1939). **Nom.** *Nipp. Sisisigasira* **Hab.** Yakushima, Nakanosima **Distr.** Hokkaido ; Honshu ; Sikoku ; Kyusyu. **var. reflexipinnula** (MASAMUNE) **Syn.** *Spicanta nipponica* var. *reflexipinnula* MASAMUNE, in Journ. Trop. Agr. IV. p. 303 (1932) et FY. p. 83 (1934) **Nom.** *Nipp. Sakabasisigasira* **Hab.** Yakushima **Distr.** Endemic. **var. minima** (TAGAWA) **Syn.** *Spicantopsis nipponica* NAK. var. *minima* TAGAWA, in JJB. XIV. p. 706 (1938) **Nom.** *Nipp. Himesisigasira* **Hab.** Yakushima **Distr.** Endemic.

XXXVIII. WOODWARDIACEAE

1. *Woodwardia* SMITH.

1. ***Woodwardia harlandii*** HOOK., Fil. Exot. t. 7 (1857) ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 115 (1924) ; SASAKI, Cat. Gov. Herb. Formos. p. 44 (1930) ; OGATA, Ic. Fil. Jap. V. pl. 250 (1933) ; TAGAWA, in Act. V. p. 176 (1936) **Nom.** *Nipp. Ogimisida* **Hab.** Okinawa : Kunigami, Sosu. I. 28, 1924 (leg. Z. TASIRO in G. H. Formos. n. 27217 !), Kunigami, VIII. 6. 1934 (leg. Ipse) ; Isigakizima **Distr.** Taiwan ; Hong-kong ; S.-China, Ind-china.

var. takeoi MASAMUNE, in Journ. Trop. Agr. II. p. 151 (1930) et FY. p. 83 (1934) ; TAGAWA, in Act. V. p. 177 (1936) ; H. ITO, in TBM. LIII. p. 24 (1939) **Syn.** *Woodwardia takeoi* HAY., Ic. Pl. Formos. V. p. 348 (1915) ; MASAMUNE, Prel. Rep. Veg. Yak. p. 33 (1929) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 113 (1931) **Nom.** *Nipp. Hosobaogimisida* **Hab.** Yakushima **Distr.** Taiwan.

2. ***W. japonica*** (LINN. f.) SM., in Mém. Acad. Turin. V. p. 411 (1793) ; MASAMUNE,

FY. p. 83 (1934) ; TAGAWA, in Act. V. p. 175 (1939) ; H. ITO, in TBM. LIII. p. 24 (1939) **Syn.** *Blechnum japonicum* LINN. f., Suppl. Veg. p. 447 (1781) **Nom.** *Nipp.* *Okaguma* **Hab.** Yakusima **Distr.** Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; Querpart ; China.

3. *W. orientalis* Sw., in Schrad. Journ. 1800, 2. p. 76 (1901) ; HOOK., Sp. Fil. III. p. 68 (1860) ; MATSUM., in Gakugeisirin XIV. p. 509 (1884) ; MAK., in TBM. XXXI. p. 104 (1925) ; MAK. et NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2. p. 112 (1931) ; MASAMUNE, FY. p. 84 (1934) ; H. ITO, in TBM. LIII. p. 24 (1939) *Woodwardia radicans* Sw. ; GRAY, A., in Perr. Exped. p. 329 (1856) ; MATSUM., Ind. I. p. 352 (1904) *Woodwardia japonica* (non Sw.) LUERS., in Engl. Bot. Jahrb. IV. p. 355 (1883) **Nom.** *Nipp.* *Komotisida* **Hab.** Tanegasima ; Kutinoerabuzima ; Yakusima **Distr.** Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan..

var. *formosana* ROSENSTOCK., in Hedwigia LVI. p. 334 (1914) ; TAGAWA in Act. V. p. 173 (1936) ; H. ITO, in TBM. LIII. p. 24 (1939) **Syn.** *Woodwardia prolifera* HOOK. et ARNOT., Bot. Beech. Voy. p. 275 (1841) ; NAK., in TBM. XXXIX. p. 105 (1925) ; OKUYAMA, in JJB. XIII. p. 37 (1937) *Woodwardia radicans* Sw. var. *orientalis* Sw. ; SAKAG., Gen. Ind. Fl. Okin. p. 115 (1924) **Nom.** *Nipp.* *Hatizyôkaguma* **Hab.** Amami-ôshima ; Kumezima ; Miyakozima ; Isigakizima ; Iriomotezima **Distr.** Kyusyu ; Taiwan ; Hatizyozima.

(to be continued)