

正宗嚴敬 東亞植物圖譜(三十八)

G. MASAMUNE : Icones Plantarum Asiaticarum (38)




154 とがりばえびね *Calanthe caudatilabella* HAY. 台湾の山地の常緑広葉樹林の林床に見出される。Found in the evergreen broad leaved tree forest of the mountain region of Taiwan.



155 ひだぶちえびね *Calanthe lamellata* HAY. 台湾の山地には稀ではあるが、相当広範囲に分布する。私は本種は日本・中国大陆などに自生する サルメンエビネと同種だと考える。 *C. tricarinata* LIND., in WALL., Cat. no. 1339 (1821) et Gen. et Sp. Orch. p. 252 (1840)=*C. lamellata* HAY., Ic. Pl. Formos. IV. p. 70 (1914) syn. nov. Found in the evergreen broad leaved tree forest of Taiwan.



156 ひろはのえびね *Calanthe elliptica* HAY. 台湾の山地、常緑広葉樹林の林床に見出される。Found in the forest floor of the evergreen broad leaved tree forest of the mountain region of Taiwan.



157 せんすいそしん *Cymbidium tortisepalum* FUKUYAMA 台湾の常緑広葉樹林の林床にまれに自生が見られる。 Found in the forest floor of the evergreen broad tree forest of the mountain region of Taiwan.