


臨床分離菌の薬剤感受性




メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2017-10-04 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/2297/7897




[雑 報]

臨床分離菌の薬剤感受性

(金沢大学附属病院検査部, 1985. 4 ~ 1986. 3)







1) 3濃度ディスク法により卍を■, 卍を▨, 十を▩, 一を□で示した。結核菌では感受性を■, 不完全耐性を▨, 完全耐性を□で示した。

2) 同一症例の重複株を除く菌株総数。

3) 略号

PCG:benzylpenicillin
MIPIC:oxacillin
ABPC:ampicillin
SBPC:sulbenicillin
PIPC:piperacillin
CET:cephalothin
CTM:cefotiam
CPZ:cefoperazone
CTX:cefotaxime
LMOX:latamoxef
CFS:cefsulodin

GM:gentamicin
AMK:amikacin
TC:tetracycline
EM:erythromycin
LCM:lincomycin
CP:chloramphenicol
ST:sulfamethoxazole-
trimethoprim
FOM:fosfomicin
NA:nalidixic acid
NFLX:norfloxacin

SM:streptomycin
PAS:p-aminosalicylic acid
INH:isoniazide
RFP:rifampicin
ETH:ethionamide
KM:kanamycin
EVM:enviomycin
CFM:capreomycin
EB:ethambutol
CS:cycloserin