早發痴病ノ一異型ニ就テ

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2017-10-04 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/2297/38084

學會雜誌

十、宮崎厚庵　明治四十三年、右上眼瞼癌腫、日本眼科雜誌眼科漫筆の四

十一、辻武四郎　明治四十四年二月、初發眼瞼癌、岡山醫學會雜百五十三號

十二、河田壽太郎　明治四十四年六月、眼瞼蠶蝕性潰瘍ノ一例、岡山醫會二百五十七號

十三、豐田虎之進　明治四十五年、下眼瞼ニ發セル癌腫及ビ黑色肉腫實驗例標本及ビ患者供覽、鎭西醫報百四十一號

十四、Petersen,　1901. Ueber den Bau des Carcinoms. Beiträge z. klin. Chir. XXXII.

十五、前田珍男子　1903. Das Lidcarcinom. Deutschmans Beitraege z. prakt. Augenheilk. Heft. 56.

十六、Ginsberg,　1903. Grundriss der patholog. Histologie des Auges. S. 16.

十七、Ziegler,　1905. Lehrbuch der allgemeinen Pathologie, I. Band, 11. Aufl. S. 405.

十八、Kaufmann,　1907. Lehrbuch der speziellen pathologischen Anatomie, 4. Aufl. S. 1256.

十九、Schmaus,　1907. Grundriss der patholog. Anatomie, 8. Aufl. S. 48.

二十、Schultze-Zehden,　1907. Exorbitatle Faelle von Krebs der Augenlieder. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. XLV. Bd. II. S. 70.

廿一、Graefe-Saemisch,　1908. Handbuch d. gesamten Augenheilk. V. Band, 2. Abt. S. 186.

廿二、Greef,　1909. Atlas der äusseren Augenkrankheiten, 2. Aufl. Fig. 21.

◉早發痴病ノ一異型ニ就テ

富山市　福田美明（四）

早發痴病ノ分類タルヤクレペリン氏ハ最初破瓜病緊張病妄想性痴病ノ三種ニ區別セシガ最近ノ著書ニ於テ前說ヲ不十分ナリトシテ更ニ一、單一性痴呆二、破瓜病三、抑鬱性痴呆四、抑鬱性痴呆ニシテ妄想ヲ伴フモノ五、激越性痴呆六、緊張病七、妄想性痴呆八、言語錯亂症ノ八種ニ分類スルニ至レリ是レ結局早發痴呆ナル疾病ノ病源症狀經過等ノ未ダ一定セザルニ基クモノトス予ハ近來早發痴病ト診斷セラルベキ一患者ニ接セシモ其症狀經過ハ甚ダ興味アルモノニシテクレペリン氏ノ分類ニ一致セザルモノアルヲ以テ左ニ其大略ヲ記スルコト

トセリ○

男　某　二十二歳

遺傳的關係　父方ノ曾祖父母ハ老衰ニテ死去祖父ハ九十一歳老衰ニテ死シ飲酒平常三四合祖母ハ七十九歳老衰ニテ死ス父ハ四十七歳ノ時肺結核ニテ死シ飲酒約一合性質溫順、母方ノ曾祖父ハ腦溢血ニテ死シ曾祖母ハ老衰ニテ斃ル祖父ハ四十九歳ニテ死去シ祖母ハ五十二歳ノ時腸窒扶斯ニテ死去セリ母ハ健康ニシテ神經質ナリ○

兄弟ハ十名ニシテ長女ハ本年三十七歳ヒステリー症ヲ有ス第二ヨリ第六ノ兄弟ハ生後數日ニテ俗稱六日虫（千癇？）ニテ死去第七子ハ二十六歳ノ女子ニテ健康ナリ第八子ハ患者ニシテ第九ハ十八歳ノ男子健康成績拔群ナリ第十子ハ十六歳ノ男子ニシテ生來虛弱目下脊椎骨瘍ノ爲治療中ナリ○

既往病歷及本病歷幷ニ經過　胎生期ハ父母共ニ健康分娩通常歩行生齒發語普通ナリ生來虛弱ニシテ氣質ハ內氣我儘ノ方ナリ小學時代ハ學業優等中學ニ入リ寄宿舍生活ヲナスヤ性行一變シテ偏僻トナリ睡眠不良記憶力減退漸時學業不良ニ陷リ好ンデ小說冒險世界等ノ空想的文學ヲ愛讀シ書籍器物等ヲ買ヒ集メ人ニ面談スルヲ好マズ一室ニ閉居シ讀書ニ耽ルニ至レリ一昨年四月中學ヲ卒業シ爾來益々神經過敏トナリテ人ノ言ヲ用キズ六月突然富山ノ某女ガ自己ノ爲ニ肺病ニ罹リ死去セリ其ノ罪ヲ滅ボス爲ニ坊主トナリ一家ヲ次男ニ讓リ度シトテ家人ノ止ムルヲモ聞カズ上京シテ眞宗大學ニ入學手續ヲ承合シ或ハ經本ヲ買入レテ讀ムナドセリ當時同地ノ病院ニ入院セシガ隣室ノ入院患者タル未知ノ一小女ノ肺病ニテ苦シムヲ見テ自分ノ爲ニ彼樣ニナツタト彼女ハ嫁ニ來タイト思ヒ自分モ嫁ニセント思ツテ居タニトー―ド重症ニナツタト稱シ同女死去後ハ全ク自分ノ爲ニ焦レ死ニ死ンダノダトテ愁ヒ悲シミ此ノ罪亡ボシニ監禁室ニ入レヨトテ家人及醫師ニ迫リ七月來同室ニ入リシガ爲ニ著シク衰弱シ沈默鬱憂スルニ至リヌ普通室ニ出セシニ「自己監禁ノ隣室ニハ同鄕人ノ林某ナル人貧乏ニテ入院シ非常ニ苦痛ヲ受ケツヽアルヲ以テ救助セザルベカラズ是非金子二百圓ヲ與ヘヨ」ト母ニ迫マリ又時々神佛又ハ偉人ノ命令ヲ受クルガ如ク叩頭シツヽ「ハイ〳〵今持ツテ上リマス」「何分御願シマス」ナド稱シ或ハ病室ノ一隅ニ至リ傾聽シ壁ヲ視ツムルナド幻視幻聽アリテ家人等ニ面會スルヲ好マズ頻リニ獨語失笑シ次デ攝食セズ便通排尿モ淺腸ニ非ズハ利スルヲナク一昨年九月上旬ヨリ一昨年十一月下旬ニ至ル迄全々昏迷狀態ニ陷リ攝食排尿排便等モ全々人手ニ非ズハナスヲ得ズ恰モ人形ノ如ク時々失笑スルノミナリキ然ルニ昨年二月下旬以降ハ時々醒覺シテ外出ヲナシ得ルニ至レルモ尙隔日ニ昏迷發作ヲ來シ無言不動食事ハ口內ニ入レズハ食セズ排尿排便ハ每日浣腸シテ始メテ利尿ス殊ニ尿利ハ排便ノ有無ニ關セズ浣腸セバ必ズ排泄セリ、醒覺時ニハ發病前ト大差ナク入浴散步ヲ試ミ或ハ書物ヲ讀ミ器物ヲ購入シ室內ヲ整理シ家人ト談話スルナド一見常人ト異ナルヲナキモ色慾亢進シ看護婦ニ戲ルヽアリ殊ニ其醒覺及昏迷ハ迅速ニシテ突然去來シ全ク別人ト思ハル、点ニシテ時ニハ兄弟ト樂シクテニス、ベースボールヲ遊ブモ突然昏迷狀トナリ殊ニ便所ニ入ルヤ差支ナカリシニ排便中昏迷狀ニ陷リ木偶然ト强梗狀態ニ陷ルヲ屢次ナリ然モ同發作ハ全々自働運動不能ナル場合ト時ニハ一部ノ


動作ヲ成シ得ル場合トアリテ一定セズ殊ニ夜中突然看護人ヲ呼ビ排便ヲ促スモ其後ハ依然昏迷狀ニシテ歩行起臥排尿不能ナルコトアリ殊ニ日ニヨリテハカタレプシー症狀著明ニシテ所謂蠟樣屈曲ヲ呈シ長時間同一体位ヲ取ルコトアリ然ルニ昨年十一月ヨリ本年三月廿五日頃迄ニハ同樣發作一回モ來ルコトナク稍痴鈍狀態ニ陷リシガ如キモ一見常人ト異ナル所ナク經過セリ越エテ四月上旬ヨリ再ビ同樣發作ヲ來シ其程度ハ前年度ノモノニ比シ輕度ニシテ閉目スルニ至ラズ排尿モ數回浣腸ニヨリ利尿セシモ其後ハ一定ノ時間ヲ經テ注意セバ自ラ排尿スルニ至リ攝食モ傍人ノ注意ニヨリ一々食器ヲ手渡シ口ノ附近ニ迄持チ行ケバ自ラ食事ス然レドモ同發作ハ稍持續シテ數日又ハ一週間以上ニ及ビ忽然一日乃至二日、時ニハ三四日間醒覺狀態ニ歸スルコトアリ醒覺時ノ狀態ハ体度卑屈ニシテ人ニ面會スルヲ好マズ醫師ト面談スルモ顏面潮紅シ手ニテ顏ヲ被フナド稍奇態ヲ呈ス談話ハ斷續的ニシテ多クヲ語ラズ發作間ノ病狀ヲ聞クニ記憶不明ニシテ強エテ返答ヲ迫マル時ハ醫師ヤ母ガ傍ラニ居テ左樣ナ事ハ解ラヌカト理屈ヲ述ブルコトアリ然シ時々突發的ニ發作中ノ出來事ヲ物語リ親類ノ安否ヲ問ヒ或ハ看護人ノ行動ヲ訴フルヲ見バ記憶ノ存在ヲ証スベシ尙醒覺時ニハ弟ノ勉强室ヲ見廻リ時ニハ「弟ガ生意氣ニナル」ナド母ニ意見シ冒險世界ヤ歐洲戰亂記小說等ヲ多ク購入シテ讀書スルヲ例トス又時々進ンデ散歩入浴ヲナシ活動寫眞ノ見物ヲナスモ注意力偏破ナリ自己ノ欲スルモノニハ甚ダ機敏ニシテ意表ニ出ヅルコトアリ。

現在症　身体的ニハ右肺尖加答兒ヲ有シ、角膜咽頭ノ反射減退スルモ膝蓋腱反射中等度ニ亢進セリ、

目下精神狀態ハ前記ノ如ク昏迷發作時ト醒覺時トニヨリ著シク差異アリ醒覺時ニハ小心ニシテ偏屈我儘ニシテ母兄弟ト親シク語ルコトナク人ニ遇フヲ好マズ頻リニ小說等ノ書物不用ノ器物ヲ求メテ金錢ヲ濫費ス注意力ハ散亂性ニシテ靜止スルコトナク感情ハ鈍麻シテ母兄弟ノ訪問戰勝ノ快報ニ接スルモ喜悅スルコトナク智識方面ニハ大ナル異常ナシ幻視、幻聽、妄想等ナシ然レドモ精神作用ハ一般ニ痴鈍狀ナリ。

昏迷時ニハ精神作用全部抑制セラレ談話、行動不能トナリ甚シキ時ハ閉目、强梗、木偶同樣トナリ排尿、攝食不能トナル然レドモ食物ハ口內ニ入ルヽヤハ咀嚼嚥下スルヲ例トス輕度ノ時ハ陰部ヲ露出シ所々ニ吐痰スルナド恥感消失シ寒暑ノ感モ鈍ク軀幹ヲ露出スルモ醒覺セバ冷感ヲ訴ヘ多クノ衣類ヲ着ス。

經過　十六七歲ヨリ性質我儘トナリ神經衰弱症ヲ併發シ不眠、記憶力減退シ中學卒業後十九歲ノ春ヨリ一種ノ妄想ヲ有シ同年六七月頃ハ幻視幻聽甚シク同九月來昏迷發作ヲ來シ十九歲ノ十一月昏迷症輕快セルモ精神症狀增惡シ同年十一月迄ハ隔日ニ恰ド規則正シキ昏迷發作ヲ來シ十一月來本年三月下旬迄ハ何等昏迷發作無ク精神狀態ハ漸時荒癈セルモ著シキ異常ヲ認メズ本年四月上旬再ビ同發作ヲ來シ前年ニ比シ昏迷ノ狀態輕度ナルモ色慾亢進手淫吐痰等ノ痴症ヲ增加シ醒覺モ隔日ニ來ルコトナク所謂半醒覺ノ狀態數日連續シテ醒覺一兩日又昏迷狀ニ陷ルヲ例トス醒覺時ノ精神狀態モ漸時荒癈ニ陷ルヲ見ル今本病者ノ全經過ニ對スル昏迷發作ノ略圖及同一發作ノ摸樣ヲ示セバ左ノ如シ。



以上ノ如ク本病患者ハ最初神經衰弱症ヲ以テ始マリ次デ幻視幻聽感情鈍麻轉換性ヒステリー定期妄想ノミヲ主徴トシ早發痴病ノ妄想型ト見ルベキ期間ヲ經テ一昨年九月來カタレプシー及昏迷發作ヲ來シ隔日毎ニ寛快シテ發作去レバ精神症著明ナラズ所謂クチンスキ氏ノ變質者ノ痴鈍狀態ニ一致スル点アリ然レドモ母ノ言及ビ予ノ見ル所ニヨレバ昏迷發作ハ所謂クレペリン氏ノ弛緩性昏迷狀ニ移行シ其強硬度ハ感ゼシモ持續期間ハ長ク恰モ半醒覺

ノ狀態ニアル事多シ要スルニ本病患者ハ最初ヨリ早發痴病ノ症狀ヲ具備スルモ途中種々ノ病型ヲ呈セルト途中昏迷發作隔日位ニ頻發シ忽然醒覺スルガ如キ狀ヲ呈スルト精神痴鈍ノ進行劃合ニ少ナルトノ二点ハ稍興味ヲ見出スベク又クレペリン氏ノ分類ニ基クトハ本病者ハ最初ハ破瓜病（現ニ某大家ハ破瓜病ト診斷セリ）中途、妄想型ニ移行シ一昨年暮以來昏迷發作ヲ來シテ緊張病ト診斷スベキ複雜ナル經過ヲ取リシコトニシテ吾人ノ淺學無經驗ナル未ダ如上ノ例ニ相違セシコトナク從テ稍興味ヲ以テ診療ニ從事シツヽアル所以ナレバ不完全ナガラ其大要ヲ記載シテ諸賢ノ示導ト垂教ヲ仰グ事トセリ。

雜錄

◉久保武氏學位記及ビ論文要旨

學位記

石川縣平民
從七位　久保武

右論文ヲ提出シテ學位ヲ請求シ京都帝國大學醫科大學教授會ニ於テ其大學院ニ入リ定規ノ試驗ヲ經タル者ト同等以上ノ學力アリト認メタリ仍テ明治三十一年勅令第三百四十四號學位令第二條ニ依リ茲ニ醫學博士ノ學位ヲ授ク

大正三年九月七日

文部大臣從三位勳二等法學博士　一木喜德郎

論文審査要旨ハ官報第六百三十九號（大正三年九月十六日）ニ揭載セラレアルモ餘リニ簡短ニ失セルヲ以テ左ニ少シク增補シテ揭クルコトヽセリ。

論文要旨

朝鮮人ノ體質的人類學補遺

第一　計測篇

著者ハ多年日本ニ於ケル八種解剖學的研究ニ從事シ已ニ數度（日本人ノ脊髓、血管、內臟、筋肉、骨格等ニ就キ）其調查成績ヲ發表シタリ明治四十年八月前韓國政府ノ招聘ニ應シ大韓醫院教官トシテ赴任スルヤ京城ニ在ルコト約四年其間第一ニ朝鮮人生體ニ就テ詳密ナル研究ヲ遂ゲ次ニ朝鮮人骨格ノ多數ヲ蒐集シ更ニ朝鮮人死體ニ就テ人種解剖上ノ調查ヲモ行ヒ朝鮮人ノ體質的人類學ノ大成ヲ期セント企テタリ。

本篇ハ實ニ著者ガ朝鮮人生體ニ就テ研究セル人類學的調查成績ノ一部ニ屬スル也

著者ガ朝鮮人生體ニ就キ研究ニ供セル材料ハ二千二百十四名ノ學生、六百五十一名ノ兵士及五百六十名ノ藝娼妓總計三千四百二十五名ニ上レリ。

但シ學生ニ就テノ調查ハ測定事項僅少ニシテ殊ニ其大多數ハ幼年者ニ屬セルガ故ニ本論ニ於テハ省畧セリ。

此研究ニ於テ著者ガ採用セル方法ハ主トシテシュミット氏ノ方針ニ從ヒタリト雖モ計測部点ノ數一百〇五件ニ達シ其殆ンド半ハ實ニ著者ノ創意ニ出デタルモノトス。