

脚氣ニ併發セシ多發性化膿性筋炎ノ一例

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2017-10-04 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/2297/38676

○脚氣ニ併發セシ多發性化膿性筋炎ノ一例

醫學得業士

野口詮太郎

(北臺)

本邦ニ於テハ筋炎ノ例尠カラズ就中三宅永富兩氏ハ化膿性筋炎ノ臨床的補遺ト題シ(中外醫事新報第四百二十七、二十八、二十九號)五ケ年間ニ於ケル實驗患者百五十三名ニ就キ詳細ニ論述シ本病ハスクリバ氏ノ論セシガ如ク純粹ノ血性嫩衝ニノワグチル、ウンフェルリヒト等ノ報告セル所ノ非化膿性筋炎ニ非ラズ歐州ニ於ケル化膿性筋炎トモ別個ノ物ト斷シ其原因ヲ多クハ癩、濕疹、膿瘍、骨膜炎、癰疽、外傷等ニ歸セリ(最モ過半ハ原因不明ニ屬セリ)其他正木氏ハ筋炎ニ就テト題シ(中外醫事新報第三百三十七號)廿八名ノ患者ノ實驗ヲ記述セリ我部内ニ於テハ平野四郎氏ハ漿液性筋炎ノ一例ヲ、田中苗太郎氏ハ肩胛下筋炎ノ數例ヲ軍醫學會雜誌ニ報告セラレタリ然レモ已上百數十例中本病ノ經過中脚氣ヲ併發セシモノ一名(三宅永富)アルノ外未ダ脚氣ノ經過中ニ本病ヲ發生セシ例アルヲ見ズ余ハ頃日其一例ヲ實驗セリ元ヨリ一例ニ過ギズ之レヲ以テ敢テ云々スルニアラザレモ本病ト脚氣トノ關係ニ就キ聊カ疑フ所アルヲ以テ之レヲ報告シ同僚諸君ノ教示ヲ仰ガントス先ヅ日誌ヲ掲ケ終リニ卑見ヲ述ベム

病歴並ニ病狀ノ大要

澤廣某肥後熊本ノ産、年齢卅年、父母及ヒ兄弟五人皆健存、祖父母ハ八十餘歳ニシテ老死セリ患者ハ幼時ヨリ強壯曾テ大患ニ罹リシトナシ明治卅二年十月渡臺臺南縣巡查トシ嘉義辨務署ニ在勤中卅三年三月脚氣ニ罹リ急治ノ目途ナク職ヲ辞シ卅三年三月上旬臺北ニ轉地加療ノ末一時輕快セシガ全年五月已來再發シ爾來其病症漸次増悪シ下半身竝ニ上肢ノ自由ヲ失スルニ至リシモ自療ノ餘力ナク遂ニ卅三年十月行旅病人救護所ニ収容セラル當時ノ症狀全身羸瘦貧血シ脉膊瀕數心悸亢進アリ両下腿ハ輕度ニ浮腫シ腓腸部ニ疼痛アリ膝蓋腱反射亢進シ口圍手指ノ知覺鈍麻シ下肢ハ知覺運動共ニ鈍麻シ步行全ク癱絶セリ入所後間モナク(一)全年十月九日頃ヨリ右肩胛關節部ニ疼痛アリ遂ニ關節ノ前面ニ鷺卵大ノ皮膚ニ變色ナキ腫瘍ヲ生シ肩關節ノ運動障害セラル依テ十月廿三日切開シ膿厚ナル膿ヲ漏ラシ爾後經過良十一月廿七日、八日ノ頃四cm餘ノ僅カニ癒着スル稍不正ナル瘻痕ヲ形成シ治セリ(二)前記肩胛關節部ノ腫脹ト相前後ノ原因ナク微熱アリ左上膊下三分ノ一内側内膊筋下端ノ部僅カニ腫起疼痛アシガ漸次深部ニ於テ腫瘍ヲ形成シ鷺卵大ニ達シ腫脹前膊ニ蔓延シ關節屈伸ノ自由ヲ失ヒ依テ十月卅日切開シ多量ノ排膿アリ十二月廿四五日頃遂ニ三cm餘ノ瘻痕ヲ形成シ治セリ

已上ハ患者竝ニ救護所醫員ノ言ニ據レリ蓋シ局部癢痕ノ形態竝ニ筋ノ關係ヨリ推測スルキハ
 (一)ハ三角筋炎ニシテ(二)ハ内腓筋炎ナリシナラム

次テ(三)同年十二月廿日頃左大腿中三分ノ一深部ニ原因不明ノ疼痛アリ漸次腫脹ヲ來シ上方ニ
 蔓延シ遂ニ大腿ハ圓錐形ヲ呈スルニ至レリト卅四年一月廿九日之ヲ診スルニ患部皮膚ニ變色
 ナク亦能ク移動シ右測同部四三cmニ對スル五八cmニ中下三分ノ一部境界已下著シク削瘦シ
 恰モ麥酒瓶ヲ倒立セシガ如キ形狀ヲ呈セリ壓スルニ疼痛甚ダシカラズ彈力性ニ深部ニ波動
 アルモノ、如シ依テ即日大腿ノ前面中央ニ二七cmノ切開ヲ施シ大腿筋膜、直股筋ヲ截開シ中大
 股筋ニ及ブヤ多量ノ濃厚ナル膿汁ヲ漏セリ指頭ヲ以テ探試スルニ中大股筋ハ著シク荒無セラ
 レ僅カニ鞘ヲ殘スノミ大腿骨竝ニ骨膜ニハ異常ナシ則チ充分搔把シ「ドライナーゼ」ヲ施シ防腐
 綑帶ヲ施セリ爾來創況漸次佳良三月下旬五cm餘ノ癢痕ヲ結成シ治セリ當時猶心悸亢進、反射
 減弱下肢ノ知覺運動鈍麻、腓腸ノ握痛歩行困難等ノ中等度ノ脚氣症狀アリ(四)二月五六日頃ヨリ
 前創口ノ内下方五cmノ部則チ左大腿内側ニテ大内轉股筋ノ經過ニ沿フテ腫瘍ヲ形成シ鷺卵大
 ニ達セリ依テ全十六日切開排膿三月中旬四cm餘ノ癢痕ヲ形成シ全治セリ(五)二月中旬大腿内側
 ニテ前者ト同一ノ部大内轉股筋分ニ鷺卵大ノ彈力性腫瘍ヲ發生シ二月下旬切開三月下旬治セ

リ(六)三月上旬右腰部ニテ終末胸椎ヨリ第三腹椎ノ棘狀突起ノ右側四cmノ部ニ疼痛アリ觸診スルニ彈力アル紡錘形ニシテ雞卵ヨリ稍大ナル腫瘍アリ依テ直ニ切開シ潤背筋ヲ截開シ後下鋸筋ニ達スルヤ多量ノ濃厚ナル膿汁ヲ漏ラセリ指ヲ以テ探試スルニ上ハ殆ド第十二肋骨ノ後面ニ達スルモ骨ニハ異常ナク薦骨脊柱筋亦異常ナシ依テ充分ノ搔爬ヲナシ繃帶ヲ施セリ爾來創況漸次長四月上旬後患ヲ貽サスシテ治セリ已上ノ經過中脚氣ノ療法トシテ滋養(行旅病院故充分ニハ行カズ)強壯劑與奮劑等ヲ處セシガ三月中旬已來漸次輕快ニ赴キ五月上旬ヨリ緩歩ニ防ケ無ク現今(六月上旬)急歩スルキハ左大腿ノ中央部ニ於テ緊引スル所アルモ大ナル支障ナク榮養亦大ニ快復セリ(已上)

脚氣病ニ腓腸筋内頭裡ニ硬結ヲ形成スルコト有ルハ明ナル事實(三浦守治氏ハ自著脚氣ノ病理卷ノ一ニ其患者ヲ報シ同僚岡善次郎氏ハ軍醫學會雜誌第八十八號ニ二十二名ノ脚氣患者中十二名五四・五%ヲ見タリト報ゼリ)ナリト雖モ這ハ殆ト全ク腓腸筋内頭ニ限ラレ他ノ筋ニ發生スルコト無キニ似タリ蓋シ是等ノ關節及ヒ其他ノ脚氣症狀竝ニ剖見成績ニ據レバ脚氣ハ神經及ヒ筋肉ニ關係ヲ有スルヤ深シ故ニ脚氣ノ經過中ニ化膿性筋炎ヲ發スルコト有ル可キハ想像シ得ラル可キ事ナラムカ特ニ余ガ患者ハ原因ト認ム可キモノ無ク脚氣ノ經過中ニ發生シ其治癒ト共ニ

發生停ミタルヲ以テ見レバ益々其關係ノ親密ナルヲ知ルニ足ル然レモ余ノ經驗ハ僅カニ一例ニ止マリ且ツ病理的試驗ヲ欲キ記事亦粗雜ナルヲ以テ殆ド想像的議論ニ過ギズト雖モ果シテ化膿性筋炎カ脚氣ニ原因シテ來リ得可キモノナルヤ否ヤ之レ余ガ疑問ト爲ル所ナリ敢テ此一例ヲ報シ以テ同僚諸君ノ教示ヲ仰ガムトス尙ホ終リニ臨ミ臺北縣行旅病人救護所醫員河喜多宗碩君ノ便宜ヲ與ヘラレタルヲ深謝ス

○吐糞症ノ一例ニ就テ

醫學得業士

北川健三

(澤金)

吐糞症 (Ileus) ハ敢テ稀有ナル疾病デアアリマセヌ、加之既ニヒボクラーテス時代ヨリ本病ノ記述ヲ存シマシテ爾來數多ノ學者カ實ニ精密ナル調査モ行ヒ今デハ隨分明瞭ナル疾病ノ一デアリマス、然ルニ今私ガ一小例ヲ諸君ニ報告セント企テマシタノハ外デアアリマセヌ、即チ本症ハ其ノ臨床上ニ於ケル症狀並ニ經過ガ手術又ハ解剖ニ於ケル所見ト全ク豫想外ナル事實ヲ發見スル丁ガ屢々デ今私ノ報告セントシマスル實例モ又多少興味ヲ有スルカト存シ爰ニ諸君ノ清聽ヲ汚サントスルノデアリマス