

亢進シ、兩脚ハ内旋シ兩膝ハ少シク屈曲シテ互ニ相緊接ス、今患者ニ可及的兩脚ヲ外旋外轉スベキヲ命スルニ兩膝關節ノ距離ヲシテ僅ニ十六仙米ヲ超ヘシムルコト能ハズ、然ルニ手ヲ以テ漸々力ヲ加ヘツ、他動的ニ開クキハ其距離二十一仙米ニ至ル下脚ノ筋肉ハ著シク萎縮セルモ左右上腿下於ケル周圍三十一仙米左右腓腸筋ノ周圍二十仙米即チ其差十仙米ナリ(通常ハ五仙米) 電氣興奮性ハ筋肉ノ萎縮ニ應シ少シク減退セルノミ兩足ハ馬足ノ位置ニ於テ内反ス然レモ徐々ニ壓力ヲ加ヘ且ツ患者ト談話シ注意ヲ他ニ誘導スルキハ尋常ノ位置ニ正復セシムルヲ得ルモ驗者手ヲ放ツヤ否ヤ直チニ舊位ニ復ス 總テ是等ノ狀態ハ會影ニ成レル寫真ニヨラバ一目瞭然ナラン

右ノ記載ニ由リ讀者ハ本例ノ所謂先天痙攣性關節強硬症ナルヲ疑ハサルベシ
療法 石膏繃帶ヲ施シ(一ヶ月間餘)馬足ヲ矯正セント試ミシモ未タ奏効ノ有無ヲ知ルニ至ラズシテ一時之レヲ癈スルノ止ムヲ得サル事情ニ遭遇シ後チ毎日溫浴ヲ取ラシメ按摩法ヲ試ミツ、在リシモ惜哉七月初旬強テ退院セリ

本症ニ關スル報告ノ稀有ナルヲ以テ敢テ病歴ノ疎漏ヲ顧ミス之レヲ本誌ニ寄ス讀者之レヲ諒セヨ

◎篤志解剖

會員 國分金城
全 松浦啓三
全 河村多郎

石川縣能美郡小松町字本折町中谷福藏長男誠一嘗テ胸骨「カリエス」ニ罹リ其後肺炎ニ襲ハレ治テ能美病院長國分又勝氏ニ受ケツ、アリシ然ルニ其經過中更ニ腦膜炎ヲ續發セリ爰ニ於テ氏ハ其豫後不良ナルヲ論セシカハ父福藏涙ヲ奮フテ云フモト我兒ノ生ヲ天ニ受クルヤ蓋シ

天亦タ彼ヲシテ世益ヲナサシメンガ爲メナラズヤ然ルニ彼不幸病魔ニ冒カサレ天職ヲ空シクシ今ヤ餘命盡キテ將ニ斃レントス彼レ幼若ト雖モ亦不憫ノ至リナラズヤ願ハクハ彼若シ死セハ其骸ヲ剖見シ以テ斯學ノ士ヲシテ裨益スル處アラシメハ兒ノ光榮又何物カ之レニ如シヤト氏大ニ其篤志ニ感シ密カニ思ヘタク如此僻邑ニ於テ有數ノ醫未熟ノ小腕ヲ以テ執刀シ之レヲ剖見スルモ敢テ衆益トナラサルノミナラズ該父兄且其篤志ニ對シテ却テ聊カ恥ツル處ナキニアラス須カラク良師ヲ撰ブニ如カスト爰ニ於テカ明治三十年四月十六日氏飛書本校ニ謀ル處アリ乃チ主任教授村上庄太氏其厚志ニ感シ喜ンテ執刀ノ勞ヲ承認セラレタリ而シテ生等又ダ同行ノ命ニヨリ其列ヲ汚カスコトナレリ次テ同十八日夜彼ノ主治醫ヨリ患者死亡ノ飛報ニ接シ翌未明出發同教授ノ懇篤ナル示教ノ下ニ親タシク研究スルヲ得タリ

蓋シ本邦斯學ノ爲メニ篤志解剖ヲナセシモノ又少ナシトセサルナリ然レモ之レ多クハ醫或ハ其家族ニ過キス之等ハ寧ロ常事ト見做スモ可ナラン然ルニ這般ノ如キ醫界外中流社會ノ人ニシテ吾人醫海ニ遊學スルモノヲ裨益セシメントスルモノニ至リテハ僅カニ屈指ノミト云フハシ故ニ左ニ病床經過及剖見ノ概略ヲ記シ聊カ會員諸君ニ報セントス而シテ其記事ノ價值ニ就テハ宜シク諸君ノ意ニ問ハントス果シテ寸益スル處アラバ該父兄ノ本懷又盡セリト云フヘシ其記事ノ粗漏ナルハ元ヨリ生等ノ罪ニシテ固ヨリ其責ヲ負フトコロ乞フ之レヲ諒セヨ

病床經過錄

原籍 京都市上京區川端二條上ル先計町五番戶

現住 石川縣能美郡小松町字本折町百五番地寄留平民中谷福藏長男

中 谷 誠 一

明治二十年九月生

●●●

既往症 患者生來體質薄弱營養佳ナラサリシモ重患ニ罹リシヲナク只輕症ノ麻疹ヲ經六七才ノ頃腸胃弱ニ胃カサレシヲアルノミ種痘ハ四回初種ノミ善感シ他ハ不感ナリ父母今尙健存ス姉一人アリ又健全ナリ

昨年二月頃ヨリ感冒ノ狀態ニテ身体不安ヲ來タシ咳嗽咯痰等ノ症狀ヲ發セシモ其后治セリ同五月頃學校運動會ノ際途上ニテ轉倒シ腰部ヲ打撲シ爾來該部並ニ股部肩胛部鈍痛ヲ訴ヘタリ同六月頃胸骨把柄ト体トノ接合部ニ横ニ雞卵大ノ腫物ヲ生シ發赤腫脹スレテ疼痛ナシ本年一月一日自家ニ於テ該部ニ發泡膏ヲ貼セシニ同十日水泡ヲ生シテ自開セシモ爾後不絶膿ヲ漏ラシ時々咳嗽ノ際膿ヲ噴出シ時トシテハ血液ヲ混スルヲアリシ

●●● 現症 四月八日初診體温三十八度脈搏百十至精神稍鈍麻ナルモノ、如ク質問スレテ應答スルナク時々顔面ニ苦惱ノ狀ヲ呈ス反射機ハ眼球咽頭羣丸ニ於テ少シク鈍麻シ膝蓋腱反射著シク亢進ス心悸大ニ亢進スルモ心音清澄時々咳嗽ヲ發シ其咯痰ハ加答兒性ニシテ他ニ異常ナク呼吸音全胸部ニ於テ微弱處々ニ水泡音ヲ聽取ス打診上異常ヲ呈セス食慾ハ漸々減退セシモ一週間以前ヨリ頓ニ消失シ只葡萄酒ヲノミ少シク好ミシモ二三日前ヨリ又嫌忌シ只時々冷水ヲ求ムルユトアルノミ便通ハ大約十日間秘結シ腹部ハ稍陷沒ヲ呈シ處々ニ宿便ヲ觸ル尿利異常ナシ

胸骨把柄ト体トノ接合部ニ當テ不正長形ノ潰瘍面ヲ有シ其下端療管狀ヲ呈ス試ミニ消息子ヲ挿入スルニ骨質ニ達スルノミ又第一第二第三腰推部ニ於テ後方ニ突出セル彎曲ヲ認ム
診斷 胸骨カリエス及加答兒性氣管枝肺炎

全十一日午后体温四十度二分ニ上リ脉搏百七十至其他前ニ同シ

全十二日頓ニ人事不省トナリ瞳孔散大眼球振顫牙關緊急角弓反張四肢厥冷殊ニ右上肢ノ運動麻痺嘔吐等ヲ發シ數日來ノ便秘依然存在シ全然腦膜炎ノ症狀ヲ呈ス
全十七日諸症依然トシテ存在シ衰弱一層増惡セリ

全十八日午前第十時衰弱ノ爲メ遂ニ死ニ至ル

(以上能美病院長國分又勝氏ノ調査)

死骸剖檢錄

明治三十年四月十九日午後一時四十分ヨリ石川縣能美郡小松町能美病院構内ニ於テ院長國分又勝醫員荒木謙造氏外醫師十數名立會ノ上村上教授執刀解剖シ國分金城松浦啓三河村多郎之レヲ補助ス其所見左ノ如シ(當日室内ノ溫度攝氏十九度)

外部所見

一男屍体格年齡ニ適シ營養稍不良ナリ死後強直ハ全身諸部ノ關節ニ存ス屍体前面ノ皮色一汎ニ蒼白色ニシテ腹部ハ稍綠色ヲ呈ス背面ハ處々淡紫赤色ヲ呈スル部アリ(屍斑)

(頭部)有毛部頭皮ニ於テ顙頂部ノ正中ヨリ稍ヤ右側ニ偏シ大凡ソ前後徑五仙迷左右徑二仙迷ノ癍

痕一個アリ其部ニ毛髮ナク其色帶黃白色ヲ呈ス顔面異常ナク眼窩少シク陷沒シ兩眼結膜蒼白色角膜透明瞳孔ハ中等大ナリ鼻耳及口内異物ナク舌ハ齒列ノ後方ニ存ス

(頸部)亦損傷異常ナシ

(胸部)胸部把柄ノ上縁ヨリ下方ニ至ル上下徑凡四仙迷左右徑二仙迷ノ實質欠損アリ其面帶黃赤色ニシテ乾燥ス其上縁ハ凡ソ五厘銅貨大ノ皮下ニ存スル空洞ト交通シ其部ノ皮片ハ恰モ橋架狀ヲナス實質欠損ノ下端ニ於テハ下右後方ニ向フテ走ル處ノ穴孔アリ深サ凡ソ一仙迷ヲ算シ其底面ニハ帶黃灰白色ノ乾酪樣物ヲ附着ス(瘻孔)其他左右肋間陷沒スルノ外異常ナシ

(腹部)少シク凹陷シテ綠色ヲ呈スルノ外異常ナシ

(外陰部)損傷異常ナク肛門少シク侈開シ周圍ニ汚染ナシ

(背面及四肢)共ニ損傷異常ナシ

內部所見

(頭腔)式ノ如ク頭蓋軟部ヲ切開剝離シテ檢スルニ皮下組織一汎ニ帶黃蒼白ニシテ少シク乾燥ノ觀アルノ他異常ナシ

頭骨ヲ鋸斷シテ檢スルニ頭蓋冠部ハ左右同形ニシテ骨質ノ厚サ中等板障内血液ニ富ム外面及内面ハ滑澤ニシテ異常ナシ頭腔ヲ切開スルノ際硬軟腦膜ノ間ヨリ淡黃色ノ稀薄液少許ヲ流出ス穹窿部硬腦膜ハ左右共滑澤ニシテ帶赤蒼白色ヲ呈ス縱竇ノ後部ニ軟凝血ヲ充盈シ顱頂部ノ中央ニ於テ硬腦膜ノ癒着アリ腦ヲ摘出シテ檢スルニ重量千三百七十九瓦ヲ有シ大腦半球表面ノ脈管ニ沿テ少シ

ク白色ノ溷濁ヲ呈ス頭蓋底軟腦膜ハ淡赤色ニシテ血管網ニ富ム「ジルビー」氏溝動脈ニ沿フテ白色ノ溷濁及數多ノ粟粒大乳白色ノ結節ヲ存ス（腦膜結核）軟腦膜ハ一汎ニ稍剝離シ難ク基礎動脈ノ血量中等ナリ左右大脳半球ノ斷面ハ一汎ニ灰白色ニシテ極メテ薄キ赤色ヲ帶ビ著シク血點ニ富ム其質通常ヨリモ少シク軟カナリ左右側腦室内ニハ淡黃色稀薄液少許ヲ含有ス脈絡叢ノ血量中等ナリ左右大脳神經節ノ斷面ハ淡紅蒼白色ニシテ血點中等ナリ第三及第四腦室内ニハ少許ノ漿液ヲ含蓄ス小腦斷面ノ性狀凡テ大脳神經節ノ斷面ニ同シ大脳神經脚「ワロリ」氏橋及延髓ノ斷面淡紅蒼白色ニシテ異常ナク硬度亦常ノ如シ頭蓋底ニハ少シク混濁セル淡黃色透明稀薄液少許ヲ含有ス頭蓋底硬腦膜ノ性狀穹窿部ニ同シト雖モ縱竇ノ部ニ於テ著シク癰痕樣結締織ノ皺襞ヲ呈ス其他橫竇内ニハ軟凝血多量ヲ含ミ頭蓋底骨質ニ損傷異常ナシ

（胸腹部開檢）式ニ依リ胸腹軟部ヲ切開スルニ皮下脂肪層薄ク筋肉ノ發育中等ナリ腹腔臟器ノ位置ニ變常ナク其上三分ノ一ニ於テハ肝臟ノ一部及胃之レヲ領シ下三分ノ二ハ腸管之レヲ占ム腸管ノ上行面ハ汚穢灰白色ニシテ下行面ハ少シク赤色ヲ呈ス横行結腸及下行結腸ニ於テ數個ノ梅核大ノ硬結物ヲ觸ル（糞塊）骨盤腔ニハ少許ノ帶黃色稀薄液ヲ含蓄ス其量大約中食匙ナリ腹膜ハ一般ニ滑澤ニシテ臟器ノ癒着ナク横隔膜ノ高サ左ハ第四肋間右ハ第四肋骨ノ下緣ニアリ

（胸腔檢査）胸腔ヲ切開シテ前壁ノ裏面ヲ檢スルニ上記ノ癰底ハ上下共胸腔内ニ交通セス左鎖骨下部ニアル前縱隔ノ淋巴腺ハ梅核大ニ腫大ス之ヲ按壓スルニ其質稍硬ク其斷面中央部ハ帶黃色乾酪樣ヲ呈シ其質周圍ヨリモ柔軟ナリ（淋巴腺結核）左胸腔ニ於テハ胸壁肺表著シク癒着シテ手ヲ入ル

、ト能ハス右胸腔ハ處々ニ輕度ノ癒着アリト雖モ潑留液ナシ

(胸腔臟器) 心嚢内ニハ淡黃色稀薄液凡ソ一食匙ヲ含有シ心嚢ノ内面ハ蒼白滑澤ナリ

心臟ノ大サハ本兒ノ手拳ヨリモ稍大ニシテ左心ハ堅ク右心ハ軟カナリ右心内ニハ多量ノ軟凝血アリ房室間口ニハ拇指ヲ通スルヲ得左心内ノ血量甚タ少ナク房室間孔ニハ拇指ヲ通スルヲ得心臟ノ外面ハ滑澤ニシテ帶黃淡赤灰白色ナリ摘出シテ大動脈及肺動脈ニ水ヲ灌クニ半月狀瓣皆能ク閉鎖ス右心ヲ開檢スルニ内膜淡赤色滑澤ナリ三尖瓣及肺動脈瓣ハ滑澤柔軟肉柱腱索乳頭筋ニ異常ナシ左心内ノ性狀亦凡テ右心ニ同シ左右上房凡テ異常ナシ重量ハ九十八瓦ヲ算ス

左肺臟全表面悉ク癒着ス助膜ト共ニ剝離シテ之レヲ摘出シ檢スルニ肺根部ニ於テ氣管枝腺稍腫大シ斷面乾酪樣ヲ呈ス肺ヲ按壓スルニ能ク彈發ヲ感スト雖モ下葉ハ少シク充盈ノ感アリ斷面血量少ナクシテ淡赤色ナリ下葉ノ處々ニ於テ殊ニ暗赤色ニシテ充實セル部アリ試ミニ其切片ヲ水中ニ投スルニ處々沈降スル部アリ氣管枝内ニハ少許ノ粘稠液ヲ附着シ粘膜炎暗赤色ヲ呈ス左肋膜ニハ粟粒大帶黃灰白色ノ結節夥多アリ(助膜結核)

右肺ハ上葉及ヒ中葉ハ表面淡紅灰白色ニシテ凹凸不平ヲ呈シ恰モ氣腫狀ヲ爲スト雖モ一般ニ滑澤ナリ下葉ハ暗赤色ニシテ按壓スルニ實質内稍々充盈ノ感アリ斷面上葉及中葉ハ淡赤色ニシテ血量中等著シク空氣ニ富ム下葉ニ於テハ暗赤褐色ニシテ血液ニ富ミ空氣ニ乏シ氣管枝内ニハ粘稠液少許アリ粘膜炎ノ性狀ハ左肺氣管枝ニ同シ

(頸部諸器) 食道内異物ナク粘膜炎蒼白色ナリ喉頭及ヒ氣管内ニハ泡沫液ヲ含有ス内面淡紅蒼白ナリ

(腹腔臟器)大網膜ハ汚穢帶黃色ニシテ脂肪ノ沈着少ナシ

脾臟ハ大サ十三半仙迷―六仙迷―二、三仙迷重量五十二瓦、表面滑澤淡褐色ナリ帽針頭大乃至小豆大圓形ノ帶黃灰白色ノ結節數多ヲ存ス硬サ通常ナリ斷面血液少ナクシテ褐色ヲ呈シ處々ニ小豆大帶黃灰白色ノ結節ノ斷面數個ヲ見ル其質脾ノ實質ヨリモ稍ヤ硬シ(結核)

左腎ハ夾膜剝離シ易シ大サ八、五仙迷―四仙迷―三仙迷重量二十五瓦表面滑澤帶黃淡褐色ニシテ斷面血量中等其色表面ニ同シ皮質髓質ノ區別明カナリ

右腎ハ大サ八、五仙迷―四、五仙迷重量二十九瓦左腎ニ比シテ血量少シク多ク其他ノ性狀凡テ左腎ニ同シ

膀胱内ニハ少シク混濁セル橙黃色ノ尿大約四十立方仙迷ヲ含有シ膀胱ノ内面ハ蒼白色ニシテ滑澤ナリ尿ハピクリン酸溶液ノ注加ニ依リ黃色ノ沈澱ヲ生シ又タ硝酸ヲ滴下シテ煮沸スルニ白キ沈澱ヲ生ス鏡檢上ニハ硝子樣圓壻顆粒狀圓柱腎上皮輸尿管上皮膀胱上皮其他夥多ノ顆粒狀物ヲ見ル胃十二指腸ヲ切開スルニ内面ニハ汚穢帶黃色粘稠液ヲ附着シ粘膜軟化シテ帶黃蒼白色ヲ呈シ血管ノ充盈常ノ如シ輸胆管能ク開通ス

肝臟ハ大サ二十仙迷―十二半仙迷―五仙迷重量四百四十五瓦表面滑澤ニシテ帶黃淡褐色ヲナシ質常ヨリモ稍ヤ軟カナリ斷面血量稍少ナク其色上面ニ同シ胆嚢内ニハ暗褐色ノ濃厚液中等量ヲ有ス胆嚢及肝臟下面ノ水脈腺バ豌豆大ニ腫起シ其質硬クシテ上記水脈腺ノ性狀ニ同シ腸間膜腺亦腫大スルモ實質著シク硬カラス其斷面淡褐色ヲ帶フ大小腸内ニハ通常ノ内容ヲ含有シ

粘膜ハ汚穢灰白色ニシテ異常ナシ

胸腹部大動脈ニハ暗色血ヲ含有シ内面滑澤ニシテ帶黃蒼白色ナリ

脊柱ノ腰部ヲ檢スルニ推骨体及ヒ推弓ニ異常ヲ見ス

以上

右ニテ解剖檢査終ル依テ臓器ハ悉ク故位ニ容レ又痕ハ一々縫合シテ縋帶ヲ施ス時干午後六時ナリ
診斷 結核性腦膜炎、胸骨カリエス、氣管枝肺炎、肋膜結核、脾臓結核、淋巴腺結核、腎臓炎、

寄 書

◎月經閉止後ニ於ケル膕瘰癧ノ實驗 奈良縣磯城郡櫻井町櫻井病院 中村 顯

玆ニ寄稿セント欲スル月經閉止後ニ於ケル膕瘰癧ノ實驗ハ不備ノ點多ク興味モ從テ慙キヲ以テ敢テ貴誌ノ清欄ヲ瀆サンコトヲ恐ル然レモ本病ハ屢處女ニ來リ更年期以後ニ來ルモノハ其例多シトセス故ニ淺學短見ナルニモ憚カラス寄稿スルコトハナシヌ讀者之ヲ諒セヨ

患者 中田リウ 年齡四十一 奈良縣磯城郡横内村 農婦

明治二十九年十月十六日陰部攣縮ヲ訴ヘ我婦人科ニ來リ診査ヲ乞フ

既往症及自覺的症狀 彼カ幼時ハ健康ニシテ著シキ疾患ニ罹リシコナク種痘ハ一回之ヲ行ヒ又癩疹ニ罹リシモ輕ク經過シ月經ハ十五歳ノ年二月初メテ潮來シ爾來間歇休止スルコアリテ整正ナ