

索引

KANAZAWA UNIVERSITY

索引

《和 文》

| | |
|----------------------------|-------------|
| ア 空き領域 | 136 |
| アテンション | 61 |
| イ 位置オペランド | 65、119 |
| 一時データセット | 138 |
| 一般名 | 67 |
| イニシエータ | 191 |
| インターラクティブ・デバッグ | 111、129 |
| オ オブジェクト・モジュール | 87、137 |
| オフライン・プロッタ | 126、147、178 |
| オペランド | 14、65 |
| カ カーソル | 12、32、41 |
| カードからデータセットへ | 113 |
| 完全修飾名 | 18、67、120 |
| 会話型リモートバッチ (C R J E) | 29、60 |
| 課題番号 | 12、35、36 |
| カタログ | 81 |
| 可変長形式 (V) | 69 |
| キ キーの説明 | 10、31 |
| キーボード配列 | 11、32 |
| キーワードオペランド | 65、120 |
| キーワードパラメータ | 120 |
| 行サブコマンド | 42、63 |
| 行編集サブコマンド | 63 |
| ク 区分データセット (P O) | 68、82 |
| 区分データセットの出力 | 154 |
| グラフィック・ディスプレイ端末 | 162 |
| グラフィック・データセット | 162、168、177 |

| | | |
|---|--------------------|----------------|
| ケ | 結合編集（リンクエージ・エディット） | 87、137 |
| | 結合編集のエラー | 128 |
| コ | 固定長形式（F） | 69 |
| | コマンド | 12、58 |
| | コマンドの種類 | 58 |
| | コマンドの入力形式 | 65、119 |
| | コマンドモード | 13、64 |
| | コンパイラ | 134 |
| サ | サブコマンド | 17、58 |
| | サブコマンド行 | 40 |
| | サブコマンドモード | 17、64 |
| | サブルーチンの結合 | 95、101、125、176 |
| | サブルーチンの登録 | 95、101 |
| シ | シーケンシャル番号 | 73 |
| | 磁気ディスクパック | 68 |
| | 磁気テープのイニシャライズ | 150 |
| | 磁気テープのダンプリスト | 156 |
| | 磁気テープのラベル | 151 |
| | システム状態表示用コマンド | 61、186 |
| | 実行 | 87、137 |
| | 実行形式 | 87、136 |
| | 実行手順 | 87、137 |
| | 自由形式（FREE） | 18 |
| | 出力カード枚数 | 176 |
| | 出力クラス | 141 |
| | 出力データセット | 49 |
| | 順データセット（PS） | 68、82 |
| | 順データセットの出力 | 155 |
| | 書式付き入出力 | 134、179 |
| | 書式無し入出力 | 134、180 |
| | ジョブキュー | 190 |
| | ジョブクラス | 189 |
| | ジョブストリーム | 30 |
| | ジョブストリームの解説 | 160 |

| | |
|--------------------------|-------------|
| ジョブ名 | 36 |
| ス 数式版 | 157 |
| 图形検索 | 162 |
| 图形出力 | 142、144、147 |
| セ 清書済データファイル | 157 |
| セション | 12、61 |
| センターコマンド | 26、119 |
| センターニュース | 192 |
| ソ 相対形式 | 87 |
| 相対形式の登録 | 95、101 |
| 挿入モード | 19、41 |
| ソース・プログラムの結合 | 124、175 |
| チ 直接アクセス記憶装置 (D A S D) | 68 |
| テ ディレクトリ部 | 68 |
| データセット | 16 |
| データセット識別名 | 73 |
| データセット操作 | 72 |
| データセット属性 | 69、195 |
| データセットタイプ | 16、70 |
| データセットの圧縮 | 196 |
| データセットの概念 | 112 |
| データセットの内容 | 196 |
| データセットへの登録 | 113 |
| データセット編成 | 68 |
| データセット名 | 67、112 |
| データセット名一覧 | 81、196 |
| データセット管理用コマンド | 59、195 |
| データセット容量 | 195 |
| データモード | 64 |
| ト トークンカードリーダ | 53 |
| ナ 内容識別修飾子 | 16、66、120 |
| ニ 日本語文章版 | 157 |
| 日本語ラインプリンタ (N L P) | 139 |
| 入力ファイル (F T 0 5 F 0 0 1) | 73、125 |

| | | |
|---|-------------------|------------|
| ハ | 配列のチェック | 129、182 |
| | バッチジョブ | 139、174 |
| | バッチジョブストリーム | 30、160 |
| | バッチジョブの依頼(SUBMIT) | 36 |
| | バッチ処理 | 109 |
| | パラメータの区切り | 129 |
| ヒ | 引数のチェック | 129、182 |
| | 標準形式(FIXED) | 18 |
| フ | ファイルの割り当て | 72、134、178 |
| | フォートランコンパイラ | 134 |
| | フォートランジョブストリーム | 185 |
| | 不定形式(U) | 69 |
| | 部分指定名 | 67 |
| | プリンタ(印字機) | 48 |
| | プリンタ出力 | 25、198 |
| | プリンタ名 | 25 |
| | プリンタ用コマンド | 198 |
| | フルスクリーン(FS) | 39、110 |
| | ブロッキング | 136 |
| | ブロック長 | 69 |
| | プロットデータセット | 162 |
| | プロットのオープン命令 | 143 |
| | プロットルーチン | 126、177 |
| | フロッピィディスク出力 | 149 |
| | プロンプタ | 73 |
| | 分離符 | 65 |
| ヘ | ページ制御文 | 158 |
| | ページ抽出 | 54 |
| | 編集用データセット | 8 |
| ホ | ボリューム通番 | 150 |
| | 翻訳(コンパイル) | 87 |
| メ | メッセージクラス | 140 |
| | メッセージクラスY | 177 |
| | メニュー画面 | 48 |

| | |
|-----------------|--------------|
| メンバ部 | 68 |
| メンバ名 | 16、112 |
| メンバ名一覧 | 82、198 |
| メンバ名の別名 | 130 |
| ユ ユーザ識別名 | 12 |
| ユーザ指定名 | 18、35、66、120 |
| ユーザ用データセット | 8 |
| ユニットレコード装置 | 68 |
| ラ ラスタユニット | 164 |
| リ リージョンサイズ | 176 |
| リモートバッチ | 111 |
| 料金 | 187 |
| 利用者管理ファイル | 188 |
| リロケータブル・モジュール | 135 |
| リロケータブル・ライブラリ | 135 |
| リンクエージ・エディタ | 137 |
| リンクエージ・エディタのサイズ | 128 |
| レ レコード形式 | 69 |
| レディモード | 64 |
| ロ ロード・モジュール | 136 |
| ロード・モジュールの実行 | 137 |
| ロード・ライブラリ | 125 |
| ロード・ライブラリ解説 | 135 |
| 論理機番 | 73、134、178 |
| 論理レコード長 | 69 |
| ワ 割り込み | 61 |

《欧 文》

| | | |
|---|----------------------------|-----------|
| A | A (行サブコマンド) | 43 |
| | ALLOCATEコマンド | 75 |
| | ATF制御文 | 157 |
| B | B (行サブコマンド) | 43 |
| | BEGINサブコマンド (SORP) | 49、51 |
| | Bセンタコマンド | 139 |
| | BLKSIZEオペランド | 69 |
| | BOTTOMサブコマンド | 41、47 |
| C | C (行サブコマンド) | 43 |
| | CALLコマンド | 74、94、137 |
| | CANCELコマンド | 48 |
| | CC (行サブコマンド) | 44 |
| | HELPセンタコマンド | 201 |
| | CNTL内容識別修飾子 | 35 |
| | CONDENSEコマンド | 21 |
| | COPYコマンド | 82 |
| | CTSUセンタコマンド | 56、61 |
| D | D (行サブコマンド) | 42 |
| | Dセンタコマンド | 186 |
| | DATA内容識別修飾子 | 18 |
| | DD (行サブコマンド) | 44 |
| | DD名 | 72 |
| | DEBUGオペランド | 129、182 |
| | DELETEコマンド | 22、84 |
| | DELETEサブコマンド (SORP) | 50、51 |
| | DISPF制御文 (GDP) | 164 |
| | DISPLAYサブコマンド (SORP) | 51 |
| | DSPRINTコマンド | 26、54 |
| | DSセンタコマンド | 195 |
| E | EDITコマンド | 16、35 |
| | EDITモード | 17、36 |
| | ENDサブコマンド (EDIT) | 37、47 |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| ENDサブコマンド (S O R P) | 17、51 |
| END制御文 (G D P) | 167 |
| F FBセンタコマンド | 26、174 |
| FINDサブコマンド | 41、47 |
| F又はFB形式 | 69 |
| FORT7CLGセンタコマンド | 98、121 |
| FORT77コマンド | 92、137 |
| FORT77 (F I X E D) 内容識別修飾子 | 18 |
| FREEコマンド | 76 |
| Fセンタコマンド | 133 |
| FSモード | 19 |
| FSサブコマンド | 18、39 |
| G G D P会話コマンド | 165 |
| GDPセンタコマンド | 162 |
| H HELPサブコマンド (S O R P) | 51 |
| I I (行サブコマンド) | 42 |
| INPUTモード | 36 |
| J J O B制御文 | 140、176 |
| JQA069I、JQB104I、JZK955I、JZL240I | 127、128、129 |
| K KEEPサブコマンド (S O R P) | 50、51 |
| L L I N Kコマンド | 93、137 |
| L I S T A L Cコマンド | 77 |
| L I S T C A Tコマンド | 22、81 |
| L I S T D Sコマンド | 22、82 |
| LOADGOコマンド | 93、138 |
| LOCATEサブコマンド (E D I T) | 44 |
| LOCATEサブコマンド (S O R P) | 51 |
| LOGOFFコマンド | 27、38 |
| LOGONコマンド | 12、35 |
| M M (行サブコマンド) | 43 |
| MERGEコマンド | 83 |
| MERGEサブコマンド | 22、83 |
| MM (行サブコマンド) | 43 |
| MODE制御文 (G D P) | 163 |

| | | |
|---|-------------------|-----------|
| N | NEXTサブコマンド (SORP) | 51 |
| O | OUTPUTコマンド | 53 |
| P | PLOTF制御文 (GDP) | 163 |
| | PROGRAM文 | 125 |
| | PSPCNV制御文 | 142 |
| | PRセンタコマンド | 197 |
| R | R (行サブコマンド) | 44 |
| | RENAMEコマンド | 85 |
| | RENUMサブコマンド | 45、47 |
| | RESETサブコマンド | 47 |
| | ROUTR2センタコマンド | 53 |
| | RR (行サブコマンド) | 45 |
| | RUNコマンド | 89 |
| | RUNサブコマンド | 23、90 |
| S | SASジョブストリーム | 159 |
| | SAVEサブコマンド | 21 |
| | SORPコマンド | 48、53 |
| | SOUDANセンタコマンド | 193 |
| | STATUSコマンド | 37 |
| | SUBMITサブコマンド | 36 |
| T | TERMINALコマンド | 56 |
| | TOPサブコマンド | 41、47 |
| | TSS | 109 |
| | TSSセッション | 12、61、190 |
| | TSS処理 | 110 |
| U | U形式 | 69 |
| | UNDEF表示 | 50 |
| | UPDTEMカタログドロシジャ | 114 |
| | UPDTENカタログドロシジャ | 113 |
| V | V又はVB形式 | 69 |
| X | X SYSTEM | 35、55 |