

# An Additional List of the Pteridophytes in Mt. Hakusan Range

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2017-10-05 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	<a href="http://hdl.handle.net/2297/29595">http://hdl.handle.net/2297/29595</a>

## 白山のシダ植物目録（追加）

米山 競一\*

Kyouichi YONEYAMA\* : An Additional List of the Pteridophytes in Mt.Hakusan Range

白山のシダ植物については、橋本光政、里見信生によって、金沢大学理学部付属植物園年報第3巻(1970)で白山の植物目録(一)として既に紹介されているが、今回筆者は、白山の植物目録を見直し、前回発表以後採集された石川県白山自然保護センター収蔵の標本を調べ、下記のシダ植物を新しく目録に追加した。但し、石川県白山自然保護センターの白山地域植物分布図(未公開)では、白山の範囲を前記の白山の植物目録(一)の白峰、尾口、吉野谷の三村に鶴来、河内、鳥越の一町二村を加えて整理しているのでこれに従った。

なお目録をまとめるに当たって、清水建美教授からご指導を戴きました。ここに厚く謝意を表します。

### 凡　　例

- ◇ 学名と配列は、原則として植物目録・環境庁自然保護局編(1987)に従った。
- ◇ 採集地名は、町村名(頭文字)と集落(字)名を使用し、山、川、谷、道などの名称は省略した。
- ◇ [ ]内は、町村名の頭文字で、[白]・[尾]・[吉]・[鳥]・[河]・[鶴]は、それぞれ白峰村・尾口村・吉野谷村・鳥越村・河内村・鶴来町を省略したものである。
- ◇ 集落(字)名の後の数字は、石川県白山自然保護センターの収蔵の標本番号である。
- ◇ イニシアル、G. H.は、林二良、M. H.は、本田雅人採集によるもの、またミヤマハナワラビは、“北陸の植物”11巻1号(1962)から引用したもの、その他は、筆者の採集によるものでイニシアルは略した。これらの標本は石川県白山自然保護センターに収蔵されている。

### ◆追加目録

- ◇ *Lycopodium clavatum* L. var. *robustius* Nakai エゾヒカゲノカズラ  
[尾] 尾添3094, 3065, [河] 内尾3097, [鶴] 本町4丁目3096
- ◇ *L. cryptomerinum* Maxim. スギラン  
[白] 白峰 G. H 4047

---

\*石川県石川郡吉野谷村字木滑ヌ4 石川県白山自然保護センター Hakusan Nature Conservation Center, Yoshinodani, Ishikawa 921-23, Japan

◇ *Equisetum hyemale* L. × *ramosissimum* Desf. var. *japonicum* milde テドリドクサ

[白] 白峰3024, [吉] 下吉野3027, [鳥] 河原山3026, 瀬木野3025

胞子は不稳定性。かつて *E. hyemale* L. とくさと思われていたもの、川原健彰が“手取川の植物”第4報(1988)で雑種として発表したもの。

◇ *Botrychium japonicum* (Prantl) Underw. オオハナワラビ

[吉] 上木滑3502, [鳥] 上野3501, 上出合3504, [鶴] 八幡3505, 坂尻3506

◇ *B. lanceolatum* (Gmel.) Angst. ミヤマハナワラビ

[白] 白峰“北陸の植物”11巻1号(1962)に正宗巖敬が白山で採集した旨の記載がある。

◇ *B. virginianum* L. ナツノハナワラビ

[白] 白峰3497, [吉] 上木滑3499, 下吉野 3500, 上吉野3498, [鳥] 下吉谷3496

◇ *Plagiogyria euphlebia* (Kunze) Mett. オオキジノオ

[河] 吉岡3544, 上福岡3455, [鳥] 若原3457, 野地3451, 下河合3461, [鶴] 三宮3482

◇ *P. japonica* Nakai キジノオシダ

[尾] 女原 3473, [吉] 市原3466, 下吉野3465, 瀬波3469, [鳥] 阿手3476, 相滝3464, 瀬木野3493, 下河合3495, 左磯3492, [河] 上福岡3479, [鶴] 中島3483

◇ *Lacosteopsis orientalis* (C. Chr.) Nakaike var. *abbreviata* (Christ) Nakaike

ヒメハイホラゴケ [白] 白峰3407, 下田原3049, [尾] 尾添3430, [吉] 中宮3411, 下吉野3422, 瀬波3419, [鳥] 三坂3424, 野地3425, [鶴] 三宮3417, 白山3415, [河] 吉岡3427

◇ *Dennstaedtia scabra* (Wall. ex Hook.) Moore コバノイシカグマ

[尾] 女原3766, [鳥] 瀬木野3772, 若原3773, 下河合3771, [鶴] 中島3775

◇ *Microlepia marginata* (Panzer) C. Chr. フモトシダ

[吉] 下吉野3786, 上吉野3781, [鳥] 左磯3789, 瀬木野3787, 広瀬3778, [河] 江津3790, 上福岡3791, [鶴] 三宮3785

◇ *Onychium japonicum* (Thunb.) Kuntze タチシノブ

[鶴] 八幡 3704

◇ *Pleurosoriopsis makinoi* (Maxim.) Fomin カラクサシダ

[白] 白峰3753, [尾] 女原3755, [吉] 瀬波3752, [鳥] 三坂3751

◇ *Pteris cretica* L.. オオバノイノモトソウ

[尾] 瀬戸野3762, [吉] 下木滑3765, [鶴] 三宮3757, 月橋3758

◇ *P. excelsa* Gaud. オオバノハチジョウシダ

[鶴] 本町4丁目3705

◇ *Arachniodes simplicior* (Makino) Ohwi var. *major* Tagawa オニカナワラビ

[河] 江津3449, [鶴] 八幡4623

◇ *Cyrtomium fortunei* J. Sm. var. *clivicola* (Makino) Tagawa ヤマヤブソテツ

[白] 桑島3525, [尾] 尾添3399, 東荒谷3527, 女原3528, 瀬戸野3396, [吉] 上木滑3401,

上吉野3529, 下吉野3386, [鳥] 下吉谷3393, 広瀬3397, 瀬木野3400, [河] 板尾3617, [鶴] 八幡3620

- ◇ *Dryopteris atrata* (Wall. ex Kunze) Ching イワヘゴ  
[河] 上福岡 M. H. 4394
- ◇ *D. erythrosora* (Fat.) O. Kuntze ベニシダ  
[尾] 女原4488, [吉] 上吉野4497, 瀬波4487, [鳥] 左礫4498
- ◇ *D. kinokuniensis* Kurata キノクニベニシダ  
[尾] 女原4456, 瀬戸4458, [鳥] 上出合4457, 下吉谷4461, 広瀬4494, [河] 上福岡4464, [鶴] 八幡4454
- ◇ *D. × mitsuji Serizawa* アイノコクマワラビ  
[吉] 上吉野4340, [鳥] 広瀬4343
- ◇ *Leptorumohra miquelianiana* H. Ito var. *narawensis* (Koidz.) Nakaike  
ナンゴクナライシダ, [鳥] 下河合4594, 瀬木野4595
- ◇ *Polystichum × anceps* Kurata ドウリョウイノデ  
[吉] 上木滑3947, [鶴] 本町4丁目3946
- ◇ *P. × hokurikuensis* Kurata ホクリクイノデ  
[尾] 女原4043, [吉] 上木滑4053, [鳥] 左礫4055, 上出合, 上野4046, 瀬木野4056, [鶴] 白山4050
- ◇ *P. × inadae* Kurata フナコシイノデ  
[鶴] 八幡4146
- ◇ *P. longifrons* Kurata アイアスカイノデ  
[尾] 女原3495, [吉] 上吉野3960, [鳥] 上野3955, [鶴] 本町4丁目3947
- ◇ *P. microchlamys* Matsum. var. *azumiense* Serizawa アズミイノデ  
[白] 白峰4095, [尾] 尾添4091
- ◇ *P. ovato-paleaceum* (Kodama) Kurata ツヤナシイノデ  
[鳥] 数瀬3942
- ◇ *P. polyblepharum* (Roem. ex Kunze) Pr. var. *scabiosum* Kurata イノデ  
[吉] 瀬波3934, 下吉野3930, [鳥] 下河合3928, 上出合3929
- ◇ *P. pseudo-makinoi* Tagawa サイコクイノデ  
[尾] 瀬戸野3938, [吉] 木滑新3939, [鳥] 上野3942, [河] 上福岡3940
- ◇ *P. tagawanum* Kurata イノデモドキ  
[鳥] 左礫3922, 五十谷3920, 野地3918
- ◇ *Thelypteris viridifrons* Tagawa ミドリヒメワラビ  
[鳥] 瀬木野3180
- ◇ *Acystopteris japonica* (Luerss) Nakai ウスヒメワラビ

[鳥] 瀬木野4320

◇ *Athyrium iseanum* Ros. ホソバイヌワラビ

[尾] 尾添4215, [吉] 上木滑4214, 女原4218, [鳥] 下河合4227, [河] 久保4225, [鶴] 三宮4212

◇ *A. otophorum* (Miq.) Koidz. タニイヌワラビ

[吉] 上吉野4226, [河] 上福岡4210

◇ *Cornopteris decurrenti-alata* (Hook.) Nakai シケチシダ

[白] 五十谷3426, [尾] 東二口3420, [吉] 市原3424, [鳥] 相淹3409, 下河合3431, [河] 板尾3419, [鶴] 中島3428

◇ *C. decurrenti-alata* var. *pilosella* H.Ito タカオシケチシダ

[尾] 鶴谷3432, [鶴] 八幡4622

◇ *Deparia dimorphophylla* (Koidz.) M. Kato セイタカシケシダ

[鶴] 八幡4135

#### 参考文献

橋本光政・里見信生. 1970. 白山の植物目録(一) 金沢大学理学部付属植物園年報第3巻

正宗巖敬. 1962. ミヤマワラビを白山で採集した 北陸の植物 11巻1号

杉本順一. 1987. 日本草本植物総検索誌III シダ編 井上書店. 東京.

環境庁自然保護局編. 1987. 植物目録

川原健彰. 1988. 手取川の植物第4報