








[雑 報]

臨床分離菌の薬剤感受性

(金沢大学附属病院検査部, 1985. 4 ~ 1986. 3)







1) 3濃度ディスク法により卍を■, 卍を▨, 十を▩, 一を□で示した。結核菌では感受性を■, 不完全耐性を▨, 完全耐性を□で示した。

2) 同一症例の重複株を除く菌株総数。

3) 略号

PCG:benzylpenicillin
 MIPIC:oxacillin
 ABPC:ampicillin
 SBPC:sulbenicillin
 PIPC:piperacillin
 CET:cephalothin
 CTM:cefotiam
 CPZ:cefoperazone
 CTX:cefotaxime
 LMOX:latamoxef
 CFS:cefsulodin

GM:gentamicin
 AMK:amikacin
 TC:tetracycline
 EM:erythromycin
 LCM:lincomycin
 CP:chloramphenicol
 ST:sulfamethoxazole-
 trimethoprim
 FOM:fosfomicin
 NA:nalidixic acid
 NFLX:norfloxacin

SM:streptomycin
 PAS:p-aminosalicylic acid
 INH:isoniazide
 RFP:rifampicin
 ETH:ethionamide
 KM:kanamycin
 EVM:enviomycin
 CPM:capreomycin
 EB:ethambutol
 CS:cycloserin