

第二十五卷 (昭和52~53年) 著者名索引

Author Index to Vol. 25 (1977~1978)

A 安嶋 隆 Takashi AJIMA

クロヒメシライトソウの減数分裂, Meiosis of *Chionographis japonica* MAXIM.
var. *kurohimensis* AJIMA et SATOMI44

ハナヒリノキの一新変種, A New Variety of *Eubotryoides grayana* HARA56

浅野一男 Kazuo ASANO

木曾山脈のツガ-コメツガ混合林, Ein Hemlocktannen-Wald in der Japanischen
Zentralalpen 126

F 深津 正 Tadashi FUKATSU

「北陸の植物」の思い出とナニワズの語源について, Memories of "The Journal of
Geobotany" and Ethnobotanical Notes on *Daphne kamtschatica* var. *jezoensis*
..... 286

福原裕子 Hiroko FUKUHARA → 水野瑞夫 Mizuo MIZUNO

古池 博 Hiroshi FURUIKE

生活環における生物体の最適配分について, The Optimal Allocation of Organisms
Over an Ideal Life Cycle89

H 浜田善利 Yoshitoshi HAMADA

玉藤, The Swollen Flowers of *Wisteria floribunda* (WILLD.) DC. 269

初島住彦 Sumihiko HATUSIMA

小笠原産タコノキ属の一新種, A New Species of *Pandanus* from Japan 2

琉球産イケマ属の一新種, A New Species of *Cynanchum* from the Ryukyus...26

日台産シャリンバイ属の再検, A Revision of the Genus *Raphiolepis* from Japan
and Taiwan 121

林 一彦 Kazuhiko HAYASHI

石川県下におけるアキノキリンソウ (広義) の外部形態の差異と分布, Notes on the
Distribution and Ecology of the *Solidago Virgaurea* Complex in Ishikawa
Prefecture, Japan 209

林 弥栄 Yasaka HAYASHI

新植物短報, A Short Report on New Plants55

本多省三・本多啓七 Shozo HONDA & Keishichi HONDA

生態型表式によるヌマガヤ湿原の特徴, The Distinctive Feature of the Moor of
Molinia japonica Association by a New Attempt in the Describing Method
of the Ecotypes 274

本多啓七 Keishichi HONDA → 本多省三 Shozo HONDA

福嶋 司 Tukasa HUKUSHIMA	
故鈴木時夫博士を悼む, Obituary of the Late Dr. T. SUZUKI	220
I 井原一恵 Kazue IHARA → 井原正昭 Masaaki IHARA	
井原正昭 Masaaki IHARA	
ツルボの自然集団に於ける世代置換 1. 繰返されるかく乱の影響, Parent-offspring Invasion in Natural Populations of <i>Scilla scilloides</i> . 1. Effect of Recurrent Habitat Disturbance	5
井原正昭・井原一恵 Masaaki IHARA & Kazue IHARA	
子房の形態より見た北米産エンレイソウ属 (有花梗群) 植物の分類と各分類群の地理的分布, A Biosystematic Study on the Pedicellate-flowered Species of the North American <i>Trillium</i> . (1) Geographical Distribution of Major Groups and their Gynoecium Norms	139
池森雅彦 Masahiko IKEMORI → 桜井忠良 Tadayoshi SAKURAI	
井波一雄 Kazuo INAMI	
東海地方におけるヤチヤギの南限分布相, Distribution Note of " <i>Myrica Gale</i> L. var. <i>tomentosa</i> C. DC." in Tokai Region of Central Japan	260
伊藤秀三 Syuzo ITOW → 外山三郎 Saburo TOYAMA	
K 金井弘夫 Hiroo KANAI	
分類学的情報処理のためのデータカード, Data Card for Taxonomic Data Bank	77
加藤信重 Nobushige KATO	
故矢野 佐先生を偲ぶ, Obituary of the Late Mr. T. YANO	273
河合洋子 Yooko KAWAI → 菅沼孝之 Takayuki SUGANUMA	
川里弘孝 Hirotaka KAWASATO → 外山三郎 Saburo TOYAMA	
甲谷俊彦 Toshihiko KOYA → 水野瑞夫 Mizuo MIZUNO	
久保田秀夫 Hideo KUBOTA	
サクラノート (一), Notes on Japanese Cherries	238
倉田 悟 Satoru KURATA	
カナワラビ属の七新羊歯, Seven New Ferns of the Genus <i>Arachniodes</i> in Japan	97
栗田正秀 Masahide KURITA	
日本産ツツジ属植物新報Ⅲ. 2種における花柱の毛, Some Notes on the <i>Rhododendron</i> Plants from Japan III. Hairs on styles of Two Species	13
日本産ツツジ属植物新報Ⅳ. レンゲツツジにおける1種の毛, Some Notes on the <i>Rhododendron</i> Plants from Japan IV. Certain Hairs of <i>Rh. japonicum</i>	46
M 政本正信 Masanobu MASAMOTO	
巻きつき植物について, Notes on Twining Plants in Higashi-hiroshima, Hiro-	

shima Prefecture	287
正宗巖敬 Genkei MASAMUNE	
東亜植物図譜 (六十五), (六十六), (六十七), (六十八), <i>Icones Plantarum Asiaticarum</i> (65), (66), (67), (68)	i, v, ix, xiii
正宗巖敬・里見信生 Genkei MASAMUNE & Nobuo SATOMI	
日本産蘭科植物分布図 (六十三), (六十四), (六十五), (六十六), <i>Distribution Maps of Orchidaceae in Japan</i> (63), (64), (65), (66)	1, 25, 45, 69
松本 定 Sadamu MATSUMOTO → 志村義雄 Yoshio SHIMURA	
松尾秀邦 Hidekuni MATSUO	
石川県手取川上流桑島産手取統植物群に産出した被子植物らしき果実について, <i>An Angiosperm Fruit ? from the Tedorian Flora (Jurasso-Cretaceous) at Kuwajima, Ishikawa Prefecture, Central Japan</i>	190
南川 幸 Miyuki MINAMIKAWA	
矢頭猷一博士を悼む, <i>Obituary of the Late Dr. K. YATO</i>	288
水野瑞夫・田中俊弘・福原裕子・甲谷俊彦・山添賢治 Mizuo MIZUNO, Toshihiro TANAKA Hiroko FUKUHARA, Toshihiko KOYA & Kenji YAMAZOE	
イチイ群落の植物社会学的研究, <i>Phytosociological Studies on the Communities of Taxus cuspidata SIEB. et ZUCC.</i>	100
守屋忠之 Tadayuki MORIYA	
秩父武甲山に産するサクラ属新雑種, <i>A New Hybrid of the Genus Prunus from Mt. Bukô, Saitama Prefecture</i>	245
N 中島邦雄 Cunio NACKEJIMA	
日本産ラン科植物写真集 (一), <i>Photographs of Indigenous Orchid of Japan (1)</i>	xvi
鳴橋直弘 Naohiro NARUHASHI	
バイモの雄性同株, <i>Andromonoecium of Fritillaria verticillata var. thunbergii</i>	27
鳴橋直弘・佐藤 卓 Naohiro NARUHASHI & Takashi SATO	
日本産キジムシロ群の分類 1. 同定, <i>Taxonomy of Potentilla fragarioides Group in Japan 1. Identification</i>	195
鳴橋直弘 Naohiro NARUHASHI → 佐藤 卓 Takashi SATO	
鳴橋直弘 Naohiro NARUHASHI → 新森秀樹 Hideki SHINMORI	
O 大場達之・菅原久夫 Tatsuyuki OHBA & Hisao SUGAWARA	
海崖前線の先駆群落—ハマツメクサ群綱—, <i>Über die Pionier-Pflanzen-gesellschaften auf den Japanischen Küsten-Klippen</i>	173
S 斉木保久 Yasuhisa SAIKI	
シダ類に関するノート (一). エダウチホングウシダ群について, <i>Notes on Ferns</i>	

(1). On the Group of <i>Lindsaea orbiculata</i> of Japan	228
桜井忠良・池森雅彦 Tadayoshi SAKURAI & Masahiko IKEMORI	
内灘砂丘地植物の生態学的研究(一). 内灘砂丘に生育していた植物の生活型について, Ecological Studies on the Vegetation of Uchinada Dune (1). Life Form of Plants Growing on the Uchinada Dune	278
佐藤 卓・鳴橋直弘 Takashi SATO & Naohiro NARUHASHI	
日本産キジムシロ群の分類 2. 生活環と物質経済, Taxonomy of <i>Potentilla fraga-</i> <i>rioides</i> Group in Japan 2. Life Cycle and Dry Matter Economy	201
佐藤 卓 Takashi SATO → 鳴橋直弘 Naohiro NARUHASHI	
里見信生 Nobuo SATOMI	
北陸植物図譜(三十九), (四十), (四十一), (四十二), <i>Icones Plantarum Hokuriku-</i> <i>ensium</i> (39), (40), (41), (42)	iv, viii, xii, xx
里見信生 Nobuo SATOMI → 正宗巖敬 Genkei MASAMUNE	
清水嶺波 Reiha SHIMIZU	
日本産植物図譜(一), <i>Illustrations of Japanese Plants</i> (1).....	xix
新森秀樹・鳴橋直弘 Hideki SHINMORI & Naohiro NARUHASHI	
富山県下におけるナワシロイチゴの変異について, <i>On the Variation of Rubus</i> <i>parvifolius</i> in Toyama Prefecture	49
下川端三 Tanzo SHIMOKAWA	
初島(人工島)の植物, <i>On the Plants in Hatsushima, Fukuoka Prefecture</i>	264
志村義雄・松本 定・山本益弘 Yoshio SHIMURA, Sadamu MATSUMOTO & Masuhiro YAMAMOTO	
オニヤブソテツとメヤブソテツの中間型における細胞学的, 形態学的, 生態学的研究, Cytological, Morphological and Ecological Studies on the Intermediate Form Between <i>Cyrtomium falcatum</i> and <i>C. caryotideum</i>	247
菅原久夫 Hisao SUGAWARA → 大場達之 Tatsuyuki OHBA	
菅沼孝之・河合洋子 Takayuki SUGANUMA & Yooko KAWAI	
奈良市春日大社境内のナギ林の植物社会学的研究, <i>Phytosociological Study of</i> <i>Podocarpus nagi</i> Forest in the Precincts of Kasuga Shrine, Nara	221
鈴木時夫 Tokio SUZUKI	
西南日本の森林群集の科組成の考察, <i>Familienzusammensetzung der Waldassozia-</i> <i>tionen Südwestjapans</i>	82
T 高橋秀男 Hideo TAKAHASHI	
キリシマシヤクジョウ伊豆神津島に産す, <i>Burmannia championii</i> Found in Ins. Kouzu, Izu	68
田中俊弘 Toshihiro TANAKA → 水野瑞夫 Mizuo MIZUNO	

谷口森俊 Moritoshi TANIGUTI

伊豆半島稲取および今井浜の海藻群落, Marine Algal Communities of Inatori and Imaihama, Izu Peninsula32

外山三郎・伊藤秀三・川里弘孝 Saburo TOYAMA, S. ITOW & Hirokata KAWASATO

西九州におけるアオモジの分布と生態, The Distribution and Ecology of *Lindera citriodora* HEMSL. (*Lauraceae*) in Western Kyushu, Japan 111

U 植松春雄 Haruo UEMATSU

日本南アルプス維管束フロラの解析的研究 (三), (四), (五), On the Formative Elements of the Vascular Flora of the Southern Japanese Alps (3), (4), (5)20, 35, 58

W 渡辺定元 Sadamoto WATANABE

天草のコラン・スルガランについて (一), Notes on *Cymbidium koran* MAKINO and *C. ensifolium* SWARTZ in the Amakusa Islands, Kumamoto Prefecture, Kyushu (1)70

Y 山本益弘 Masuhiro YAMAMOTO → 志村義雄 Yoshio SHIMURA

山浦 篤 Atsushi YAMAURA

花卉なきハコベの発見とその遺伝, A New Variety Apetalous of *Stellaria media* CRY. and its Inheritance18

山添賢治 Kenji YAMAZOE → 水野瑞夫 Mizuo MIZUNO

新刊紹介, Book Reviews 4, 12, 17, 57, 96, 172, 200, 208, 237, 244, 293

表紙写真, Photograph on the Front Covers

No. 1. ハコネコケイラン *Oreorchis patens* LINDL. form. *hakonensis* MASAMUNE

No. 2. マヤラン *Cymbidium nipponicum* MAKINO

No. 3. オナガエビネ *Calanthe longicarcarata* HAYATA

No. 4. オナガエビネ *Calanthe longicarcarata* HAYATA