
山田哲夫* 伊平屋・伊是名島(沖縄)採集植物目録

Tetsuo YAMADA* : A List of Plants Collected in the Islands
of Iheya and Izena, Okinawa Prefect.

筆者は、1971年3月28日から4月2日の間、里見信生先生と伊平屋・伊是名両島を訪ねた。その両島で採集した高等植物は、まだ若干のものが未同定として残されているが、後述する如く82科270種(伊平屋島74科203種,伊是名島59科133種)であった。この中には両島のフロラに新らしく追加するものが数多く出て来たので、不十分な資料であることを承知の上で報告させていただくことにした。この旅行で種々御世話になった玉城松栄, 中島邦雄, 泉松栄等の諸氏に厚く感謝の意を表す。また、同定に御多忙中のところ御手数を

* 愛知県立犬山高等学校 Inuyama High School, Aichi Prefect.

わずらわした金沢大学理学部里見信生先生にも御礼を申し上げねばならぬ。

採集植物目録

1. 学名・和名及び配列については「初島・天野：改訂沖繩植物目録(1967)」にしたがった。 2. ○はその産を示す。 3. (S)は里見先生所蔵の標本である。 4. 標本は金沢大学理学部の標本庫に入れてある。

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------|--------------|--|-----|-----|
| Marattiaceae | リュウビンタイ科 | | | 伊平屋 | 伊是名 |
| <i>Angiopteris suboppositifolia</i> | de VRIES | リュウビンタイ | | ○ | |
| Ophioglossaceae | ハナヤスリ科 | | | | |
| <i>Ophioglossum littorale</i> | MAK. | ハマハナヤスリ | | ○ | |
| <i>O. petiolatum</i> | HOOK. | コヒロハハナヤスリ | | ○ | ○ |
| Polypodiaceae | ウラボシ科 | | | | |
| <i>Abacopteris triphylla</i> | CHING | コウモリシダ | | ○ | |
| <i>Asplenium nidus</i> | L. | シマオオタニワタリ | | ○ | |
| <i>Colysis pothifolia</i> | PRESL | オオイワヒトデ | | | ○ |
| <i>Ctenitis subglandulosa</i> | CHING | カツモウイノデ | | ○ | |
| <i>Cyclosorus acuminatus</i> | NAKAI | ホシダ | | ○ | ○ |
| <i>C. gongyloides</i> | LINK | テツホシダ | | ○ | |
| <i>Cyrtomium falcatum</i> | PRESL | オニヤブソテツ | | ○ | |
| <i>Diplazium lanceum</i> | PRESL | ヘラシダ | | ○ | ○ |
| <i>Dryopteris sordidipes</i> | TAGAWA | ヨゴレイタチシダ | | | ○ |
| <i>Lemmaphyllum microphyllum</i> | PRESL | | | | |
| var. <i>obovatum</i> | C. CHR. | リュウキュウマメツタ | | ○ | |
| <i>Lindsaea chienii</i> | CHING | エダウチホングウシダ | | ○ | ○ |
| <i>L. heterophylla</i> | DRY | エダウチクジャク | | | ○ |
| <i>L. orbiculata</i> | METT. | マルバホングウシダ | | | ○ |
| <i>Nephrolepis biserrata</i> | SCHOTT | ホウジュカンビ | | ○ | |
| <i>N. cordifolia</i> | PRESL | タマシダ | | | ○ |
| <i>Pteris dispar</i> | KUNZE | アマクサシダ | | | ○ |
| <i>P. fauriei</i> | HIERON | シマハチジョウシダ | | | ○ |
| <i>P. quadriaurita</i> | RETZ. | ハチジョウシダ | | ○ | |
| <i>P. ryukyuensis</i> | TAGAWA | リュウキュウイノモトソウ | | ○ | |
| <i>P. semipinnata</i> | L. | オオアマクサシダ | | ○ | ○ |
| <i>P. vittata</i> | L. | モエジマシダ | | | ○ |
| <i>Pyrrhosia lingua</i> | FARW. | ヒトツバ | | ○ | |
| <i>Rumohra aristata</i> | TINDALE | | | | |
| var. <i>pseudoaristata</i> | H. ITO | コバノカナワラビ | | ○ | |
| <i>Stenoloma chusanum</i> | CHING | ホラシノブ | | | ○ |

| | | | |
|--|---------------|---|---|
| <i>Thelypteris laxa</i> CHING | ヤワラシダ | ○ | |
| Gleicheniaceae | ウラボシ科 | | |
| <i>Dicranopteris dichotoma</i> BERNHARDI | コシダ | ○ | ○ |
| Schizaeaceae | カニクサ科 | | |
| <i>Lygodium microstachyum</i> DESV. | タイワンカニクサ | ○ | ○ |
| Lycopodiaceae | ヒカゲノカズラ科 | | |
| <i>Lycopodium cernuum</i> L. | ミズスギ | | ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | | |
| <i>Juniperus lutchuensis</i> KOIDZ. | オキナワハイネズ | ○ | ○ |
| Casuarinaceae | モクマオウ科 | | |
| <i>Casuarina equisetifolia</i> J. et G. FORST. | モクマオウ | ○ | ○ |
| Saururaceae | ハンゲシヨウ科 | | |
| <i>Saururus chinensis</i> BAILL. | ハンゲシヨウ | ○ | |
| Myricaceae | ヤマモモ科 | | |
| <i>Myrica rubra</i> SIEB. et ZUCC. | ヤマモモ | ○ | |
| Fagaceae | ブナ科 | | |
| <i>Quercus miyagii</i> KOIDZ. | オキナワウラボシ | ○ | |
| <i>Q. phillyraeoides</i> A. GRAY | ウバメガシ | | ○ |
| Moraceae | クワ科 | | |
| <i>Ficus erecta</i> THUNB. | イヌビワ | ○ | ○ |
| <i>F. microcarpa</i> L. f. | ガジュマル | ○ | |
| <i>F. pumila</i> L. | オオイタビ | ○ | |
| <i>F. stipulata</i> THUNB. | ヒメイタビ | ○ | |
| <i>F. superba</i> MIQ. var. <i>japonica</i> MIQ. | アコウ | ○ | |
| <i>Morus australis</i> POIR. | シマグワ | | ○ |
| Urticaceae | イラクサ科 | | |
| <i>Boehmeria nivea</i> GAUD. | カラムシ | ○ | ○ |
| Santalaceae | ビャクダン科 | | |
| <i>Thesium chinense</i> TURCZ. | カナビキノウ | ○ | |
| Aristolochiaceae | ウマノスズクサ科 | | |
| <i>Aristolochia liukiuensis</i> HATUSIMA | リュウキュウウマノスズクサ | ○ | ○ |
| Polygonaceae | タデ科 | | |
| <i>Polygonum barbatum</i> L. | ケタデ | ○ | |
| <i>P. chinense</i> L. | ツルソバ | ○ | ○ |
| <i>P. persicaria</i> L. | ハルタデ | ○ | |
| <i>Rumex japonicum</i> HOUTT. | ギシギシ | ○ | |
| Chenopodiaceae | アカザ科 | | |

| | | | |
|---|-------------|---|---|
| <i>Chenopodium virgatum</i> THUNB. | カワラアカザ | ○ | |
| Amaranthaceae ヒユ科 | | | |
| <i>Achyranthes japonica</i> NAKAI | | | |
| var. <i>hachijoensis</i> HONDA | ハチジョウイノコズチ | | ○ |
| <i>Alternanthera sessilis</i> R. BR. | ツルノゲイトウ | ○ | |
| <i>Philoxerus wrightii</i> HOOK. f. | イソフサギ | | ○ |
| Caryophyllaceae ナデシコ科 | | | |
| <i>Arenaria serpyllifolia</i> L. | | | |
| var. <i>tenuior</i> MERT. et KOCH | ノミノツヅリ | ○ | ○ |
| <i>Sagina taquetii</i> LÉV. | ハマツメクサ | ○ | ○ |
| <i>Stellaria aquatica</i> SCOP. | ウシハコベ | ○ | |
| Ranunculaceae キンボウゲ科 | | | |
| <i>Clematis grata</i> WALL. | | | |
| var. <i>ryukyensis</i> TAMURA | リュウキュウボタンヅル | | ○ |
| <i>C. meyeniana</i> WALP. | ヤンバルセンニンソウ | | ○ |
| <i>Ranunculus sceleratus</i> L. | タガラシ | ○ | ○ |
| <i>R. sieboldii</i> MIQ. | シマキツネノボタン | | ○ |
| Lardizabalaceae アケビ科 | | | |
| <i>Stauntonia hexaphylla</i> DECNE. | ムベ | ○ | |
| Menispermaceae ツヅラフジ科 | | | |
| <i>Stephania japonica</i> MIERS | | | |
| var. <i>australis</i> HATUSIMA | コバノハスノハカズラ | ○ | |
| Lauraceae クスノギ科 | | | |
| <i>Cassytha filiformis</i> L. | スナヅル | ○ | ○ |
| <i>Cinnamomum doederleinii</i> ENGL. | シバニツケイ | ○ | ○ |
| <i>C. japonicum</i> SIEB. | ヤブニツケイ | ○ | ○ |
| <i>Litsea japonica</i> JUSS. | ハマビワ | ○ | |
| <i>Machilus japonica</i> SIEB. et ZUCC. | ホソバタバ | | ○ |
| Hernandiaceae ハスノハギリ科 | | | |
| <i>Hernandia sonora</i> L. | ハスノハギリ | ○ | |
| Papaveraceae ケシ科 | | | |
| <i>Corydalis heterocarpa</i> SIEB. et ZUCC. | | | |
| var. <i>brachystyla</i> OHWI | ムニンケマン | ○ | ○ |
| Cruciferae アブラナ科 | | | |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i> MEDIK. | ナズナ | ○ | |
| <i>Coronopus wrightii</i> HARA | ハマガラシ | ○ | ○ |
| <i>Lepidium virginicum</i> L. | マメグンバイナズナ | | ○ |

| | | |
|--|---|---|
| <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>hortensis</i> BACKER | | |
| f. <i>raphanistroides</i> MAK. ハマダイコン | ○ | ○ |
| Droseraceae モウセンゴケ科 | | |
| <i>Drosera spathulata</i> LABILL. コモウセンゴケ | | ○ |
| Crassulaceae ベンケイソウ科 | | |
| <i>Bryophyllum pinnatum</i> KURZ セイロンベンケイソウ | ○ | |
| <i>Sedum uniflorum</i> HOOK. et ARN. コゴメマンネングサ | ○ | |
| Saxifragaceae ユキノシタ科 | | |
| <i>Hydrangea angustipetala</i> HAYATA トカラアジサイ | ○ | |
| Rosaceae バラ科 | | |
| <i>Raphiolepis umbellata</i> MAK. | | |
| var. <i>liukiensis</i> KOIDZ. ホソバシャリンバイ | ○ | ○ |
| <i>Rosa wichuraiana</i> CREP. テリハノイバラ | ○ | ○ |
| <i>Rubus croceacanthus</i> LEV. リュウキュウバライチゴ | ○ | |
| <i>R. parvifolius</i> L. ナワシロイチゴ | ○ | ○ |
| <i>R. sieboldii</i> BL. ホウロクイチゴ | ○ | |
| Leguminosae マメ科 | | |
| <i>Caesalpinia crista</i> L. ナンテンカズラ | | ○ |
| <i>Lespedeza cuneata</i> D. DON メドハギ | ○ | |
| <i>Leucaena leucocephala</i> de WIT. ギンゴウカン | | ○ |
| <i>Lotus australis</i> ANDR. シロバナミヤコグサ | ○ | |
| <i>Medicago lupina</i> L. コメツブウマゴヤシ | ○ | |
| <i>Melilotus suavezens</i> LEDEB. シナガワハギ | ○ | ○ |
| <i>Mucuna irukanda</i> OHWI ウジルカンダ | | ○ |
| <i>Rhynchosia minima</i> DC. ヒメノアズキ | | ○ |
| <i>Sophora tomentosa</i> L. イソフジ | ○ | |
| <i>Vicia angustifolia</i> L. var. <i>segetalis</i> KOCH. ヤハズエンドウ | ○ | ○ |
| <i>V. tetrasperma</i> SCHREB. カスマグサ | ○ | ○ |
| Oxalidaceae カタバミ科 | | |
| <i>Oxalis corniculata</i> L. カタバミ | ○ | ○ |
| Rutaceae ミカン科 | | |
| <i>Citrus depressa</i> HAYATA シイクワシヤー | ○ | |
| <i>Murraya paniculata</i> JACK. ゲツキツ | ○ | |
| <i>Toddalia asiatica</i> LAM. サルカケミカン | ○ | ○ |
| <i>Zanthoxylum boecheyanum</i> KOCH. ヒレザンショウ | | ○ |
| Meliaceae センダン科 | | |
| <i>Melia azedarach</i> L. センダン | ○ | |

| | | | |
|---|---------------|---|---|
| Polygalaceae | ヒメハギ科 | | |
| <i>Polygala japonica</i> HOUTT. | ヒメハギ | ○ | ○ |
| Euphorbiaceae | タカトウダイ科 | | |
| <i>Bischofia javanica</i> BL. | アカギ | ○ | |
| <i>Croton cascarilloides</i> RAEUSCH. | グミモドキ | | ○ |
| <i>Daphniphyllum teijsmanni</i> ZOLL. | ヒメユズリハ | ○ | |
| <i>Euphorbia helioscopia</i> L. | トウダイグサ | ○ | ○ |
| <i>E. hirta</i> L. | シマニシキソウ | ○ | |
| <i>E. jolkini</i> BOISS. | イワタイゲキ | | ○ |
| <i>E. maculata</i> L. | オオニシキソウ | ○ | |
| <i>Glochidion hongkonense</i> MUELL.-ARG. | カキバカンコノキ | | ○ |
| <i>G. obovatum</i> SIEB. et ZUCC. | カンコノキ | | ○ |
| <i>Mallotus japonicus</i> MUELL.-ARG. | アカメガシワ | ○ | ○ |
| <i>M. philippensis</i> MUELL.-ARG. | クスノハガシワ | ○ | |
| <i>Phyllanthus reticulatus</i> POIR. | シマコバンノキ | | ○ |
| <i>Ricinus communis</i> L. | ヒマ | ○ | |
| Callitrichaceae | アワゴケ科 | | |
| <i>Callitriche verna</i> L. | アワゴケ | ○ | |
| Anacardiaceae | ウルシ科 | | |
| <i>Rhus succedanea</i> L. | ハゼノキ | | ○ |
| Celastraceae | ニシキギ科 | | |
| <i>Celastrus kusanoi</i> HAYATA | | | |
| var. <i>glaber</i> HATUSIMA | リュウキュウウメモドキ | ○ | |
| <i>Gymnosporia diversifolia</i> MAXIM. | ハリツルマサキ | ○ | |
| <i>Microtropis japonica</i> HALL. f. | モクレイシ | ○ | |
| Staphyleaceae | ミツバウツギ科 | | |
| <i>Euscaphis japonica</i> KANITZ | ゴンズイ | ○ | |
| Rhamnaceae | クロウメモドキ科 | | |
| <i>Berchemia lineata</i> DC. | ヒメクマヤナギ | ○ | |
| <i>B. racemosa</i> SIEB. et ZUCC. | クマヤナギ | ○ | |
| <i>Rhamnus lukienensis</i> KOIDZ. | リュウキュウクロウメモドキ | ○ | |
| Elaeocarpaceae | ホルトノキ科 | | |
| <i>Elaeocarpus japonicus</i> SIEB. et ZUCC. | コバンモチ | ○ | ○ |
| Malvaceae | アオイ科 | | |
| <i>Hibiscus mutabilis</i> L. | フヨウ | ○ | |
| <i>H. tiliaceus</i> L. | オオハマボウ | ○ | |
| <i>Sida rhombifolia</i> L. | キンゴジカ | | ○ |

| | | | |
|--|-------------|---|---|
| Theaceae ツバキ科 | | | |
| <i>Camellia japonica</i> L. | ヤブツバキ | ○ | ○ |
| <i>Eurya japonica</i> THUNB. | ヒサカキ | ○ | ○ |
| <i>Ternstroemia gymnanthera</i> BEDD. | モツコク | | ○ |
| Guttiferae オトギリソウ科 | | | |
| <i>Hypericum japonicum</i> THUNB. | ヒメオトギリ | | ○ |
| Violaceae スミレ科 | | | |
| <i>Viola caespitosa</i> D. DON | | | |
| var. <i>oblongo-sagittata</i> MAEK. et HASHIMOTO | | | |
| | リュウキュウシロスマレ | ○ | ○ |
| Wikstroemiaceae ジンチョウゲ科 | | | |
| <i>Daphne kiusiana</i> MIQ. | コショウノキ | ○ | |
| Elaeagnaceae グミ科 | | | |
| <i>Elaeagnus glabra</i> THUNB. | ツルグミ | ○ | ○ |
| <i>E. macrophylla</i> THUNB. | マルバグミ | ○ | |
| <i>E. thunbergii</i> SERV. | タイワンアキグミ | | ○ |
| Myrtaceae フトモモ科 | | | |
| <i>Syzygium buxifolium</i> HOOK. et ARN. | アデク | | ○ |
| Melastomataceae ノボタン科 | | | |
| <i>Melastoma candidum</i> D. DON | ノボタン | ○ | ○ |
| Onagraceae アカバナ科 | | | |
| <i>Ludwigia octovalvis</i> RAVEN | | | |
| subsp. <i>sessiliflora</i> RAVEN | キダチキンバイ | | ○ |
| Araliaceae ウコギ科 | | | |
| <i>Dendropanax trifidum</i> MAK. | カクレミノ | | ○ |
| <i>Schefflera octophylla</i> HARMS | フカノキ | ○ | |
| Umbelliferae セリ科 | | | |
| <i>Centella asiatica</i> URBAN | ツボクサ | ○ | ○ |
| <i>Glehnia littoralis</i> F. SCHMIDT | ハマボウフウ | ○ | |
| <i>Hydrocotyle maritima</i> HONDA | ノチドメ | ○ | |
| <i>Oenanthe javanica</i> DC. | セリ | ○ | |
| <i>Torilis japonica</i> DC. | ヤブジラミ | ○ | |
| <i>T. scabra</i> DC. | オヤブジラミ | | ○ |
| Ericaceae ツツジ科 | | | |
| <i>Rhododendron simsii</i> PLANCH. | トウサツキ | | ○ |
| <i>Vaccinium wrightii</i> A. GRAY | ギイマ | ○ | ○ |
| Myrsinaceae ヤブコウジ科 | | | |

| | | | |
|--|-------------|---|---|
| <i>Ardisia sieboldii</i> MIQ. | モクタチバナ | ○ | |
| <i>A. pusilla</i> DC. | | | |
| f. <i>liukuensis</i> OHWI | リュウキュウツルコウジ | ○ | |
| <i>Maesa tenera</i> MEZ. | シマイズセンリョウ | ○ | |
| <i>Myrsine seguinii</i> LÉV. | タイミンタチバナ | ○ | |
| Primulaceae | サクラソウ科 | | |
| <i>Anagallis arvensis</i> L. f. <i>caerulea</i> BAUMG. | ルリハコベ | ○ | ○ |
| <i>Androsace umbellata</i> MERR. | リュウキュウコザクラ | ○ | |
| <i>Lysimachia mauritiana</i> LAM. | ハマボッス | | ○ |
| Plumbaginaceae | イソマツ科 | | |
| <i>Limonium wrightii</i> O. KUNTZE | イソマツ | ○ | |
| Sympllocaceae | ハイノキ科 | | |
| <i>Symplocos japonica</i> DC. | | | |
| var. <i>nakaharai</i> HAYATA | ナカハラクロキ | ○ | ○ |
| Stylacaceae | エゴノキ科 | | |
| <i>Styrax japonicum</i> SIEB. et ZUCC. | エゴノキ | ○ | |
| Oleaceae | モクセイ科 | | |
| <i>Ligustrum japonicum</i> THUNB. | ネズミモチ | ○ | ○ |
| <i>Osmanthus insularis</i> KOIDZ. | ナタオレノキ | | ○ |
| Apocynaceae | キョウチクトウ科 | | |
| <i>Anodendron affine</i> DRUCE | サカキカズラ | ○ | ○ |
| <i>Cerbera manghas</i> L. | オキナワキョウチクトウ | | ○ |
| Asclepiadaceae | ガガイモ科 | | |
| <i>Asclepias curassavica</i> L. | トウワタ | ○ | ○ |
| Convolvulaceae | ヒルガオ科 | | |
| <i>Calystegia soldanella</i> ROEM. et SCHULT. | ハマヒルガオ | ○ | ○ |
| <i>Ipomoea congesta</i> R. BR. | ノアサガオ | ○ | |
| <i>I. pes-caprae</i> SWEET | グンバイヒルガオ | ○ | ○ |
| <i>I. stolonifera</i> J. F. GMEL. | アツバアサガオ | ○ | |
| Boraginaceae | ムラサキ科 | | |
| <i>Messerschmidia argentea</i> JOHNST. | モンバナノキ | ○ | |
| <i>Trigonotis peduncularis</i> BENTH. | キウリグサ | ○ | |
| Verbenaceae | クマツヅラ科 | | |
| <i>Clerodendron trichotomum</i> THUNB. | | | |
| var. <i>esculentum</i> MAK. | ショウロウクサギ | ○ | |
| <i>Lippia nodiflora</i> L. G. RICHARD | イワダレソウ | ○ | |
| <i>Verbena officinalis</i> L. | クマツヅラ | ○ | |

| | | | |
|--|--------------|---|---|
| <i>Vitex rotundifolia</i> L. f. | ハマゴウ | ○ | ○ |
| Labiatae | シソ科 | | |
| <i>Leucas mollissima</i> WALL. | | | |
| var. <i>chinensis</i> BENTH. | ヤンバルクルマバナ | ○ | |
| <i>Scutellaria rubropunctata</i> HAYATA | アカボシタツナミソウ | ○ | |
| Solanaceae | ナス科 | | |
| <i>Solanum nigrum</i> L. | イヌホウズキ | | ○ |
| <i>S. xanthocarpum</i> SCHRAD et WENDL. | ニシキハリナスビ | ○ | |
| Scrophulariaceae | ゴマノハグサ科 | | |
| <i>Vandelia crustacea</i> BENTH. | ウリクサ | ○ | |
| <i>Veronica undulata</i> WALL. | カワジサ | ○ | ○ |
| Orobanchaceae | ハマウツボ科 | | |
| <i>Aeginetia indica</i> L. var. <i>gracilis</i> NAK. | ナンバンギセル | ○ | |
| Lentibulariaceae | タヌキモ科 | | |
| <i>Utricularia exoleta</i> R. BR. | ミカワタヌキモ | | ○ |
| Acanthaceae | キツネノマゴ科 | | |
| <i>Justicia procumbens</i> L. | キツネノヒマゴ | | ○ |
| var. <i>decumbens</i> HATUSIMA | キツネノメマゴ | ○ | |
| <i>Lepidagathis formasensis</i> CLARKE | ウロコマリ | | ○ |
| <i>Strobilanthes tashiroi</i> HAYATA | オキナワスズムシソウ | ○ | |
| Plantaginaceae | オオバコ科 | | |
| <i>Plantago major</i> L. | タイワンオオバコ | ○ | |
| Rubiaceae | アカネ科 | | |
| <i>Adina racemosa</i> MIQ. | ヘツカニガキ | | ○ |
| <i>Damnacanthus indicus</i> GAERTN. f. | アリドウシ | ○ | |
| <i>Galium gracilens</i> MAK. | リュウキュウヨツバムグラ | ○ | |
| <i>G. spurium</i> L. var. <i>echinospermon</i> HAYEK | ヤエムグラ | ○ | ○ |
| <i>Gardenia jasminoides</i> ELLIS | クチナシ | | ○ |
| <i>Hedyotis tenelliflora</i> BL. | ケニオイグサ | | ○ |
| <i>Lasianthus cyanocarpus</i> JACK | タイワンルミノキ | ○ | |
| <i>L. obliquinervis</i> MERR. | オオバルリミノキ | ○ | |
| <i>L. plagiophyllus</i> HANCE | マルバルリミノキ | ○ | |
| <i>Morinda citrifolia</i> L. | ヤエヤマアオキ | ○ | |
| <i>M. umbellata</i> L. | ハナガサノキ | | ○ |
| <i>Paederia scandens</i> MERR. | | | |
| var. <i>maritima</i> HARA | テリハヘクソカズラ | ○ | ○ |
| <i>Psychotria rubra</i> POIR. | ボチヨウジ | ○ | |

| | | | |
|---|-------------|---|----|
| <i>Psychotria serpens</i> L. | シラタマカズラ | ○ | ○ |
| Campanulaceae | キキョウ科 | | |
| <i>Wahlenbergia marginata</i> A. DC. | ヒナギキョウ | ○ | ○ |
| Goodeniaceae | クサトベラ科 | | |
| <i>Scaveola sericea</i> VAHL f. <i>glabra</i> HATUSIMA | テリハクサトベラ | ○ | ○ |
| Compositae | キク科 | | |
| <i>Adenostemma lavenia</i> O. K. | ヌマダイコン | ○ | |
| <i>Ainsliaea macroclimoides</i> HAY. | | | |
| var. <i>okinawensis</i> KITAM. | オキナワテイショウソウ | ○ | |
| <i>Artemisia asiatica</i> NAK. | ヨモギ | ○ | |
| <i>A. japonica</i> THUNB. | オトコヨモギ | ○ | |
| <i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>minor</i> SCHERFF | シロバナセンダングサ | | ○ |
| <i>Cirsium brevicaule</i> A. GRAY | シマアザミ | ○ | |
| <i>Coniza japonica</i> LESS. | イズハハコ | ○ | |
| <i>Crepidiastrum lanceolatum</i> NAK. | ホソバワダン | ○ | |
| <i>Eclipta prostrata</i> L. | タカサプロウ | ○ | ○ |
| <i>Emilia sonchifolia</i> A. DC. | ウスベニニガナ | ○ | |
| <i>Erigeron bonariensis</i> L. | アレチノギク | | ○ |
| <i>E. sumatrensis</i> RETZ. | オオアレチノギク | ○ | |
| <i>Farfugium japonicum</i> KITAM. | ツワブキ | | ○ |
| <i>Gnaphalium affine</i> DON | ハハコグサ | ○ | |
| <i>G. japonicum</i> THUNB. | チチコグサ | ○ | |
| <i>G. purpureum</i> L. | チチコグサモドキ | ○ | ○ |
| <i>Ixeris debilis</i> A. GRAY | オオジシバリ | | ○ |
| <i>I. nakazonei</i> KITAM. | ミヤコジシバリ | ○ | |
| <i>I. repens</i> A. GRAY | ハマニガナ | ○ | |
| <i>Lactuca indica</i> L. | アキノノゲシ | ○ | |
| <i>Siegesbeckia glabrescens</i> MAK. | コメナモミ | ○ | |
| <i>Solidago virgaurea</i> L. var. <i>insularis</i> HARA | シマコガネギク | | ○S |
| <i>Wedelia prostrata</i> HEMSL. | ハマグルマ | ○ | ○ |
| <i>W. robusta</i> KITAM. | オオハマグルマ | ○ | |
| <i>Youngia japonica</i> DC. | オニタヒラコ | | ○ |
| Gramineae | イネ科 | | |
| <i>Avena fatua</i> L. | カラスムギ | ○ | ○ |
| <i>Cenchrus brownii</i> ROEM. et SCHULT. | クリノイガ | ○ | |
| <i>Cymbopogon tortilis</i> L. | | | |
| var. <i>goeringii</i> HAND.-MAZZ. | オガルガヤ | ○ | |

| | | | |
|--|-------------|---|---|
| <i>Cynodon dactylon</i> PERS. | ギョウギシバ | ○ | |
| <i>Eriachne armittii</i> F. MUELL. | イゼナガヤ | ○ | S |
| <i>Imperata cylindrica</i> BEAUV. | | | |
| var. <i>major</i> C. E. HUBB. | チガヤ | ○ | ○ |
| <i>Ischaemum aristatum</i> L. | タイワンカモノハシ | ○ | |
| <i>Lophatherum gracile</i> BRONGN. | ササクサ | ○ | |
| <i>Oplismenus compositus</i> BEAUV. | エダウチチヂミザサ | | ○ |
| <i>Panicum repens</i> L. | ハイキビ | ○ | |
| <i>Paspalum orbiculare</i> G. FORST. | スズメノコビエ | ○ | |
| <i>Polypogon fugax</i> STEUD. | ヒエガエリ | | ○ |
| <i>Setaria viridis</i> BEAUV. | エノコログサ | ○ | ○ |
| <i>Spinifex littoreus</i> MERR. | ツキイゲ | ○ | |
| <i>Sporobolus fertilis</i> W. D. CLAYTON | ネズミノオ | | ○ |
| <i>Zoisia tenuifolia</i> WILLD. | コウライシバ | ○ | |
| Cyperaceae カヤツリグサ科 | | | |
| <i>Cladium chinense</i> NEES | ヒトモトススキ | ○ | |
| <i>Eleocharis dulcis</i> TRIN. | シログワイ | ○ | |
| <i>Gahnia tristis</i> NEES | クロガヤ | | ○ |
| <i>Scirpus trapezoideus</i> KOIDZ. | シカクホタルイ | | ○ |
| <i>Scleria terrestris</i> FASSETT | オオシンジュガヤ | ○ | |
| Palmae ヤシ科 | | | |
| <i>Arenga engleri</i> BECC. | クロツグ | ○ | |
| Commelinaceae ツユクサ科 | | | |
| <i>Commelina communis</i> L. | | | |
| var. <i>angustifolia</i> NAK. | ホソバツユクサ | | ○ |
| <i>C. nudiflora</i> L. | シマツユクサ | ○ | |
| Liliaceae ユリ科 | | | |
| <i>Aletris spicata</i> FRANCH. | ソクシンラン | ○ | ○ |
| <i>Dianella nemorosa</i> LAM. | キキョウラン | ○ | ○ |
| <i>Lilium longiflorum</i> THUNB. | テッポウユリ | ○ | |
| <i>Liriope muscari</i> BAILEY | ヤブラン | | ○ |
| <i>Scilla scilloides</i> DRUCE | ツルボ | ○ | |
| <i>Smilax china</i> L. | | | |
| var. <i>kuru</i> SAKAGUCHI | オキナワサルトリイバラ | ○ | |
| <i>S. nervo-marginata</i> HAYATA | ササバサンキライ | ○ | ○ |
| <i>S. sebeana</i> MIQ. | トゲナシカカラ | ○ | ○ |
| Zingiberaceae ショウガ科 | | | |

| | | |
|---------------------------------------|------------|----|
| <i>Alpinia speciosa</i> K. SCHUM. | ゲツトウ | ○ |
| Orchidaceae ラン科 | | |
| <i>Calanthe masuca</i> LINDL. | オナガエビネ | ○ |
| <i>Goodyera hachijoensis</i> HOOK. | | |
| var. <i>makumurana</i> OHWI | カゴメラン | ○ |
| <i>G. procera</i> HOOK. | キンギンソウ | ○S |
| <i>Habenaria cirrhifera</i> OHWI | リュウキュウサギソウ | ○ |
| <i>Herminium angustifolium</i> BENTH. | | |
| var. <i>longicrure</i> MAK. | ムカゴソウ | ○ |
| <i>Liparis formosana</i> REICHB. fil. | ユウコクラン | ○ |
| <i>Luisia liukiensis</i> SCHLTR. | リュウキュウボウラン | ○S |
| <i>Microtis formosana</i> SCHLTR. | ニラバラン | ○ |
| <i>Neofinetia falcata</i> HU | フウラン | ○S |
| <i>Spiranthes amoena</i> SPRENG. | ネジバナ | ○ |

参 考 文 献

- 初島住彦・天野鉄夫：改訂沖縄植物目録（1967）
- 新納義馬・新城和治：伊平屋，伊是名諸島の植物 琉球大学理工学部紀要 No.3(1959)
- 玉城松栄・鳥袋敬一：琉球列島の湿地植生——伊平屋島田名池—— 沖縄生物学会誌 7 (1971)
- 中島邦雄：伊平屋，伊是名島の新産植物速報 植物採集ニュース No. 60 (1972)