

伊藤浩司* 道北オホーツク海沿岸地域の植物相の一端 (一)

Koji ITO*: A list of plants collected in maritime districts of N. Hokkaido
(the Ochotsk side) (1)

本植物目録は、主として稚内市から紋別市に至る、北海道北部オホーツク海沿いの海浜、低湿原野、およびそれらに接する低丘陵地と、時に内陸山地のポロヌプリ山(標高839m)、ピアシリ沼(標高940m)、北見(紋別)富士(標高1,300m)、および浮島湿原(標高946m)において、筆者が採集した植物に基づいて作成した。ただし、紋別市小向沼附近の植物には、紋別市松本恒男氏採集品(筆者同定)によったものが少数含まれている。

1965年8月、筆者は紋別市の観光資源開発調査を委嘱され、その調査の一部として、同市小向沼を中心とする海浜草原と、渚滑川の一支流、立牛川の上流～北見富士中腹(1,000m以下)で植物採集を行った。翌1966年8月には、文化財保護委員会(文部省)と北海道教育庁による、いわゆる「北オホーツク文化財調査」が行われ、筆者もまたそれに参加した。この時の採集経路と、採集地点を第1図に示しておく。上述の調査で、猿払村キモ沼に「オゼコウホネ」を確認したことは、既に報知した(植研雑, 42:242～243, 1967)。図示した採集地、あるいは採集地附近における植物相に関する従来の研究報告は次の通りである;

1) M. TATEWAKI, 1933: Alpine Flora of Mt. Horo-nupuri, Kitami Ranges, Hokkaido, Japan. in Acta Phytotax. Geobot. 2:86～92.

本目録に収められた植物は、主にポロヌプリ山の頂上部で採集されたものである。ポロヌプリ山は、ミヤマノギク *Aster miyabeanus* TATEW. et KITAM. の type locality である。

2) 岡本省吾, 1952～1955: 滝, 上宮林署管内植物目録。(I)～(XI)。訂正追加(I)～(VI)。北見林友。(掲載号数, 頁数省略)。

北見営林局滝, 上宮林署管内。主な採集地は、渚滑川源流域、浮島、奥札久留、オサッコナイ川流域と渚滑岳、および天塩岳など。

3) 川代善一, 1956: 紋別営林署管内植物目録。北見林友。vol. 5, No. 2. 左110～81頁。

上記記, 上宮林署管内地域に東接する区域で、主な採集地は、渚滑川の一支流立牛川流域、北見富士(紋別富士)、モベツ川流域、および小向沼附近である。


本目録は、既に述べたように、筆者採集品に基づくもので、それ以外に上記著者達から植物名を引用しなかった。なお、目録に用いた学名は、主として下記の書によった。

顕花植物: 大井次三郎, 1965: 日本植物誌, 改訂新版。至文堂。

羊歯植物: 田川基二, 1959: 原色日本羊歯植物図鑑。保育社。

* 北海道大学農学部応用植物学教室

Laboratory of Applied Botany, Fac. Agr. Hokkaido Univ., Sapporo



- Md: 目梨泊岬 (枝幸町) Mi: 峰岡 (稚内市) Mk: メクマ (稚内市)
- Mn: 目梨 (稚内市) Mo: 紋別山 (紋別市) O: * オムサロ原生花園 (紋別市)
- Pi: ピアシリ沼 (雄武町) Pn: ポロヌプリ山 (歌登側) Po: ポロ沼 (猿払村)
- S: * 猿払原生花園 (猿払村) Sy: 斜内山道 (浜屯別町) Us: ウスタイベ (枝幸町)
- Uj: 浮島 (滝ノ上町側) Y: 弓ヶ浜 (枝幸町)

* こゝに云う「原生花園」とは通俗的な意味であって、一般に呼ばれている地名として用いた。

Pteridophyta 羊歯植物門

Lycopodiaceae ひかげのかずら科

1. *Lycopodium clavatum* LINN. var. *nipponicum* NAKAI (Ma, S, Ki Aj,) ひかげのかずら
2. *L. complanatum* LINN. (Ma, Ki, Kt) あすひかずら
3. *L. obscurum* LINN. (Ko) まんねんすぎ

Selaginellaceae いわひば科

4. *Selaginella shakotanensis* (FRANCH.) MIYABE et KUDO (Sy) ひもかずら
Equisetaceae とくさ科

5. *Equisetum arvense* LINN. (Ki) すぎな

6. *E. limosum* LINN. (Ki) みずどくさ

Botrychiaceae はなわらび科

7. *Botrychium lunaria* (LINN.) Sw. (Sy) ひめはなわらび

8. *Sceptridium multifidum* (GMEL.) NISHIDA var. *robustum* (RUPR.) NISHIDA (Ma) えぞふゆのはなわらび

Osmundaceae ぜんまい科

9. *Osmunda japonica* THUNB. (H) ぜんまい

10. *Osmundastrum cinnamomeum* (LINN.) PR. var. *fokiense* (COPEL.) TAGAWA (Mk, Ki, Aj, Pi, Uj) やまどりぜんまい

Hymenophyllaceae こけしのぶ科

11. *Mecodium wrighthii* (v. d. B.) COPEL. (Pn) こけしのぶ

Pteridaceae いのもとそう科

12. *Adiantum pedatum* LINN. (H) くじゃくしだ

13. *Coniogramme intermedia* HIERON. (Pn, Kf) いわがねぜんまい

14. *Cryptogramma crispa* (LINN.) R. BR. (Pn) りしりしのぶ

15. *Pteridium aquilinum* (LINN.) KUHN var. *latiusculum* (DESV.) UUD. (Mk, S' B, H, Ko) わらび

Plagiogyriaceae きじのおしだ科

16. *Plagiogyria matsumureana* MAKINO (Pn) やまそてつ

Aspidiaceae おしだ科

17. *Athyrium brevifrons* NAKAI (Pn, Kf) えぞめしだ

18. *A. pterorachis* CHRIST (Sy, Kf) おおめしだ

19. *A. pycnosorum* CHRIST (Pn) みやましけしだ

20. *A. vidalii* (FR. et SAV.) NAKAI (Pn, Pi) やまいぬわらび

21. *A. yokoscense* (FR. et SAV.) CHRIST (Pi, Kf) へびのねごぎ

22. *Dryopteris austriaca* (JACQ.) WOYNAR, ex SCHINZ et THELLUNG (Mi, Ma, Pn, Pi, Kf) しらねわらび

23. *D. crassirhizoma* NAKAI (H, Pn, Kf) おしだ

24. *Gymnocarpium dryopteris* (LINN.) MEWMAN (Pi) うさぎしだ
25. *Lastrea quelpaertensis* (CHRIST) COPEL. (Pn, Pi) おおばしよりま
26. *L. thelypteris* (LINN.) BORY (Ku, Ko, Kf) ひめしだ
27. *Leptoromohra miqueliana* (MAXIM.) H. ITO (Kf) ならいしだ
28. *Matteuccia struthiopteris* (LINN.) TODARO (Ki, Pn) くさそてつ
29. *Onoclea sensibilis* LINN. var. *interrupta* MAXIM. (Ku) こうやわらび
30. *Phegopteris polypodioides* FÉE (Mi, Ki) みやまわらび
31. *Polystichum braunii* (SPENN.) FÉE (Mi, Kf) ほそいので
32. *P. retroso-paleaceum* (KODAMA) TAGAWA (Pn) さかげいので
33. *P. tripterum* (KUNZE) PR. (Mi, Pn, Ki) じゅうもんじしだ
34. *Woodsia polystichoides* EATON (Sy, Kf) だいわでんだ
Aspleniaceae ちゃせんしだ科
35. *Asplenium incisum* THUNB. (Mk, Ma, Sy) とらのおしだ
Polypodiaceae うらぼし科
36. *Polypodium vulgare* LINN. (Mn, Sy) おおえぞでんだ
Spermatophyta 種子植物門
Gymnospermae 裸子植物
Taxaceae いちい科
37. *Taxus cuspidata* SIEB. et ZUCC. (Pn, Mo) いちい
Pinaceae まつ科
38. *Abies sachalinensis* (FR. SCHM.) MASTERS (A, KP, Mi, Kt, Aj, Pn, Mo, Kf) あ
か とどまつ
39. *Larix leptolepis* (SIEB. et ZUCC.) GORDON (Mo) からまつ (植栽)
40. *Picea glehnii* (FR. SCHM.) MASTERS (Kt, Aj, Pn, Pi, Uj) あかえぞまつ
41. *P. jezoensis* (SIEB. et ZUCC.) CARR. (Mn, Mi, Ki, Kt, Pn, Mo, Kf) えぞまつ
42. *Pinus pumila* (PALLAS) REGEL (Pn, Pi, Uj) はいまつ
Angiospermae 被子植物
Dicotyledoneae 双子葉植物
Choripetalae 離弁花類
Salicaceae やなぎ科
43. *Populus sieboldii* MIQ. (Ko, Mo) やまならし
44. *P. tremula* LINN. var. *davidiana* (DODE) SCHNEID. (S, O) ちょうせんやまなら
し
45. *Salix hultenii* FLODERUS var. *angustifolia* KIMURA (A, Mo, Ko, Kf) えぞのば
っこやなぎ
46. *S. sachalinensis* FR. SCHM. (A, Kt, Pn, Kf) おのえやなぎ
47. *S. vulpina* ANDERS. (A, KP) きつねやなぎ
48. *Toisus urbaniana* (SEEMEN) KIMURA (Kf) おおばやなぎ

- Myricaceae やまもも科
49. *Myrica gale* LINN. var. *tomentosa* C. DC. (Mk, Aj, Ku, Uj) やちやなぎ
Juglandaceae くるみ科
50. *Juglans ailanthifolia* CARR. (Pn) おにぐるみ
Betulaceae かばのき科
51. *Alnus hirsuta* TURCZ. (Ki, Pn, O, Mo) けやまはんのき
52. *A. japonica* (THUNB.) STEUD. (Ki, Kt, Ku, Pi, Ko) はんのき
53. *A. maximowiczii* CALLIER (A, Sy, Pi, Kf) みやまはんのき
54. *Betula ermanii* CHAM. (Aj, Pn, Pi, O, Mo, Kf) だけかんば
55. *B. maximowicziana* REGEL (H, Mo, Kf) うだいかんば
56. *B. platyphylla* SUKATCHEV var. *japonica* (MIQ.) HARA (Mk, Ki, O, Mo) しらかんば
- Fagaceae ぶな科
57. *Quercus mongolica* FISCHER var. *grosseserrata* (BL.) REHD. et WILS. (Mk, KP, Kt, Sy, Pn, Pi, Mo, Ko) みずなら
Ulmaceae にれ科
58. *Ulmus davidiana* PLANCH. var. *japonica* (REHD.) NAKAI (O, Mo) はるにれ
59. *U. laciniata* (TRAUTV.) MAYR (Pn, Kf) おひょう
- Moraceae くわ科
60. *Morus bombycis* KOIDZ. (Mo) やまぐわ
Urticaceae いらくさ科
61. *Laportea bulbifera* (SIEB. et ZUCC.) WEDD. (Pn) むかごいらくさ
62. *Urtica platyphylla* WEDD. (Pn, Kf) えぞいらくさ
Aristolochiaceae うまのすずくさ科
63. *Asarum heterotropoides* FR. SCHM. (A) おくえぞさいしん
Polygonaceae たで科
64. *Polygonum aequale* LINDM. var. *platycarpum* Ko. ITO (B) おくみちやなぎ
65. *P. amphibium* LINN. (Po, Aj) えぞのみずたで
66. *P. aviculare* LINN. (B) みちやなぎ
67. *P. sachalinense* FR. SCHM. (Ma, KP, Mn, Pn, Kf) おおいたどり
68. *Rumex acetosella* LINN. (Ku, Ko) ひめすいば
69. *R. crispus* LINN. (Ko) ながばぎしぎし
70. *R. obtusifolius* LINN. (Pn) えぞのぎしぎし
Chenopodiaceae あかざ科
71. *Chenopodium album* LINN. (Ma) しろあかざ
72. *Salicornia europaea* LINN. (Ko) あっけしそう
73. *Salsola komarovii* ILJIN (B, O) おかひじき
Caryophyllaceae なでしこ科

74. *Cerastium fischerianum* SER. (B, Sy, Md) おおばなののみなぐさ
75. *Cucubalus baccifer* LINN. var. *japonicus* MIQ. (Ki) なんばんはこべ
76. *Dianthus superbus* LINN. (A, Mn, S, Sy, Md, Ko) えぞかわらなでしこ
77. *Honkenya peploides* (LINN.) EHRH. var. *major* HOOK. (B, O) はまはこべ
78. *Moehringia lateriflora* (LINN.) FENZL. (A, Ma, Ko) おおやまふすま
79. *Sagina maxima* A. GRAY forma *crassicaulis* (WATS.) MIZUSHIMA (Mn, Us) きたのはまつめくさ
80. *Spegularia marina* (LINN.) GRISEB. (Sy) うしおつめくさ
81. *Stellaria fenlii* REGEL (Pf, Kf) しらおいはこべ
82. *S. graminea* LINN. (Ki) からふとほそばはこべ
83. *S. radians* LINN. (Po, Kf) えぞおおやまはこべ
Nymphaeaceae すいれん科
84. *Nuphar japonicum* DC. (Ki) こうほね
85. *N. pumilum* (TIMM) DC. (Ki) ねむろこうほね
var. *ozeense* (MIKI) HARA (Ki) おぜこうほね
86. *Nymphaea tetragona* GEORGI var. *tetragona* (Uj) えぞのひつじぐさ
var. *erythrostigmatica* KO. ITO (Ki, Uj) えぞべにひつじぐさ
Cercidiphyllaceae かつら科
87. *Cercidiphyllum japonicum* SIEB. et ZUCC. (Mo Kf,) かつら
Ranunculaceae きんぼうげ科
88. *Anemone debilis* FISCHER (Ko) ひめいちげ
89. *A. dichotoma* LINN. (Ko) ふたまたいちげ
90. *A. yezoensis* (MIYABE) KOIDZ. (Po, Ki, Uj) えぞいちげ
91. *Aquilegia flabellata* SIEB. et ZUCC. var. *pumila* KUDO (Sy) みやまおだまき
92. *Caltha palustris* LINN. var. *barthei* HANCE (Pn) えぞのりゅうきんか
93. *Cimicifuga simplex* WORMSK. (Kf) さらしなしょうま
94. *Clematis ochotensis* (PALL.) POIR. (Pn) みやまはんしょうづる
95. *Coptis trifolia* (LINN.) SALISB. (Ko, Uj, Kf) みつばおうれん
96. *Thalictrum aquilegifolium* LINN. (Ku, Ko) からまつそう
97. *T. minus* LINN. var. *hypoleucum* (SIEB. et ZUCC.) MIQ. (Sy) あきからまつ
98. ? *T. sachalinense* LECOYER (Pn) えぞからまつ
Berberidaceae めぎ科
99. *Berberis amurensis* RUPR. var. *japonica* (REGEL) REHD. (Pn) ひろはのへびのぼらず
100. *Diphylleia grayi* FR. SCHM. (Pn) さんかよう
Magnoliaceae もくれん科
101. *Magnolia kobus* DC. var. *borealis* SARGENT (Mo) きたこぶし
102. *M. obovata* THUNB. (Mo) ほおのき

以下次号につづく