

A white-flowered form of *Veronicastrum sibiricum* var. *yezoense*

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2017-10-03 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/2297/48804

高橋英樹：エゾクガイソウの白花品種

Hideki Takahashi : A white-flowered form of *Veronicastrum sibiricum* var. *yezoense*

日本に産するクガイソウと近縁種エゾクガイソウの学名や種の範囲付けには異論があるが、最新の見解 (Yamazaki 1993) ではクガイソウ *Veronicastrum japonicum* (Nakai) Yamazaki が本州に、エゾクガイソウ *V. sibiricum* (L.) Pennell var. *yezoense* H.Hara が北海道・サハリンに分布するとされる (後者には別変種ツクシクガイソウ *V. sibiricum* var. *zuccarinii* (Koidz.) H.Hara があり北九州・朝鮮南部に分布するとされ、興味深い分布パターンである)。これまで前者には白花品種シロクガイソウ *V. japonicum* f. *album* (Sugimoto) Yamazaki が報告されているが、後者には白花品種は記録されていない (Yamazaki 1993)。

筆者は北海道空知支庁雨竜沼湿原の調査の際、エゾクガイソウの群落中に数本の白花個体を見つけた。白花品種の写真は既に北海道北東部の浜頓別町ベニヤ原生花園から報告されている (佐藤 1995) が、新分類群としては正式に発表されていないので、新品種としてシロバナエゾクガイソウの和名とともにここに発表する。



Fig. 1. *Veronicastrum sibiricum* (L.) Pennell var. *yezoense* H.Hara f. *albiflorum* Hideki Takahashi at Uryu-numa mire, Hokkaido (Jul. 23, 1998).

***Veronicastrum sibiricum* (L.) Pennell var. *yezoense* H.Hara f. *albiflorum* Hideki Takahashi, f. nov. (Fig. 1)**

Corolla alba, cetera ut in typo.

Holotype : Japan, Hokkaido, Sorachi-shicho, Uryu-gun, Uryu-cho, Uryu-numa mire, alt. 840–850 m. Jul. 23, 1998. H. Takahashi 25304 (SAPS 46).

Japanese name : Shirobana-ezokugaiso.

引用文献

佐藤 豊. 1995. 郷土資料 浜頓別の野の花. 53 pp. 浜頓別町, 浜頓別.

Yamazaki, T. 1993. *Veronicastrum*. Iwatsuki, K., Yamazaki, T., Boufford, D. E. and Ohba, H. (eds.). Flora of Japan IIIa, pp. 344–347. Kodansha, Tokyo.

(〒060-0810 札幌市北区北 10 条西 8 丁目 北海道大学総合博物館 The Hokkaido University Museum, Kita 10, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo 060-0810, Japan)