

A new variegated form of *Symplocarpus foetidus* var. *latissimus*

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2017-10-03 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/2297/48666

大塚孝一：ザゼンソウの斑入り品

Koichi Otsuka : A new variegated form of *Symplocarpus foetidus* var. *latissimus*

2002年5月、長野県白馬村においてザゼンソウ *Symplocarpus foetidus* (L.) Salisb. ex W.P.C.Barton var. *latissimus* H. Hara を観察中に、斑入り品の個体を一株見出した。斑はやや淡黄白色のはっきりした斑紋であった (Fig. 1)。以前から斑入りのザゼンソウとして園芸的に知られていたが、はっきりした個体があったのでフイリザゼンソウと名前をつけておきたい。

日本産ザゼンソウ属には、ザゼンソウ、ヒメザゼンソウ *S. nipponicus* Makino, ナベクラザゼンソウ *S. nabekuraensis* Otsuka et K.Inoue の3種が知られている (大塚 2002)。そのうち、ヒメザゼンソウでも斑入り品が知られていて、栃木県国本村を基準標本産地として記載され、フイリヒメザゼンソウ *S. nipponicus* Makino f. *variegatus* T. Koyama と呼ばれる (小山 1956)。

なお、ザゼンソウ等の学名は、米倉浩司・梶田 忠. 2003「BGPlants 和名一学名インデックス (YList) - <http://www.bg.s.u.-tokyo.ac.jp/bgplants/ylist-main.html> (2004年1月6日)」によった。



Fig. 1. *Symplocarpus foetidus* (L.) Salisb. ex W.P.C.Barton var. *latissimus* H.Hara f. *variegatus* Otsuka (Hakuba Village, Nagano Pref., 1. May 2002).

Symplocarpus foetidus (L.) Salisb. ex W.P.C.Barton var. *latissimus* H.Hara, J. Jpn. Bot. 17 : 638. 1941.

f. *variegatus* Otsuka, f. nov.

Folia variegata. Cetera ut in typo.

Holotype : Japan, Honshu, Nagano Pref., Hakuba Village, Iimori, alt. 720 m, 1 May 2002, K. Otsuka 22051 (NAC), 長野県白馬村飯森 720 m

Nom. Jap. : Huiiri-zazenso. (フイリザゼンソウ)

引用文献

小山鐵夫. 1956. ヒメザゼンソウの斑葉品. 植物分類・地理 **16** (4) : 112.

大塚孝一. 2002. 日本産ザゼンソウ属の分布—特にナベクラザゼンソウについて. 長野県自然保護研究所紀要 **5** : 1-8.

(〒381-0075 長野県長野市北郷 2054-120 長野県環境保全研究所 Nagano Environmental Conservation Research Institute, 2054-120 Kitago, Nagano 381-0075, Japan)