

金澤醫學會雜誌第六卷第四十三號

(明治二十七年一月)

金澤醫學會

◎富山縣下ニ於ケル肺シストーマ

病發見

會員 上原秀三稿

本邦ニ於テ寄生性略血病アルヲ唱導シタルハ「ドクトル、ベルツ」氏ヲ以テ嚆矢トス次テ明治十四年(千八百八十一年)岡山ノ四醫學士(清野山形、菅中濱氏)岡山縣ニ於テ寄生性略血ニ因ツテ死シタル者ヲ剖檢シ肺實質中ニ寄生蟲ノ存在スルヲ創見シ之ニ名クルニ肺シストーマ蟲ヲ以テセリ之ヨリ前「リンゲル」氏千八百七十九年臺灣ノ淡水港ニ於テ斃レタル一葡萄牙人ヲ解剖シ肺臟内ニ一寄生蟲

ヲ發見シ之ヲ「アモイ」ニ住スル「ドクトル、マンソン」氏ニ送附シ一種特異ノ「シストーマ」蟲ナルヲ確定シ之ニ其ノ發見者ノ名ヲ附シテ「シストーマ、リンゲリー」ト稱セリ初メ「リンゲル」氏ノ「シストーマ」蟲ハ肺「シストーマ」ト同一ナルヤ否判明ナラサリシカ今日ニ於テハ同一物ナルコト明瞭トナレリ

又タ本邦ニ於テ始メテ該蟲ノ造構ニ就キ詳細ノ報告ヲ成シタルハ中濱博士ニシテ實ニ明治十六年ナリキ該蟲卵ノ孵化試験ヲ施行セシモ亦タ同氏ニシテ十八年ナリ次テ明治廿四年栗本東明醫學士肺シストーマ蟲卵内容試験成績ノ報告アリタリ

該病ニ於ケル病狀經過剖檢所見ニ就テハ岡山ノ四學士大谷博士井上山極學士等ノ詳細緻密ナル報告記載アリ

爾來該病ノ症候病理剖檢成蹟稍、完備スルニ至レリ
 本邦ニ於テ本病ニ就キ先進諸氏ノ報告アリシ地方ハ岡
 山熊本大分山口島根和歌山鹿兒島岐阜長野伊豆青森宮
 城石川ノ十數縣ナリト雖トモ同業諸氏ノ研索周到ナル
 ト顯微鏡應用ノ日ニ旺ンナルトニ依リ續々發見報告ア
 ルヤ豫メ計リ知ルヘカラス

吾富山縣下ニ於テ從來肺「ジストーマ」病ニ就キ報告記
 載アルヲ見聞セス然ルニ余ハ礪波郡ノ一隅ニ於テ一咯
 血患者ヲ診シ反復審査ノ後ヲ終ニ所謂肺「ジストーマ」
 蟲ニ因スル咯血症ナルヲ發見セリ依テ該患者ノ概要
 ナ記シ同業諸氏ニ向テ富山縣下モ亦タ一肺「ジストー
 マ」蟲病地方ナルヲ報告セントス讀者之ヲ諒セヨ
 吾患者ハ越中國礪波郡福光町ニ生レ後チ今ニ至ルマテ
 同所ニ住居ス礪波郡ハ縣ノ西南ニ在ル一大郡ニシテ吾福
 光町ハ其ノ西南隅ニ位シ小矢部ノ清流ヲ東ニ控ヘタル

一町村ニシテ四圍豐沃ノ田野ナリ(小矢部ハ水源ヲ南西
 ノ大門山ヨリ發シ吾町ヲ距ル僅ニ三里餘)其戶數一千
 餘住民ハ井水ヲ飲ミ一半ハ製絲業ニ一半ハ農耕ト商業
 ニ從事ス町内十數流ノ小江河アリト雖モ飲料ニ供スル
 者ナシ南西ノ二面連山層重屏列シ終ニ加賀ノ境ヲ爲ス
 町端ノ麓ニ近キ所口十數町ニ過キス此山間ノ住民大抵
 溪水ヲ飲料ニ供ス東北ノ二方平坦ナル沃土ニシテ池沼ノ
 吾町ニ注ク者ナシ住民ノ食料中ノ海魚ハ遠ク加賀金石
 港一帶及ヒ越中伏木港沿海ヨリ輸入ス河魚ハ鮭鱒鮎鱒
 鯿ノ類ニシテ貝類甚タ少シ

既往症 患者セ、い、無職ニシテ齡三十生來強健實ノ兄弟
 ナシ父ハ廿八才肺癆ニテ死シ母ハ患者ニシテ二歳ノ時寡婦ト
 ナリ次テ精神病ニ罹リ生家ニ歸リシヲ以テ乳母ニ養育
 セラル患者少年期ニ至ルマテ敢テ智育及ヒ体育上指摘
 スヘキ異常ナク普通學ヲ卒業セリ其十五六才ヨリ酒味

ヲ覺へ往々鯨飲スルヲアリキ種痘及ヒ麻疹ヲ經過スル
 他明治十六年初期不明ニシテ脊髓性漸進筋肉瘦削症?
 ニ罹リ其初メ兩脚ヲ開キ足ノ前半ノミヲ地ニ接シ一種
 異様所謂鷺行狀歩行ヲナシ直立ノ際顯著ナル前灣症ヲ
 腰背部ニ後灣症ヲ椎柱上部ニ現ハセリ渾身諸筋殊ニ肩
 胛領及ヒ上膊部骨盤帶及ヒ下肢筋漸次ニ瘦削或ハ一過
 性假肥大ヲ來シ働作走歩ニ難澁セリ病氣進ムニ從ヒ歩
 行ニハ杖頭ニ倚リ起臥ニハ膝肘或ハ側傍ノ物体ヲ軀幹
 ノ支柱トナシ僅ニ室内ヲ徐歩セリ廿二年春以來自臥獨
 歩ノ快樂ヲ得ス坐作進退一ニ傍人ノ扶助ニ依リ辛ソシ
 テ体位ヲ變換スルカ如キ不幸可憐ノ境遇ニ沉淪セリ其
 筋瘦削及ヒ運動不隨ハ殊ニ左側ニ於テ著ルシ發病以來
 數年治療ヲ持續シ一弛一張ノ間胃腸ヲ害スルコト頻回
 ニ及ヘリ患者終ニ全癒スヘカラサルヲ知り加療ヲ斷念
 シ食養ヲ專ニセリ爾來胃腸舊ニ復シ食思通常ニ至レリ

然ルニ此ノ不幸ナル患者明治二十三年四月感冒ニ罹リ
 微熱輕咳粘痰アリ殊ニ一日二三回血痰ヲ咯出シ左胸ニ
 於テ一種名狀スヘカラサル疼痛樣感アリテ余ニ往診ヲ
 乞フ

患者從來他所ニ宿泊旅行セシハ十五六才明治十一二年
 頃石川縣金澤市ニ寄留スルヲ數月次テ療養ノ爲メ十七
 年及ヒ十八年金澤病院ニ入室スルヲ數月又々此兩年能
 登和倉溫泉ニ滯留各二週次テ廿三年夏略血後東京ニ滯在
 スルヲ週餘其他遠所ニ宿泊セシヲナシ

現症 體格中等營養比較的佳良皮下脂肪組織減少言語
 智惠知覺機ニ異常ナク全身殊ニ四肢諸筋大ニ瘦削ス呼
 吸脈搏体温僅ニ增加鼻騰スルノ他食機通常大便五六日
 毎ニ一回小便平素ノ習慣トシテ客少晝夜二三回顔面
 稍、蒼白結膜及ヒ口唇粘膜ヲ檢スルニ輕度ノ貧血アリ
 胸廓稍、扁平大胸筋瘦削シ肋骨間隙ヲ上部ニ目撃シ左

肩ハ右肩ヨリ稍、低シ心臓ハ常位ニ在リテ打聽診上共ニ異常ナク肺臟打診上肺尖端ニ變化ナク唯左胸乳線第二及第三肋骨部ニ於テ弱打ニ依リ輕濁音ヲ呈スル而已聽診上左肺濁音部呼吸音微弱ニシテ間ニ水泡音及ヒ捻鬚音ヲ聽取ス腹部器臟ニ障害ナク又々腦症ナシ咳嗽ハ其數多カラスト雖モ咯痰ハ粘稠ニシテ黃色或ハ汚穢褐赤色或ハ鮮紅血線或ハ血點ヲ混スルコトアリ咯出時咽喉部ニ於テ一種ノ嗅氣ヲ感スト舌候通常ニシテ咽頭部稍々充血ス

以上ノ病歴及ヒ現症ニヨリ漸進筋瘦削症兼初期肺結核ト診斷シ投藥數月ニ至ルモ咳嗽咯血依然タリ又々敢テ体温上昇身体疲勞盜汗等ノ症狀ナシ茲ニ於テ疑惑ヲ生ス依テ某醫士及ヒ或ル生命保險會社派出ノ醫學士ニ一診ヲ乞フ別ニ異案ナシ患者長月ノ服藥奏效ナキヲ以テ或ハ休藥或ハ服藥病勢ヲ視察スルモノ、如シ廿五年夏

赤痢ニ羅リ敷週ニシテ治スト雖モ體力俄ニ復舊セス偶々廿五年七日刊行金澤醫學會雜誌第四卷三十一號郵着黑柳醫學士寄稿石川縣下ニ於ケル寄生蟲論アリ一讀スレハ吾患者ノ病狀ニ酷似スルアリ直ニ痰沫ノ一小分ヲ把リ法ノ如ク顯微鏡下ニ照檢スレハ一標本中肺「ジストーマ」蟲卵十數顆瞭然トシテ或ハ卵殼破裂シ内容ノ漏洩シタル者或ハ一端ノ蓋板僅ニ披ク者或ハ全形ヲ存スル者等種々ノ形体ニ於テ顯ハル余覺エス拍手快哉一番セリ茲ニ至リテ疑團氷解シ從來ノ診斷其ノ當ヲ得カリシヲ知ル實ニ黑柳學士及ヒ顯微鏡ノ賜物ナリ然レ余ノ淺學薄識ナル未タ實物ヲ鏡下ニ檢視セシコトナシ依テ該標本ヲ第四高等中學醫學部ニ送致シ鑑識ヲ請フ内科醫員森亮君鑑定シテ眞誠ノ肺「ジストーマ」蟲卵ナルヲ以テス依テ黑柳學士ニ報スルニ吾地方亦タ肺「ジストーマ」蟲地ナルヲ以テス學士吾患者ノ病歴旅行移住ノ

有無又々他ニ同病ノ有無等委細ノ報告ヲ勸誘請求セラ
 ル爾來今日ニ至ルマテ同病者ナキヤニ注意シ又々同業
 ニ尋ネ老醫ニ問フモ古來見聞ナシト云フ茲ニ於テ余ハ
 復々一疑ヲ生セリ何ソヤ吾患者ハ前顯ノ如ク明治十八
 年和倉人浴ヨリ廿三年本病發症マテ旅行モナク又々進
 退不自由ヲ以テ親姻及ヒ懇友ノ家ニ至ルナク數年一屋
 ニ閉居シ生活上等ニノ累代ノ井水ヲ飲ミ近來攝生家々
 ル境遇ニ在テ古來吾地方ニ實驗ナキ此ノ珍病ニ罹ル不
 幸ヲ重ヌルニ反シテ自由ノ健脚彼ノ山川ヲ拔涉シ渴シ
 テ水ノ良否ヲ撰ハス粗食不攝生ヲ極ムル濺夫野人未々
 此病ニ罹リタルヲ見聞セサル之ナリ故ニ吾患者ニ於テ
 ハ肺「シスト」マ「蟲發生ノ原因トシテ確證スヘキ者ナ
 シト雖モ既ニ其兆候ヲ得タル以上ハ蓋シ吾縣下吾患者
 一人ニ止マラス尙ホ將來時日ヲ重ネ精細ニ穿索セハ同
 病ヲ視又々蔓延スルノ期ナキヲ保シ難シ之ヲ防ク唯同

(金澤醫學會)

業諸氏ト共ニ本病ニ注意シ互ニ警戒スルニ在ル而已今
 マ筆ヲ擱ニ當リ黑柳學士及ヒ森醫員ニ厚意ヲ謹謝ス
 ◎十二指腸巨口虫病ニ對スル綿馬
 ト石榴根皮ノ優劣
 在栃木 徳木有鄰 速
 予ハ前日栃木縣地方病ヲ續報セル際本病ニ向テ綿馬
 ト石榴根皮ノ効用ニ付キ一言セシカ爾後進ンテ石榴根
 皮煎劑ヲ檉村醫學博士ノ用法ニ倣ヒ已ニ二十餘名ノ本
 病患者ニ就テ試用ヲ重テ今般其効用ノ優劣如何ヲ了知
 セルニヨリ茲ニ又々之ヲ報告シテ以テ會員諸君ノ實驗
 ヲ望ミ併テ檉村博士ニ之ヲ質サント欲ス諸君幸ニ諒セ
 ヲ
 抑モ驅出藥ハ依的兒性綿馬ヲ確實最良トスレモ一種不
 快ノ性質アルニヨリテ惡心嘔吐ヲ發シ屢々若年輩及婦
 女子ニ在テハ服用ニ堪ヘサルモノアリ中量ハ問々眩

(五)