

◎婦人ノ疾病ニ就テ(續)

會員 山 田 謙 治

春季發動期ニ於テハ生殖器急劇ノ變化ヲ起スニ依リ身體各部爲メニ影響ヲ蒙ル者ニノ時ニ眼ノ如キ鋭敏ナル器官ニ在テハ其影響少ナシトセス嬢娘十四才ニ於テハ結膜炎角膜炎等多クシテ經時ヲ發スルニ及テ其患ヲ斷ツモノアリ又同一ノ眼患ヲ每經時ニ起ス者之レアリ蓋シ月經ノ眼ニ及ホス影響ハ頗ル大ナル者ニノ無經ノ如キ必ス多少ノ患ヲ眼ニ及ホスカ如シ Mooren 氏ノ實驗セシ二十八才ノ處女ハ十五年以來毎月角膜實質炎ヲ患ヘ又某人ハ十四年來散在性脈絡膜炎ニ罹リタル有配婦ヲ實驗セシニ右ハ二人共無經ナリシト云フ Finkestein 氏

ノ調査ニ依レハ月經時ニ視界ヲ狹隘ニシ經時二三日前障害ヲ發シ漸次増惡シ經時後三四日ニテ健康ニ復スルモノニノ主ナル變化ハ白色、綠色等ニ多シト云フ、月經不正ナルキハ結膜炎、結膜出血ヲ發シ又諸般ノ角膜、脈絡膜網膜ノ疾病ヲ發シ時トシテハ調節機ノ筋ニ障害ヲ起シ動眼神經ノ麻痺ヲ來ス者ニシテ過半ハ月經舊ニ復スレハ健康トナルヘシト云フ然レモ最モ恐ルヘキ疾患ハ月經ノ急頓ニ制止シタル際ニシテ Mooren 氏ハ月經頓止後、視神經炎ヲ見 Liebreich 氏ハ網膜出血ヲ、Samuelson 氏ハ急性黒内障ヲ見タリト云フ其他眼病ニ影響ヲ及ホス者ハ出血ニシテ外傷ニ依ルモ、月經過多、流産等ニ依ルモ同一ニシテ全身ノ貧血力視神經ノ官能障害ヲ起ス之レ出血中或ハ其直後兩眼ニ起リ、血行直チニ舊ニ復スレハ視覺元ノ如クナルモ然ラサルキハ其儘不明トナルヲアリ、出血後稍、時ヲ經テ發スル處ノ視覺障害ハ多

分偏側ニシテ *Samelson* 氏ノ説ニ依レハ此原因ハ視神經鞘内ニ多量ノ淋巴液重積シ還流セサルニ依ルト云ヒ而シテ網膜ニ漿液浸潤チ起シ乳頭ハ蒼白ニ血管ハ細小トナリ視神經ハ萎縮スルニ至ルト云フ、又不妊ノ婦人ニハ視神萎縮ヲ兼ヌル者多シト

授乳モ又視覺ニ大ナル關係ヲ有スル者ニシテ特ニ永時間授乳スル者ニ多クノ視覺微弱ノ如キハ授乳ヲ止ムレハ視力回復スレト然ラサルキハ一特ニ腺病其他衰弱ノ者ニハ——結膜炎羞明ヲ訴ヘ遂ニ角膜炎ヲ起シ暫時ニシテ潰瘍ヲ生スヘシ此眼患ハ多分偏側ニ發スレト又 *Mackensie* 氏ノ實驗セル如ク両眼ニ發シ且ツ急劇ノ經過ヲ取リ角膜、鞏膜迄モ侵サレシトアリ其他 *Chevallelean* 氏ハ十人ノ子供ヲ擧ケタル四十才ノ婦人ニ授乳中脈絡膜ノ萎縮ヲ來セシ者ヲ實驗セリ此患者ハ既ニ其以前ヨリ視覺朦朧ヲ患ヘタレハ此時ニ於テ始メテ發病セシ

ニハアラサレト授乳ノ爲メ病勢増悪セシハ疑フヘカラル事實ナリ又授乳中ニハ毛様筋ノ營養ヲ障害スルコアリ爲メニ調節機能ヲ妨グルコアリ授乳婦人カ裁縫讀書等ニ不便ヲ訴フルコアルハ則チ之レカ爲メニシテ *Gibbon* カ報告セシ二十七才ニテ三回分娩シ毎時自ラ授乳シタル婦人ノ談話ハ其適例ナリ此婦人ハ毎授乳季ニハ肥滿スレト身体ハ衰弱シテ弱視トナリ第三子養育ノキハ最モ甚ク瞳孔ハ少シモ光線ニ反應セス終始開大シ全ク黒内障ヲ發シタルト授乳ヲ止メ強壯劑ヲ用ヘタレハ快復セリト

更年期ニハ身体諸部ノ官能障害及變質等ヲ起ス者ニシテ月經モ亦其影響ヲ蒙ルヘシト雖ト未タ之レニ關シタル報告甚ク少ク只 *Middlemore* 氏ノ報告アルノミ五十才ノ婦人五年前ニ月經閉止シ十八ヶ月以來右眼ノ焮衝ニ罹リ鞏膜薄弱トナリ血管ハ拏張シ漸次角膜ニ向ヒ遂ニ

角膜周縁ヲ侵セシモノニシテ病勢ハ毎四週乃至六週毎ニ増悪シ羞明溢涙甚シク且疼痛ヲ帯ヒ遂ニ火塊ヲ見、物体ヲ復視スル等ノ症候ヲ發セリ醫師ハ之レヲ毛様体ノ眼房性炎ト診斷セリ

生殖器ト聽覺トノ關係ニ付テハ既ニ古來世人ノ注目セシコトニシテ特ニ近來耳科ノ開ケシ以來明瞭トナレリ Lichtenberg 氏ハ十八才ノ嬢娘カ春季發動後漸々左耳ノ重聽トナリシ者ヲ驗セシニ鼓膜ハ別ニ異常ナク療法亦効ナシ之レ充血ニ基因スル聽神經ノ萎縮ニ依ル者タルコトヲ知レリ又一人ハ每經時ニ右耳ニ疼痛ヲ發シ二三日宛持續シ月經ト共ニ消散セリト云フ交換性耳出血ノ報告ハ吾人カ屢々耳孕ニ觸ル、處ニ Gilles de la tourelle 氏ハ十四才ノ嬢娘カ鼓膜穿孔後二週毎ニ四年間出血シ此間ニ月經アリシハ只一回ナリシト Possi 氏ハ廿才ノ婦人ニシテ毎月經時ニ疼痛性ノ含膿血液ヲ漏シ子宮ハ反テ

出血ヲ起サ、リシコトヲ報シ Lichtenberg 氏ハ猩紅熱ニ罹リタル十六才ノ婦人ニシテ四日宛耳出血ヲナシ二十二才迄持續セシ者ヲ報告セリ Praech 氏ノ調査ニ依レハ二百回ノ交換性出血中六回ハ耳出血ナリト云フ Weber Lieh 氏ノ說ニ從ヘハ耳病ニ罹リタル者ハ生殖器ノ生理的及病的變化ニ大ナル關係ヲ有スル者ニシテ稍々過度ノ交接手淫等ヲナセハ直チニ増悪スヘシト云フ Meniere 氏ニ依レハ更年期モ之レニ關係ヲ有シ多クハ耳病ヲ増悪スル者ナリト

鼻疾患ノ生殖器ニ關係スルコト少ナカラス交換性出血トノ衄血アルコトハ皆人ノ知ル處ナリ特ニ子宮閉鎖、過半ノ月經閉止ニ往々實驗スル處ニシテ或ハ Fricke 氏ノ報告ノ如ク出血甚ク遂ニ死亡セシ者アリ其他 Eichhorst ノ說ニ依レハ經時毎ニ鼻カタルヲ起シ Mackenzie ノ說ニ依レハ淫情興奮モ粘膜ノ腫起ヲ來シ手淫癖ノ者ハ

(論説及實驗) 婦人ノ疾病ニ就テ

五百四十六

慢性鼻加多兒多シト

月經ハ又脊髓病ニ關係チ有シ脊髓ノ充血ハ更年期ニ多

ク頓ニ月經閉止シタル者ハ下肢ノ麻痺スルヲアリJohn

W. Jones氏ハ六回ノ痲痺ヲ實驗シタリト云フ

生殖器ト末梢神經ノ關係モ大ナル者ニシテ身體諸部ノ知

覺鈍麻、神經痛等ハ吾人カ耳ニスル處ナリ特ニ肋間腰

神經痛ノ如キハ月經時及妊娠中ニハ甚シク増悪スルカ

如シ舞蹈病モ生殖器ニ關係チ有シ其發生ハ春情發動期

及月經時ニ多クMunsay氏ハ月經時ニ舞蹈病ノ増悪シテ

死亡セシ者ヲ見Bodley氏ハ無經ト合併セシ舞蹈病ヲ報

告シ或人ハ手淫及情欲發動之レニ大ナル關係アリト云

フ其他第一回ノ月經ト共ニ癩癩及「ヒステリー」ヲ發セ

シ例少ナカラス特ニ「ヒステリー」トノ關係ハ密ニ中ニ

ハ異常ナキ者アレハ大抵ハ月經持長、過多ニシテ困難ア

ルカ或ハ過少ニシテ持長短キ等諸般ノ變形ヲ呈スル者

多シ「ヒステリー」及皮膚病トノ關係ハ他日述ヘント

欲スル處アレハ爰ニ略ス

以上論述セシ處ハElliott氏婦人疾病論中ヨリ拔萃セシ

モノニシテ既ニ諸君ノ耳古キ事モアランナレトモ幸ニ病

驗上ノ一助トナルコトモアランカト斯ク永々敷ハ述ヘ

ニキ

(完)

◎薦骨尾閭骨骨成形的截除術ニ就テ

(承前)

ベルンハルト、フォン、ベック氏原著

會員 山崎秋津麿 譯述

上記七回の實驗中四回は癌腫に向て子宮全摘出の爲めに手術し三回は他の適示症にして第一「ファル」は子宮周圍及近傍炎膿瘍、第二「ファル」は両側喇叭管膿腫、第七「ファル」は神經症を具へたるドーグラス氏腔中の纖維性結節なり

第一「ファル」に在りては全くヘルツフェルド氏の記載に従て前驅手術を行へり而して其膿瘍の檢査及切開の困