

フ

◎婦人ノ疾病ニ就テ (續)

會員 山田 謙 治

新陳代謝ノ事ニ就テ論スレハ月經ト肥滿ハ轉比例ノ關係アルモノニ肥滿家ニハ月經少ナク又更年期ニ至レハ從來羸瘦シタル婦人ト雖モ俄カニ肥漸トナルハ皆ナ人ノ知ル處ニ肥滿ノ婦人ニハ不妊ノ者多シキツシユ
Kobu 氏ノ統計ニ依レハ二百ノ不妊婦中四十八人ハ肥

滿家ナリシト此原因ハ未タ明ナラサレモ或ハ月經減少ト密接ノ關係アルモノニ脂肪卵巢部ニ重積シテ之レヲ壓迫シ壓卵ヲ妨クルモノナラン、糖尿病ニ於テモ月經ハ減少スルモノニシテ此時ニハ淫情モ亦タ減退シ多クハ不妊トナルモノ、如シ——リコルヘ Licorhe 氏ノ統計ニ依レハ百十四人ノ糖尿病患者中受胎セシ者ハ僅七人ナリト云フ——
傳染病トノ關係ニ付テ述レハ咽頭ノ實布的里ハ月經ニ關係スルコト甚カラズ
ブリク田 Brice 氏ハ一老婦ノ毎月經時ニ實布的里ニ罹リ更年期ニ至リ全快セリト語レ
ナ述ヘミユルレル
Ber 氏ハ二十三才ノ婦人カ結婚後數々實布的里ニ罹リ毎時多量ノ出血ヲ陰部ニ來シ又分娩後ニモ一回同病ニ罹リ大出血ヲ來シタレモ患者ハ元來貧血ナル婦人ニシテ既ニ三年間モ月經ナカリシトノ一話ヲ成セリ、弟扶斯ニアテハ月經ニ大ナル關係ナキ者

ノ如シボルテル Borthel 氏ニ依レハ月經直後ニ發シタル
 弟扶斯ナレハ月經ハ其儘止ルコト多シト雖月經時後數日
 一問歇時ノ半一ヲ經タル者ハ月經ヲ速ナラシムルコト多
 シト云フ、虎列刺ニ罹リタル婦人ハ或ハ月經ヲ來シ或
 ハ多量ノ失血若クハ不正ノ出血ヲ來ス原因ハ出血性内
 膜炎ニ依ルヘシトハスラルヤンスキー Starjaneky 氏ノ
 主張セシ說ニシテ事實ナルカ如シ

間歇熱ハ月經ヲ制止スル者ノ如クコンスタット Constant
 氏完結ニ依レハ月經ハ此病ノ爲メニ其時期ヲ早クシタ
 ルコトナシト雖月經ノ減少又ハ全ク制止シタルコトアリ
 ト云ヒヒアルレチニー Chiarleoni 氏ハ受胎ニ關係ナシト
 ノ說ヲ出セリ蓋シ多量ノ出血ハ間歇熱ニ罹リ易カラシ
 ムルトノ說ハ事實疑ナキカ如シ
 痲疾ニ罹リタル婦人ニハ初メハ月經ノ入來ヲ速カニシ
 月經困難ヲ來シ且ツ其量ヲ増加セシムルト雖月經慢性ノ

者ハ全ク其關係ヲ一變シ經時ヲ短クシ月經困難ナク時
 トノハ全ク制止ス又此病ニ罹ルキハ不妊ナル者多ク流
 産ヲ起シ易シテゲラト Zagoratan 氏ノ調査セシ實驗ニ
 由レハ六十六ノ患痲婦人中二十八ハ不妊トナリ七人ハ
 流産セリト云フ其原因ハ子宮及其周圍ノ炎ニ由テ剪採
 閉鎖スルカ、喇叭管ノ不通或ハ子宮内膜受卵ニ不適當
 トナルカ如ク或ハ痲毒ノ爲メニ卵及精虫ノ死亡スルニ
 基因シ男子ニアリテハ精虫ノ製造止ミタル者モアラ
 ン、瘰毒ノ月經ニ及ス勢力ハ甚カラスノ或時ハ大出血
 ヲ來シ或時ハ無月經トナリ又屢々月經困難ヲ來スマツケ
 ンシ Mackensie 氏ノ調査ニ依レハ八十ノ梅毒患者中七
 十人ハ月經障害ヲ來セリ即チ十人ハ無經トナリ八人ハ
 過少トナリ十人ハ過量トナリ其餘ハ不正トナリ中ニハ
 月經困難ニテ困ム者多カリシト蓋シ其原因ハ子宮内膜
 及卵巢ノ變化ニ由ルト雖月經無經ハ梅毒ニ因スル全身貧

血ニモ關スル者ニシテ此症ヲ患フルキハ己ニ其初期ニ於テ發スボイムレル *Daumler* 氏ニ依レハ梅毒ノ感染ハ月經時ノ後、子宮内膜面未タ平常ニ復セサル時ニ最モ易シト云フ

麻疹ト月經ノ關係ニ就テハ未タ其調査ニ乏シト雖モ猩紅熱ニハ大ナル關係ヲ有シ無經或ハ過量ノ月經ヲ來スト云フ痘瘡モ又出血ヲ起シ易クマイエル *L. Meyer* 氏ノ說ニ依レハ婦人ニシテ同病ニ罹リシ者ノ三十八%ハ出血ヲ來セシト

丹毒モ亦々往々月經ニ障害ヲ及スニアリア、ゴダツ *Godat* 氏ハ月經時ニ丹毒症狀ノ増劇シ或ハ丹毒ノ爲メ月經ノ制止スルヲ見タリト又同氏ノ說ニ依レハ月經ハ丹毒ヲ誘起シ易ク且交換性月經トシテ丹毒様皮膚病ヲ起スニアリト云ヘリレ *Roehring* 氏モ又月經毎ニ丹毒ヲ發セシ者ヲ經驗セリ、關節痠麻質斯モ月經ニ

關係ヲ有スルモノニシテホルマン *Holmann* 氏ノ調査ニ依レハ該患者四十八人中過半ハ月經過多トナリ其他ハ或ハ過少トナリ或ハ月經困難ヲ訴ヘ或ハ不正トナリ一人モ障害ヲ受ケサリシ者ナシト

泌尿器ノ疾病ト月經トハ其關係少ナク腎臟病ノ如キハ月經ニ變化ヲ及ボサ、ルカ如シ然レモ膀胱ハ屢々異常ヲ呈スルコト少カラス或患者ハ毎月經時ニ尿混濁シ燐酸若クハ尿酸鹽ヲ交ヘ時トシテ粘液、血塊ヲ混スルコトアリ *Dyrenfurth* 氏ノ實驗セシ如ク子宮矮小ニシテ膈閉鎖ヲ有スル一婦人ノ膀胱ヨリ交換性月經ヲ出セシニアリ、又月經毎ニ尿ニ變化ヲ來ス者アリウォルフ *Wolf* 氏ハ毎月經時ニ血尿ヲ發スル者ヲ見、ナスセル *Barde* 氏ハ乳糜尿ヲ發スルモノヲ實驗セリ

生殖器病ノ精神上ニ及ボス關係ハ頗ル大ナル者ニシテ婦人ノ精神病ハ過半產褥時若クハ春情發動期ニ發スルヲ

以テ知ルヘシ特ニ房事過度及手淫ハ精神病ノ誘引トナルヲ多シ又精神病ニ罹リタル婦人ハ多分月經ニ異常アリ或ハ欠亡シ或ハ不正トナリ或ハ過多トナリ時トノハ終始出血スルアリ或ハ交換性出血ヲ起スコアリ麻痺狂ニアリテ特ニ著シ、ギルベルト、ペチット、Chaput氏ノ調査ニ據レハ五十九人ノ麻痺狂婦人中月經常並ノ者ハ七人ノミナリシト之レニ反シテ月經ノ精神病ヲ誘發スルヲ少カラス春情發動期ニ精神病ヲ發シ更年期ニ至リテ全治スルカ如シ加之或ル婦人ニアリテハ毎月經時ニ燥狂、鬱憂狂ノ如キ精神異常ヲ起シ間歇時ニハ全ク變常ナキカ或ハ大ニ輕快スル者アリ之レ蓋シ卵巢ニ充血ヲ來ス爲メニ反射的ニ精神ヲ刺戟スルニ依ル者ニノ健全ナル者ト雖凡經時毎ニ頭痛、鬱憂等ヲ發スルヲ稀ナラス此ノ如キ經時狂ノ豫後ハ比々皆善良ニノFosel氏ノ說ニ依レハ其七十%ハ臭剝、灌水法、強壯劑、

(論說及實驗) 薦骨尾閭骨々成形的截除術ニ就テ

身体安靜等ノ如キ適當ノ療法ヲ行フキハ全治シ得ヘシト

經時狂婦人ノ淫慾ハ依然トノ存スルカ故ニ能ク受胎シ得ルト雖凡結婚ノ爲メニ精神病ハ平癒スルモノニ非ラス反テ之レヲ子孫ニ遺傳スルノ恐レアレハ此ノ如キ者ハ婚縁ヲ勸メサルヲ以テ社會ニ對スル德義ナリトス、更年期ニ至レハ精神病治スルヲアレ凡テ増惡スル者アリシニラゲルSchlager氏ノ調査ニ依レハ二十五人ノ精神患婦中十七人ハ増惡シ七人ハ躁狂トナリ六人ハ痴呆トナリ四人ハ眞ノ鬱憂病トナレリト又以前健康ナリシ婦人ニテモ更年期ニ至リ精神病ヲ發スル殊ニ歇斯的里家ニ於テ多シトス

(未完)

◎薦骨尾閭骨成形的截除術ニ

就テ (承前)