

追ヒ患者ノ信ヲ得テ問フトハ事實ヲ殘サス告グルヤ必セリ之レ蓋シ患婦ノ欲スル處ナレハナリ

問診ニ於テ問フヘキ箇條ハ配偶ノ有無及ヒ有配偶ナルトハ其時期(分娩ノ有無度數難易及ヒ其時期產褥ノ狀態)乳量ノ多少、授乳時ノ長短、初生兒ノ性ヒ其發育ノ狀、流産及ヒ早産ノ有無及ヒ其時期等ナリ又タ月經ニ關シテハ特ニ詳細ニ調ヘサル可ラス月經ハ何歳ニ於テ如何ノ狀態ノ有無ヲ以テ始

リ以後順ヲ違ヘサルヤ幾日間持長シテ其量多キヤ少キヤ又タ結婚後若ク

ハ罹病後其長短及ヒ分量ニ變化ナキヤ「排泄物ノ色黃色綠色褐色等」腰褲ニ附着スル者コテ

知ル性質濃淺血液若クハ膿ノ臭氣ヲ檢シ又タ外陰部ヲ刺戟スルコトナキ乎

一定部ニ於テ疼痛アルトハ其部位性質刺痛錐痛牽引痛時利尿上圍起臥步

階等 及ヒ其度ノ多少ニシテ業務ニ堪ヘサルヤ安眠ヲ妨ルヤ又タ自ラ輕

減スルノ方法アルヤ否「他部ニ異常ヲ呈スルコトアタヤ假之ハ頭痛胃痛眩暈

及ヒ食欲違常等ナリ

両親ノ存否年齢ヲ問ヒ生存スルトハ其健否死亡ナルトハ其死因ヲ尋ヌヘ

シ又ク親族中ニ遺傳性ノ疾病ノナキヤヲ問フヲ要ス患者幼時發育ノ狀ハ
 其若クハ不其ナリシヤ其時間ハ如何ナル發育ヲ受ケシヤ又ク何歳ニ至ル
 迄乳汁ヲ飲ミ其乳ハ母乳ナルヤ將タ他乳ナリシヤヲ尋ヌヘシ又ク小兒病
 痘瘡麻疹ノニ罹患セシ有無腺病性假之ハ皮膚鼻加苔兒眼加苔兒耳加苔兒
 如キヲ云フニ罹患セシ有無腺病性假之ハ皮膚鼻加苔兒眼加苔兒耳加苔兒
 ニ罹リシナキヤ頸部及ヒ其他ノ腺ニ腫起ヲ發セシナキヤヲ問フヘシ又ク
 春情發動期ノ狀態ヲ問ヒ萎黃病或ハ鬱憂病ヲ患ヒシナキヤ或ハ成熟後大
 患ニ罹リシナキヤ傳染性諸病ニ感染シタルヤ等盡ク詳細ニ尋ヌルヲ要ス
 次ニ患者現今最モ苦ム處ノ症狀診察ヲ乞フニ至リシ原因ヲ問ヒ其發セシハ何レノ年
 月ニシテ如何ノ經過ヲ取テ今日ニ至リシヤ其病勢ハ昨今ニ至リ増劇セシ
 ヤ輕快ナルヤ等ヲ尋ヌヘシ

以上ノ問診ヲ終ルモ其既往及ヒ現今ニ於テ疾病トナスヘキ點ナク患者何
 ナ苦テ診察ヲ乞フニ至リシヤ知リ能ハサルコトアリ此ノ如キ者ハ多クハ妊
 孕ヲ欲スルカ或ハ交接ノ際異狀ヲ感スルカ然ラサレハ「ヒステリー」ヲ患フ
 ル者ナリ故ニ尙ホ勤メテ信實ヲ顯シ遂ニ患者ノ望ミヲ發言セシムルコト蓋

シ大家ノ奥義ナリ

第二患婦ノ位置

患婦ヲ診察スルニ方テ必要ナルハ其位置トス位置正シカラサレハ疾病ヲ發見シ能ハサルヲ多シ故ニ診法ヲ説クニ先テ其位置ヲ述ヘントス而シテ此位置ニ五アリテ各多少ノ得失ヲ有ス今マ之ヲ列舉スレハ左ノ如シ

(一)立位置 患婦ヲ柱等ニ倚リテ立タシメ一脚ヲ少ク舉ケシメ醫ハ其傍ニ半座シ清潔ニ洗滌シタル右示指ニ油ヲ塗リ腔内ニ送入スヘシ此ノ法ニ由テ診シ得ル處ハ甚ク寡シ只子宮下垂或ハ送入シタル壓定器リユムノ能ク其部位ニ固定スルヤ否ヲ知ルニアルノミ其他妊否ノ診斷ニ爲スニ便ナルコトアリ

(二)膝肘位置 患婦ヲ膝及ヒ肘ニテ固定セシメ醫ハ其後方ニ坐ス此位置ハ患婦ノ腹部下方ニアルカ故ニ腹壁ハ全ク陰部ヲ妨ケスシテ腔ハ能ク擴開ス然レ此法ニ由テハ只腔前壁ノ諸病望診ニ便ナルコトアルノミ又此位置ニ賴テ手術ヲ爲スコトアリト雖ヒ稀ナリ

〔三〕側位置 患婦ヲ右側或ハ左側ニ臥セシムル位置ニス其左側ニ臥セシムルキハ左ノ腕ヲ背部ニ置キ左ノ乳房ヲ臥床ニ附着シ右ノ腕ニテ固定セシム而シテ左ノ脚ヲ少ク屈シ右ノ脚ヲ強ク曲ケシムルヲ法トス醫ハ其後方ニ坐シ左ノ前指ヲ腔内ニ送入シテ診スル者ナリ此法ハ腹壁陰部ヲ妨ケスノ腔能ク擴開スト雖モ醫ノ前指掌側ハ下方ニ向フヲ以テ子宮ヲ觸レ難ク從テ双合診後條ニ詳ナリヲ行ヒ難シ故ニ望診ノ爲メ又ハ一種ノ手術ノ際ニ用ルノミ然レモ英國及ヒ米國ニ於テハ常ニ之ヲ賞用セリ

〔四〕背位置 總テノ位置中ニ於テ最モ便利多キハ此位置ニシテ即チ患婦ヲ仰臥セシメ兩脚ヲ稍々外轉シテ屈曲セシム者ナリ醫ハ其兩脚間ニ坐シ前指ヲ腔内ニ送入ス此位置ニ於テハ腹壁陰部ヲ妨ケ腔ノ擴開少クシテ適應シタル器械ヲ用ヒサレハ望診ヲ爲スニ稍々困難ナリト雖モ双合診ヲ爲スニハ甚タ便ナリ邊ガ氏等ハ此位置ヲ分テ三トセリ其一ハ平床ニ患婦ヲ平臥セシムル者ニシテ之ヲ平背位置ト云ヒ其二ハ兩脚ヲ強ク腹上ニ屈シ膝ヲ胸上ニ達セシムル者ニシテ止モン氏ノ尾懸背位置ト云

ヒ其三ハ骨盤ヲ脛上部ニ強ク屈スル者ニシテ之ヲ結石切開位置ト云フ
診斷ノ目的ヲ以テスル所ハ平背位置モ可ナリ然レモ平床ニテハ光線ノ
度弱ク陰部下方ニアルヲ以テ望診ニ苦ムコアリ故ニ診察臺ヲ用ヒ其上
ニ安臥セシムルヲ便トス獨國及ヒ皇國ニ於テハ常ニ此法ヲ用ヒ予モ亦
タ賞用ス故ニ診察臺ノ裝置及ヒ其用法ハ後條更ニ詳論スヘシ

〔五〕普ロイント氏位置　ハ常ニ之ヲ用ルコトナシト雖モ其概畧ヲ述レハ患婦
ノ両脚ヲ介者ノ肩ニ懸ケテ立タシムル者ニシテ患婦ノ背部ハ介者ノ背
部ニ反對セリ故ニ患婦ハ逆立ノ位置ヲ取り陰部ハ上方ニ向フモノナレ
ハシロ、ホロムヲ用ルニアラサレハ行ヒ難シ又タ其功用モ少キカ故ニ
予ハ之ヲ用ヒタルコトナシ

患婦ノ位置ハ前條ニ述ヘタル如シト雖モ此診察ヲ行フニハ光線ヲ利用シ
テ腔内ヲ検査セサルヘカラス故ニ十分ノ光線ヲ要スル者ナリ且ツ時トシ
ハ器械ヲ送入セサルヘカラサルコトアリ通常ノ臥床或ハ疊ノ上ニテハ診察
シ難キコト多シ故ニ私ムス武レスゲシ貌ズマン及ヒ其他ノ諸大家ハ各診察

臺ヲ製シ其用ニ供セリ

凡ソ此ノ診察臺ヲ用ルルハ診察ヲ行フト同時ニ治療ヲ加ヘ得ル者ナリ而
ソ診察ヲ行フニモ先ツ陰部ノ洗滌ヲ要スルコトアリ故ニ予ハ單一ナル診察
臺ヲ用ヒスシテ同時ニ治療ヲ行ヒ得ヘキモノヲ常ニ用ユ蓋シ此ノ診察臺
ヲ用ルルハ益アリテ損ナキモノナリ故ニ予ハ今マ復雜ナル診察臺ノ説明
ヲ止メ只最モ單一ニシテ實益アルモノ之ヲ婦人病治療臺ト假稱シ其裝置
ヲ説明スヘシ

婦人病治療臺ハ強堅ナル四脚ヲ有シタル長サ大凡ソ四尺巾二尺四寸ノ机
ニシテ其高サハ醫ノ直立シ手ヲ下ケ臂ニ適スルヲ度トスヘシ而シテ此ノ
机上ノ板ハ中央ニ關節ヲ有シ其前方ノ板ハ机ノ脚ニ固着シ後方ノ板ハ机
ノ后端ニ固結セスシテ附着ス故ニ隨意ニ高低シ得ルモノナリ又々臺ノ前
端ニハ患婦ノ足ヲ支柱スルモノヲ兩側ニ固着スルナリ此ノ臺ヲ上下スル
ニハ側方ニ階子ヲ附スル此ノ治療臺ノ要ハ后板ヲ高ク成サシルトキハ地平
トナリ居ルガ故ニ患婦ヲ平臥セシムルコトヲ得又々後板ヲ舉ルトキハ患