

ルヘカラス故ニ結膜病勢増進スルモ微温療法ヲ行フカ或ハ稍、猶豫シテ經過ヲ待テ少シク吸收ニ赴クキニ微温療法ヲ施スヘシ

以上ノ順序ヲ以テ治療スルキハ一旦角膜合併症ヲ發スルモ失明スルコトナク只濁濁ヲ殘ストアルノミ然レモ悲哉患者多クハ醫治ヲ乞フコト遅ク或ハ病勢甚ク猖獗コシテ速ニ角膜ヲ侵蝕スルカ故ニ預後ヲシテ不長ナラシム又眼瞼腫起ノ爲ニ刺戟烈シキキハ外眥部ヲ地平ニ切開シ亦乳頭腫起アリテ障害アルキハ一部分ヲ切除スヘシ

慢性炎ノ治療ハ急性炎ノ化膿期ト同一ニシテ始メヨリ硝酸銀ヲ使用スヘシ

＊ 睡眠ノ話

名譽會員 木村孝藏

總テ生活体ハ睡眠セスシテ動作スル能ハス久シク睡眠ニ就カサルキハ心力疲勞シ遂ニ一モ外物ニ感セサルニ至ル殊ニ腦ハ体中最モ動作ノ大ナル者ニシテ常ニ知覺榮養及ヒ一種特性ノ精神作用ヲ營爲スルカ故ニ一定時

ナ經レハ必ス休憩セサルヘカラス下等動物ハ腦ノ發育機能共ニ劣弱ナリ故ニ甚タシキハ其眠醒ヲ辨別シ難キ者アリト雖_レ上等動物ニ至ルニ從ヒ其區別益明瞭ナリ而シテ多クノ動物ハ晝與夜眠ナリト雖_レ蝙蝠猛獸等ハ之ニ反シテ夜與晝眠ナリ之レ其食餌ヲ採ルニ晝間ヨリモ夜間ニ於テ必要ナルカ故ナリ從フテ視官器ノ造構等モ自ラ微弱ノ光線ヲ以テ能ク外物ヲ明視スルコト適セリ植物モ亦能ク眠ルト雖モ動物ノ如ク其區別明ナラス睡眠トハ即チ腦ノ休憩狀態ニシテ以上陳述セシ如ク腦ハ常ニ精神五官及ヒ榮養ノ主宰トナリテ働作スト雖_レ一定時ヲ經ル_ルハ(例令外來ノ刺戟ハ依然トシテ存スルニモセヨ)休憩即チ睡眠スル者ニシテ睡眠中ハ唯其生命ヲ保持スルニ必要ナル榮養機能(即チ植物性官能)ノ殘存ス疲勞甚タシカラサル_ルハ初メ半睡半醒ノ狀態ニアリテ遂ニ熟睡ス睡眠ノ時期ハ内外刺戟ノ度ニ關ス夜間ハ一般ニ外來ノ刺戟僅微ナリトス之レ多クノ動物ハ晝與夜眠ナル所以ナリ蟄居動物ハ外寒ニ抗抵シテ体温ヲ發生シ生命ヲ保持スルノ機能ニ乏シ故ニ冬時ハ土中ニ蟄伏シテ常ニ眠

リ地温ニ頼テ其生活ヲ保持ス植物ハ多クハ夜眠ナリト雖モ冬時落葉期ニ於テ睡ルコト多シトス

動物眠ニ就クハ精神及ヒ五官ノ興奮作用漸次減少シ眼瞼ヲ閉鎖シ(穩ニ閉チサル者アリ)眼球ハ上内方ニ向ヒ瞳孔ハ縮小ス(瞳孔ノ収小ハ屍体ト異ナル處ナリ)聽官味官皮膚ノ知覺及ヒ隨意筋ノ緊張大ニ減少ス故ニ始メハ尙ホ能ク坐睡スト雖モ遂ニ自ラ倒ルニ至ル(鳥類ハ一種ノ特性ニヨリ能ク起立シテ眠ル)然レモ呼吸筋血液運行及ヒ反射機能ハ依然其作用ヲ營ム唯稍々緩慢ナルノミ(睡眠中体温少シク下行スル所以)

腦ノ疲勞スルヤ外部ノ刺激減少スルト同時ニ内部ニ於テモ種々ノ催眠狀態ヲ現ハス即チ精神不快活トナリ働作ニ倦ミ運動緩慢トナリ呼吸筋痙攣狀トナリテ欠伸ヲ發シ頻リニ眠ヲ催シテ遂ニ睡リ外來ノ刺激ニ感スルコト極メテ鈍ク數時ヲ經テ漸々刺戟ニ感シ易ク終ニ醒覺ス人ニ於テハ通常二十四時中七八時間ハ睡眠スル者ナリ然レモ小兒老人ハ猶稍々長キヲ要シ亦職業及ヒ習慣ニ依テ差違アリ亦眠醒時刻殊ニ醒覺時ノ整然一定スル者アリ

通常ヨリモ筋力及ヒ精神ヲ勞スルヲ大ナルキハ早ク眠ヲ催フスト雖ヒ其勞働殊ニ精神ノ勞働一定度ヲ超過スルキハ不眠性ヲ發ス故ニ必スシモ勞働ノ大サト就眠時ノ遲速睡眠時間ノ長短ハ相比例スル者ナリト云フ能ハス外來ノ刺戟小ナリト雖ヒ其數多キキハ又ハ睡眠ヲ妨害ス例令ハ就寐中些事ト雖ヒ心中交々思考スルヲアルカ如シ斯ノ如キ場合ニ於テ其精神思考ヲシテ一方ニ向ハシムルキハ能ク眠ニ就クヲ得ヘシ雨夜軒瀉ヲ聞キ靜調ナル樂音ヲ聽クカ如シ魔睡術モ亦之レニ類スルナラン乎一物腦ヲ刺戟スルヲ急劇ナルキハ亦睡眠ヲ催促ス例ヘハ飲酒過度ナルカ如シ編者曰ク右ハ三月二十七日臨時開會ニ於テ醫學博士三宅秀君ノ來場ヲ待ツ暫ク時アリ因テ臨場諸君ノ爲徒然ヲ慰スルノ目的ヲ以テ談話セラレシ筆寫ヲ登錄セシ者ナリ

裁判醫事鑑定討議

○六月十五日常集會討議