


## 臨床分離菌の薬剤感受性




メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2017-10-04 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	<a href="http://hdl.handle.net/2297/7818">http://hdl.handle.net/2297/7818</a>


[雑 報]

## 臨床分離菌の薬剤感受性

(金沢大学附属病院検査部, 1984, 4 ~ 1985, 3)







1) 3濃度ディスク法により 卍 を ■, 卍 を ▨, 十 を ▩, 一 を □ で示した。結核菌では感性を ■, 不完全耐性を ▩, 完全耐性を □ で示した。

2) 同一症例の重複株を除く菌株総数。

3) 略号

PCG:benzylpenicillin  
 MPIPC:oxacillin  
 ABPC:ampicillin  
 SBPC:sulbenicillin  
 PIPC:piperacillin  
 CET:cephalothin  
 CTM:cefotiam  
 CPZ:cefoperazone  
 CTX:cefotaxime  
 LMOX:latamoxef

CFS:cefsulodin  
 GM:gentamicin  
 AMK:amikacin  
 TC:tetracycline  
 EM:erythromycin  
 LCM:lincomycin  
 CP:chloramphenicol  
 ST:sulfamethoxazole-  
 trimethoprim  
 FOM:fosfomicin  
 NA:nalidixic acid

SM:streptomycin  
 PAS:p-aminosalicylic acid  
 INH:isoniazide  
 RFP:rifampicin  
 ETH:ethionamide  
 KM:kanamycin  
 EVM:enviomycin  
 CPM:capreomycin  
 EB:ethambutol  
 CS:cycloserin