

# 日本人指紋ノ研究 (第30篇)

生蕃人(パイワン族)指紋ニ就テ

金澤醫科大學法醫學教室(古畑教授指導)

専攻生 鈴木 壽 六

(昭和10年5月4日 受附)

## 第1章 緒 言

指紋ガ萬人不同終生不變ノ鐵則ノ下ニ科學的個人識別ニ應用サレ驚ク可キ効果ヲ認メラレルヤ指紋法ノ研究ハ次第ニ盛大トナリ人類學、胎生學、遺傳學等ノ方面カラモ研究サレル様ニナツテ種々ノ興味アル事實ガ明ニナツテ來タ。文獻ニ徵スルニ生蕃人ノ指紋ニ關スル研究ハ明治42年長谷部言人ノ生蕃人男女5人7箇ノ手掌理紋ニ就テ報告シタノヲ最初トシ其後昭和3年久藤實ノ臺灣紅頭嶼蕃人アミ族、「パイワン族」蕃人指紋ノ調査報告、昭和4年金關丈夫ノ「タイヤル族」ニ就テノ報告及伊藤鎮雄ノ「ツォウ族」ノ指紋及掌紋ノ研究ガアル。

余ハ今回四重溪ニ於ケル蕃童教育所ノ一木精太郎氏ノ好意ニヨリ同所ニアル蕃童ノ指紋ヲ得タノデ其ノ調査成績ヲ茲ニ發表セントスルモノデアル。

元來生蕃人ハ「タイヤル族」、「サイセツト族」、「ブヌン族」、「ツォー族」、「パイワン族」、「アミ族」、「ヤミ族」ノ7種族ニ分類セラレテ居ルガ「パイワン族」ヲ更ニ「ツァリセン」、「ピユーマ」、「パイワン」ノ3群ニ分類スル人モアル。

余ノ調査シタノハ臺灣本島ノ南端ニ近キ西海岸ニ面スル臺灣高雄州恒春郡四重溪村下カチライ社及チョウカチライ社ノ「パイワン族」蕃童デ男子12名、女子21名、總指數330ノ指紋デアル。検査ハ指紋原紙ニ就テ大場博士著個人識別法ニ規定シタ方法ニ從ツテ行ツタ。

## 第2章 調査成績

### 第1節 各型指紋ノ出現率ニ就テ

調査總員ノ指紋式ハ第1表ニ示ス通りデNr.1ヨリ12迄ハ男子蕃童Nr.13ヨリ33迄ハ女子蕃童デI, II, III, IV, Vノ記號ハIハ拇指、IIハ示指、IIIハ中指、IVハ環指、Vハ小指、Aハ弓狀紋、Rハ甲種蹄狀紋、Uハ乙種蹄狀紋、Wハ渦狀紋ヲ表示スル略符トシタ。

第1表ニ示ス通り總指數330中甲種蹄狀紋ハ1例モ見ナカツタ。

第2表ハ各指ニ於ケル各型指紋ノ男女別ノ出現率ヲ示スモノデ男子デハ弓狀紋ハ總指數120中4箇アリ、甲種蹄狀紋ハ1例モ無ク、乙種蹄狀紋51箇、渦狀紋65箇アリ、渦狀紋ガ最モ多數デ百分率デ云ヘバ弓狀紋3.3%、乙種蹄狀紋42.5%、渦狀紋54.2%デアツタ。

其ノ指紋示數 $\left(\frac{W}{R+U} \times 100\right)$ ハ129.4デ甚ダ大デアル。

第1表(甲) 指紋式(♂)

Nr.	♂ 男子 蕃童									
	links					rechts				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	w	u	u	w	u	u	u	u	w	u
2	w	u	u	u	u	w	w	u	u	u
3	w	u	u	w	u	w	w	w	w	w
4	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w
5	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w
6	u	w	u	w	u	w	w	u	u	w
7	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w
8	u	u	u	u	u	u	a	u	a	a
9	u	u	u	u	u	w	a	u	u	u
10	w	u	w	w	w	u	w	w	w	w
11	u	u	u	w	w	w	w	w	w	u
12	u	u	u	u	u	w	w	u	u	u

第1表(乙) 指紋式(♀)

Nr.	♀ 女子 蕃童									
	links					rechts				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
13	u	u	u	u	u	u	u	u	u	u
14	w	w	u	w	u	w	w	u	w	u
15	w	u	u	w	u	u	w	u	u	u
16	a	a	u	a	a	a	a	u	a	a
17	w	w	w	w	u	w	w	u	w	u
18	w	u	u	w	w	w	u	u	w	w
19	u	u	u	u	u	u	u	u	w	u
20	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w
21	w	w	u	u	u	u	u	u	u	u
22	w	u	u	u	u	w	u	u	u	u
23	w	u	u	u	u	w	u	u	u	u
24	u	u	u	u	u	u	a	a	u	u
25	u	u	u	u	u	u	w	u	u	u
26	w	u	u	u	u	u	u	u	u	u
27	w	u	w	w	w	w	u	u	w	w
28	u	w	u	w	w	w	w	u	w	w
29	w	w	u	w	u	u	w	u	w	u
30	w	w	u	w	w	w	w	w	w	w
31	u	u	w	u	u	u	w	u	u	u
32	w	w	u	w	u	w	w	u	w	u
33	u	u	w	w	w	u	u	w	w	w

第2表 各型指紋ノ出現率

		男 (♂)						女 (♀)							
		I	II	III	IV	V	計	%	I	II	III	IV	V	計	%
左手 (l)	A	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4	3.81
	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	5	8	8	4	7	32	53.33	7	12	16	9	14	58	55.24
	W	7	4	4	8	5	28	46.67	13	8	5	11	6	43	40.95
	計	12	12	12	12	12	60	100.00	21	21	21	21	21	105	100.00
右手 (r)	A	0	2	0	1	1	4	6.67	1	2	0	1	1	5	4.76
	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	3	1	6	4	5	19	31.67	10	9	18	9	14	60	57.14
	W	6	9	6	7	6	37	61.66	10	10	3	11	6	40	38.19
	計	12	12	12	12	12	60	100.00	21	21	21	21	21	105	100.00
左右 兩手 (l+r)	A	0	2	0	1	1	4	3.33	2	3	0	2	2	9	4.29
	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	8	9	14	8	12	51	42.50	17	21	34	18	28	118	56.19
	W	16	13	10	15	11	65	54.17	23	18	8	22	12	83	39.52
	計	24	24	24	24	24	120	100.00	42	42	42	42	42	210	100.00

指紋示數  $(\frac{W}{R+U} \times 100)$  男子 129.41 指紋示數女子 70.34

l = links r = rechts

次ニ男子蕃童ノ指紋ハ左右手別ニシテ各型指紋ノ出現率ヲ見ルト弓狀紋ハ左手零、右手4箇(6.7%)デアリ、乙種蹄狀紋ハ左手ニ多ク(32箇53.3%)、左手ニ少ナク(19箇31.67%)、渦狀紋ハ右手ニ斷然多ク(37箇61.7%)、左手ニ少ナク(28箇46.7%)現レタ。

之ニ依ルト男子ニ於テハ乙種蹄狀紋ト渦狀紋トノ出現率ノ差ハ左手ニ少ナク右手ニ多イコトヲ認メル。

女子蕃童ニ於テハ總指數210中弓狀紋9(4.3%)、甲種蹄狀紋零、乙種蹄狀紋118(56.2%)、渦狀紋83(39.5%)デアル。

之ヲ左右手別ニ比較スルト左手指ニ於テハ弓狀紋4(3.81%)、甲種蹄狀紋零、乙種蹄狀紋58(55.24%)、渦狀紋43(40.95%)デ右手指ニ於テハ弓狀紋5(4.76%)、甲種蹄狀紋零、乙種蹄狀紋60(57.14%)、渦狀紋40(38.19%)デアツタ。

男女別ニ各型指紋ノ出現率ヲ見ルニ弓狀紋ハ男子3.33%、女子4.29%デ、乙種蹄狀紋ハ男子42.50%、女子56.19%、渦狀紋ハ男子54.17%、女子39.52%、指紋示數ハ男子129.41、女子70.34デアル。

男女ノ指紋示數ニ顯著ナ差ガアルノハ渦狀紋ガ男子ニ多ク蹄狀紋ガ女子ニ多イカラデアル。

男女ヲ合計シテ各型指紋ノ出現率ヲ檢スルト(第3表参照)。

第3表 各型指紋ノ出現率 (男女合計)

		I	II	III	IV	V	合計	%
左手	A	1	1	0	1	1	4	2.43
	R	0	0	0	0	0	0	0
	U	12	20	24	13	21	90	54.55
	W	20	12	9	19	11	71	43.03
	合計	33	33	33	33	33	165	100.00
右手	A	1	4	0	2	2	9	5.45
	R	0	0	0	0	0	0	0
	U	13	10	24	13	19	79	47.88
	W	19	19	8	18	12	77	46.67
	合計	33	33	33	33	33	165	100.00
左右 兩手	A	2	5	0	3	3	13	3.94
	R	0	0	0	0	0	0	0
	U	25	30	48	26	40	169	51.21
	W	39	39	18	37	23	148	44.85
	合計	66	66	66	66	66	330	100.00

指紋示數 87.75

弓狀紋13(3.94%)、甲種蹄狀紋零、乙種蹄狀紋169(81.21%)、渦狀紋148(44.85%)、指紋示數ハ87.75デアル。

弓狀紋及渦狀紋ハ右手ニ多ク乙種蹄狀紋ハ左手ニ多ク現レタ。

「パイワン族」男子ノ指紋ヲ久藤、金關氏等ノ調査サレタ「ヤミ族」、「アミ族」、「パイワン族」、「タイヤル族」ノ男子ノ指紋ト比較シテ見ルト第4表ノ如ク「パイワン族」ノ指紋示數ハ久藤氏ノ調査サレタ「パイワン族」ノ指紋示數ヨリ著シク高ク「ヤミ族」ト「アミ族」トノ中間ニ位シ、乙種蹄狀紋及渦狀紋ノ出現率ハ「ヤミ族」ニ最モ近似シテ居タ。

第4表 〇 生蕃人ニ於ケル各型指紋ノ出現率 (男子)

		A	R	U	W	計	指紋示數	著者
タイヤル族	實數	5	5	67	123	200	170.83	金關
	%	2.50	2.50	33.50	61.50	100.00		
ヤミ族	實數	26	41	607	727	1401	133.33	久藤
	%	1.84	2.91	42.34	51.56	100.00		
パイワン族	實數	4	0	51	65	120	129.41	鈴木
	%	3.33	0	42.50	54.17	100.00		
アミ族	實數	3	22	173	260	458	112.19	久藤
	%	0.52	4.78	37.63	56.52	100.00		
パイワン族	實數	25	31	275	189	520	61.76	久藤
	%	4.81	5.96	52.88	36.37	100.00		

女性ニ於テハ第5表ノ如ク其ノ指紋示數ハ70.34トナリ久藤氏ノ調査サレタ「ヤミ族」ト「パイワン族」トノ中間ニ位シテ乙種蹄狀紋ガ渦狀紋ヨリ多イ點ハ久藤氏ノ調査ニ一致シテ居ル。

第5表 〇 生蕃人ニ於ケル各型指紋ノ出現率 (女子)

		A	R	U	W	計	指紋示者	數著
アミ族	實數	17	21	349	461	848	124.59	久藤
	%	2.00	2.47	41.06	32.24	100.00		
ヤミ族	實數	37	17	276	293	613	100.00	久藤
	%	5.87	2.70	43.81	46.51	100.00		
パイワン族	實數	9	0	118	83	210	70.34	鈴木
	%	4.29	0	56.19	39.52	100.00		
パイワン族	實數	34	32	428	204	698	44.35	久藤
	%	4.86	4.57	61.14	29.14	100.00		

第2節 指紋組合ニ就テ

蕃童66手ニ於ケル指紋組合セノ第6表ノ如クU<sub>5</sub>ハ左手ニ7例右手ニ3例W<sub>1</sub>U<sub>4</sub>ハ左右共6例W<sub>2</sub>U<sub>3</sub>ハ左手5例右手3例W<sub>3</sub>U<sub>2</sub>ハ左手6例右手7例W<sub>4</sub>U<sub>1</sub>ハ左手4例右手3例W<sub>5</sub>ハ4例右手6例A<sup>1</sup>U<sub>1</sub>ハ左手左手共ニ各1例A<sub>3</sub>U<sub>2</sub>, A<sub>1</sub>U<sub>3</sub>W<sub>1</sub>ハ共ニ右手ノミニ1例宛ヲ見タ。

第6表 各種指紋組合ノ出現頻度

						links		rechts	
	I	II	III	IV	V	組合數	%	組合數	%
U <sub>5</sub>	u	u	u	u	u	7	21.21	3	9.09
W <sub>1</sub> U <sub>4</sub>	w	u	u	u	u	4	12.12	2	6.06
	u	w	u	u	u	0	0	2	6.06
	u	u	w	u	u	1	3.03	0	0
	u	u	u	w	u	0	0	2	6.06
	u	u	u	u	w	1	3.03	0	0
	計					6	18.18	6	18.18
W <sub>2</sub> U <sub>3</sub>	w	w	u	u	u	1	3.03	2	6.06
	w	u	u	w	u	3	9.09	0	0
	u	u	u	w	w	1	3.03	0	0
	u	w	u	w	u	0	0	1	3.03
	計					5	15.15	3	4.09
W <sub>3</sub> U <sub>2</sub>	w	w	u	w	u	3	9.09	3	9.09
	w	w	u	u	w	0	0	1	3.03
	w	u	u	w	w	1	3.03	2	6.06
	u	u	w	w	w	1	3.03	1	3.03
	u	w	u	w	w	1	3.03	0	0
	計					6	18.15	7	21.21
W <sub>4</sub> U <sub>1</sub>	w	u	w	w	w	2	6.06	0	0
	w	w	u	w	w	1	3.03	1	3.03
	w	w	w	w	u	1	3.03	1	3.03
	u	w	w	w	w	0	0	1	3.03
	計					4	12.12	3	9.09
W <sub>5</sub>	w	w	w	w	w	4	12.12	6	18.18
A <sub>4</sub> U <sub>1</sub>	a	a	u	a	a	1	3.03	1	3.03
A <sub>3</sub> U <sub>2</sub>	u	a	u	a	a	0	0	1	3.03
A <sub>1</sub> U <sub>3</sub> W	w	a	u	u	u	0	0	1	3.03
合計						33	99.99	33	100.00

次=組合セノ種類ハ總計デ23種アリ  
内左手=16種, 右手=ハ17種デ左右共  
通ノモノ10種デアツタ.

次=5指=於ケルWノ出現率ヲ見ル  
ト(第7表参照),

W<sub>0</sub> 14例(21.21%) W<sub>1</sub> 13例(19.70%)  
W<sub>2</sub> 9例(13.64%) W<sub>3</sub> 13例(19.70%)  
W<sub>4</sub> 7例(10.60%) W<sub>5</sub> 10例(15.15%)ト  
ナツタ.

男女別=觀察スルト W<sub>5</sub>, W<sub>4</sub>, W<sub>2</sub>ハ  
男子=多ク W<sub>3</sub>, W<sub>1</sub>, W<sub>0</sub>ハ女子=多カ  
ツタ.

第8表ハ5指=現ハレルUノ頻度ヲ  
示シタモノデアアル.

第7表 生蕃人(パイワン族)5指=於ケルWノ頻度

	男				女				男女合計			
	L.	R.	計	%	L.	R.	計	%	L.	R.	計	%
W <sub>5</sub>	3	4	7	29.17	1	2	3	7.14	4	6	10	15.15
W <sub>4</sub>	1	2	3	12.50	3	1	4	9.52	4	3	7	10.60
W <sub>3</sub>	0	1	1	4.17	6	6	12	28.57	6	7	13	19.70
W <sub>2</sub>	4	2	6	25.00	2	1	3	7.14	6	3	9	13.64
W <sub>1</sub>	1	2	3	12.50	4	6	10	23.81	5	8	13	19.70
W <sub>0</sub>	3	1	4	16.66	5	5	10	23.81	8	6	14	21.21
計	12	12	24	100.00	21	21	42	100.00	33	33	66	100.00

第8表 生蕃人(パイワン族)5指ニ於ケルUノ頻度

	男				女				男女合計			
	L.	R.	計	%	L.	R.	計	%	L.	R.	計	%
U <sub>5</sub>	3	0	3	12.50	4	3	7	16.67	7	3	10	15.15
U <sub>4</sub>	1	1	2	8.33	4	6	10	23.81	5	7	12	18.18
U <sub>3</sub>	4	3	7	29.17	2	2	4	9.52	6	5	11	16.67
U <sub>2</sub>	0	2	2	8.33	6	6	12	28.57	6	8	14	21.21
U <sub>1</sub>	1	2	3	12.50	4	2	6	14.29	5	4	9	13.64
U <sub>0</sub>	3	4	7	29.17	1	2	3	7.14	4	6	10	15.15
計	12	12	24	100.00	21	21	42	100.00	33	33	66	100.00

男女ノ關係ガWノ場合ト全く逆ニナツテ居ルコトガ注目セラレルデアラウ。  
 次ニ指紋組合セノ對照性ヲ比較スルト第9表ノ如キ結果ヲ示シタ。

第9表 生蕃人(パイワン族)指紋ノ對照性

基準手	對稱手	組合數	基準手	對稱手	組合數
Links	Rechts		Rechts	Links	
w w w w w	w w w w w	4	w w w w w	w w w w w	4
	計	4		w w u w w	1
				w u u w u	1
w w u w u	w w u w u	2		計	6
	u w u w u	1	w w u w u	w w w w u	1
	計	3		w w u w u	2
w u w w w	w u u w w	1		計	3
	u w w w w	1	w u u w w	w u w w w	1
	計	2		w u u w w	1
w u u w u	w w w w w	1		計	2
	u w u u u	1	w w u u u	w u u u u	1
	u u u w u	1		u u u u u	1
	計	3	w u u u u	計	2
w u u u u	w w u u u	1		w u u u u	2
	w u u u u	2		計	2
	u u u u u	1	u w u u u	u u w u u	1
	計	4		u u u u u	1
u u u u u	w w u u u	1		計	2
	u w u u u	1	u u u u u	w w u u u	1
	u u u w u	1		w u u u u	1
	w a u u u	1		u u u u u	1
	u a a u u	1		計	3
	u a u a a	1			
	u u u u u	1			
	計	7			

即チ片方ノ手 = WWWWW ガアルト反對側手 = モ WWWWW ガ多ク現ハレ又片方ノ手 = UUUUU ガアル時ハ反對側手 = 矢張り UUUUU 或ハ U ガ多ク現ハレル事ガ多クツタ、一般 = 基準手 = 現ハレル指紋ト同一指紋ガ反對側ノ同一手指 = 現ハレテ居ルモノガ多イ。

即チ指紋ハ左右手 = 對照的 = 出現スル傾向ヲ示シテ居ル。

各型指紋ノ各指出現ノ順位ヲ見ルト(第10表参照)。

第10表 各型指紋ノ指別出現順位

性 各型指紋		男					女					男女合計				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
左手指	A						D = Z = R = K					D = Z = R = K				
	R															
	U	Z = M	K	D	R	M	K	Z	R	D	M	K	Z	R	D	
	W	R	D	K	Z	M	D	R	Z	K	M	D	R	Z	K	M
右手指	A	Z	R = K				Z	D = R = K				Z	R = K	D		
	R															
	U	M	K	R	D	Z	M	K	D	Z	R	M	K	D	R	Z
	W	D	Z	R	M	K	R	D	Z	K	M	D	Z	R	K	M
左右手指 合計	A	Z	R = K				Z	D = R = K				Z	R = K	D		
	R															
	U	M	K	Z	D	R	M	K	Z	D	R	M	K	Z	R	D
	W	D	R	Z	K	M	D	R	Z	K	M	D = Z	R	K	M	

(註順位ハ最高頻度ヲ示ス指ヨリ 1, 2, 3, 4, 5 ノ符號ノ許 = 順 = 記入シタ)。

弓狀紋ハ示指 = 多ク出現シ環指、小指之ニ次ギ拇指 = 少ナク中指 = ハ 1 例モナカツタ。

乙種蹄狀紋ハ中指、小指、示指、環指、拇指ノ順位デ、渦狀紋ハ拇指、示指 = 多ク現ハレ環指、小指、中指之ニ次イダ。

第3節 乙種蹄狀紋ノ隆線數 = 就テ

乙種蹄狀紋ノ隆線數ノ度数分布ヲ調査シテ第11表ノ結果ヲ得タ。

乙種蹄狀紋ノ數ガ多クナカツタノデ隆線數ヲ 5 本毎ニ分割シテ表示シタガ男女合計 = 於テ隆線數 11 本ヨリ 15 本迄ノモノガ最も多ク全體ノ 42.0%ヲ占メテ居タ隆線數ガソレヨリ増減スル = 從ツテ頻度ハ漸次減少シタ。

男女共 = 隆線數 11 本ヨリ 15 本迄ノモノガ多イガ大體 = 於テ女子ハ男子 = 比較シテ隆線數ノ少ナイモノガ多イ傾向ヲ示シタ。

男女ヲ合計シ左右手別ニ觀察シテ見ルト左手 = ハ右手ヨリモ隆線數ノ少ナイモノガ稍々多ク見ラレタ、先人ノ云フテ居ル如ク乙種蹄狀紋ハ右手ヨリモ左手 = 多ク出現スル事ハ余ノ調査 = 於テモ見ラレル所デアツタ。

第11表 乙種蹄狀紋ノ隆線數ノ各型指紋ニ對スル頻度

	左 手 指							右 手 指							左右合計		
	隆線數	I	II	III	IV	V	合計	%	I	II	III	IV	V	合計	%	實數	%
男	1-5	1	0	1	1	0	3	9.4	0	1	0	1	0	2	10.5	5	9.8
	6-10	4	0	0	1	1	6	18.7	1	3	0	0	1	5	26.3	11	21.6
	11-15	1	7	2	3	2	15	46.9	0	2	3	2	0	7	36.8	22	43.1
	16-20	2	1	2	1	1	7	21.9	0	0	1	2	1	4	21.1	11	21.6
	21-25	0	0	0	0	1	1	3.1	0	0	0	0	1	1	5.3	2	3.1
	Total						32	100.0						19	100.0	51	100.0
女	1-5	3	3	1	3	1	11	19.0	0	3	1	2	0	6	10.0	17	14.4
	6-10	2	4	1	3	2	12	20.7	3	1	1	2	4	11	18.4	23	19.5
	11-15	4	5	4	7	2	22	37.9	4	10	2	9	2	27	45.0	49	41.5
	16-20	3	4	3	1	2	13	22.4	3	3	5	1	2	14	23.3	27	22.9
	21-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3.3	2	1.7
	Total						58	100.0						60	100.0	118	100.0
男女合計	1-5	4	3	2	4	1	14	15.6	0	4	1	3	0	8	10.1	22	13.0
	6-10	6	4	1	4	3	18	20.0	4	4	1	2	5	16	20.3	34	20.1
	11-15	5	12	6	10	4	37	41.1	4	12	5	11	2	34	43.3	71	42.0
	16-20	5	5	5	2	3	20	22.2	3	3	6	3	3	18	22.8	38	22.5
	21-25	0	0	0	0	1	1	1.1	0	0	0	0	0	3	3.8	4	2.4
	Total	20	24	14	20	12	90	100.0	11	23	13	19	10	79	100.0	169	100.0

## 第3章 總 括

以上ヲ總括スルト次ノ如クニナル。

1) 余ノ調査シタ「パイワン族」33名ノ指紋ハ弓狀紋 3.94%, 乙種蹄狀紋 51.21%, 渦狀紋 44.85%アリ, 甲種蹄狀紋ハ1箇モ見ナカツタ。

2) 各型指紋ノ出現率ハ男女ニ依ツテ相違シ男子ニハ渦狀紋ガ多ク女子ニハ弓狀紋及乙種蹄狀紋ガ多カツタ。

3) 余ノ調査シタ「パイワン族」ノ指紋示數ハ男子 129.4, 女子 70.3, 男女合計 87.6 トナリ從來報告セラレテ居ル生蕃人ノ中「ヤミ族」ト「アミ族」トノ間ニ位シ男女共ニ久藤氏ノ調査サレタ「パイワン族」ノ指紋示數ヨリモ大デアツタ。

4) 總指紋式ハ全部デ23種アリ其中 WWWWW, UUUUU ガ最モ多ク出現シタ, 而シテ UUUUU ノ對照手ノ組合中ニハWヲ缺如シタモノハAガ多ク現レタ。

5) 乙種蹄狀紋ハ左手ニ多ク右手ニ少ナク之ヲ男女別ニ觀察スルト乙種蹄狀紋ノ左右ニ出現スル頻度ハ男ト女トデハ反對ニナツテ居タ。

6) 乙種蹄狀紋ノ隆線數ハ11本ヨリ15本迄ノモノガ多ク, 女子ハ男子ニ比較シテ隆線數ノ少ナイ蹄狀紋ガ多イ傾向ヲ示シタ。



鈴 木  
文 獻

- 1) 大場茂馬, 個人識別法(指紋法)増訂. 第3版, 明治45年5月發行.      2) 長谷川晉人, 臺灣蕃人手掌ノ紋理. 人類學雜誌, 第25卷, 294號, 明治42年9月發行.      3) 古畑種基, 日本人指紋ノ研究. 日本學術協會報告, 第4卷, (昭和3年).      4) 同人, 指紋ノ遺傳トソノ人類學的應用. 科學衛報, 第11卷, 第2號, 昭和3年8月發行.      5) 久藤實, 指紋上ヨリ見タル臺灣紅頭嶼蕃人附アミ族, バイワン族ノ指紋ニ就テ. 臺灣醫學會雜誌, 第281號, 昭和3年8月.      6) 竹内久, 日本人指紋ノ研究. (第7篇)日本人各指紋ノ種々ナル組合ノ出現頻度ニ就テ, (第1回報告). 十全會雜誌, 第34卷, 1號, 昭和4年1月.      7) 同人, 日本人指紋ノ研究. (第8篇)日本人各指紋ノ種々ナル組合ノ出現頻度ニ就テ, (第2回報告). 十全會雜誌, 第34卷, 2號, 昭和4年2月.      8) 金關丈夫, 生蕃人手足皮膚ノ理紋ニ就テ. 人類學雜誌, 第44卷, 11號, 昭和4年11月.