

金澤醫科大學皮膚科泌尿器科教室

(主任伊藤教授)

## 金澤醫科大學皮膚科泌尿器科新來患者統計

山 田 祥 二  
力 丸 齊  
岡 田 繁 次

(昭和8年6月13日受附)

大正2年ヨリ同6年ニ至ル滿5ケ年間ノ新來患者統計ハ本誌第23卷第10號ニ、大正7年ヨリ同11年ニ至ル滿5ケ年間ノ統計ハ本誌第28卷第6號ニ、大正12年ヨリ昭和2年ニ至ル滿5ケ年間ノ統計ハ本誌第34卷第4號ニ、3回ニ涉リ報告セラレタリ。而シテ予等3名ハ昭和3年ヨリ同7年ニ至ル滿5ケ年間ノ統計ヲ作りテ發表セントス。此處ニ於テ大正2年ヨリ昭和7年ニ至ル滿20箇年ノ統計ハ完成セラレタ事トナレリ。

本統計ニ供シタル新來患者數ハ、昭和3年ニハ2,672名、昭和4年ニハ2,412名、昭和5年ニハ2,431名、昭和6年ニハ2,199名、昭和7年ニハ2,003名、總計11,717名ナリ。是ニ據リテ昭和3年ヨリ昭和7年ニ至ル滿5ケ年ノ統計ヲ知レバ、更ニ教室先輩ノ努力ニ成レル大正2年ヨリ昭和2年ニ至ル滿15ケ年ノ統計ト合シテ、彼ニ對照スレバ當地方ニ於ケル皮膚病・性病・泌尿器病ノ種類、多少、性別、年齡等ノ關係ヲ知ルニ大イニ便宜アリト信ズ。

新來患者中1名ニテ2種以上ノ疾病ヲ有スル者ハ各症下ニ計算シ、混合下疳ハ第1期微毒ト軟性下疳トノ症下ニモ算入セリ。又藥疹ヲ例トセバ如何ナル藥疹ナリヤ診斷困難ナルモノハ藥疹中ニ記入シ、ソノ明瞭ナルモノハ各細別シテ記入セリ。故ニ細別欄ヲ通算スルモ本症欄ノ症例數ト一致セザルモノ多シ。

綱目ハ皮膚病、性病、泌尿器疾患、爾他疾患ノ四大綱目ニ分チ、性病中ニハ微毒、軟性下疳、淋疾、第四性病ヲ含ミ、爾他疾患トハ當科ニテ取扱ハザル轉科スベキモノヲ含メタリ。順序ハ大略原語病名ノ「アルファベット」順ニ排列ス。患者年齡ハ日本的數ヘ年ナリ。又百分比ハ新來患者數ニ據ラズシテ病症數ニ據レリ。

總外來患者數	11,717名	
總病症數	14,665例	
甲 皮膚病	10,392例	70.862%
乙 性病	2,008例	13.692%
丙 泌尿生殖器病	1,874例	12.778%
丁 爾他疾患	391例	2.666%

甲. 皮膚病 (總數10392例) 70.862%

病名	年 齡 性	1-	2-	6-	11-	16-	21-	26-	31-	36-	41-	46-	51-	56-	61-	小計	合計	百分率 %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		12月	5歲	10歲	15歲	20歲	25歲	30歲	35歲	40歲	45歲	50歲	55歲	60歲	以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
皮膚膿瘍	男	3	17	1	1	3	2	1	2		1	1	2			34 26	60	0.576																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	女	5	11	1	1	2		3	1		1		1						尋常性痤瘡	男				2	69	82	16	16	7	5					197 127	324	3.110	女				5	62	41	14	3		1	1				角性痤瘡	男			1	1											2 2	4	0.038	女		1		1											硬結性痤瘡	男						2	2				1				5 4	9	0.086	女					1		3								壞疽性痤瘡	男									1						1	1	0.009	女															黑色表皮腫	男									1						1	1	0.009	女															白皮症	男		1													1 1	2	0.019	女						1									瘰癧疹	男								1			1				2 2	4	0.038	女					1				1						柑皮症	男															1	1	0.009	女										1					圓形脫毛症	男	3	7	12	30	57	59	39	33	21	15	14	8	3	3	304 161	465	4.464	女	1	2	16	18	21	31	28	13	8	6	5	4	3	5	全身性脫毛症	男			2	4	3	4	5	2	2			2		1	25 8	33	0.316	女			1		3	1	3								老人性脫毛症	男															1	1	0.009	女												1			萎縮性脫毛症	男			1			3		1							5 9	14	0.134	女					3	2			2			2			器械的脫毛症	男	1	1		1	2	3	1			1	2				12 39	51	0.489	女			1	4	4	6	6	6	1	5	2	2	2		氫氫性脫毛症	男					5	20	16	7	4	3	4		1	1	61 45	106	1.017	女					6	16	5	8	4	1	4	1			早期脫毛症	男					1	5	5	4	3	2	1				21	21	0.201	女										
尋常性痤瘡	男				2	69	82	16	16	7	5					197 127	324	3.110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	女				5	62	41	14	3		1	1							角性痤瘡	男			1	1											2 2	4	0.038	女		1		1											硬結性痤瘡	男						2	2				1				5 4	9	0.086	女					1		3								壞疽性痤瘡	男									1						1	1	0.009	女															黑色表皮腫	男									1						1	1	0.009	女															白皮症	男		1													1 1	2	0.019	女						1									瘰癧疹	男								1			1				2 2	4	0.038	女					1				1						柑皮症	男															1	1	0.009	女										1					圓形脫毛症	男	3	7	12	30	57	59	39	33	21	15	14	8	3	3	304 161	465	4.464	女	1	2	16	18	21	31	28	13	8	6	5	4	3	5	全身性脫毛症	男			2	4	3	4	5	2	2			2		1	25 8	33	0.316	女			1		3	1	3								老人性脫毛症	男															1	1	0.009	女												1			萎縮性脫毛症	男			1			3		1							5 9	14	0.134	女					3	2			2			2			器械的脫毛症	男	1	1		1	2	3	1			1	2				12 39	51	0.489	女			1	4	4	6	6	6	1	5	2	2	2		氫氫性脫毛症	男					5	20	16	7	4	3	4		1	1	61 45	106	1.017	女					6	16	5	8	4	1	4	1			早期脫毛症	男					1	5	5	4	3	2	1				21	21	0.201	女																																												
角性痤瘡	男			1	1											2 2	4	0.038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	女		1		1														硬結性痤瘡	男						2	2				1				5 4	9	0.086	女					1		3								壞疽性痤瘡	男									1						1	1	0.009	女															黑色表皮腫	男									1						1	1	0.009	女															白皮症	男		1													1 1	2	0.019	女						1									瘰癧疹	男								1			1				2 2	4	0.038	女					1				1						柑皮症	男															1	1	0.009	女										1					圓形脫毛症	男	3	7	12	30	57	59	39	33	21	15	14	8	3	3	304 161	465	4.464	女	1	2	16	18	21	31	28	13	8	6	5	4	3	5	全身性脫毛症	男			2	4	3	4	5	2	2			2		1	25 8	33	0.316	女			1		3	1	3								老人性脫毛症	男															1	1	0.009	女												1			萎縮性脫毛症	男			1			3		1							5 9	14	0.134	女					3	2			2			2			器械的脫毛症	男	1	1		1	2	3	1			1	2				12 39	51	0.489	女			1	4	4	6	6	6	1	5	2	2	2		氫氫性脫毛症	男					5	20	16	7	4	3	4		1	1	61 45	106	1.017	女					6	16	5	8	4	1	4	1			早期脫毛症	男					1	5	5	4	3	2	1				21	21	0.201	女																																																																														
硬結性痤瘡	男						2	2				1				5 4	9	0.086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	女					1		3											壞疽性痤瘡	男									1						1	1	0.009	女															黑色表皮腫	男									1						1	1	0.009	女															白皮症	男		1													1 1	2	0.019	女						1									瘰癧疹	男								1			1				2 2	4	0.038	女					1				1						柑皮症	男															1	1	0.009	女										1					圓形脫毛症	男	3	7	12	30	57	59	39	33	21	15	14	8	3	3	304 161	465	4.464	女	1	2	16	18	21	31	28	13	8	6	5	4	3	5	全身性脫毛症	男			2	4	3	4	5	2	2			2		1	25 8	33	0.316	女			1		3	1	3								老人性脫毛症	男															1	1	0.009	女												1			萎縮性脫毛症	男			1			3		1							5 9	14	0.134	女					3	2			2			2			器械的脫毛症	男	1	1		1	2	3	1			1	2				12 39	51	0.489	女			1	4	4	6	6	6	1	5	2	2	2		氫氫性脫毛症	男					5	20	16	7	4	3	4		1	1	61 45	106	1.017	女					6	16	5	8	4	1	4	1			早期脫毛症	男					1	5	5	4	3	2	1				21	21	0.201	女																																																																																																																
壞疽性痤瘡	男									1						1	1	0.009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	女																		黑色表皮腫	男									1						1	1	0.009	女															白皮症	男		1													1 1	2	0.019	女						1									瘰癧疹	男								1			1				2 2	4	0.038	女					1				1						柑皮症	男															1	1	0.009	女										1					圓形脫毛症	男	3	7	12	30	57	59	39	33	21	15	14	8	3	3	304 161	465	4.464	女	1	2	16	18	21	31	28	13	8	6	5	4	3	5	全身性脫毛症	男			2	4	3	4	5	2	2			2		1	25 8	33	0.316	女			1		3	1	3								老人性脫毛症	男															1	1	0.009	女												1			萎縮性脫毛症	男			1			3		1							5 9	14	0.134	女					3	2			2			2			器械的脫毛症	男	1	1		1	2	3	1			1	2				12 39	51	0.489	女			1	4	4	6	6	6	1	5	2	2	2		氫氫性脫毛症	男					5	20	16	7	4	3	4		1	1	61 45	106	1.017	女					6	16	5	8	4	1	4	1			早期脫毛症	男					1	5	5	4	3	2	1				21	21	0.201	女																																																																																																																																																		
黑色表皮腫	男									1						1	1	0.009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	女																		白皮症	男		1													1 1	2	0.019	女						1									瘰癧疹	男								1			1				2 2	4	0.038	女					1				1						柑皮症	男															1	1	0.009	女										1					圓形脫毛症	男	3	7	12	30	57	59	39	33	21	15	14	8	3	3	304 161	465	4.464	女	1	2	16	18	21	31	28	13	8	6	5	4	3	5	全身性脫毛症	男			2	4	3	4	5	2	2			2		1	25 8	33	0.316	女			1		3	1	3								老人性脫毛症	男															1	1	0.009	女												1			萎縮性脫毛症	男			1			3		1							5 9	14	0.134	女					3	2			2			2			器械的脫毛症	男	1	1		1	2	3	1			1	2				12 39	51	0.489	女			1	4	4	6	6	6	1	5	2	2	2		氫氫性脫毛症	男					5	20	16	7	4	3	4		1	1	61 45	106	1.017	女					6	16	5	8	4	1	4	1			早期脫毛症	男					1	5	5	4	3	2	1				21	21	0.201	女																																																																																																																																																																																				
白皮症	男		1													1 1	2	0.019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	女						1												瘰癧疹	男								1			1				2 2	4	0.038	女					1				1						柑皮症	男															1	1	0.009	女										1					圓形脫毛症	男	3	7	12	30	57	59	39	33	21	15	14	8	3	3	304 161	465	4.464	女	1	2	16	18	21	31	28	13	8	6	5	4	3	5	全身性脫毛症	男			2	4	3	4	5	2	2			2		1	25 8	33	0.316	女			1		3	1	3								老人性脫毛症	男															1	1	0.009	女												1			萎縮性脫毛症	男			1			3		1							5 9	14	0.134	女					3	2			2			2			器械的脫毛症	男	1	1		1	2	3	1			1	2				12 39	51	0.489	女			1	4	4	6	6	6	1	5	2	2	2		氫氫性脫毛症	男					5	20	16	7	4	3	4		1	1	61 45	106	1.017	女					6	16	5	8	4	1	4	1			早期脫毛症	男					1	5	5	4	3	2	1				21	21	0.201	女																																																																																																																																																																																																																						
瘰癧疹	男								1			1				2 2	4	0.038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	女					1				1									柑皮症	男															1	1	0.009	女										1					圓形脫毛症	男	3	7	12	30	57	59	39	33	21	15	14	8	3	3	304 161	465	4.464	女	1	2	16	18	21	31	28	13	8	6	5	4	3	5	全身性脫毛症	男			2	4	3	4	5	2	2			2		1	25 8	33	0.316	女			1		3	1	3								老人性脫毛症	男															1	1	0.009	女												1			萎縮性脫毛症	男			1			3		1							5 9	14	0.134	女					3	2			2			2			器械的脫毛症	男	1	1		1	2	3	1			1	2				12 39	51	0.489	女			1	4	4	6	6	6	1	5	2	2	2		氫氫性脫毛症	男					5	20	16	7	4	3	4		1	1	61 45	106	1.017	女					6	16	5	8	4	1	4	1			早期脫毛症	男					1	5	5	4	3	2	1				21	21	0.201	女																																																																																																																																																																																																																																																								
柑皮症	男															1	1	0.009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	女										1								圓形脫毛症	男	3	7	12	30	57	59	39	33	21	15	14	8	3	3	304 161	465	4.464	女	1	2	16	18	21	31	28	13	8	6	5	4	3	5	全身性脫毛症	男			2	4	3	4	5	2	2			2		1	25 8	33	0.316	女			1		3	1	3								老人性脫毛症	男															1	1	0.009	女												1			萎縮性脫毛症	男			1			3		1							5 9	14	0.134	女					3	2			2			2			器械的脫毛症	男	1	1		1	2	3	1			1	2				12 39	51	0.489	女			1	4	4	6	6	6	1	5	2	2	2		氫氫性脫毛症	男					5	20	16	7	4	3	4		1	1	61 45	106	1.017	女					6	16	5	8	4	1	4	1			早期脫毛症	男					1	5	5	4	3	2	1				21	21	0.201	女																																																																																																																																																																																																																																																																																										
圓形脫毛症	男	3	7	12	30	57	59	39	33	21	15	14	8	3	3	304 161	465	4.464																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	女	1	2	16	18	21	31	28	13	8	6	5	4	3	5				全身性脫毛症	男			2	4	3	4	5	2	2			2		1	25 8	33	0.316	女			1		3	1	3								老人性脫毛症	男															1	1	0.009	女												1			萎縮性脫毛症	男			1			3		1							5 9	14	0.134	女					3	2			2			2			器械的脫毛症	男	1	1		1	2	3	1			1	2				12 39	51	0.489	女			1	4	4	6	6	6	1	5	2	2	2		氫氫性脫毛症	男					5	20	16	7	4	3	4		1	1	61 45	106	1.017	女					6	16	5	8	4	1	4	1			早期脫毛症	男					1	5	5	4	3	2	1				21	21	0.201	女																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
全身性脫毛症	男			2	4	3	4	5	2	2			2		1	25 8	33	0.316																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	女			1		3	1	3											老人性脫毛症	男															1	1	0.009	女												1			萎縮性脫毛症	男			1			3		1							5 9	14	0.134	女					3	2			2			2			器械的脫毛症	男	1	1		1	2	3	1			1	2				12 39	51	0.489	女			1	4	4	6	6	6	1	5	2	2	2		氫氫性脫毛症	男					5	20	16	7	4	3	4		1	1	61 45	106	1.017	女					6	16	5	8	4	1	4	1			早期脫毛症	男					1	5	5	4	3	2	1				21	21	0.201	女																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
老人性脫毛症	男															1	1	0.009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	女												1						萎縮性脫毛症	男			1			3		1							5 9	14	0.134	女					3	2			2			2			器械的脫毛症	男	1	1		1	2	3	1			1	2				12 39	51	0.489	女			1	4	4	6	6	6	1	5	2	2	2		氫氫性脫毛症	男					5	20	16	7	4	3	4		1	1	61 45	106	1.017	女					6	16	5	8	4	1	4	1			早期脫毛症	男					1	5	5	4	3	2	1				21	21	0.201	女																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
萎縮性脫毛症	男			1			3		1							5 9	14	0.134																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	女					3	2			2			2						器械的脫毛症	男	1	1		1	2	3	1			1	2				12 39	51	0.489	女			1	4	4	6	6	6	1	5	2	2	2		氫氫性脫毛症	男					5	20	16	7	4	3	4		1	1	61 45	106	1.017	女					6	16	5	8	4	1	4	1			早期脫毛症	男					1	5	5	4	3	2	1				21	21	0.201	女																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
器械的脫毛症	男	1	1		1	2	3	1			1	2				12 39	51	0.489																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	女			1	4	4	6	6	6	1	5	2	2	2					氫氫性脫毛症	男					5	20	16	7	4	3	4		1	1	61 45	106	1.017	女					6	16	5	8	4	1	4	1			早期脫毛症	男					1	5	5	4	3	2	1				21	21	0.201	女																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
氫氫性脫毛症	男					5	20	16	7	4	3	4		1	1	61 45	106	1.017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	女					6	16	5	8	4	1	4	1						早期脫毛症	男					1	5	5	4	3	2	1				21	21	0.201	女																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
早期脫毛症	男					1	5	5	4	3	2	1				21	21	0.201																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	女																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

對症性脱毛症	男		1		2		2								1	6	8	0.076
	女					1									1	2		
先天性全身脱毛症	男																2	0.019
	女	2														2		
皮 脂 腺 腫	男						1									1	5	0.048
	女		2	2												4		
被角血管腫	男				2	2	2						2	2		10	10	0.096
	女																	
藥 疹	男		1		3	11	15	4	6	3	5	4	3	2	57	93	0.892	
	女	2		1	4	8	6	3	10	1			1	36				
アンチピリン疹	男				1	4	9	2	2	2	1	1	1	2	25	41	0.393	
	女	1		1	1	3	5	1	4					16				
アスピリン疹	男															1	1	0.009
	女					1												
沃度性瘰癧	男					3	2					1		6	8	0.076		
	女					1			1					2				
臭素性瘰癧	男						3							3	7	0.067		
	女						1		2				1	4				
結節性臭素疹	男				1		1						1	3	4	0.038		
	女				1									1				
水 銀 疹	男																	
	女																	
サルワルサン疹	男				1	1		1	2		4	2	1	12	19	0.182		
	女				1	1		2	2	1				7				
砒素角化症	男		1					1						2	2	0.019		
	女																	
蒼 鉛 綠	男					1				1				2	4	0.038		
	女					2								2				
サルヅルサン黄痘	男					1								1	2	0.019		
	女								1					1				
爾他ノ藥疹	男					1								1	1	0.009		
	女																	
粉 瘤	男			1		6	9	14	2	2	6	2	1	2	45	51	0.048	
	女		1	1		1	1			1			1	6				
皮膚腐蝕	男															1	1	0.009
	女					1												

相對性肢端色素沈着症	男		1		1										2	2	0.019
	女																
肢端假死症	男					1									1	2	0.019
	女					1									1		
肢端チアノーゼ	男					1		1							2	3	0.028
	女				1										1		
肢端硬變症	男															1	0.009
	女									1					1		
肢端知覺異常症	男															1	0.009
	女							1							1		
放線狀菌症	男					1							1		2	2	0.019
	女																
皮膚釀母菌病	男				1										1	2	0.019
	女												1		1		
ポーエン氏病	男													2	2	2	0.019
	女																
皮 角	男												1		1	2	0.019
	女								1						1		
白 髮	男	1		2	4	6		1		1	1		1		17	43	0.412
	女			5	17	1			1	1		1		26			
肝 斑	男					1		2	3	2					8	42	0.403
	女				1	2	8	5	11	3	3	1			34		
子宮性肝斑	男															16	0.153
	女				1	1	4	4	3	2	1				16		
雞 眼	男				3	2		2							7	13	0.124
	女	1	1		4									6			
皮膚癌腫	男												1	4	5	7	0.067
	女								1					1	2		
黑色癌腫	男												1		1	1	0.009
	女																
癬痕癌腫	男												1		1	1	0.009
	女																
母斑癌腫	男															2	0.019
	女								1					1	2		
面 皰	男			1	20	25	7	6	1	7					67	108	1.036
	女			2	21	12	4	2							41		

凍傷	男	2	8	7	3	5	6	2	1	1					35	94	0.902	
	女		9	8	4	19	12	1		2	3		1		59			
第1度凍傷	男	1	3	1		1	2	1							9	31	0.297	
	女		3	1	1	4	7	1		2	3				22			
第2度凍傷	男		3	4	1	3	4	1							16	40	0.384	
	女		4	3	3	11	2						1		24			
第3度凍傷	男	1	2	2											5	11	0.105	
	女		2	3		1									6			
火傷	男		31	5	3	3	6	2	5	2				1	58	95	0.912	
	女	5	21	1			6	1	1	1				1	37			
第1度火傷	男		4				1	1	2						8	14	0.134	
	女	3	2				1								6			
第2度火傷	男		21	4	2	3	5	1	3					1	40	65	0.624	
	女	2	16	1			3		1	1				1	25			
第3度火傷	男		6	1	1					2					10	16	0.153	
	女		3				2	1							6			
大理石様皮斑	男								1	1			1		3	8	0.076	
	女							1		1	2			1	5			
腦廻轉狀頭皮	男								1					1	2	2	0.019	
	女																	
癩痘	男							2		1		1		1	5	10	0.096	
	女								1	1		1		1	5			
皮下脂肪變性?	男															1	1	0.009
	女													1				
褥瘡	男						1	2							3	3	0.028	
	女																	
急性皮膚炎	男		1	2		1	4	5	1		2	2		2	20	37	0.355	
	女	1	1		1	2	2	1		1	3	1	3		17			
中毒性皮膚炎	男				1			1			1	1			4	8	0.076	
	女			1		1		1		1					4			
藥物性皮膚炎	男		5	3	2	5	9	12	10	8	6	13	8	1	2	84	161	1.545
	女		4			11	10	13	4	9	4	9	7	1	5	77		
ゲューリング氏疱疹狀皮膚炎	男			1							1				2	2	0.019	
	女																	
頭部乳頭狀皮膚炎	男					1							1		2	2	0.019	
	女																	

毒物性皮膚炎	男						1											2	4	0.038	
	女								1		1							2			
水泡性皮膚炎	男																		1	1	0.009
	女						1												1		
皮膚ゲフテリ	男			1															1	1	0.009
	女																				
對照性皮膚着色異常症	男						1												1	1	0.009
	女																				
斑状出血	男																		1	1	0.009
	女																				
深膿疱	男	1	4	1	1			1											9	12	0.115
	女	1		1	1														3		
濕疹	男	78	248	91	44	91	180	130	103	109	115	106	86	51	86	1518	2641	25.353			
	女	61	232	65	40	121	95	88	66	71	69	63	58	29	65	1123					
急性濕疹	男	72	237	77	35	66	133	78	63	64	72	61	63	25	54	1099	2043	19.612			
	女	59	209	57	30	96	97	65	49	60	61	48	43	27	43	944					
慢性濕疹	男	6	12	9	3	7	25	27	21	23	40	38	21	16	51	299	422	4.051			
	女		5	3	8	14	20	14	9	5	3	8	13	1	15	123					
肛門濕疹	男			1	1		4	1	1	4	5	2	4	2	1	26	27	0.259			
	女						1									1					
結痂性濕疹	男	33	38	13	4	5	5	4	3	4	5	4	4	2	3	127	266	2.553			
	女	13	52	12	7	12	6	9	6	8	5	4	4	1	4	143					
斑状濕疹	男		6	5	1	5	9	10	4	3	5	3	2	1	2	57	89	0.854			
	女		2		2	8	6	4	3	2	1				4	32					
紅斑状濕疹	男	14	13	4	2	3	5	5	5	7	3	2	4	1	5	73	180	1.737			
	女	6	10	5	1	12	10	10	10	6	11	7	8	2	9	107					
毛囊性濕疹	男		1	1	1	5	5	12	3	4	2	3	5	1	1	44	59	0.566			
	女		2	1		1	4	3		2	1	1				15					
陰部濕疹	男	1							2	1	1					5	15	0.144			
	女		1			2		1		1	1	2	1		1	10					
膿痂疹状濕疹	男	6	25	12	2	3	2	2	4	1	1		2		1	61	100	0.962			
	女	5	22	4	1		3	1		2			1			39					
間擦性濕疹	男	3	1	2	1		3	2			3	2				17	30	0.297			
	女	2	2	1		2	3			1			2			13					
苔癬状濕疹	男					4	2	1	6	4	8	2		1		28	40	0.394			
	女			2		2	3	2	4	2	1		3	2	1	12					

顔面寄生性濕疹	男		7	7	5	2	1									22	34	0.327
	女		2	3	1	3	2			1						12		
濕潤性濕疹	男	7	15	2	1	3	2	2	1	2	5	1		3	2	46	89	0.856
	女	4	16	3	4	2	2	1	1	3	2	1	2	2		43		
丘疹性濕疹	男	9	22	11	8	11	25	10	13	17	14	12	15	4	14	185	342	3.290
	女	7	13	4	5	17	23	16	12	13	14	10	12	2	9	157		
痒疹性濕疹	男				1	1	1	2						1		6	15	0.144
	女			1		1				1	1	1		1	2	9		
皰裂性濕疹	男							2	1	1						4	17	0.163
	女			1		4	2	1	2			1	1	1		13		
陰囊濕疹	男		5	2	1	16	46	27	30	22	25	20	7	8	14	223	223	2.145
	女																	
毛瘡狀濕疹	男						2	2	1	1	1	4				11	12	0.115
	女					1										1		
脂漏性濕疹	男	2				6	2	3	5	7	2	3	6	3	2	41	74	0.711
	女	3	2	1		6	2	3	2	2	1	3	3	1	4	33		
落屑性濕疹	男	9	26	11	4	11	21	15	5	10	6	5	10	3	3	139	246	2.366
	女	4	21	9	1	11	17	8	6	6	4	2	6	4	8	107		
胼胝狀濕疹	男				1	2	1	1				2				7	24	0.230
	女					5	5	3	2			2				17		
全身性濕疹	男	4	22	5	1		9	3	2	2	1	3	10	6	12	80	113	1.087
	女	5	16	1	2		2				1	2	1	1	2	33		
職業性濕疹	男					1										1	1	0.009
	女																	
象皮病	男							1	1	2		1				5	5	0.048
	女																	
夏日斑	男					3	2	1		1	1					8	52	0.500
	女			1	2	6	13	8	3	3	6	1	1			44		
上皮腫	男																2	0.019
	女														2			
紅斑	男					1	1									2	5	0.048
	女						1	1		1						3		
血管環狀紅斑	男																1	0.009
	女						1									1		
環狀紅斑	男						2			1	1					5	13	0.125
	女					1	4	2		1				1		8		

多形滲出性紅斑	男	1	3	1	3	3	1	2	1	2		3	2	1	23	48	0.461	
	女		1	2	8	3	2		5		1	1	1	1	25			
結節性紅斑	男				1	2	1	2							6	22	0.211	
	女				4	3	2	4	1		1		1		16			
丹毒	男	1	4	1		1	1		4	3		2	2	4	4	27	61	0.586
	女	1	4			1	2	2	2	2	1	2	5	5	7	34		
紅色陰癬	男				2	2	3	3	2	1	1	1	1		16	17	0.163	
	女												1		1			
哺乳兒落屑性紅皮症	男	6													6	10	0.096	
	女	4													4			
月經疹	男															1	1	0.009
	女							1										
種痘後紅斑	男		3				1								4	6	0.057	
	女		2												2			
麻疹後紅斑	男															1	1	0.009
	女		1												1			
糜爛	男					2									2	4	0.038	
	女				1							1			2			
黃癬	男		1	1	2									1	5	8	0.077	
	女		1	1	1										3			
黃癬癩痕	男				1	5	3		3	1		1		1	15	17	0.163	
	女										2			2				
纖維腫	男					1									1	4	0.038	
	女		2				1							3				
毛囊炎	男	1	6	9	2	13	28	18	20	23	10	13	16	5	11	175	243	2.337
	女	2	2	1	1	8	16	11	10	8	2	5	1	1	1	68		
脫毛性毛囊炎	男		3	3	2	1					3	1			14	15	0.144	
	女							1							1			
毛囊々腫	男					1	1	1							3	3	0.028	
	女																	
アオックス・フオーアダイス氏病	男						1								1	2	0.019	
	女						1								1			
癬腫	男	1	8		8	12	15	12	13	6	12	7	4	3	6	107	209	2.010
	女		6	1	7	18	23	12	10	5	6	7	1	3	3	102		
癬腫症	男		2			4	1		1	2	1	1	2	1	3	18	31	0.298
	女					2	6	2		2					1	13		



熱帯フレンベ シア	男 女																				1								1	1	0.009		
瘰 疽	男 女					2					1																				3	3	0.028
肉 芽 腫	男 女				1																									1	2	0.019	
潰 瘍	男 女		4	2	1	1	2	1	2																				1	14	18	0.173	
汗腺性酒渣鼻	男 女					1																								1	3	0.028	
陰 部 疱 疹	男 女					2	33	27	11	7	4	2	4																2	92	97	0.933	
口 唇 疱 疹	男 女					2	1	2	2	1	3																			11	17	0.163	
帶 狀 疱 疹	男 女			1	1	3	3	4	4		3	4	5	4	5															37	53	0.519	
種痘様水泡症	男 女			1																										1	1	0.009	
角質増殖症	男 女							2																						2	2	0.019	
毛髮過生症	男 女									1																				2	2	0.019	
粗 毛 症	男 女		1			1	1		1																					4	10	0.096	
多 汗 症	男 女					1		5	4	1	1	1		1																14	20	0.192	
魚 鱗 癬	男 女		1	6	1	7	10	7	5	2				2	1															42	53	0.509	
雲母状魚鱗癬	男 女		1	3		2																								7	7	0.067	
蛇皮様魚鱗癬	男 女					1	1	2																						4	4	0.038	
單純性魚鱗癬	男 女				3		4	7	6	4																				26	38	0.365	
膿 疱 疹	男 女	18	99	34	9	9	6	10	3	3	5	2	1																	199	381	3.665	
		16	87	27	19	11	6	6	3	3	2			1	1															182			

白色葡萄狀球菌性膿疱疹	男	11	43	7	2		1		2						66	135	1.298	
	女	12	42	7	2	2	2			1	1				69			
連鎖狀球菌性膿疱疹	男	5	56	19	4	8	4	4	2		3		1		106	202	1.943	
	女	5	40	18	11	7	3	5	3	1	1			1	96			
ポツクハルト氏膿疱疹	男		1	2	1			3		1	1				9	13	0.125	
	女		1		1	2									4			
其他膿疱疹	男	1	4	7	3	1	1	4	1	3	3				28	37	0.355	
	女		2		3	3	1								9			
昆蟲刺傷	男	2	4	9	1	1	4	4	2	3	4	1		1	2	38	64	0.615
	女		5	4	2	4	3	4	1	2		1			26			
床蟲刺傷	男									1					1	4	0.038	
	女											1	1		3			
ケロイド	男						1	1	1						3	11	0.105	
	女						5	2						1	8			
棘狀毛嚢角化症	男			1											1	4	0.038	
	女					1	2								3			
進行性手掌角皮症	男															76	0.731	
	女				2	26	30	14	2	1			1					
鱗狀毛嚢角化症	男				2		2		1	1					6	17	0.163	
	女					2	5	1	2	1					11			
先天性手掌及足趾角化症	男					2									2	3	0.028	
	女					1									1			
兒 斑	男			1											1	6	0.057	
	女	3	2												5			
蟹 中 毒	男							1							1	1	0.009	
	女																	
漆皮膚炎	男			1	1	4	4	2				1			13	19	0.182	
	女		1	2	1		1					1			6			
黑 痣	男			1		3		3	1		1	1			10	33	0.317	
	女			1	1	7	5	5	1	2	1				23			
癩 病	男				4	15	25	12	12	18	1	4	3	1	3	98	144	1.385
	女				5	10	13	5	3	2	2	3	2	1	46			
斑 紋 癩	男				1	9	18	10	9	10	1	4	4	1	3	70	102	0.981
	女				5	8	6	5	2		1	2	2	1	32			
神 經 癩	男				2	5	11	5	5	7		4	3		1	43	55	0.529
	女					1	2	1	1	2	2	2	1		12			

結節癩	男			1		6	3	3	3		2	3		1	22	28	0.269	
	女					1		1	1	1	2				6			
癩天疱瘡	男			2		1		1	1						5	6	0.057	
	女									1					1			
癩白斑	男			1											1	1	0.009	
	女																	
癩脫毛	男			1											1	1	0.009	
	女																	
癩風性白斑	男	1	1		7	7	6	1	1			1			25	31	0.298	
	女				3	1	1		1						6			
海水浴後ノ白斑	男				3			1			1				5	6	0.057	
	女				1										1			
爾他發疹後ノ白斑	男	1			2	3	2		2	2	1				13	16	0.153	
	女	1		1	1										3			
白斑黒皮症	男												1		1	1	0.009	
	女																	
毛嚢性苔癬	男		2	3	2	2									9	33	0.317	
	女		1		12	7	2		1			1			24			
紅色苔癬	男			2			2			1	1			1	7	15	0.144	
	女	1			2	3	1			1					8			
尖圭紅色苔癬	男			2											2	8	0.076	
	女	1			1	2	1							1	6			
扁平紅色苔癬	男						2			1	1				4	7	0.067	
	女				1	1	1								3			
線狀疣狀扁平紅色苔癬	男															1	1	0.009
	女				1													
脂肪腫	男					1	3	1	1			3			9	10	0.0962	
	女				1										1			
ウキダール氏苔癬	男							3	2	2	1	1		1	10	27	0.259	
	女		1		2		1	2	1	2	5	3			17			
淋巴管炎	男			1		1					3	3		1	10	16	0.153	
	女				1	1	1		2			1			6			
海綿様淋巴管腫	男															1	1	0.009
	女				1													
紅斑性狼瘡	男					2	2	2							6	15	0.144	
	女					1	2	1	2		2	1			9			

麻 疹	男																3	3	0.028
	女	1	2																
水 母 刺 傷	男				1	1											2	2	0.019
	女																		
水 晶 樣 汗 疹	男					1											1	1	0.009
	女																		
粟 粒 腫	男					3		2	1								6	19	0.182
	女	1			1	5	4	1			1						13		
傳 染 性 軟 屬 腫	男	2	15	8		4	5										35	63	0.638
	女	2	12	9		1	1	1			1			1			28		
癩 痕	男		2	2	2	13	11	3	4	2	2	2			1		46	77	0.740
	女		2	5		10	6	3	1	1	2				1		31		
癩 痕 ケ ロ イ ド	男		1	1		6	6	1	1	1					1		18	31	0.298
	女	1	1			4	2	2		1							13		
副 乳 房	男					1				1							3	4	0.038
	女																1		
神 經 性 皮 膚 炎	男						1	1					2				5	7	0.067
	女									2							2		
神 經 纖 維 腫	男																	2	2
	女									1							2		0.019
母 斑	男	45	63	10	13	33	47	28	20	15	6	6	7	2	5		300	753	7.243
	女	128	125	36	21	57	33	19	6	5	7	6	3	2	5		453		
貧 血 性 母 斑	男					4	1				1						6	9	0.086
	女					2	1										3		
疣 狀 母 斑	男		1	1			1										3	7	0.067
	女			1		2	1										4		
軟 性 母 斑	男					2	8	4	6	5	3	2	1	1			32	50	0.481
	女			1			1	4	1	3	1	2	2	1	2		18		
有 毛 性 母 斑	男		1			4	2	4		2		1					14	17	0.163
	女				1	1	1										3		
色 素 性 母 斑	男	16	29	7	8	28	31	14	6	6	1	4	5		1		156	385	3.703
	女	44	56	25	15	37	23	13	3	1	5	4			3		229		
臟 器 性 母 斑	男		1														1	1	0.009
	女																		
面 皰 性 母 斑	男					1	2	1					1		1		6	6	0.057
	女																		

列序性母斑	男		1	3	1	1		1	1						9	13	0.125
	女				1	3									4		
血管性母斑	男	26	33	2	4	3	6	5	8	3	1	1			94	292	2.809
	女	88	68	11	6	6	6	4	1	2	3	1	1	1	198		
副耳	男	1													1	1	0.009
	女																
オイツウム菌病	男														1	1	0.009
	女																
急性限局性皮膚浮腫	男										1				1	4	0.038
	女					1	1	1							3		
瓜床炎	男															1	0.009
	女														1		
爪甲萎縮	男															1	0.009
	女														1		
爪横溝形成	男			1											1	1	0.009
	女																
爪甲硬變症	男															1	0.009
	女										1				1		
爪甲縦裂症	男				1			1							3	6	0.057
	女					1	2								3		
腋臭	男					16	16	10	6	4					52	106	1.019
	女				3	27	10	6	5	1	1				54		
乳嘴腫	男				3	1	1								5	6	0.057
	女														1		
虱蟲	男				1	11	9	4	4	3	1	1	1		33	69	0.663
	女	4	13	11	4	1		1						34			
頭虱	男					1									1	34	0.327
	女	4	13	11	4			1						33			
陰虱	男				1	10	9	3	4	3	1	1	1		33	35	0.336
	女					1		1						2			
ペラグラ	男				1		1								2	4	0.038
	女					1								2			
天疱瘡	男							1							2	8	0.076
	女						1		1	2	1	1		6			
沃度天疱瘡	男					1									1	1	0.009
	女																

癢痒性天疱瘡	男																		2	2	0.019								
尋常性天疱瘡	男																		1	1	1	1	4	4	0.038				
斑状出血	男																		2						2	3	0.028		
白舌症	男			1	1	2	4	2	1																11	21	0.202		
	女		1		1	1	4	1																	10				
蜂窩織炎	男		3		1	2		1		1	1	1														10	17	0.163	
	女	1		1		1		1		2																7			
癩風	男					9	9	4	3	1	4		1														31	41	0.394
	女					4	4	1		1																	10		
慢性苔癬状枇糠疹	男																										2	2	0.019
	女		1			1																							
遠山氏圓環状枇糠疹	男				1		1		2	2				2	2												10	12	0.115
	女						1							1													2		
ヘブラ氏紅色枇糠疹	男						1								2												8	8	0.076
	女																												
ジベール氏薔薇色枇糠疹	男			3		3	4	2	2	3		1															18	33	0.317
	女		3	1	1	4	1	1	1	1	2	1															15		
汗疱	男					2	9	7	10	1	6		2	3	3												43	59	0.599
	女					2	1	2	2	4	3		1		1												16		
汗孔角化症	男						1		1																		2	4	0.038
	女					1		1																			2		
色素沈着	男		1			4	3	3	2	2	1																16	28	0.269
	女					5	2	3			2																12		
血管性多形皮膚萎縮症	男						2																				2	2	0.019
	女																												
天然痘	男										1																1	1	0.009
	女																												
菌中毒	男				1																						1	1	0.009
	女																												
毛囊周圍炎	男			1		1	1	1	1					2	1												8	10	0.0962
	女								1		1																2		
頭部侵蝕膿瘍性毛囊周圍炎	男			2		1			1																		4	4	0.038
	女																												

弾力纖維性假性黄色腫	男					1	1								2	2	0.019	
痒疹	男	4	4	7	6	3	3	2	3				1		33	60	0.577	
	女		4	8	7	6				1		1			27			
夏期痒疹	男		3	4	3		1		1						12	29	0.278	
	女		3	6	3	3				1		1			17			
冬期痒疹	男			1		2	1		1						5	11	0.105	
	女		1	1	2	2									6			
皮膚癢痒症	男		3	1	2	1	3	2	1	2	4	5	3	13	40	66	0.655	
	女	1				2	3	7		3	1	4	2	4	26			
肛門癢痒症	男						1					1		1	3	8	0.076	
	女										1	1	1	2	5			
局所癢痒症	男			1		1		2	1			2			7	18	0.173	
	女					2	1	4		2		1		1	11			
老人性癢痒症	男										1	1		11	13	15	0.144	
	女												1	1	2			
全身性癢痒症	男		2		1						1	2	1	1	8	12	0.115	
	女	1					1	2							4			
尋常性乾癬	男			2	2	3	3	2	1	3		5	3	10	34	54	0.519	
	女	1				2	3		2	1	2	2	2	5	20			
類乾癬	男					2			1						3	3	0.028	
	女																	
紫斑病	男	1	4	1	10	2	1	1		1	4		2		27	45	0.432	
	女		3	2	6	2		1	1		1			2	18			
出血性紫斑病	男															2	2	0.019
	女				1									1				
痲痺質性紫斑病	男	1	2	1	6	2	1	1			1		1		16	22	0.211	
	女		2	1	1			1	1						6			
單純性紫斑病	男				4						3		1		8	16	0.153	
	女			1	4	2								1	8			
ピオデルミー	男											1		1	2	7	0.067	
	女	1	2	1			1								5			
慢性乳嘴状潰瘍性ピオデルミー	男															1	1	0.009
	女			1														
鼠咬病	男																	
	女	1													1	1	0.009	

レーノー氏病	男									1						1	2	0.019
	女										1					1		
レントゲン皮膚炎	男								1		1	1				3	4	0.038
	女													1		1		
酒 敏	男	1				4	3	4	5	5	4	9	5	3		43	77	0.740
	女				1	4	5	2	3	9	2	2	1	5		34		
第1度酒敏	男	1				3			4	3	4	5	4			24	33	0.317
	女					2	2	1		1	1			2		9		
第2度酒敏	男					1	3	3	1	2		4	1	2		17	41	0.394
	女				1	3	3	1	3	8	1	1	1	2		24		
第3度酒敏	男														1	1	1	0.009
	女																	
牛痘性蕁麻疹	男															1	1	0.009
	女	1														1		
風 疹	男															1	1	0.009
	女	1														1		
疥 癬	男	2	8	2	3	20	42	32	19	6	2	4	4	3	2	149	183	1.760
	女	1			6	7	7	3	2	2	1	1	3	1		34		
鞏皮症	男				1	1		1	1	1						6	16	0.153
	女	2			4	2	1				1					10		
斑状鞏皮症	男							1								1	5	0.048
	女	1			2	1										4		
全身性鞏皮症	男								1	1	1					3	6	0.057
	女				2							1				3		
皮脂漏	男	3	9	12	5	11	28	13	10	9	5	1	4	2	3	115	233	2.241
	女	4	15	4	3	19	25	23	6	7	4	5	2	1		118		
油性皮脂漏	男						1	1						1	1	4	6	0.057
	女							2								2		
乾性皮脂漏	男	3	9	12	4	10	26	10	11	9	4	1	4	1	2	106	219	2.106
	女	3	13	4	3	19	25	21	6	7	4	5	2	1		113		
ゾール	男	1	2			1										4	5	0.048
	女		1													1		
スポロトリヒ ヨース	男											1				1	1	0.009
	女																	
皮膚線状萎縮	男				1	3	5		1	2	1			1		14	21	0.202
	女				3	2			2							7		



小児ストロフルス	男	7	65	13	2	2		2		1		1				93	191	1.837
	女	5	62	21	7	2				1						98		
汗 疹	男	3	21	1		1	5		2		1			1		35	93	0.894
	女	9	23	3	1	6	3	4	4	1	1			2	1	58		
尋常性毛瘡	男						6	18	11	7	8	2	5	2	3	62	62	0.596
	女																	
ゲリンゴーム	男										1					1	4	0.038
	女				1			1		1						3		
妊娠性皮膚炎	男																1	0.009
	女						1									1		
文 身	男					1			1	1						3	3	0.028
	女																	
毛細血管擴張症	男							1	1							2	4	0.038
	女					1	1									2		
黄 菌 毛	男					4	18	16	1	2					1	42	49	0.417
	女					2	2	2	1							7		
白 癬 菌 病	男	5	34	32	19	49	65	55	30	27	26	31	13	7	20	413	561	5.396
	女	3	17	9	6	16	21	27	8	7	8	6	6	7	7	148		
頭 部 白 癬	男		20	28	13	8	3	1	1		1	2				77	91	0.875
	女	1	4	5	2	1						1				14		
深 在 性 白 癬	男			3	2		1									6	7	0.067
	女			1												1		
爪 甲 白 癬	男				1		2	2	1	3	1	5	1		1	17	29	0.278
	女				1	3	2	2		1	1		2		12			
頑 癬	男	5	5	4	2	34	49	26	13	11	13	17	5	5	18	207	272	2.616
	女	1	9	2	2	13	16	2	4	5	3	3	1	4	65			
陰 部 白 癬	男	1	1		1	2	5	5	4	2		2	1		1	25	26	0.250
	女									1						1		
顔 面 白 癬	男		1													1	3	0.028
	女	1	1													2		
汗 疱 状 白 癬	男		3	1	4	2	6	14	11	12	9	13	6	2	8	90	132	1.269
	女		3			3	6	9	5	3	4		1	5	3	42		
指 趾 間 白 癬	男									1	1	1				3	6	0.057
	女					1	1			1						3		
小水疱性斑状白癬	男		4	3	3	6	8	6	2	1		1				34	47	0.452
	女	1		2	2	2	2	1			2	1				13		

結節性裂毛症	男																		4	4	0.038
	女				2	2															
毛髮縱裂症	男																				
	女				1	1	1												3	3	0.028
卷毛	男																				
	女				1														1	1	0.009
縮毛	男																				
	女						1												1	1	0.009
多發性丘疹毛囊上皮腫	男																				
	女								1										1	1	0.009
トリヒヨチロマーニ	男																				
	女	1				1													2	2	0.019
皮膚結核症	男			1	3	6	7	6	7	2		1		6					39	92	0.885
	女		2	3	4	11	11	7	2	6		4	2	1					53		
尋常性狼瘡	男				1	2			2	1									11	24	0.230
	女				2		5	1	1			1							13		
顔面播種狀粟粒樣狼瘡	男					1	1	1		1									4	14	0.134
	女								3	2	2		2						10		
皮膚疣狀結核	男				1	2													4	6	0.057
	女					1	1												2		
皮膚腺病	男				1	1	1			1									4	12	0.115
	女		2	1	1	3	1												8		
バザン氏硬結性紅斑	男								1		1								2	9	0.086
	女						5	1					1						7		
壞疽性丘疹狀結核疹	男					1	2	2				1							6	13	0.125
	女				2	4	1												7		
腺病性苔癬	男						1												1	2	0.019
	女				1														1		
結節性結核性靜脈炎	男			1					2	1									4	6	0.057
	女							1					1						2		
凍瘡狀狼瘡	男											1							1	2	0.019
	女											1							1		
フエツク氏類肉腫	男						1												1	1	0.009
	女																				
結核性皮膚潰瘍	男																				
	女				2														2	2	0.019

陰莖結核疹	男 女						3	1	4								8	8	0.076
腺病性瘰癧	男 女						1										1	1	0.009
蕁麻疹	男 女	8 7	3 4		24 20	20 19	13 8	13 8	6 9	7 5	8 3	4 3	4 4	5 4	115 93	208	2.000		
急性蕁麻疹	男 女	6 6	2 1		7 6	6 5	5 1	6 1	1 2	2 2	4 1	2 2	1 2	2 2	44 30	74	0.711		
慢性蕁麻疹	男 女	1 1	1 2		11 20	6 11	5 3	5 5	3 4	2 3	2 1	4 1	2 1	1 2	43 54	97	0.933		
水泡性蕁麻疹	男 女	1					1								2	2	0.019		
固定性蕁麻疹	男 女				3 1	2 1			1 1	3 1		2 1			11 4	15	0.144		
紅色蕁麻疹	男 女				1			1							2	2	0.019		
ヒステリー性人工潰瘍症	男 女					2									2	2	0.019		
下肢潰瘍	男 女				1										1	1	0.009		
水痘	男 女	2 1	8 5	10 8											20 14	34	0.327		
疣贅	男 女		6 5	4 6	14 16	14 11	2 1		5 1	1 1	1 5	2 4		11 7	60 57	117	1.125		
青年性扁平疣贅	男 女		3 1	1 2	2 12	2 4	1 1		1 1						10 20	30	0.298		
老人性疣贅	男 女								1 1	1 1	2 5	2 4		10 7	16 17	33	0.317		
尋常性疣贅	男 女		3 5	3 4	14 7	12 7	1 1		3					2	38 24	62	0.596		
尋常性白斑	男 女	1 1	5 8	5 4	5 6	21 19	12 12	11 7	15 5	11 5	8 9	11 4	9 3	2 11	4 3	119 97	216	2.077	
汎發性牛痘疹	男 女		2												2	2	0.019		
黄色腫	男 女	1						1							1 4	5	0.048		

色素性乾皮症	男					2											2	9	0.086
	女	1	2	1	2									1			7		

乙. 性 病 (總數2008例 13.692%)

病 名	年 齡 性	1-	2-	6-	11-	16-	21-	26-	31-	36-	41-	46-	51-	56-	61歲	小計	合計	百分 比例 %
		12月	5歲	10歲	15歲	20歲	25歲	30歲	35歲	40歲	45歲	50歲	55歲	60歲	以上			
微 毒	男	3	5	1	2	24	106	97	53	46	34	19	15	6	5	416	562	27.987
	女	4	3	1	1	10	43	24	24	10	13	9	2	1	1	146		
第 1 期 微 毒	男				1	3	23	19	4	4	3	2	1	1		61	65	
	女					1	2		1							4		
第 2 期 有 疹 性 微 毒	男					5	24	13	11	5	6	4	1	1		70	86	
	女	1				1	9	3					1		1	16		
第 2 期 潛 伏 微 毒	男					10	54	52	37	28	19	9	9	3	3	224	324	
	女					8	30	18	19	7	10	7	1			100		
第 3 期 有 疹 性 微 毒	男							3	4	2	3	2	2	1		17	24	
	女								3	2				1	1	7		
第 3 期 潛 伏 微 毒	男							1	1	1	3	3	2		1	12	15	
	女								1			2				3		
惡 性 微 毒	男						1	1		2	1	1			1	7	7	
	女																	
遺 傳 微 毒	男	3	5	1	1	4	2									16	26	
	女	4	3	1	1			1								10		
淋 疾	男			1	1	61	357	305	178	114	72	53	37	13	25	1217	1257	62.598
	女		5	5		10	9	6	1	1	2		1			40		
急 性 前 部 尿 道 淋	男			1		16	98	64	26	27	19	9	10	5	2	277	277	
	女																	
急 性 全 部 尿 道 淋	男				1	17	82	78	42	31	20	15	3	2	6	297	300	
	女		1					1	1							3		
慢 性 尿 道 淋	男					22	144	138	92	48	28	23	12	4	10	521	521	
	女																	
尿 道 膀 胱 淋	男					1	2	2		1	1	2			1	10	15	
	女					1	2	1		1						5		
軟 性 下 疳	男					17	71	45	22	10	3	6	1	3		178	183	9.113
	女						2				1	1			1	5		
軟 性 下 疳	男					16	66	39	20	8	2	5	1	2		159	164	
	女						2				1	1			1	5		

蛇行性軟性下疳	男					1										1	1		
侵蝕性軟性下疳	男						1								1		2	2	
隆起性軟性下疳	男																		
混合下疳	男					1	5	2	2	2				1			13	13	
第4性病	男						1						2	2		1	6	6	0.298
	女																		

性病ノ症候及ビ繼發症ヲ一括シ年齢男女別ニ依リ更ニ左ノ統計ヲ作レリ

病名	性別	年齢														小計	合計	百分比例%
		1-12月	2-5歳	6-10歳	11-15歳	16-20歳	21-25歳	26-30歳	31-35歳	36-40歳	41-45歳	46-50歳	51-55歳	56-60歳	61歳以上			
初期硬結	男					4	23	15	7	4	4	2	1		1	61	65	
	女						2	1	1						4			
混合下疳	男					1	5	2	2	2			1		13	13		
	女																	
黴毒性淋巴腺腫脹	男					11	52	44	19	9	15	7	3	3	1	164	199	
	女					8	13	4	4	2	2		1	1	35			
頸腺腫脹	男					7	32	24	9	4	8	2	1	2	89	114		
	女					6	9	3	2	1	2		1	1	25			
肘腺腫脹	男					8	39	33	16	4	10	3	2	2	1	118	135	
	女					2	8	2	3	1			1		17			
鼠蹊腺腫脹	男					9	45	41	17	9	10	6	1	2	1	141	163	
	女					7	9	2	2	1	1				22			
黴毒性脫毛症	男					2	6	2	3	1					14	14		
	女																	
黴毒性咽頭炎	男					3	2	2	2		1	1			1	12	14	
	女							1			1				2			
扁平コンダローム	男					3	8	3	4	1		2	1		1	23	34	
	女					3	5	3							11			
黴毒性嘶咽	男							1	1	2		1			5	5		
	女																	
黴毒性白斑	男					1									1	2		
	女						1								1			

黴毒性苔癬	男					1								1	1
黴毒性乾癬	男					1	1							2	3
	女	1												1	
黴毒性蕁麻疹	男					4	2			2	1			9	10
	女					1								1	
黴毒性丘疹	男				2	4		2	1	1				10	11
	女						1							1	
環狀丘疹性黴毒	男					7	4	3	2	3				19	21
	女					1							1	2	
黴毒性骨膜炎	男														1
	女												1		1
黴毒性膿疱疹	男						1							1	1
	女														
蛇行狀結節性黴毒疹	男							1	1	1				3	3
	女														
潰瘍性結節性黴毒疹	男									1				1	1
	女														
蛇行狀潰瘍性黴毒疹	男							1						1	1
	女														
護 謨 腫	男						3	3		2	2	2	1	13	18
	女					1		2	2					5	
皮膚護謨腫	男						2	1		1	2			6	8
	女							1	1					2	
腺護謨腫	男														1
	女								1					1	1
乳房護謨腫	男														1
	女					1								1	1
睾丸護謨腫	男							2					1	3	3
	女														
陰莖護謨腫	男						1			1	2			4	4
	女														
直腸護謨腫	男														1
	女							1						1	1
ハッチンソン氏齒型	男					1								1	1
	女														

麻痺性痴呆	男							2						2	2
	女														
脊 髓 癆	男					1			2	1	1			5	5
	女														
淋毒性關節炎	男			1	5	4	3	2					1	16	18
	女	1		1										2	
淋毒性副睾丸炎	男		1	8	67	45	31	20	11	4	8	2	3	200	200
	女														
右側副睾丸炎	男			3	20	18	19	8	3	1	2	1	1	76	76
	女														
左側副睾丸炎	男		1	5	29	16	9	6	4	3	4	1	1	82	82
	女														
兩側副睾丸炎	男				9	8	2	3	1	1	1			25	25
	女														
淋疾經過後ノ副睾丸炎	男				1									1	1
	女														
淋毒性副尿道 炎	男				16	22	10	4	1	2				55	55
	女														
淋毒性ケー ベル氏腺炎	男					5	1		3					9	9
	女														
淋毒性陰莖海 綿體炎	男						1							1	1
	女														
淋毒性尿道周 圍浸潤	男				6	5	2	2		1	1			17	17
	女														
淋毒性尿道周 圍膿瘍	男					1				1			2	4	4
	女														
淋毒性攝護腺 炎	男			12	62	68	59	26	25	20	11	5	6	290	290
	女														
急性攝護腺炎	男			9	24	24	21	9	8	3	4	1	2	105	105
	女														
慢性攝護腺炎	男			3	30	37	33	17	15	17	7	2	3	160	160
	女														
淋毒性攝護腺 膿瘍	男												1	1	1
	女														
淋毒性横痃	男			3	5	4	2	1	1		1			17	18
	女				1									1	

右側橫痃	男				2		1			1						4	4
左側橫痃	男				1		1									2	2
兩側橫痃	男					1	1	1								3	3
淋毒性陰門炎	男																
淋毒性陰門腫炎	男															3	3
淋毒性子宮內膜炎	男																
淋毒性膀胱炎	男															13	13
淋毒性精系炎	男															15	15
淋毒性關節炎	男															15	15
淋疾經過後ノ尿道炎	男															13	20
軟性下疳性橫痃	男															7	20
左側軟性下疳性橫痃	男															2	2
右側軟性下疳性橫痃	男															1	1
兩側軟性下疳性橫痃	男															22	22
軟性下疳性橫痃	男															84	85
左側軟性下疳性橫痃	男															1	85
右側軟性下疳性橫痃	男															29	29
兩側軟性下疳性橫痃	男															28	29
軟性下疳性橫痃	男															21	21
軟性下疳性橫痃	男															21	21

丙. 泌尿生殖器病 (總數1874例 12.778%)

病名	年齡	1-2-6-11-16-21-26-31-36-41-46-51-56-61歲														小計	合計	百分比%
		12月	5歲	10歲	15歲	20歲	25歲	30歲	35歲	40歲	45歲	50歲	55歲	60歲	以上			
包莖	男				2	12	16	4	6	5		1	1	1		48	48	2.558
包皮嵌頓	男						1	2				1				4	4	0.213



龜頭炎	男女				3	5		1	1		2	1			13	13	0.692
包皮炎	男女					2		1							3	3	0.159
龜頭包皮炎	男女		1		13	37	14	1	2	2		1	1		72	72	3.837
小陰莖	男女				1	3	1								5	5	0.266
陰部糜爛	男女	1			3	13	6	5	1		1		1		31	37	1.972
	男女	1			1	2		1	1						6		
陰莖畸形	男女												1		1	1	0.053
整形性陰莖硬結	男女					1	1			1	2			1	6	6	0.319
	男女																
尿道下裂	男女					2		1			1				4	4	0.213
尿道瘻孔	男女				1	2	5	4	1	5	2	1	1		22	24	1.279
	男女				1		1								2		
尿道狹窄	男女					3	4	3	6	5	7	12	6	7	53	54	2.878
	男女												1		1		
尿道結石	男女				1		2								3	4	0.213
	男女											1			1		
副尿道	男女					21	27	10	5	2	3				68	68	3.624
尿道外傷	男女					1				1	2				4	4	0.213
尿道痙攣	男女							1							1	1	0.053
單純性尿道炎	男女	4			9	26	30	9	12	6	2	6	2	2	108	111	5.916
	男女	1				1				1					3		
大腸菌性尿道炎	男女					1		1	1	1	1				5	6	0.319
	男女							1							1		
結核性尿道炎	男女		1												1	1	0.053
單純性尿道膀胱炎	男女				1		5	2	1			1			10	12	0.639
	男女				1	1									2		

大腸菌性尿道膀胱炎	男				1	1					1		1		4	5	0.266
	女								1						1		
尿 浸 潤	男				1										1	1	0.053
	女																
陰 莖 癌	男									1					5	6	0.319
	女																
先天性陰莖囊腫	男				1	3	1	3							8	8	0.426
	女																
膀 胱 炎	男	3	5	5	34	50	47	40	28	23	21	17	15	23	311	404	21.533
	女	3		1	12	24	15	8	9	7	5	3	1	1	93		
急性膀胱炎	男	1	2	3	9	3	7	10	4	5	2	6	5	7	63	97	
	女	1		1	4	6	4	6	4	4	1	2		1	34		
慢性膀胱炎	男	1		1	1	2	3	3	3	4	2	3	4	6	33	44	
	女					2	1		2	2	1	1	1	1	11		
大腸菌性膀胱炎	男			1	2	5	1	3	2	2	2	5	2	2	27	57	
	女	2			1	9	3	6	2	3	2	2			30		
葡萄狀球菌性膀胱炎	男	1			1	3	2	3	2	1	2	5	1	2	23	29	
	女					1	2	2	1						6		
連鎖狀球菌性膀胱炎	男					1	1		1		1			1	5	5	
	女																
淋菌性膀胱炎	男				1		2	1	2		5		1	1	13	20	
	女				1	3	3								7		
結核性膀胱炎	男		1	1	17	34	26	18	12	7	6	2	2	2	128	148	
	女			1	5	5	3	3	3						20		
膀胱頸部炎	男		2		3	3	4	4	4	2	5	2	1	1	29	35	1.865
	女				2	3	1								6		
外傷性膀胱炎	男				1										1	1	0.053
	女																
膀胱無力症	男					1	1					1	1	4	8	11	0.586
	女							1	1				1		3		
索狀膀胱	男							2	1			1		2	6	7	0.373
	女								1						1		
膀胱憩室	男											1		1	2	4	0.213
	女				1				1						2		
膀胱瘻	男													1	1	1	0.053
	女																

膀胱異物	男															1	1	0.053
	女				1													
膀胱癌	男											2					4	6
	女											1	1					2
膀胱神経症	男			1	3	7	4	6	6	2	2	1	3	3				38
	女			1	1						1		1					4
膀胱乳嘴腫	男											2						4
	女																	4
膀胱結石	男				1	4	1	1	3	4	2	5	4	3				28
	女	1																1
膀胱腫瘍	男									2		1		5				8
	女										1			1				2
膀胱潰瘍	男				2							1						3
	女						1											1
膀胱ビルハルチア病?	男								1									1
	女																	1
膀胱外傷	男		1					1										2
	女																	2
細菌尿	男				2	1	2		2	2	5	2	3	1				20
	女				1	1								2				4
乳糜尿	男					1	2			2								5
	女				1							1						2
血液乳糜尿	男										1		1					2
	女									1								1
血尿	男		1		2	1			3	1		2		1				11
	女																	11
血精尿	男						1				1			1				3
	女																	3
血纖維素尿	男										1	1						2
	女												1					1
鹽類性尿濁	男		1			1	4											6
	女																	6
磷酸鹽尿	男		1		2	6	11	5	3	3	3	2						36
	女					1	2											3
尿酸鹽尿	男						1											1
	女																	1

尿酸鹽尿	男				1	2	2			1		1	1		8		
	女						1								1	9	0.479
炭酸鹽尿	男					2									2		
	女														2	2	0.106
尿失禁	男		1			1									2		
	女														2	2	0.106
尿閉	男									1				2	3		
	女														3	3	0.159
單純性攝護腺炎	男				1		5	2	4	1		1	2		16	16	0.852
	女																
外傷性攝護腺炎	男							1							1		
	女														1	1	0.053
結核性攝護腺炎	男				4	16	14	9	1	5	1	1	1	1	53	53	2.824
	女																
攝護腺腫瘍	男							1					1	1	3	3	0.159
	女																
攝護腺膿瘍	男									2		1			3	3	0.159
	女																
流行耳下腺炎性攝護腺炎	男				1										1		
	女														1	1	0.053
攝護腺炎後ノ 瘻管形成	男							1							1		
	女														1	1	0.053
攝護腺漏	男				1	2	4			1					8	8	0.426
	女																
攝護腺肥大	男									2	2		47	51	51	2.718	
	女																
攝護腺瘤腫	男										2		1	3	3	0.159	
	女																
單純性副睪丸炎	男				1	1	1	2	1	1	2		1	3	13	13	0.692
	女																
大腸菌性副睪丸炎	男							1							1		
	女														1	1	0.053
葡萄狀球菌性副睪丸炎	男											1		1			
	女													1	1	0.053	
結核性副睪丸炎	男		1		12	32	19	21	9	9	2	4		3	112	112	5.969
	女																

左側結核性副 辜丸炎	男				3	13	6	7	3	3		1			36	36	1.918
	女																
右側結核性副 辜丸炎	男		1		7	13	8	6	3	1		1		1	41	41	2.185
	女																
兩側結核性副 辜丸炎	男				2	6	5	8	3	5	2	1		2	34	34	1.812
	女																
潛 伏 辜 丸	男						1					1			2	2	0.106
	女																
無 辜 症	男					1									1	1	0.053
	女																
辜丸發育不全 症	男					1									1	1	0.053
	女																
辜丸萎縮症	男					3	2	1	1		1				8	8	0.426
	女																
陰 囊 水 腫	男				2	7	2	5	2	8	3	7	4	8	48	48	2.025
	女																
陰囊血水腫	男							2							2	2	0.106
	女																
辜 丸 炎	男								1						1	1	0.053
	女																
流行耳下腺炎 性辜丸炎	男				1										1	1	0.053
	女																
精系靜脈瘤	男				2	1	3	3	1	3		1			14	14	0.746
	女																
結核性精系炎	男					2	1			1					4	4	0.213
	女																
結核性精囊炎	男					1				1					2	2	0.106
	女																
腎 臟 結 核	男		1	1	18	26	15	14	6	3	1	1			86	110	5.863
	女			1	5	6	3	4	4	1					24		
左側腎臟結核	男				6	10	6	8	2	2	1				35	44	
	女				2	2	2		3						9		
右側腎臟結核	男			1	6	10	4	2	3						26	32	
	女				3	2			1						6		
兩側腎臟結核	男		1		3	6	4	2	1	1		1			19	25	1.332
	女			1		1	1	3							6		

腎臟炎	男					1	2		1		1	1		2	8	14	0.746
	女	1	1	1	1	1		1							6		
腎盂炎	男					3	1	1		2	6	1			14	20	1.066
	女					3			2	1				6			
腎盂腎臟炎	男												1		1	1	0.053
	女																
萎縮腎	男							1							1	2	0.106
	女											1					
腎出血	男							2	1			1	1		5	7	0.373
	女									1		1		2			
特發性腎出血	男				1	1		2	3	3	1	2	2	1	16	21	1.119
	女					1		1				2	1	5			
腎臟結石	男								2	1	1			1	5	5	0.266
	女																
腎膿腫	男					1		2	2						5	7	0.373
	女						1			1				2			
腎臟腫瘍	男									2					2	2	0.106
	女																
遊走腎	男											2			2	2	0.106
	女																
腎臟外傷	男					1									1	2	0.106
	女									1				1			
輸尿管膿腫	男															2	0.106
	女						2							2			
性的神經衰弱	男				10	26	26	8		1	1	1			73	73	3.890
	女																
夜尿症	男		2	3	2										7	12	0.639
	女	1		2	1	1								5			
精液缺乏症	男					1									1	1	0.053
	女																
陰萎	男					3	3	2	2						10	10	0.533
	女																
神經性多尿症	男					1	2								3	3	0.159
	女																
先天性出血多尿症	男		1												1	1	0.053
	女																

不妊症	男							1	1									2	2	0.106	
	女																				
膣炎	男																				
	女	2	2																4	4	0.213
單純性陰門膣炎	男																				
	女			1		1													2	2	0.106
急性陰門潰瘍	男																				
	女		1		1		1												3	3	0.159
處女膜肉阜	男																				
	女																		1	1	0.053
尖圭コンヂローム	男					4	22	14	2	2					1						
	女					2	1	1	2										7	52	2.771

## 丁. 爾他疾患 (總數391例 2.666%)

病名	性別	年齢													小計	合計	百分比例%				
		1-12月	2-5歳	6-10歳	11-15歳	16-20歳	21-25歳	26-30歳	31-35歳	36-40歳	41-45歳	46-50歳	51-55歳	56-60歳				61歳以上			
アフタ	男							2						1				3			
	女						1				1							2	5		
假死	男																				
	女																		1	1	
動脈硬化症	男													1				1			
	女																				
電撃	男									1								1			
	女																				
脚氣	男					1	1						1					3			
	女																				
バセド氏病	男								1									1			
	女													1				1	2		
甲状腺腫	男																				
	女							1										1	1		
結膜炎	男								1			1						2			
	女																				
糖尿病	男											2	2		1			5			
	女																				
尿崩症	男																				
	女																		1	1	

癩 癩	男																	1				1								
	女																								1					
腱鞘癩	男									2															3					
	女				1		1																	1		3	6			
畸形性關節炎	男																									1				
	女																										1			
齒・齦炎	男																										2			
	女																										2			
筋ヘルニア	男																										1			
	女																										1			
鼠蹊脱腸	男	1						8	2	2	1																	17		
	女		1																									17		
ヒステリー	男																													
	女																											1		
痔核	男							1	3	4	1	3	1															15		
	女																											2	17	
舌癌	男																											1		
	女																											1		
直腸癌	男																											1		
	女																											1		
乳癌	男																													
	女																											1		
急性鼠蹊淋巴腺炎	男							4	13	7	4	6	6	2	1	3													46	
	女		2		1	1																						4	50	
顎下淋巴腺炎	男	1	1	1				1	1	1																			7	
	女		2					1																				6	13	
腋下淋巴腺炎	男		2					1	4	1																			13	
	女		1					2		1	1	1	1															8	21	
股淋巴腺炎	男							1	1	3	2	3	2	1	3															16
	女																												16	
後耳殻淋巴腺炎	男		1																										2	
	女		1																										1	3
耳下淋巴腺炎	男																												1	
	女							1																					1	
頸部淋巴腺炎	男	1	2																										4	
	女	1	1																										2	6



淋巴腺炎性瘻孔	男					1							1				1
	女																
腰痛	男										1						1
	女																
顔面神経麻痺	男									1							1
	女												1				2
マラリア	男					1											1
	女																
急性化膿性乳房炎	男																
	女					1		1									2
神経痛	男					1		2									3
	女															1	4
神経炎	男									1							1
	女																
神経衰弱	男					3	5	4					1				13
	女																13
浮腫	男		1				1	2	1	1							6
	女			1													7
脱肛	男												1		1		2
	女																2
知覚異常	男																
	女												1				1
ホリーブ	男																
	女													1			1
療道	男		4	1	1						1						7
	女		1					1		1							10
扁平足	男					1											1
	女																
黴毒恐怖症	男					3	2		2	2							9
	女						1	2					1				13
癩病恐怖症	男			1	2	2				1						1	7
	女						1			1	1						10
淋病恐怖症	男					1		1									2
	女																2
短経恐怖症	男					1		1									2
	女																2

關節ロイマチス	男		2		1	4	3	2	1	5	3	2	1	1	25	37	
	女				1	4	1	1	3	1				1	12		
筋肉ロイマチス	男		1					1							2	2	
	女																
口内炎	男					1		2		2					5	6	
	女									1				1			
直腸狭窄	男									1					1	1	
	女																
肉腫	男										2				2	2	
	女																
淋巴腺肉腫	男		1												1	1	
	女																
オスグート・シュラツテル氏病	男				1										1	1	
	女																
外傷	男					2		1	1						6	9	
	女		1			1		1						3			
骨結核	男					1									1	2	
	女		1											1			
脊椎カリエス	男					2									2	2	
	女																
流注膿瘍	男					1									1	1	
	女																
肋骨カリエス	男															1	1
	女				1									1			
結核性頸部淋巴腺炎	男		2	1		2	3	1							10	26	
	女		3	2		5	4	2						16			
結核性鼠蹊淋巴腺炎	男					1		1	1						3	3	
	女																
結核性關節炎	男						2			1					3	3	
	女																
粟粒結核	男					1									1	1	
	女																
肛門瘻孔	男					3	3	2	4	1				1	14	17	
	女					2					1			3			
肛門周囲膿瘍	男					1	1	3		1					6	7	
	女						1							1			

尿毒症	男					1											1	1	
	女																		
膀胱腫瘍孔	男																	2	2
	女				1	1													
膣直腸瘻孔	男																	1	1
	女					1													
膀胱直腸瘻孔	男								1									1	1
	女																		
喇叭管炎	男																	2	2
	女								2										
手術創傷	男				1		1	5										7	7
	女																		
化膿性手術創傷	男				1		1		1									3	3
	女																		

我教室ニ於ケル滿15年間ノ新來患者統計ハ前主任土肥名譽教授ノ指導ノ下ニ作成セラレ既ニ3回ニ涉リ本誌ニ掲載セラレタルガ、今次更ニ最近5箇年間ノ統計ヲ前記3氏ニ依頼セシニ刻苦努力克ク其達成ヲ得タリ。此煩瑣ノ業績ニ對スル勞ヲ謝ス。尙ホ前後20年ニ亘ル本教室ノ統計ヲ統括編纂シテ近ク皮膚科泌尿器科雜誌ニ上載セントス。伊藤實記