

誤診ニ就テ：特ニ學生諸君ニ望ム

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2017-10-04 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/2297/30756

實 驗

誤 診 ニ 就 テ

特ニ學生諸君ニ望ム

八 田 智 証

此一編ハ去月二十一日十全會講話會ニ於ケル拙講ヲ綴レルモノニシテ主トシテ學生諸君ノ參考ニ資スベク敢テ博雅ノ君子ニ示スヘキモノデアリマセヌ、其後友人某々氏ノ勸ニ從ヒ今茲ニ之ヲ掲グルコト、セシガ、唯恐ル累ノ大方ニ向テ及フモノアラシキ、希クハ全例悉ク私自身ノ失敗談ナリト御認容ノ上不惡御寛恕アランコトヲ望ム、殊ニ人誰カ過勿ラン過テ改ムルニ憚ル勿レトハ古人ノ名言、今更此語ノ益清新ニシテ意義頗ル純真ナルモノアルヲ痛感致シマス。(十一年十二月十五日八田生記)

誤診トハ讀ンデ字ノ如ク診斷ヲ誤ルト云フコトデアリマス、診斷ヲ誤レバ從ツテ正シキ治療ヲ施スコト能ハザルハ勿論其豫後ニ就テモ亦寒心ニ堪エザルモノガアラフト存ジマス、醫者ハ患者ニ對シテハ全責任ヲ有シ且ツ全責任ヲ負ハネバナリマセヌガ、彼ノ憐レナル患者ヨリ其生命ヲ預リタル以上假令生殺與奪ノ權ガ醫士ニアリトハ言ヘ、誤診ノ下ニ誤ツタル療法ヲ施シタ場合其結果果シテ如何デアリマスカ思ヒ半バニ過グルモノガアラウト存ジマス、即チ其ガ爲メニ治療ヲ遅レシムルノミナラズ反ツテ苦痛ヲ増シ病勢ヲ進メ時トシテ時期ヲ失シテ全ク救フベカラザルニ至ル虞レガアルノデアリマス、幸ニ正當ナル診斷ヲ下シ正當ナル療法ヲ講ゼバ一命ヲ取止メ芽出度元ノ健康ニ復シ再生ノ喜ヲ得セシムルニ係ラズ、誤診ノ爲メニ經濟上ハ勿論肉體上ニモ精神的ニモ取返シノ付カヌコトガ出來タナラバ實ニ由々敷問題ト謂ハネバナリマセヌ、換言スレバ自己ノ誤診ノ爲メニ殺人罪ヲモ犯シ兼ネマジキ重大ナル責任アル問題ト

信ジマス、殊ニ病人ヲ對者トセズ自己自身ガ病人デアツタ場合ニ斯ル誤診診療ヲ受ケタナラバ如何デアルカト云フコトニ想到スレバ慄然トシテ恐レ肅然トシテ襟ヲ正サシムルモノアラウト存ジマス、お互ニ深く三省セネバナラヌ問題タルハ云フマデモアリマセヌ。

固ヨリ人皆神ニアラズ佛ニアラズ弘法ニモ筆ノ誤ト言ヘバ時トシテ千慮ノ一失、醫士亦誤診誤療ノ誤ナキニアラザルベシト雖モ、而モ僅ニ一舉手一投足ノ勞ヲ加フルノミニテ正診正療ヲ獲ルコトガ尠クアリマセヌ、萬一自己ノ經驗上千思萬考熟慮焦心、其上諸有方面ヨリ出來ル丈ケノ檢索ヲ施スモ尙且ツ其真相ヲ捕捉スルニ困難ナラバ、宜シク專門家ニ委ネテ夫々真相ノ判明スルヤウ診察ヲ乞ハシメ、適當ニシテ正鵠ヲ得タル療法ヲ講ゼネバナラヌコト勿論デアリマス。

世俗ニ「人殺ヲヤラス醫者ハ一人前ニナレヌ」ト申シマスガ、之ハ全ク誤診誤療ヲヤツテ人殺ヲヤツタ程ノ苦ガキ經驗アル者デナケレバ醫士トシテ信用出來ル一人前ノ腕ガ得ラレ無イト云フコトヲ意味スル諺ト考ヘマスガ、單ニ經驗ノミニ偏セズ又檢索ノミニモ偏セズ、此經驗ト檢索ト二方面ヨリ斯ル忌ムベク恐ルベキ不祥語ハ根底ヨリ一掃スルニ努力セネバナラヌト思ヒマス、即チ日進月歩駸々トシテ低止スル處ヲ知ラザル我が醫界及醫術ニ於テ凡テノ醫士ハ其義務トシテ其責任トシテ斯界ヨリ斯ル疑惑ノ念ヲ容ルル餘地ナカラシムルヤウ常ニ正診正療ヲ施スコトニ心懸ネバナラヌト存ジマス。

(31)

私ハ今誤診ノ字義ヤ分類等ニ就テ彼此申上グルノデハアリマセヌ、唯私ガ本校卒業後滿二十年ノ間親シク見聞シタルモノノ内今尙記憶ニ存スル幾ツカノ實例ヲ陳ベテ斯ク／＼デアルカラオ互ニ注意セネバナラヌ、前車ノ覆轍ハ後車ノ誠ト存ジ、殊ニ學生諸君ニ對シテハ一日ノ長アル丈ケ兄トシテ弟ニ對スル義務上特ニ注意シ警醒シ、近キ將來ニ一箇ノ醫士トシテ世ノ中ニ立タレル際多少ノ參考ニモナラバ幸甚シト存ジ所謂兄トシテノ老婆心ヨリ特ニ此題ヲ出シタノデアリマス。

(32)

勿論學生諸君ニ於テハ將來學者又ハ技術者トシテ立チ實際的醫療ニ從ハヌ方モアラン、然シ其大多數ハ我等ト同ジク必ラズ都ニ鄙ニ各診療ニ從事セラレ、特異ノ手腕ヲ振ハルルコトト信ジマス。

第一、故小川勝陳先生ハ曾テ醫局ニアリテ雜談ノ際青山博士ガ妊娠ヲ腹膜炎ト誤リ水糞法ヲ施サレタト云フコトヲ話サレ、我等初學ノ徒ニ頂門ノ一針トシテ深く誠ムル處ガアリマシタガ、實ニ今尙耳底ニ記憶ノ新ナルヲ覺エマス、之ハ當代内科醫ノ權威タル青山博士ニ於テスラ猶此ノ如シ況ンヤ其他ノ徒ニ於テオヤト云フノデアリマセヌ、餘リ専門ノト言ヒ一方ニ偏シ我田引水ガ過グルト反ツテ思ヒ懸ナクモ斯ル誤診ヲ來スコトアリ、克ク注意スベシト申サレタノデアリマス、之ト似寄ツタ例ハ曾テ某院婦人科ニアツタコトガアリマス、私共ハマダ學生時代ト覺エマスガ故藤岡勝治氏ニヨリテ本講話會席上報告サレテ居リマス、或婦人ノ膀胱充滿ヲ卵巢囊腫ト見誤リ、正ニ開腹術ヲ施スベク手術臺ニ載セ其腹壁消毒ニ先立チ導尿セシニ排出ニ伴ヒ腫瘤何時シカ消失シ去リテ跡方モ無クナツタ云々、粗漏ト言ヘバ粗漏デアリマスガ實ニ珍シキ例デハナイカト思ヒマス。

本校出身ノ某内科専門博士、頗ル或富豪ノ信任ヲ博シ何事モ先生ト崇メ奉ラル、或時同家ノ嫁婦異常アリ、博士診シテ胃腸病ナリトテ投藥是レ旃ム、博士漸次良好ナリト云フモ自覺的些ノ快方ヲ感ゼズ、窺カニ京都ニ出テ某醫ノ一診ヲ需ム、曰ク妊娠他ニ異狀ナシト、之ガ爲メニ積日ノ信用一朝ニシテ那落ノ底ニ落チヌ、又某氏卒業間モナク或婦人科病院ニ勤ム、一日某妓ノ健康診斷ヲ爲シ、與フルニ目下妊娠幾月娼妓稼業爲シ難シトノ一書ヲ以テス、越エテ數日再ビ來院診察ヲ乞フ、院長診シテ曰ク子宮筋腫云々、某氏其面目ヲ失スルト共ニ直チニ診斷書ヲ改メ、態々警察署ニ出頭シテ狀ヲ具シ、前診斷書ト取換ヘ歸レルコトアリ。

或外科大家アリ、其夫人夙ニ腸弛緩性常習便秘アリ、某歲殊ニ之ガ爲メニ惱ム、普通ノ浣腸ハ固ヨリ特意ノ洗腸及腹壁按摩法ヲ試ムルコト幾月、腹部反ツテ膨隆シ糞塊イヨク蓄積シ來ル、夫人怪シミ某醫ノ一診ヲ需ム、曰ク妊娠既ニ五ヶ月ニ達スト、相顧ミテ俱ニ哄然タルモノアリ……尤モ此夫人ハ數回正規ノ分娩ヲナセル中年ノ方デアリマス。

諸君私ハ此等ノ例ニ於テ排尿及婦人科的内診ノ疎ニスベカラザルヲ知ルト共ニ少クトモ或場合ニハ必ラズ内診ノ必要アリト云フコトニ特ニ御注意アランコトヲ希ヒマス。

第二、今ヨリ十數年前私ガ某院内科ニ在勤中、或歲二人翌年一人、都合三人ノ二十歲乃至三十歲ノ若キ婦人ガ入院シタコトガアリマス、一人ハ加賀ノ海岸ノ人、二人ハ共ニ能登ノ人々デアリマシタガ、其訴フル處ハ何レモ同様デアリマス、「曰ク數月前ヨリ下痢ヲ來シ漸次其度ヲ増シ窺カニ醫療ヲ施スモ拂々シカラズ、殊ニ惡臭ヲ帶ブ汚穢暗褐色ノ粘液膿性時ニ血液ヲ見ル、屎ハ疼痛及裏急後重ヲ伴ヒ、自覺的ハ勿論他覺的ニモ「あかはら」ニ相違ナク、郡部ニ在リテ窺カニ診療ニ努ムモ經過益々不良ニシテ一向快方ニ赴カズ、爲メニ主治醫モ斯クノ如ク慢性赤痢トナリテハ容易ク治シ難シ加フルニ一朝發覺シタル場合ニハ傳染病違反トシテ事頗ル面倒ナリ、如カズ金澤ニ赴キ十分ノ治療ヲ受ケヨト、乃チ此旨ヲ體シ來院セリ云々」、尤モ此病院ニハ傳染病室ノ設備ナク、窒扶斯又ハ赤痢ノ如キ凡テ市立櫻木病院ヘ送致スルコトトナリテ居リマスガ、私ハ敢テ好奇心ト云フノデアリマセヌガ、何ト無ク少シク調べテ見度イ氣ガ起リ入院ヲ許シ經過ヲ觀望スルコトト致シマシタ、若シ果シテ慢性赤痢ニ相違ナクバ之ガ確診ヲ待ツテ後届出ヲ爲スモ遅カラズト存ジテ居リマシタガ、一日計ラズモ直腸内診ニ氣ガ付キ試ミニ之ヲ致セシ處自ラ釋然トシテ水解スル處アリ、爾來驅梅療法ヲ施セシニ一週ハ二週ヨリ二週ハ三週ヨリ眞ニ眼ガ醒ムルヤウニドン／＼良クナリマシテ案外早ク喜悅滿面芽出度退院致シタコトガアリマス、赤痢ト梅毒ニ於ケル直腸所見ハ鑑別診斷上興味アルモノノ一ツデアリマス、一度内診ヲ施シタ程ノ者ナラバ直チニ其鑑別ガ付クノデアリマス、之ハ興味アルモノノ一トシテ他日諸君ガ是非御實驗アランコトヲ望ミマス。

第二ノ婦人モ第三ノ婦人モ亦同様ナ方法ヲ施シマシテ全快ノ上喜ンデ歸郷致シマシタガ、當時ハ土肥博士ガ未ダ當校ヘ御赴任ニナラヌ以前ニ屬シ、且ツW氏反應試驗ト云フコトガマダ無カツタ時代デ血液試驗ナンド申スコトハ夢ニモ知ラナカツタコトデアリマス、此三例ニ就テハ會テ金澤内科集談會ナルモノヲ島誠郁兄ト私トガ世話人トナリテ作

リマシテ、金谷館デ其發會式ヲ兼ネテ新年會ヲ開イタコトガアリマスガ、其席上私ハ稍詳細ニ亘リテ報告シ、斯ル間違ハ最初ノ出發點ニ注意ヲ缺ク爲メデアル故冀クバ直腸内診ト云フコトヲ是非共忘レザルヤウオ互ニ注意セネバナラヌト申シタコトガアリマス。

之ト似寄ツタ例ニ次ノ様ナモノガアリマス、八九年前六十歳餘ノ某老媪ガ或病院ノ外科ヘ參リ直腸癌ノ診斷ノ下ニ所謂人工肛門(腸瘻造設術、人工肛門造設術)ヲ造ツタコトガアリマス、而モ手術後ノ經過ハ思ヒニ充タザルモノアルノミナラズ腫ヨリハ一種ノ汚穢ナル惡臭性分泌物ガ多量ニ出テマシテ、傍ラ婦人科の所置モ施サネバナラヌヤウニナリ、旁々血液検査ノ結果遂ニ直腸癌ヲ否定セネバナラヌヤウニナリ、茲ニ人工肛門ヲ閉鎖シ驅梅療法ヲ施シ全治シタコトガアリマス、此老媪ハ極メテ達者ナ人デ今日尙鑿鑿トシテ居リマス、近頃途中デ遇ヒオ婆サン如何デスト問ヒカケシニ何時モノ通り「オ蔭デ難有ウ」ト云フテ居リマシタガ誠ニ幸運ナ人ト云ハネバナリマセヌ。

此血液検査ニヨリテW氏反應ノ存否ヲ確ムルト云フコトノ適例ハ次ノ話ニヨリ一層其必要ヲ感ズルノデアリマス、曾テ金澤内科集談會席上大手町ノ所謂乃木會堂ニ於テ近藤清吾博士ガ早期肝臟梅毒患婦ノ一例ニ就テ特ニ其必要ヲ感ゼリト報告サレタコトガアリマス、三十歳位ノ或美人黃胆ヲ患ヒ土地ノ醫士ニ就テ百方手ヲ盡スモ涉々シカラズ爲ニ縣ヲ越エテ金澤病院ニ入院治療ヲ需ム、是位ノ黃胆何カアラント手ヲ變へ品ヲ換へテ療養頗ル努ムルモ依然トシテ消褪セズ、止ムナク血液検査ヲ試ミ案外ニモ強陽性反應ヲ呈スルヲ見、漸ク六〇六號注射ニヨリテ全快セリトノコトデアリマス、此婦人ハ私ノ小川先生ノ下ニ在リツル頃一度子宮内膜搔爬術ヲ受ケタル人デアリマス、博士曰ク普通肝臟梅毒ハIII期ニ來ルモノニシテII期ニ來ルコトハ稀有ナリト、而シテ此婦人ハ既往症ヲ質スニ漸クII期ニ入ツタモノデアツタト云フコトデアリマス。

十數年前之モ三十歳位ノ或特殊ノ地位アル婦人ガ某院内科ヘ來タコトガアリマス、六七ヶ月前胃病ニ惱マサレ約半歳計リ某病院ノ診療ヲ受ケ、次デ某大病院ノ診察ヲモ仰ギシガ、共ニ「胃癌」豫後不良！今日ノ醫學上ノ智識ニテハ到

底治療不可能」デアルト死ノ宣告ヲ與ヘラレ、最早餘命幾許モナキ身ノ念ノ爲メ一往診察ヲ乞ヒ度シ云々、診レバ大變ニ沿フテ小兒拳大ノツモールアリ、誰ガ診テモ胃癌ト断定セネバナラヌヤウニ思ヒマシタガ、何ト無ク血液試驗ヲ爲シW氏反應ノ存否ヲ確メ度、然シ其ノ之ヲ敢テスルト云フコトガ何トナク此婦人ノ地位ヲ汚シ其名聲ヲ傷ケ、延テ家門ニ汚點ヲ附スルト云フ虞レノアツタ爲メ其存否ヲモ確ムルニ由ナク窺カニ驅梅療法ヲ施シタノデアリマス。然ルニ幸ナル哉逐日剝皮ノ思ヒシテ胃症漸次快方ツモール亦漸次縮小消失、元ノ健康狀態ニ復シテ今尙其溫顔ニ笑ヲ湛エラレテ居リマス。

之ト同ジク私ノ叔父ノ妻モ明治三十八九年頃某大病院外科　デ乳癌ノ診斷ノ下ニ切除ノ必要ヲ説カレ私モ亦是非入院手術ヲ受ケ決シテ手遅レテ悔ヲ後ニ貽ス勿レト勸メタコトガアリマス、然ルニ氣ノ小ナル此婦人ハ死スルモ手術ハイヤダト頑トシテ應ゼズ其儘放置シテ居リマシタガ、今日六十歳計リデ尙健在シ癌ト云ハレタル硬結ハ何時シカ跡方モ無クナリテ居リマス。

第三、 次ニ寄生蟲殊ニ一二ノ腸寄生蟲ノ場合ニ就テ御話シタイト思ヒマスガ、九大ノ宮入博士ハ日本人壯丁ノ發育及榮養ト寄生蟲トノ關係ニ就テ調査ヲ進メラレテ居ルホド夫レ丈ケ日本人ニハ腸寄生蟲ガ多ク從ツテ此等ノ寄生蟲ニ基ク病的故障ガ案外尠ナカラヌノデアリマス、或地方ニテハ寄生蟲驅除勵行ノ爲メ醫者ノ米櫃ニモ影響ヲ及ボシタト聞キマスガ、時トシテ頓ダ誤診誤療ヲ爲シ、チエー殘念ダト今更ノ如ク蛔蟲奴ナドト憾ムコトガアリマス、オ互ニ深ク注意シナイト意外ノ馬鹿ヲ見、信用ヲ失墜スルコトガナイデモアリマセス。

最近ノ實驗談ヲ直接其衝ニ當ラレタル同業者ヨリ聞イタノデアリマスガ、本校出身ノ某地方開業醫ガ十二三歳ノ男童ノ盲腸炎診療ニ親シミ極力手腕ヲ振フモ其疼痛ト硬結消退致サズ、萬策盡キテ手書ノ上某小兒科専門博士ノ處ヘ送ツタノデアリマス、博士亦同様ノ診斷ヲ下シ入院治療セシモ疼痛ト硬結トハ依然トシテ容易ニ去ラズ、然ルニ偶々其附添ノ者ガコンナモノヲ吐出セリト一條ノ蛔蟲ヲ示スニ及ビ、サテハト獨リ首肯スル處アリ、浣腸排便鏡檢、茲ニ

多數ノ蟲卵ヲ認メ驅蟲劑應用ニヨリ數日ニシテ疼痛モ硬結モ忽焉トシテ去リ目出度退院セルコトガアリマス、某開業醫モ博士モ共ニ私ノ二十年來ノ親友デアリマシテ、兩氏ヨリ參考ノ爲メトシテ其失敗談ヲ卒直ニ赤裸々ニ承ツタノデアリマスガ、博士附言シテ「成程蛔蟲ノ集團ト氣付テヨリ能ク注意スルニ、疼痛ハ劇烈ナルモ發作的デアリ加フルニ熱ガ一向出ナカッタ、コンナ事ヲ看過セシ咎デアツタト氣付イタ頃ハ最早後ノ祭デ、今更治ツタカラ一場ノ笑話デ濟ムモノノ其信用ヲ失ヒ粗漏ノ責ヲ負ハネバナラスコトハ勿論デアアル、全ク附添人ニ診斷ヲ教ハツタト同様デアアル云々」、學生諸君、諸君ハ最近マデ教ヲ受ケタル此先生ノ失敗談ヲバ漫然ト哄笑ヲ以テ迎ヘテハナリマセヌ、必ラズ生キタ教訓トシテ後日ノ參考ノ爲メニ深ク心ニ銘記セラルルヤウ希ヒマス、お互ニ斯ル失敗ハ再演シタクナイモノト存ジマス、此事ハ別ニ惡意アリテ申スノデアリマセヌ、全ク後進ノ爲メニハ良キ參考資料トナリ患者ノ爲メニハ良キ濟生法トナルコトト信ズルユヘ老婆親切ヨリ御裾分スルデアリマス。

或歲ノ夏某院内科ヘ廿五六歳ノ長身蒼顔ノ男子來リテ入院治療ヲ需ム、曰ク約半年前ヨリ氣ガ衰ヘ血色勝レズ食思不振ニシテ漸次羸瘦ノ傾アリ、既ニ一ヶ月間某院内科ニ入りPhノ治療ヲ受クルモ經過渺々シカラズ、止ムヲ得ズ轉院シ來レルナリト、而モ檢便驅蟲ノ結果多數ノ蛔蟲ヲ排出シ、二週日ニシテ欣然歸郷センモノアリ、當時偶々邂逅セル同醫局首席醫員ニ斯ル失敗ハ大病院ノ名ニモ係ハルカラ注意ヲ惜マザレド窺カニ告ゲタコトガアリマス。

之ト同ジク或時十三四歳ノ少女ガ慢性腹膜炎ノ診斷ノ下ニ數月間或結核専門病院ノ診療ヲ仰ギ注射ヲ續行致シテ居リマシタガ、腹部ノ膨滿モ去ラズ、食欲モ出デズ段々衰弱スルバカリデアルト言ヒ來レルコトガアリマス、是亦檢便驅蟲ノ結果稍多クノ蛔蟲ノ排出ヲ見、日ナラズ症狀一變喜ビノ色ニ充チタコトガアリマス。

此外蛔蟲ニハ種々雜多ノ思懸ナキ症狀ガ起ルコトガアリマスカラ能ク注意ヲ拂ハネバナリマセヌ、如何ナル雜多ノ症狀ヲ來スカハ參考書ヲ御調べ下サラバ一目瞭然致スコトデ只今ハ一々申上マセヌ。

唯茲ニ私ガ特ニ高調シテ御注意ヲ喚起致シ度イノハ比較的早期ニ來リ且ツ比較的長ク持續スル妊娠惡阻ト蛔蟲トノ

關係デアリマス、此事ニ就テハ病院在勤時代ニハ餘リ氣付マセヌデシタガ、五年前自宅開業致シテヨリ比較的惡咀患
者ノ早期ノ者ヲ診ル場合ガアリマシテ、偶々兩者ノ關係ト云フモノニ留意スルヤウニナツタノデアリマス、即チ病院
へ來ルホドノ惡咀患婦ハ其症狀ノ進ミタルモノデナケレバ多ク參リマセヌニ反シ、我々内科開業醫ノ許へハ自ラ妊娠
ト思惟セズ單ニ胃腸ノ障害ト信ジテ來ル惡咀ノ初期ノモノガ往々アリマス、此初期ノ者ニ就テ之ハ胃腸病ニアラズ妊
娠惡咀ノ極メテ初期徵候デアルト斷ジタ場合、傍ラ檢便ヲ致スニ蛔蟲卵ヲ認ムル場合案外多イノデアリマス、即チ蛔
蟲ヲ有スル妊婦ハ普通ノ場合ヨリモ比較的早ク惡咀症狀顯ハルルト言ヒ得ルノミナラズ、蛔蟲ヲ驅除セズ其儘放置ス
ルトキハ案外長ク其症狀持續スルト言ヒ得ルノデアリマス、故ニ惡咀症狀案外長ク持續シ苦痛ヲ與フルコト大デアッ
タナラバ必ラズ檢便スルカ、然ラザレバ試ミニ驅蟲劑ヲ投ズルコトヲ忘レテハナリマセヌ、此事ニ就テハ二三友人ニ
話シタコトガアリマシタガ、昨年大阪醫科大學婦人科教室ノ久保氏ガ「妊婦初期ニ於ケル嘔吐ト蛔蟲トノ關係並ニ其
驅除法」ト題シ頗ル詳細ナル報告ヲ發表シテ居リマス、私ハ其題目ヲ見ルト共ニ非常ニ愉快ニ感ジタノデ爾來機會ア
ル毎ニ久保氏ノ業績ヲ稱譽シテ居リマス。

尙此機會ニ於テ婦人科醫ノ注意ヲ御願ヒ致シ度イノハ所謂子宮腔部癌トシテ取扱フモノノ内、眞ニ癌腫ニアラズシ
テ稀ニ梅毒性護膜腫ガ來ルコトナキヤ、一應檢血ノ上W氏反應ノ有無ヲ正シタル後手術ニ取り掛ラレコトヲ切望致
シマス、固ヨリ子宮腔部ニ護膜腫ノ來ルコトハ稀有ナリト言へ決シテ絶無デハナイノデアリマスカラ胃癌ヤ直腸癌ノ
場合ト等シク時トシテ驅梅法ニヨリテ症狀一變スルモノガアルノデアリマス、私ハ私ノ許へ來ル内科的範圍ニ屬スル
癌ト診定サレタル患者ニ向ツテハ必ラズ血液検査ヲ試ムルコトニ致シテ居リマス、即チ何時モ土肥醫局ノ森田隼三君
ノ許へ血液ヲ送り御願ヒスルノヲ慣例トシテ居リマス。

八九年前或郡部ヨリ四十歳計リノ農夫來リ、心臟ガ惡ルク仕事ニ際シテ容易ニ倦怠疲勞シ餘リ血色勝レヌユへ今迄大
抵ノ醫者ノ許ハ歩ルキ廻リ温泉ト云フ加越能三州ノ温泉ハ大抵行キ盡クシテ居ル、其外電氣療法ヤ按摩法、又人々ノ

良イト云フ賣藥ナリ滋養物ハ大抵試食シテ居ルガ、一向拂々シク經過セズ、殆ド十年間ノ久シキ思フヤウ農事ニ從事シ難ク在苗今日ニ及ブ、終生此ノ如クぶら／＼セネバナラヌカ到底駄目ナラ駄目ト最後ノ斷案ヲ下シ吳レトノコト、依テ不取敢次回ニ糞便持參ヲ諭セシ處、鏡檢上意外ニモ十二指腸蟲卵ノ夥シキニ一驚ヲ喫シタ程デアリマス、然シ果シテ幾許ノ蟲數アルヤト思ヒ入院驅除ヲ勸メ之ヲ算出セシニ實ニ千六百幾十個ノモノヲ認メタノデアリマス、斯ル多數ノモノヲ見マシタノハ私トシテハ初メデアリマス、從ツテ十年ノ苦惱一朝ニシテ去リシコトトテ本人モ非常ニ喜ビシガ、後ニテ聞ケバ其後頗ル健康ニ復シ農事ニ從ヒシモ五年前ノ秋當地方へ初メテ襲來セシ彼ノ流感ノ爲メニ脆クモ散リ去ツタト云フコトデアリマス、之ヲ以テ見ルモ日頃心臟トカ貧血トカ云フ患者ニハ檢便ト云フコトニ一瞥ヲ與フルノ義務ガアリマス。

第四、 或大家某富豪ノ夫人ヲ診シテ窒扶スト斷ジ速ニ消毒等遺漏ナキヲ期セヨトノコトニ主治醫ハ固ヨリ家人モ驚キ早速看護婦ヲ雇フヤラ消毒藥ヲ供フルヤラノ大騒ギ、而モ後數日ニシテ俄然熱分利シテ驟雨一過ノ觀アリ、之ト相前後シテ胸内肺炎ノ症狀著明ニ顯ハレ來ル、而シテ主治醫ヨリモ寧ロ家人ノ喜ビ察スルニ餘リアルモノアリ、思ヒキヤ家人並ニ其一族ノ爾來某大家ニ對スル信用ノ失墜セシ、正ニ急轉直下ノ勢アリ、之ト同ジク窒扶スト診斷セラレナガラ Uraimie ニテ終ニ黃泉之客トナリシモノアリ。

之ト同様ノ例ハ今尙私共一族ノ者ヲシテ常ニ暗雲低迷思ヒヲ千々ニ碎カシムルモノガアリマス、其ハ本席ニ御出デ下サル松下博士ノ薰陶ヲモ受ケタ京大出身ノ木谷彌一ト云フ醫學士ノコトデアリマス、彼ヤ天資頗ル聰明加フルニ天稟ノ體質ハ極メテ強健常ニ短艇ノ選手トシテ立チ、學業亦本市馬場小學校ヲ首席卒業、第一中學、四高、京大ヲ經テ海軍々醫ヲ志願シ、中軍醫トシテ海軍々醫學校ニ入り、翌春二月友人ト大森八景園ニ遊ビ、同夜ヨリ不明ノ熱發ニ侵サレ窒扶斯ノ疑ヲ以テ某病院へ入院ス、而モ肺炎ト診斷確定セシ頃ハ最早兩胸蔓延、終ニ其分利ヲ俟タズシテ溘焉トシテ長逝シ、幾多ノ希望ト壯志ヲ懷キナガラ空シク北邙一片ノ煙トナリシコトハ洵ニ痛恨ノ至リニ堪エマセヌ、思へ

バ彼ヤ幼ニシテ父ヲ亡ヒ(同ジク肺炎)、唯一ノ男子トシテ珠ノ如ク養育サレシガ、後ニ殘サレシ母コソ實ニ斷腸ノ種子デアリマス、私ハ之ヲ憶フ毎ニ耻シナガラ此ノ如ク自ラ滲然トシテ暗涙ノ滂沱タルヲ覺エヌノデアリマス……。

或時某院外科部ニ於テ痔核焼灼法ヲ行ツタ商人ガアリマシタガ、手術後漸次熱昇騰シ脈搏ノ具合ト言ヒ舌苔ノ狀況ト言ヒ特ニ腹部鼓腸ノ状態ナド全ク詭向ノ窒扶斯其儘デアリマス、内科先生亦之ヲ診シテ同意ノ下ニ不幸市立傳染病院ニ送リシガ、リチネノ頓服ニヨリテ快便一瀉、熱亦頓挫シテ腹部縮小、傳染病院ノ醫員モ其慰撫の説明ニ苦シンダト云フコトデアリマス、是レ全ク手術後阿片丁幾ノ服用ヲ連續シ主トシテ牛乳ノミヲ飲用セシ結果、所謂牛乳ノ醱酵ヲ起シタルニ基因セル次第デス、此事ハ直接同醫員ヨリ窺カニ警告シ來リ是非血清検査ヲ行ヒ其確定ヲ待チ送ルモ遅カラズトノコトデアリシガ、然シ現行傳染病規則ト此検査確定後ノ届出デトハ其間幾分ノ距離アリ、傳染病ト思ヘバ疑似症ニテモ直チニ届出デセヨト云フ法文面ヨリ追求スレバ時トシテ規則違反ニ處セララルル虞レナキニシモアラズ、然シ斯ル際ニ可及的早期ニ検査シ確定スルト云フコトハ最モ緊要事ト云ハネバナリマセヌ、之ト同ジク失敗セシハ不明ノ高熱ト云フコトニノミ盲信シ没頭セル爲メ窒扶スト云フコトガ既ニ先入主トナツテ居ツタモノデスカラ診察モ早々直チニ傳染病院ヘ送ツタ外來初診ノ患者ガアリマシタコトデス、四十歳計リノ農夫デアリシガ後ニ聞ク處ニ依レバ窒扶スニアラズシテ腎盂炎デアツタト云フコトデアリマス。

第五、 此腎盂炎ニ就テ思出シマスノハ曾テ三十四五歳ノ妊娠七八ヶ月位ノ婦人が盲腸部ノ疼痛ト熱發ニ苦シンダコトデアリマス、一見ドウシテモ盲腸炎ト診斷セナケレバナリマセズ、他醫亦之ニ同意シ數日後某院婦人科ニ入院セルモ中々真相判明セズ、遂ニ内科、外科、皮膚科ノ診ヲ仰ギ、最後ニ妊娠ニ併發セル腎盂炎デアツタト云フコトガ確診セラレタト云フ噂ヲ聞イテ居リマス、尤モ腎石ノ有無ハ聽キ漏シマシタガ一寸面白イ例ト存ジマス、此婦人ハ私ノ附近ノ方デアリマスガ今尙健在デアリマス。

本例ナドハ前ノ窒扶スノ誤診例ト同ジク檢尿ト云フコトニオ互ニ氣ガ付カナカツタ爲メニ外ナリマセヌ、此檢尿ノ

(40)

必要ナルコトハ最近モ或五十餘歳ノ某家ノ主人ニ於テ實驗シタコトガアリマス、春來久シク心臟病トシテ診斷ト注意ヲ受ケ攝生ト滋養ニ旃ムモ經過遅々トシテ意ニ滿タザルモノアリ云々、而モ檢尿ノ結果腎臟炎ヨリ來レル續發的ノ心臟病ナルコト分明セリ、此心臟病ト腎臟病トノ治療の方針及其食餌療法ト云フモノハ其間大分距離ガ存スルノミナラズ、時ニ蛋白質攝取ノ許否ナドニ就テハ全然反對ノ位置ニ立ツモノデアリマスコトハ諸君御承知ノ通りデ今更贅言ヲ要スルマデモアリマセヌ。

數年前ニモ或七十餘歳ノ老人ガ非常ナ渴ヲ訴ヘテ參ラレタコトガアリマスガ、毎朝起時ニ傾クル數杯ノ井水ハ正ニ甘露ノ思ヒスルトノコトデ大抵一日一升―二升ノ水ヲ飲ムト云フコトデアリマシタ、其既往症ノミデ既ニ糖尿病ト豫診ヲ下シテ居リマシタガ、豈計ンヤ檢尿シテ見レバ些ノ糖ノ痕跡ダモ無ク意外ニモ稍多量ノ蛋白質ノ存在ニ驚イタコトガアリマス。

第六、吾人内科醫ハ屢々咯血患者ニ遭遇スルコトガアリマスガ、此咯血ト云フコトニ就テハ時トシテ頗ル珍重ノ態度ヲ執ラネバナラスコトガアリマス、普通一般ニ咯血ト云ヘバ醫者モ素人モ一樣ニ肺病(Pl)ト速斷シ、患者ノ落膽ハ申スニ及バズ家族ノ迷惑ト困憊トハ寔ニ名狀スベカラザルモノガ伴フデアリマス、殊ニ傳染ト云フ憂ニ就テ周圍ノ者ノ取越苦勞ト云フモノハ並大抵デアラザルコトハ諸君先刻御承知ノ通りデアリマス。

私ハ幾多ノ症例中今夏實驗致シタ二例ニ就テ一寸御參考ノ爲メニ申上ゲ様ト思ヒマス。

其一人ハ二十五歳ノ男子デアリマシテ或富豪ノ獨息子デアリマスガ、數年前ヨリ輕度ノ肺尖加答兒ニ罹リ時々七度―七度五分前後ノ輕熱ガ伴フデアリマス、金ニ不自由セザル身ノ昨年來山紫水明ノ某地ニ轉地療養ヲ試ミ悠悠自適シテ居リマス、レントゲン線照射デハ右側輕度ノ肺尖加答兒、左側ヨリモ強キ右肺門腺ノ腫脹及氣管支周圍炎、並ニ陳舊性右側肋膜炎(痕跡)ノ陰影ガ認めラルル位ニ過ギズ、體重モ十五貫ニ近ク一見無病息災ト思ハルル血色佳キ好男子デアリマス、此人ガ此春三四ヶ月間咯血ガ連續ト持續致シドウニモ止マリマセヌ爲メ「アナプートルゲラチン」ヤ「ゼ

カコルニン」ノ注射、麥角劑ヤ「ハゼリン」等ノ止血劑服用ニ日晝努メタルモ、奈何セン其効果絶無ニシテ殆ド絶望致シタト云フコトデアリマシテ或結核専門博士ヨリ親シク試ミラレシ止血劑ノ注射料丈ケニテモ貳百圓ニ餘ツタト云フコトデアリマス、博士モ遂ニ兜ヲ脱ギテ曰ク「之ハ肺病竈部ノ新シキ肉芽面ヨリ出ヅル實質出血ニシテ正ニ治療機轉ニ向ヒツツアルコトヲ證明スルニ足り一向心配ニ及バズ」ト、此ノ如クニシテ如何ニスルモ止血セズ從ツテ氣ガ「ひけて」ナラヌカラ意ヲ決シテ一旦歸郷致シタノデアリマス、一日私ハ肺癰患部ヨリ喀血スルトハ如何ニスルモ思ハレズ、現在肺ニハ出血スル程ノ異常ヲ認メズ、肺炎モ確ニ大分硬化シ固定シテ來タヤウニ思フ、如カズ一度耳鼻咽喉科専門家を就テ詳診ヲ願ハレテハ如何ト申セシニ直チニ快諾、某専門家ノ許ヘ行カレシガ、其先生ヨリハ「咽頭壁及舌根等ニ夥シク多數ノ血管走行シ殊ニ所々ニ小ナル靜脈瘤ノ如キ形セルモノヲ認メ今ニモ出血シソウナ所バカリ見エ申候、少シヅツ潰シテ行クガ良カルベシト存候、一見珍ラキ感致候」トノ返事ガアリマシテ患者ノ喜悅ハ勿論私共モ大イニ安心致シタコトデアリマス、而シテ暫ク外來患者トシテ該部ノ所置ヲ受ケラレツツアリシガ幸ニ止血致シマシテ今以テ出血セズ喜ンデ居ラレマス。

(41)

今一人ノ方ハ二十七歳ノ婦人デアリマシテ何時モ若造リト云フ容姿花ノ如キ某家ノ嫁サンデ約一ケ月前ヨリ風引キ咳嗽喀痰アリ時トシテ一日數回少量ノ喀血ヲ見ルコトアリ、某々醫診シテ肺ニ異常アリト言ヒ、一子アル身ノ私自身ノ驚愕ハ勿論舅姑モ餘リ歡迎セズ主人モ其間ニ立ツテ非常ニ心痛シテ居リマス、依テ今度里方ヘ歸リ悠ル々靜養スルコトニ方針ヲ定メタ次第、念ノ爲メ一應診察ヲ乞フトノコトデアリマシタ、一診單ニ咽頭ヨリ氣管支マデ侵シタ通常ノ加答兒デアルト思ヒシユヘ、亦添書シテ某専門家ノ診ヲ仰ガシメシニ矢張舌根部ニ小出血點アリト云フコトデ數日ニシテ全ク止血致シテ御座イマス、其時同婦人ハ非常ニ喜ビ將ニ家庭ヲ破壊シ親子夫婦ノ別居ヲ來シ私モ精神の確ニ死ナントシテ居ツタノデアリマスガ、御蔭デ肺患デナキコトガ確メラレコンナ嬉シイコトハアリマセストテ嬉シ泣ニ泣カレタコトガアリマス。

此咯血ト云フコトニ就テハ此處ニ去ル八月十一日發行ノ東京日々新聞ヲ持ツテ居リマスガ、之ニハ「天下無類の奇病、肺臓に毛がモサ／＼、死にかけたのが佐藤博士の大手術でケロリ全快」一か八かの大手術、周圍の者は皆反對、それが美事に成功」と云ふ見出しデ大々的ノ記事ガ載ツテ居リマス、此事ハ日本中凡テノ新聞ニ發表シ報道サレタコトト思ヒマスガ、東京府下荒井ノ藤田某ト云フ三十八歳ノ男子ニ起ツタ事柄デ初メPhトシテ取扱ハレ長々苦シンデ居ツタノデアリマスガ、意外ニモ「肺デルモイド」ヨリ來レル出血デアツテ手術ノ結果芽出度全快シタト云フ例デアリマス、全ク萬死ニ一生ヲ得タ人デアリマス。

之ト反對ニ餘リ咯血ヲ輕視シ過ギタ結果終ニ壯志ヲ懷イデ空シク逝イタ人モアリマス、其ハ本席ニ居ラルル日野Drト同期ノ首席卒業生デ小林孝一ト云フ頭腦明敏快辯縱橫實ニハキ／＼シタ愉快ナ偉丈夫デアリマシタ、君ニハ「肺デストマ」ガアリマシテ「オレニハ地方病(信州)トシテ肺デストマガ寄生シテ居ル、出ソウ(咯血)ト思ヘバ何時デモ出シテ見セル、酒デモ飲ンデ夜更シラスレバ直グ出ルカラ徵兵試験ニハ一ツ検査官ヲ驚カシテヤラウカ」ナドト戲談ヲ言ツテ居リマシタガ、卒業後外科ヲ專攻シ醫員トシテ宮田先生ノ下ニ勤メテ居リマス内、一日診察中突然多量ノ咯血ヲ來シ直チニ病室ヘ運バレ山碕先生ノ治療ヲ受ケテ居リマシタガ、丁度今ノ病院ガ中町ノ方ヨリ小立野ヘ移轉セントスル一日カ二日前ニ溢瀉トシテ逝イタコトガアリマス、コレナドハ平生單ニ肺デストマ「カラノ出血デPhデハ無イト堅ク信ジ多少ナラズ體ニ無理ヲシタ結果終ニPhニモ罹ツタノデ、日頃オレハPhニナツタラ死ヌト言ツテ莫比ヲ窺カニ持ツテ居ツタ爲メ誰一人君ハPhニナツタト告ゲナカツタガ、其レ丈ケ悲痛ト感慨ニ充タサルモノガアルノデアリマス、尤モ死ヌル少シ前信用アル某氏ニヨリテ告白セラレタヤウデハアリマスガ、實ニ今想ヒ出シテモ惜ムベキ快男子デアリマシタ、此機會ニ於テ篤ク深厚ノ弔意ヲ表シマス。

第七、 或歲正月三日ノ夕方二年ノ始ノ所謂初往診ヲシタコトガアリマス、郵便局工務課ノ技手デ立派ナ體格ノ人デアリマシタ、一昨元旦ヨリ長上ノ許ヲ飲ミ歩ルキ廻禮ヲ致シマシタガ、昨夜ヨリ惡寒熱發頭痛咽痛烈シク嚙下困難ノ

爲メ僅ニ水液ヲ取ルニ止マリ安眠モ得難ク困難ヲ極ムトノコト、診レバ他ニ何等ノ認ムベキ Befund ナキニ係ラズ、唯軟口蓋一面ガ虹ノ如キ白色ノ義膜ニテ左右ニ廣ク被ハレ、其他ノ部分ガ著シク赤色ヲ呈シテ居リマシタ、私ハ日頃ノ持前通り分ラザルハ分ラズト告白スルニ如カズト存ジマシテ卒直ニ斯ク申シマシタ、「私ノ淺學寡聞ナル未ダ大人ノ實扶的里ト云フモノヲ實驗シタコトガアリマセヌ、殊ニ三十九歳ノ貴下ノ如キ年配ノ人ニ來タト云フコトハ未ダ曾テ聽イタコトモアリマセヌ、私ハ小兒ニ來ル實扶的里ト同様ノモノトハ思フモ眞ニ果シテ然ルヤ否ヤト云フコトハ確信且ツ斷言スルコトハ耻シイナガラ出來ナイ、不取敢投藥致スモ明日再診ノ結果餘リ面白カラザレバ入院ノ上斯道ノ方ノ診療ヲ受ケラレタシ、専門家が御覽ニナレバ確診ヲ得ラレ適當ノ所置ヲ施サルコトト思フ」ト言ヒ、翌日某院ヨリノ歸途立寄り診ルニ義膜ハ少々剝離シ一部無キ所モ見ユルガ、自覺的苦痛ハ一層烈シク熱モ九度以上アリ、昨約ニ因リ直チニ入院、親シク外科部ノ治療ヲ受クルコトトナレリ、外科部ニテハ實扶的里ニアラズト云フ診斷ノ下ニ一日數回宛塗布ヤラ吸入ヤラ罨法ヤラ色々手ヲ盡クサレシモ義膜ハ案外早く除去セラレタルニ係ラズ充血イヨ／＼其度ヲ増シ疼痛益々加ハリ嚔下困難イヨ／＼烈シク殆ド不可能トモ云フベキ状態ニ陥リ、サスガ剛情我慢ニシテ忍耐強キ彼モホト／＼困リ抜イデ居リマシタ、入院數日ヲ經ルモ斯様ナ譯デアリマス處ヨリ偶々一小部殘レル薄キ被膜様ノ一片ヲ取リマシテ鏡檢致サレシニ豈計ランヤ明カニ實扶的里菌ガ顯ハレ令更ノ如ク驚クト共ニ直チニ血清注射ヲ施シ翌日モ反復之ヲ施シ吸入ナド持續ノ結果幸ニ恢復ノ曙光ヲ見ルニ至リ一ヶ月計リノ後退院セシモ尙聲音ノ嘶嘎ト何處トモナキ身體ノ倦疲感ト食欲トハ元ニ復セズ、咳嗽モ全ク去リマセヌデシタガ旅慣レヌ北國ノ冬ノ空ニアリツツ健康恢復ノ爲メ南國ニ轉任致度シト熱望シテ居リマシタ、然ルニ氣ノ毒ニモ漸次肺尖加答兒ノ徵候現ハレ來ルニ及ビ聊カナラズ神經質トナリ家庭ノ事情ナドニ絡マルコト尠カラズ人知レズ焦慮シツツアリシガ、其年ノ秋？廣島へ轉任スルコトトナリ、郷里周防徳山ニ近シトテ喜ンデ行カレタコトガアリマス、此人ヨリハ今以テ時ニ消息ガ參リマスガ、私ハ終生忘ルル能ハザルヲ覺エマス。

此例ト前後シテ或歲金澤停車場ノ向ナル石川郡戸板村小學校ニ兒童ノ顔(耳下腺?)ガ腫レテ咽頭ガ痛ミ數日ニシテ突然死亡スルト云フコトガ新聞ニモ報道サレ世人ヲ驚カシタコトガアリマス、當時親シク診療セシ本校出ノ或開業醫ノ話ニ原因モ病名モ不明デアルト云フコトデアリマシタガ、其内ノ一人ヲ同醫ヨリ某院外科へ送ツテ來タコトガアリマス、其際咽頭ヨリ薄キ被膜様ノ一部ヲ採リ鏡檢セシ結果全ク實扶的里ナルコト判明シ治癒シタ例ガアリマス、此等ハ兒童ガ初發直チニ訴フル處ナク其父兄ニ訴へ醫士ノ診ヲ仰グ頃ハ既ニ義膜ガ剝脫サレテ認め難ク只一種ノ炎症狀態ヲ止ムルニ過ギマセヌ爲メツイ確診ガ出來ナカツタノニ外ナリマセヌ。尤モ實扶的里ニハ局在性實扶的里 *Localisierende Dip.* 實扶的里性全身感染 *diphtherische Allgemeinfektion* 及腐敗性實扶的里 *Sepsische Dip.* ノ三種ニ分ツコトガ出來マスカラ常ニ一樣ニ來ラザルハ勿論デアリマス。

最後ニ此咽頭ニ就テ尙一例ヲ申上ゲタイト存ジマス、其ハ本席ニモ御承知ノ方ガ少ナクナイヤウデスガ、五年前ノ秋或五十歲計リノ外科病院長ノ身ノ上ニ發ツタコトデアリマス、或時寒熱咽痛嚙下困難食欲不進ノ爲メ其人ノ高弟、殊ニ最近東京某耳鼻咽喉科先生ニ就テ幾多ノ新智識ヲ得テ歸リ多大ノ抱負ヲ以テ開業セシ某醫ガ診察シテ口蓋弓ニ近キ軟口蓋ノ深部膿瘍デアルト斷ジ、局所ノ切開ヲ試ミ、一兩日ノ後再ビ程遠カラヌ處ニ重ネテ切開ヲ施シ見ルモ何レモ些ノ膿汁ヲモ排泄セズ、三度手術セントセシ頃ハ懸擁垂ノ邊ナド一種ノ「ベラーク」ヲ以テ被ハレ恰モ壞疽狀態ヲ呈シテ居ツタト云フコトデスガ、其間幾人カノ同業者ノ來リ診スルアリ、一週目カト覺シキ頃友人某外科専門大家來リ一見シテ丹毒デアルト斷ジ早ク丹毒療法ヲ講ゼヨト勸メ、丹毒血清ヤ連鎖菌血清ヲ施サレタヤウニ覺エマス、尤モ前郵便局員ノ例モアリマシタカラ其以前既ニ實扶的里血清モ注射サレタヤウニ記憶致シマス、幸ニ此診斷當ヲ得九死ニ一生ヲ獲ラレシガ、若シ不幸ニシテ此外科大家ノ來診兩三日遅レタナラバ如何デアリシヤ、實ニ寒心スベキ結果ニ陥リ呼ベドモ應ヘズ幽明境ヲ異ニセラレ其家族及周圍ニ對シ非常ナル大影響ヲ及ボサレタコトト信ジマス、此人ニ取リテハ此外科大家コソ誠ニ再生ノ大恩人、生キナガラノ大救生主デアツタノデアリマス、此ノ如クシテ病機一轉治癒ニ

赴キタルモノノ何時ト無ク不明ノ熱發ヤ關節ノ腫脹疼痛ナド現ハレ恰モ關節痲痺質斯ノ觀アリ知名ノ醫士ノ診療ニ勤シム處アリマシタガ、經過拂々シカラヌ爲メ勸ムル人ノアル儘大阪ニ行キ醫科大學内科ノ某先生ニ診察ヲ乞ヒシニ、一見之ハ血清療法 Serumtherapie ニ因ル 血清病 Serunkrankheit デアルト斷ジ、日ヲ經ルニ從ヒ自然ニ緩解治癒スベシト指示セラレ別府温泉ナド湯治ヲ試ミ、今ハ致々トシテ斯業ニ從事シテ居ラレマス、唯茲ニ附言シ度キハ日頃酒仙ヲ以テ任ゼラレタル此先生モ該症以來全ク酒ヲ欲セザルニ至ツタコトデアリマス、加之頃日聽ク處ニ依レバ好キナ煙草モ禁メ、老來全ク意氣揚ラズト承リマス、此例ナド正ニ危機一髪ノ思ヒアルモノト信ジマス、私共ハ諸君ト共ニ深ク思ヲココニ致サネバナラヌコトト存ジマス。

以上ハ多ク私及私ノ周圍ニ起ツタ實例ノ一事ニ過ギマセヌガ、其他眼科、皮膚科、耳鼻咽喉科等ニ於キマシテモ、誤診誤療ハ決シテ尠クナイト思ヒマス、而モ以上ノ多クハ治ツタ側ノ例症ナルモ、不幸誤診誤療ノ儘鬼籍ニ上リ又ハ誤診誤療ト氣付タ頃ハ時既ニ遅ク最早挽回スベキ術ナキ状態ニ陥ル等、眞ニ大家ヲ以テ任ズル大先生モ中先生モ將タ小先生モ四隣聞トシテ音ナキノ時思ヒ一タビ茲ニ到ラバ定メテ衷心忸怩トシテ胸奥ヲ衝クモノアラント存ジマス。

而シテ以上幾多ノ例症ハ何レモ皆避ケ得ベキ餘地ノ存スルヲ覺エマス、即チ内診ヲ怠リ檢便檢尿ヲ怠リ或ハ檢咽檢血檢痰等些少ノ勞ト僅ノ實驗ノ下ニ何レモ正當ナル判斷ヲ下シ正當ナル治療ヲ施シ得ベキモノト思ハレマス、然シ此等ノ方法ハ一舉手一投足ノ勞トハ言ヘ決シテ學校ヲ卒業シ稱號ヲ得タリトテ直チニ達シ得ベキモノデアリマセヌ、必ラズ學理ニ通ズルト共ニ實際的經驗ガ伴ハネバナリマセヌ。

先刻曉鳥サンガ精進ト云フコトニ就テ御話シニナリマシタガ、敢テ曉鳥サンニ微ツタ譯デモアリマセヌガ、此際私ハ八宗兼學ト云フコトヲ提唱致シマス、試ミニ八宗ノ祖師ヲ見ヨ、一宗スヲ尙且ツ研鑽ニ餘リアルニ幾十年一宗ト云ハズ二宗三宗乃至八宗ヲ兼學シ、而シテ後新ニ茲ニ一宗ヲ創立ス、爲メニ基礎堅ク根底深ク如何ナル質義難問ニ遇フモ毅然トシテ不動ノ信念ニ住シ縱橫論難些ノ讓ル所ナシ、此意味ヨリシテ私ハ學生諸君モ亦卒業ノ曉其實地家トナラル

(46)

ル人々ニ於テハ是非幾種カノ科目ヲ兼學シ習得スル處アレト切望スルモノデアリマス、地方ニ在ツテ全科開業ノ人ハ勿論、假令何カ自己ノ欲スル或専門科ヲ修メントスル者ニ於テハ一層其必要ガ深イノデアリマス、例ヘバ内科専門醫タラント欲セバ少クモ細菌、婦人科、耳鼻科等ニ就テ其大體ヲ修メ而シテ後内科ニ入りテ之ヲ專攻シ、又外科ナラバ解剖、内科、婦人科、耳鼻科等ヲ修メ然ル後外科専門家トナル、勿論其他ノ學科ヲモ一科ニテモ多ク實地ニ就テ學ブト云フコトノ餘裕ト經濟ガ許スナラバ之ニ上越ス幸ヒハアリマセウガ、事實其ハ不可能ト存ジマスカラ少クトモ今申上ゲタヤウニ二科ニテモ三科ニテモセメテ一學期宛ニテモ修メ而シテ後自己ノ欲スル専門科ヘ入ツタ方ガ、將來獨立獨行シテ世ニ立ツ場合定メテ鬼ニ金棒ト云フ具合ニ同業者ニ對シテメツタニひけヲ取ラズ、從ツテ誤診誤療ト云フヤウナ不祥事ハヨシ絶無トハ行カザルモ比較的少ナイデアアラウト存ジマス、私ハ常ニ他ノ科ハ兎モ角セメテ半年デモ良カツタカラ耳鼻科ノ診療丈ケデモ修メタカツタト今以テ悔ンデ居ルモノデアリマス、即チ少クトモ内科醫ニハ耳鼻科ト婦人科トヲ兼習シ置ク必要ガ最も多ク御座イマス、其他婦人科、神經科、皮膚科、眼科、小兒科、理學的診療科ニ於キマシテモ皆同様ナルハ勿論ノ儀ト存ジマス。

○尙私ハ鳥澁ガマシイ次第デスケレドモ市井ノ一小開業醫トシテ經驗上所謂開業術ナルモノニ就テ御參考マデニ一言申上ゲヤウト思ヒマス、其ハ古イ詞デアリマスガ

第一「己ノ欲スル所人ニ施セ」デアリマス、ソシテ陳腐ナ常套語ハ先刻承知ダト御叱リヲ蒙ルコトト思ヒマスルモ眞理ハ古今東西ヲ通フシテ不滅デアリ永久デアリマス、即チ病人ヲ對者トセズ自分自身ガ病氣デアツタナラバト考ヘ最善ノ方法手段ヲ盡スト云フコトガ正ニ此詞ヲ現實ニスルモノデハナイカト存ジマス、手術ハ固ヨリ一品ノ投藥ヲナスニ當リテモ此旨ヲ體シタナラバ精神的ニモ將タ經濟的ニモ一點疚シイ所ハナイト信ジマス。

第二ニハ「一視同仁」デアリマス、富豪ヨリモ寧ロ貧民ニ同情セヨデス、實際醫者ニ不快ノ念ヲ起サシムル處アルモノハ此前者ニ於テ比較的多イノデアリマス。

第三ニハ「知らザルハ知らズトセヨ」デス、人ハ萬能ニアラズ、知らザルハ之ヲ知らズトシテ一向耻シクハアリマセヌ、反ツテ名ヲ求メ世ニ術ハンガ爲メニ策ヲ施ス如キハ有害無益デアリマス、先ヅ能フ丈ケ衷情ヲ披瀝シ自己ノ及バザル處ハ人ニ讓レデアリマス、而シテ其上ハ先覺ニ教ヘヲ乞フナリ、専門家ニ依托スルナリ、適當ノ所置ヲ講ジ、萬遺漏ナキヲ期セザルベカラズ、徒ラニ我田引水ニ陥ル如キハ慎マネバナリマセヌト思ヒマス。

第四ニハ「自己ノ健康ト體力ニ注意セヨ」デス、醫ハ如何ニ仁術デアルトハ言ヘ身ハ鐵石ニアラズ不朽ニアラズ、如何ニ努力奮勵、勤勉躬行ガ信條デアルトハ言ヘ自己ノ健康ヲ省ミズ體力ヲ察セズシテ日夜寢食ヲ忘レルト云フコトハ非常ナル考ヘ物デス、今日螢雪ノ功空シカラズ學校ヲ飛出シ開業數年ニシテ前途多望ノ身ヲ以テ斃ルルモノノ尠カラザル、又流行醫ト稱シテ門前市ヲ爲ス盛況裡ニ中途挫折スル彼ノ中年ノ醫士ノ稀ナラザル、共ニ主トシテ其基ク所ハ此處ニ在ルモノト思ヒマス、人ニ衛生ヲ説キ口ニ養生ノ語ノ絶エザル醫士其物ガ身ニ衛生ヲ重ンゼズ口ニ養生ヲ蔑ニスル如キハ所謂醫者ノ不養生ニ外ナリマセヌ、素ヨリ性來強健ナラザルモノモアラシ、又過度ノ勉強ノ爲メ中途健康ノ勝レザルニ至ルモノモアラシ、然シ此等ノ人々ガ開業シタ曉ハ夫レ相當ノ程度ニ於テ努力シ只管己レノ健康ヲ害セザル範圍ニ於テ診療ニ從事セバナラスト思ヒマス、諸君モ御承知ノ通り勞働爭議ノ喧シク、勞働時間ノ審議セララル現今ニ於テハ將來一層此點ニ就テ御互ニ省察スル處ナカルベカラズト思ヒマス。

第五ニハ德義上「患者ヲ爭奪スベカラズ」ト云フコトデアリマス、實際開業シテ見ルト實ニ同業者ノ卑劣ナル行ノ爲ニ非常ニ不快ヲ感ジ時トシテ其面ニ唾シテヤリ度イ思ノスルコトガ屢次アリマス、私ハ夙ニ此點ニ深キ注意ヲ拂ヒ、同業者ノ會合ナドニテ斯ク申シテ居リマス。「私ハ諸君ノ患者ヲ決シテ無案内デ爭奪又ハ治療セザル故大ニ安心シテ頂キ度シ」ト私ハ及バズナガラ他ノ同業者診療中ノ患者ヲ無案内ニ又ハ其手ヲ離レザル内ニ投藥シナイコトニ定メテ居リマス、尤モ診察丈ケハ患者ノ需メニ應ジテスルコトハ醫者ノ義務トシテ致スコトニハ誰モ異議ハアリマセヌ。

私ハ尙茲ニ故小川先生ノ語ヲ引用致シ諸君ト共ニ故先生ノ餘韻ヲ偲ビ度イト思ヒマス、其ハ今刺込ミデ苦シンデ居

ルカラ直グ往診ヲ乞フトカ、又ハ御産ハ重イヤウダカラ早く來診セヨトカト云フ急診ヲ望ム場合、醫者ハ何事ヲ差置テモ飛ンデ行クコトガアリマス、息セキ切ツテ驅ケ着キ見レバ、コハソモ如何ニ七顛八倒ト思ヒノ外、刺込病人けろりかんトシテオ蔭様デ收マリマシタナドト言ヒ、産婦モ亦同様只今出産致シマシタ一時ハドウナルコトカト案ジ急ギ御喚立テヲ致セシモ幸ニ後産モ出マシテ此通りデスナドト云ハレテハ、醫士タルモノ拍子抜ケガシテ少カラズ失望落膽、甚ダ不快ニ感ズルノデアリマス、今ヨリ十六年前冷氣身ニ泌ミ暗雨篠衝ク間ヲ先生ノ命ニヨリ野田寺町ヨリ津幡マデ車上往復八里ヲ搖ラレテ夜半往診シタコトガアリマス、初産ノコトトテ多少ノ餘裕モアラント豫期シツツ重キ眼ヲ擦リテ辿リ着ケバ、靜ナルコト林ノ如ク幽カニ漏ルル呱々ノ聲、聊カナラズ拍子抜ケスルコト良々久シ、翌朝先生ノ許ヘ一報セシニ「必竟勝ハズシテ勝ツハ戰ノ上乘ナルモノナリ」ノ一書ヲ賜リテ慰宥セラル、這般懇切ノ語吾レ識ラズ心胸ノ豁然トシテ微笑ヲ禁ゼザルモノアリ、斯ル場合諸君亦以テ座右ノ銘トセバ慰スル處大ナルモノアラン。

○此機會ニ於テ私ハ「醫專校十全會」トシテノ最後ノ講話會ト思ハルル此席上ニ於テ駄辯ヲ弄セシ光榮ヲ謝スルト共ニ雜誌部各位ニ對シテモ亦深厚ナル謝意ヲ表シマス、十全會雜誌ハ今ヤ二百二號ニ達シテ居リマスガ、私共ハ其第七號ヨリ頂イテ居リマス、即チ明治三十一年十一月號ヨリデス、私ハ一度モ雜誌部員ナドニナツタコトハアラザルモ故小川先生ノ雜誌部長時代醫局員タル私共ニ頻リニ投書ヲ勸說セラレタルコトヨリ計ラズモ三十六年十月號ナル第二十九號ヨリ筆ヲ執リマシタ次第デス、其後「子宮筋腫ト子宮癌腫トノ統計的比較調査」北國婦人ノ月經初潮年齢ニ就テ「巨大ナル子宮粘液纖維性筋腫ノ實驗」佛典中ノ醫術(佐藤巖英氏編著)「噫恩師小川勝陳先生」(同追想錄)「同遺簡」(嗚呼小原芳雄君)等ヲ主ナルモノトシ、「飯森Dr民賢雜觀」(松原博士紘育通信)及雜報人事彙報ニモ及ビ、或ハ淨寫シ或ハ駄文ヲ馳スルナド約五百四五十頁ニモ及ンデ居リマス、其原稿用紙ハ多ク自辨セシモ若シ本會用ノモノヲ使用セシナラバ正ニ二千枚ニモ達セシコトト思ヒマス、從ツテ私ハ十全會員ノ一人トシテ雜誌部ニ對シテハ色々ノ配慮ヲ煩セシト共ニ其責任ノ一端ヲ竭シタモノト信ズルノデアリマス。

而シテ其内「北國婦人ノ月經初潮年齢ニ就テ」ハ私共最善ノ精査ト遺漏ナキヲ期シタノデアリマスガ、其後婦人科學界ニ於テ同ジ北國殊ニ金澤ニ在リナガラ會テ報告セラレタル山田謙次氏ノ調査ト其初潮平均年齢ニ於テ大差アルハ如何ト云フ質疑ガ起ツタノデアリマス、其ニ就テハ大澤謙二博士在職二十五年祝賀論集ニ當時熊本醫專婦人科教授ノ山崎正董氏(現愛知醫科大學長)ガ「我帝國ニ於ケル日本、アイヌ、琉球及支那四種族婦人月經ノ初發持續及閉止ニ就キテ」ト題スル一文ヲ載セテ居ラレマスガ、文中「右諸家ノ各平均年齢及夫レヨリ算出シタル總平均初經年齢ニ徴スレバ我日本婦人月經初潮年齢ハ小川、八田兩氏ガ我邦本州婦人ノ月經初潮年齢ハ先ツ平均滿十四歲六ヶ月ヨリ十五歲九ヶ月即チ一年四ヶ月ノ間ニ在リテ滿十五歲ヲ以テ中庸ヲ得タルモノト推定シ大ナル誤謬ナシト信ズ、即チ本州ニ於テハ滿十五歲前後ニ月華開ク者ヲ普通一般婦人ト看做シテ可ナルベキナリト論ジタルニ全然贊同スベキモノナリトス」ト言ヒ、更ニ「右第三表ニ據レバ關東婦人最早ク初經シ四國婦人之ニ次ギ、更ニ小川、八田兩氏ノ調査ニ係ル北陸婦人及中國婦人之ニ次ギ、猶九州婦人、近畿婦人、愛知近縣婦人及山田氏ノ北陸婦人之ニ順次ス、關東婦人ノ最モ早キ理由ハ前ニ中國、四國、九州三地方婦人トノ關係ヲ述ベタル際ノ理由ヲ以テ説明スベケレドモ本州中部及畿内地方婦人ノ中國、四國及九州地方婦人ヨリ著シク晚ク初經スルノ理由ニ至リテハ余ハ種々ノ點ヨリシテ相互間ノ關係ヲ探究スレドモ未ダ斷案ヲ下スベキ理由ヲ發見スル能ハザルナリ、是レ小川、八田氏ノ調査材料ト山田氏ノ調査材料トハ共ニ北陸道婦人ニ屬スルニ兩者調査成績ノ上ニ著シキ差等アルガ如キヲ見レバ統計數ノ猶大ニ少數ナル爲メニ坐スルナランカ、余ハ之ヲ他日ノ研究ニ委セント欲ス」ト言ツテ居ラレマス、然シ小川先生ト共ニ致シタル私共ノ報告(初潮平均年齢十四歲九ヶ月二十七日即チ滿十四歲十ヶ月)ニ就テハ假令調査人員ハ少クトモ其實ニ於テハ本邦ニ於ケル十數氏ノ報告ニ比シテ最モ精密ニ最モ誠實ニ調査シタルモノデアルト云フ堅キ自信ヲ持テ居リマシタ、從ツテ何時カハ判明スルニ至ルナラント豫期シテ居リマシタガ、果哉山田氏ノ報告ガ誤ツテ居ツタト云フコトガ明白ニナツタノデアリマス、此事ニ就テハ去ル十五日私ヨリ山田先生ニ御問合セ致セシ處翌日左ノ如キ一文ヲ寄セ且ツ十全會席上ニ報告スルモ差支ヘ

(50)

ナシトノコトデアリマシタカラ繁ヲ厭ハズ申上ゲマス。

「拜啓御問合セノ件ニ付御答へ」

予ガ講演筆記ハ中外醫事新報第七百八十一號(大正元年十月五日刊行)ニアリ、其文中予ガ調査ノ平均年齢ハ十四年七ヶ月ナリ、曾テ婦人科學會演說筆記上ニ予ガ調査シタル月經初潮年月ノ明瞭ナルモノニ付テノ平均年齢十五。九。ケ月トアリシハ十四年九ヶ月ノ誤リニテ其調査成績ハ第二表ニ明カナリ云々ト有之候

故ニ十五年九ヶ月云々ハ筆記者ノ誤リニテ正誤スル迄モナク報告中ニハ十四年七ヶ月ト明記シテアリマス

右ノ通りニテ御辯明被下候ハバ歡ンデ御願申上候

右答迄

山 田 謙 次

乃チ是ニ由テ之ヲ觀レバ山田氏ノ婦人科學會ニ於ケル講演筆記ハ假令筆記者ノ誤ナリシトハ云へ、確ニ一時學界ニ疑惑ヲ惹起シ質義ヲ起サシメタモノデアリマス、私ハ私共ノ報告ノ正シカリシヲ喜ブト共ニ山田氏ガ誤謬ヲ誤謬トシテ訂正セラレタル誠意ニ對シテ滿腔ノ謝意ヲ表スルモデアリマス。

終ニ臨ミ私ハ「小川先生亡キ跡ノ婦人科ハ吾ガ欲スル所ニアラズ」トシテ、今ヤ鑑別診斷等萬止ムヲ得ザル場合ヲ除クノ外、凡テ婦人科的診療ヲ爲サズ、其素志ニ從ヒ至ク内科小兒科醫トシテ開業シツアルコトヲ特ニ申添エマス。

(完)

○送土肥民郷之歐行

方今才子多ク學者寡ラズ而モ予ノ民郷ニ待ツ所ハ其學トオトニ非ズシテ實ニ其氣質ニ在リ民郷夫レ自重セヨ

明治二十六年四月 辱知 北 川 勝 陳

* * * * *