# 金澤病院皮膚科新來患者統計


| メタデータ | 言語: jpn<br>出版者:<br>公開日: 2017-10-04<br>キーワード (Ja):<br>キーワード (En):<br>作成者:<br>メールアドレス:<br>所属: |
| --- | --- |
| URL | http://hdl.handle.net/2297/30765 |

十全會雜誌　第二十八卷第六號（第二百九號）　大正十二年六月一日發行

原著

# 金澤病院皮膚科新來患者統計

森田隼三
洲崎林造
紙尾孝次

嚮ニ教室主任土肥教授ノ命ニ依リ、大正二年ヨリ同六年ニ至ル五ケ年間ノ新來患者統計ヲ調製シ、本誌第廿三卷第十號ニ報告セシガ、今回又同七年ヨリ同十一年ニ至ル五ケ年間ノ統計ヲ作レリ。而シテ統計ニ供シタル新來患者ハ大正七年度二千百二十五名、同八年度二千六百八十一名、同九年度三千十六名、同十年度二千六百十八名、同十一年度二千九十四名、總計一萬二千五百三十四名トス。

是ニ據リテ大正二年ヨリ同十一年ニ至ル滿十ケ年間ノ皮膚科新來患者統計完成セル次第ニシテ、彼是對照スレバ、當地方ニ於ケル皮膚病ノ種類、其多少並ニ患者ノ性別、年齡等ノ關係ヲ知ルニ大ニ便宜アリト信ズ。

新來患者中一名ニシテ二種以上ノ病症ヲ併發セル者ハ、之ヲ各症下ニ計算セリ。又混合下疳ハ第一期黴毒ト軟性下疳トノ症下ニモ算入セリ。而シテ綱目ノ分類ハ皮膚病、花柳病、泌尿生殖器病及爾他疾患ノ三大綱目ニ分チ、各綱目

中ニ於ケル病名ハ原語病名ノ「アルファベット」順ニ排列ス。

表中年齡欄ノ一—一二月ハ生後一ケ月乃至十二ケ月ノ者、二—五歲ハ十三ケ月以上五歲マデノ者、六—一〇歲ハ六歲ヨリ十歲マデノ者ヲ算入シ（以下準之）、年齡ハ總テ日本的數ヘ年ニテ計算セリ。又百分比例ハ病症數ニ據ラズシテ、統計ニ供シタル患者總數ニ基ケリ。

## 甲、皮膚病

（總數九千八百四十二名、七八・五二%）

| 病名 | 性 | 一—一二月 | 二—五歲 | 六—一〇歲 | 一一—一五歲 | 一六—二〇歲 | 二一—二五歲 | 二六—三〇歲 | 三一—三五歲 | 三六—四〇歲 | 四一—四五歲 | 四六—五〇歲 | 五一—五五歲 | 五六—六〇歲 | 六一歲以上 | 小計 | 合計 | 百分比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 膿瘍 | 男 | 五 | 三 | 三 | | 二 | 六 | 一 | 二 | 三 | 一 | | 一 | | | 二七 | 四四 | 〇・三五 |
| | 女 | 六 | 三 | 二 | | 三 | 三 | | | | | | | | | 一七 | | |
| 尋常性痤瘡 | 男 | | | | 一 | 八五 | 一〇三 | 四七 | 二三 | 一七 | 二 | 五 | 一 | | | 二八三 | 三九九 | 三・一八 |
| | 女 | | | | 六 | 六六 | 二六 | 七 | 四 | 四 | | | 二 | | | 一六 | | |
| 角性痤瘡 | 男 | | | | 一 | | 一 | | | | | | | | | 二一 | 二 | 〇・〇二 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | 二 | | |
| 硬結性痤瘡 | 男 | | | | | 一 | 二 | 一 | 一 | | | | | | | 二五 | 七 | 〇・〇五 |
| | 女 | | | | | 二 | | | | | | | | | | | | |
| アヂソン氏病 | 男 | | | | | | 一 | 一 | | | | | | | | 一二 | 三 | 〇・〇二 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黑色表皮腫 | 男 | | | | | | | | 一 | | | 一 | | | | 二 | 二 | 〇・〇二 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 白皮症 | 男 | | | 一 | | 三 | | | | | | | | | | 四 | 四 | 〇・〇三 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 圓形禿髮症 | 男 | 一 | 三 | 六 | 四 | 四三 | 四九 | 五四 | 四二 | 二八 | 二二 | 一四 | 五 | 一 | 一 | 二七二 | 四一四 | 三・五〇 |
| | 女 | | 五 | 八 | 三 | 二九 | 二〇 | 二三 | 二二 | 〇 | 〇 | 四 | 四 | 二 | | 一四一 | | |
| 萎縮性禿髮症 | 男 | | | | 一 | 二 | | | | | | | | | | 三 | 四 | 〇・〇三 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | 一 | | |

| | 器械性禿髮症 | 粃糠性禿髮症 | 早期禿髮症 | 對症性禿髮症 | 全身性脱毛 | 神經性脱毛 | 皮脂腺腫 | 被角血管腫 | 藥診 | アンチピリン疹 | 臭素性痤瘡 | 結節性臭素疹 | 砒素性角化症 | 砒素性黑皮症 | 砒素性帶狀疱疹 | 沃度性痤瘡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男 | 四 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女 | 五 | 七 | 一 | 四 | | | | | 七 | | 二 | | | | | 一 |
| 男 | 四 | 六 | 五 | 二 | | | | | 六 | 二 | | | | | | 三 |
| 女 | 四 | 七 | 五 | 一 | | | | | 八 | | | | | | | |
| 男 | 三 | 四 | 四 | 三 | | | | | 三 | 二 | | | | | | |
| 女 | 一 | 七 | 五 | 四 | | | | | 四 | | | | | | | |
| 男 | 一 | 九 | 三 | 六 | | | | | 三 | 二 | | | | | | |
| 女 | 二 | 三 | 三 | 三 | | | | | 七 | | | | | | | |
| 男 | 一 | 三 | 一 | 一 | | | | | 四 | | | | | | | |
| 女 | | 一 | 二 | | | | | | 一 | | | | | | | |
| 男 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男 | 二 | 五 | 二 | 一 | | | | | 一 | | | | | | | |
| 女 | 一 | 八 | 四 | 三 | | | | | 六 | | | | | | | |
| 男 | 三 | 五 | 一 | 一 | | | | | 一 | | | | | | | |
| 女 | 一 | 九 | 一 | 一 | | | | | 七 | | | | | | | |
| 男 | 一 | 二 | 二 | 一 | | | | | 二 | | | | | | | |
| 女 | 一 | 七 | 一 | 一 | | | | | 一 | | | | | | | |
| 男 | 一 | 二 | 一 | 一 | | | | | 一 | | | | | | | |
| 女 | 一 | 二

| 病名 | 水銀疹 | サルワルサン疹 | 粉瘤 | 柑色皮症 | 白髮 | 肝斑 | 皮膚癌腫 | 雞眼 | 面皰 | 凍傷 | 第一度凍傷 | 第二度凍傷 | 第三度凍傷 | 火傷 | 第一度火傷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性／年齡 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 |
| 一—二月 | | | | | | | | | | | | | | 一〇 七 | 一 |
| 二—五歲 | | | | | | | | 一 | | 四六 | 三 | 二二 | 一一 | 一一 七六 | 三四 |
| 六—一〇歲 | | | | | | | | 一二 | | 一八 | 二 | 一五 | 一 | 一一 | |
| 一一—一五歲 | | | | | 一 | | | | 三 | 七 | 三 | 四 | | 三 | |
| 一六—二〇歲 | 一一 | 一 | 一 | | 一四 | 三 | | 一 | 一三 七 | 五七 | 三四 | 一二 | 一一 | 九三 | 四一 |
| 二一—二五歲 | 一 | 一一 | 二七 | | 二 | 四四 | | 一一 | 三 六 | 五三 | 三一 | 二一 | 一 | 一七 | 一 |
| 二六—三〇歲 | | 四 | 二五 | 一 | 一一 | 六二 | | 一 | 一〇 | 二二 | 二一 | | 一 | 二三 | 一 |
| 三一—三五歲 | | 一 | 一二 | | 二 | 七二 | | | 二三 | 一 | 一 | | | 二 | |
| 三六—四〇歲 | | 一 | 三 | | 二 | 一二 | 二 | 二 | 三 | 三 | 二 | 一 | | 四 | 一 |
| 四一—四五歲 | | 三 | 三二 | | 一二 | 四 | 一 | | 一四 | 一 | 一 | | | 二二 | |
| 四六—五〇歲 | | 一 | 一二 | | | 三一 | 一 | | 一一 | | | | | | |
| 五一—五五歲 | | | 二三 | | | 二 | 二 | | 三 | | | | | | |
| 五六—六〇歲 | | | 一二 | | | | 三 | | | | | | | | |
| 六一—以上 | | | 四 | | | | | 一 | 一 | 二 | | | 一 | 一 | |
| 小計 | 二一 | 二一 | 一七二六 | 一 | 一五一三 | 四〇一一 | 二九 | 三八 | 四〇七九 | 三二二六 | 一六一二 | 二〇一一 | 三五 | 二二四四 | 七八 |
| 合計 | 三 | 一三 | 四三 | 一 | 二八 | 五一 | 一二 | 二 | 一一九 | 五七 | 一七 | 二二 | 八 | 九一 | 一五 |
| 百分比例% | — | — | 〇・三四 | 〇・〇〇七 | 〇・二二 | 〇・四〇 | 〇・〇八 | 〇・〇八 | 〇・九四 | 〇・四五 | — | — | — | 〇・七二 | — |

| | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二度火傷 | 七 | 五 | 三 | 一 | 四 | 一 | 一 | 八 | 一 | 三 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 第三度火傷 | 八 | 一 | 四 | 三 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 大理石樣皮斑 | 二 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 急性皮膚炎 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 毒物性皮膚炎 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 初生兒剝脫性皮膚炎 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| ヂユーリング氏疱疹狀皮膚炎 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 頭部乳頭狀皮膚炎 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 濕疹 | 八二 | 七七 | 一六六 | 一四六 | 七四 | 六三 | 五〇 | 三八 | 一七七 | 一四九 | 二四三 | 一一一 | 二〇六 | 一六四 | 一八四 | 一五五 | 一二二 | 一二三 | 一二二 | 九九 | 一〇二 | 一六 | 九二 | 七三 | 五一 | 三八 | 七八 | 五六 | 一八〇四 | 一五〇五 |
| 急性濕疹 | 八〇 | 六八 | 一四四 | 一三一 | 六三 | 七六 | 三八 | 五〇 | 一四九 | 一二九 | 二二一 | 一一四 | 一六四 | 六一 | 一五五 | 四三 | 一二三 | 五九 | 九九 | 五三 | 一〇二 | 四三 | 七三 | 三九 | 三八 | 一六 | 五六 | 二七 | 一五〇五 | 九〇九 |
| 慢性濕疹 | 一 | 一 | 一六 | 一三 | 四 | 一四 | 一五 | 二 | 一四九 | 一八 | 七 | 五 | 二五 | 三 | 一五 | 五 | 一六 | 一四 | 一四 | 一六 | 一六 | 二 | 一六 | 二 | 七 | 二 | 一五 | 五 | 一五一 | 三二 |
| 膿痂疹狀濕疹 | 二 | 四 | 一六 | 一〇 | 四 | 二 | 一 | 三 | 二 | 四 | 二 | 一二 | 一 | 二 | 四 | 四 | 一 | 三 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 三七 | 二五 |
| 斑狀濕疹 | 一 | 一 | 二 | 二 | 一 | 一 | 二 | 一 | 四 | 二 | 四 | 一 | 四 | 三 | 一 | 一 | 四 | 四 | 一 | 二 | 三 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 三〇 | 一一 |
| 間擦性濕疹 | 一 | 五 | 一 | 二 | 二 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 八 | 二〇 |
| 痒疹性濕疹 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 三 | 一 |
| 輝裂性濕疹 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 六 | 九 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 一五 | |

原著　森田、洲崎、紙尾＝金澤病院皮膚科新來患者統計

| 病名 | 毛瘡狀濕疹 | 胼胝狀濕疹 | 苔癬樣濕疹 | 毛囊性濕疹 | 肛門濕疹 | 月經疹 | 深膿疱 | 象皮病 | 上皮腫 | 表皮剝脫 | 丹毒 | 多形滲出性紅斑 | 結節性紅斑 | 環狀紅斑 | 中毒性紅斑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齡／性 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 |
| 一—三月 | | | | | | | | | | | 二 四 | | | | |
| 二—五歲 | | | | | | | 一 | | | | 二 四 | | | | |
| 六—一〇歲 | | 一 二 | | | | | | 一 | | | | 一 | | | 一 |
| 一一—一五歲 | 一 | | | | | | | 一 | | 一 | | 一 一 | | 一 | |
| 一六—二〇歲 | | 二 六 | | 一 一 | 一 | | | 一 | | 一 | 一 | 一〇 四 | 五 二 | | |
| 二一—二五歲 | 一 二 | 二 | 一 | 一 | 四 | 一 | 一 | 一 | | | | 三 五 | 一 二 | 四 二 | 二 |
| 二六—三〇歲 | 一 五 | 七 一 | 一 | 一 一 | | | | 一 一 | | 一 | 一 二 | 三 二 | 一 二 | 二 | 二 |
| 三一—三五歲 | 一 | 二 八 | | 一 | 一 一 | 一 | 一 | | | | 一 一 | 一 四 | 五 | 一 | |
| 三六—四〇歲 | 六 | 一 一 | 一 | | 四 | 一 | | 一 | | 一 | 一 三 | 三 二 | 三 | 一 一 | |
| 四一—四五歲 | 一 | 一 | | | 一 | | | | | | | 二 一 | 一 | 一 | |
| 四六—五〇歲 | 一 | 一 | | 一 一 | 一 | | | | | | 一 二 | 一 | 一 | | |
| 五一—五五歲 | | | | | 一 | | | | | | 一 五 | 一 一 | | | |
| 五六—六〇歲 | | 一 三 | 一 | | 二 | | | | | | 二 | 三 | | | |
| 六一歲以上 | 一 | 一 | | | 一 | | | | 四 | | 二 二 | 一 | | | |
| 小計 | 一七 二 | 二五 一六 | 一三 | 四 四 | 一五 二 | 三 | 二 三 | 三 三 | 四 | 一 三 | 二六 二 | 二四 七二 | 一六 七一 | 八五 | 三二 |
| 合計 | 一九 | 四一 | 四 | 八 | 一七 | 三 | 五 | 六 | 四 | 四 | 三七 | 五一 | 二三 | 一三 | 五 |
| 百分比例% | | | | | | 〇・〇二 | 〇・〇二 | 〇・〇四 | 〇・〇三 | 〇・〇三 | 〇・二九 | 〇・四〇 | 〇・一八 | 〇・一〇 | 〇・〇三 |

| 帶狀疱疹 | 口唇疱疹 | 陰部疱疹 | 腱鞘腫 | 潰瘍 | 壞疽 | 癰疽 | 癤腫症 | 癤腫 | 脫毛性毛嚢炎 | 毛嚢炎 | 纖維腫 | 黃癬 | 紅肢痛 | 先天性表皮水疱症 | 紅色陰癬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 1 | 5 3 | 〃 | 1 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 1 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 〃 | 8 17 | 〃 | 6 3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 1 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 5 | 1 | 2 3 | 1 | 3 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 2 | 1 | 2 2 | 〃 | 2 6 | 〃 | 1 | 〃 |
| 2 3 | 2 3 | 5 10 | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 24 14 | 3 | 6 9 | 〃 | 2 10 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 1 4 | 1 5 | 4 41 | 1 | 〃 | 1 | 〃 | 2 2 | 22 43 | 〃 | 12 33 | 2 | 1 1 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 1 2 | 1 | 1 28 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 1 2 | 16 33 | 1 | 3 15 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 〃 |
| 4 | 1 | 1 17 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 2 1 | 2 19 | 〃 | 1 14 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
| 4 | 1 2 | 2 35 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 2 2 | 7 18 | 〃 | 4 12 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 1 |
| 2 | 〃 | 1 9 | 1 | 〃 | 1 | 〃 | 2 2 | 7 12 | 1 | 3 3 | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
| 2 2 | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 1 1 | 2 | 〃 | 9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
| 3 3 | 〃 | 2 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 1 | 3 7 | 〃 | 3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 1 |
| 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 1 | 4 4 | 〃 | 1 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 2 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 〃 | 1 | 3 3 | 〃 | 1 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
| 15 27 | 4 12 | 13 37 | 2 1 | 2 | 3 5 | 1 2 | 2 15 | 18 29 | 7 | 40 19 | 1 3 | 5 20 | 1 | 1 1 | 4 3 |
| 4 2 | 1 6 | 1 50 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 7 | 2 08 | 7 | 1 59 | 4 | 2 52 | 1 | 2 | 7 |
| 0.32 | 0.12 | 1.19 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 1.65 | 0.05 | 1.26 | 0.03 | 0.19 | 0.07 | 0.01 | 0.05 |

| 病名 | 多汗症 | 色素過剩症 | 毛髮過生症 | 粗毛症 | 魚鱗癬 | 單純性魚鱗癬 | 雲母狀魚鱗癬 | 蛇皮樣魚鱗癬 | 黃疸 | 膿痂疹 | 白色葡萄狀球菌性膿痂疹 | 連鎖狀球菌性膿痂疹 | 其他膿痂疹 | 昆蟲刺傷 | 床蟲刺傷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性／年齡 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 |
| 一—三月 | | | | 一 | | | | | | 一 九 | 二 四 | 一 一 | 九 四 | 一 一 | |
| 二—五歲 | | | | | | 一 | | | | 七 一 | 一 一 | 五 二 | 六 九 | 二 一 | |
| 六—一〇歲 | | | | 一 | 二 三 | 一 | 一 一 | 二 | | 二 二 | 一 三 | 二 九 | 一 一 | 一 | |
| 一一—一五歲 | | 一 | | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 一 | | 一 八 | 一 一 | 一 八 | 一 | 一 一 | |
| 一六—二〇歲 | 一 二 | 二 一 | 二 一 | | 四 四 | 二 | 四 | 二 | 一 | 一 八 | 三 | 一 七 | 一 | 一 二 | |
| 二一—二五歲 | 一 本 | 一 一 | 一 | 一 | 三 | 二 | 一 一 | 一 | 一 | 二 九 | 一 一 | 二 七 | 一 一 | 一 四 | 一 |
| 二六—三〇歲 | 一 五 | 一 一 | 一 | 一 | 三 | 一 | 一 | 一 | 一 | 二 二 | 一 一 | 一 二 | 一 一 | 二 三 | 二 |
| 三一—三五歲 | 一 八 | 三 | 一 | 一 | | | 一 一 | 一 | | 二 九 | 一 一 | 二 八 | 一 一 | 三 二 | 一 一 |
| 三六—四〇歲 | 一 | | 一 | 一 | 一 | 一 一 | 一 一 | 一 | 一 一 | 四 九 | 一 一 | 四 九 | 一 一 | 一 三 | 一 |
| 四一—四五歲 | 一 一 | 一 一 | | | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 一 | 六 | 一 一 | 一 六 | 一 一 | 一 二 | 一 一 |
| 四六—五〇歲 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 一 | 二 | 二 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 一 二 | 一 一 | 二 一 | 一 一 | 一 一 | 一 一 |
| 五一—五五歲 | 一 一 | 一 一 | 一 | 一 一 | 一 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 一 | 一 一 | 一 | 一 | 一 一 | 一 一 |
| 五六—六〇歲 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 一 | 一 一 | 一 一 | 一 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 一 一 |
| 六一以上歲 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 四 | 一 一 | 三 | 一 一 | 一 一 | 一 一 |
| 小計 | 三三 五 | 七 六 | 五 三 | 一 三 | 二〇 六 | 一九 | 三 五 | 八 | 三 | 二〇 一五六 | 一九 一六 | 一八 三 二二 | 一八 一八 | 二二 四 | 一五 |
| 合計 | 二七 | 一三 | 八 | 三 | 二六 | 一〇 | 八 | 八 | 三 | 二七六 | 三五 | 三〇五 | 三六 | 二七 | 六 |
| 百分比例% | 〇・二九 | 〇・一〇 | 〇・〇六 | 〇・〇二 | 〇・一〇 | | | | 〇・〇二 | 一・九九 | | | | 〇・二七 | 〇・〇四 |

| | | |

原著　森田、洲崎、紙尾＝金澤病院皮膚科新來患者統計

| 病名 | 紅斑性狼瘡 | 凍傷性狼瘡 | 淋巴管炎 | 單純性淋巴管腫 | 麻疹 | 水晶樣汗疹 | 粟粒腫 | 傳染性軟屬腫 | 瘢痕 | 母斑 | 色素性母斑 | 血管性母斑 | 貧血性母斑 | 列序性母斑 | 軟性母斑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 年齢 一二月 | | | | | | | | | | 六 | 一八 | 四三 | | | 一 |
| 二五歲 | | | | | 一 | | | 九 | 六 | 三八 | 一九 | 一九 | | | |
| 六一〇歲 | 一 | | | | | | | 五 | 一 | 一八 | 一三 | 四 | | | |
| 一一五歲 | | 一 | | 一 | | | | 一 | 四 | 一八 | 一四 | 三 | | 一 | 一 |
| 一六二〇歲 | 一 | | | | | 一 | 五 | 五 | 一〇 | 五〇 | 三五 | 一二 | 二 | 一五 | |
| 二一二五歲 | | | 一 | 二 | | | 二 | 一 | 四 | 二八 | 一九 | 七 | 四 | 一 | 一六 |
| 二六三〇歲 | | | 一 | | | 一 | 三 | 四 | 七 | 二〇 | 一七 | 二三 | 三 | 一 | 二 |
| 三一三五歲 | 四 | | | | | | 二 | | 四 | 九 | 八 | | | | 二 |
| 三六四〇歲 | 一一 | | | | | | 一 | | 二七 | 七〇 | 四一 | 三 | | | 三四 |
| 四一四五歲 | 一 | | 一 | | | | 一 | | 四 | 九一 | 七七 | 一二 | 二 | | 二 |
| 四六五〇歲 | | | | | | | | 一 | 五 | 三五 | 一 | 一 | 一 | | 二三 |
| 五一五五歲 | | | | | | | | | | 二一 | 八 | 一二 | | | 一二 |
| 五六六〇歲 | | | | | | | | | | 一二 | 一一 | | | | 一 |
| 六一以上歲 | | | | | | | | | | 五四 | 一二 | 二二 | | | 二 |
| 小計 | 六三 | 一 | 三 | 二一 | 一 | 一一 | 一五 | 二七 | 五五 | 二六九 | 一五七 | 六六四九 | 一三二 | 三六 | 二〇 |
| 合計 | 九 | 一 | 三 | 三 | 一 | 二 | 一三 | 四八 | 八二 | 五三七 | 三〇九 | 一六〇 | 一五 | 九 | 三三 |
| 百分比例% | 〇・〇七 | 〇・〇七 | 〇・〇三 | 〇・〇三 | 〇・〇七 | 〇・〇一 | 〇・一八 | 〇・三八 | 〇・六五 | 四・二八 | | | | | |

| 疣狀母斑 | 有毛母斑 | 副乳房 | 神經纖維腫 | 急性限局性皮膚浮腫 | 爪甲鉤彎症 | 爪甲薄弱症 | 腋嗅 | 虱蟲 | 頭虱 | 陰毛虱 | 乳嘴腫 | 天疱瘡 | 尋常性天疱瘡 | 瘙痒性天疱瘡 | 蜂窩織炎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| 病名 | 性 | 一—二月 | 二—五歲 | 六—一〇歲 | 一一—一五歲 | 一六—二〇歲 | 二一—二五歲 | 二六—三〇歲 | 三一—三五歲 | 三六—四〇歲 | 四一—四五歲 | 四六—五〇歲 | 五一—五五歲 | 五六—六〇歲 | 六一歲以上 | 小計 | 合計 | 百分比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠山氏圓環狀粃糠疹 | 男 | | | | | | 一 | | | | | | | | | 四 | 四 | 〇・〇六 |
| 慢性苔癬狀粃糠疹 | 男 | | | | | 二 | | | | 一 | | | | | | 二 | 三 | 〇・〇三 |
| ヘブラ氏紅色粃糠疹 | 男 | | | | | | | | | | | 一 | | | 二 | 三 | 三 | 〇・〇三 |
| 癜風 | 男 | | | | 一 | 三四 | 八一 | 四四 | 三九 | 一三 | 一六 | 一〇 | 二 | | 一 | 二五一 | 二九一 | 二・三三 |
| 汗疱 | 男 | 二 | 一 | | 三 | 二六 | 一四五 | 一四五 | 一七 | 一五 | 一三 | 三九 | 二八 | 一一 | 二一 | 一〇一 | 一一九 | 一・〇三 |
| 汗孔角化症 | 男 | | | | | | 二 | 二 | 二 | 二 | | | | | | 八 | 八 | 〇・〇六 |
| 痒疹 | 女 | | 一五 | 四八 | | 四三 | 一六 | 七 | 一 | 一一 | | | | | 二 | 一四〇 | 五三 | 〇・四二 |
| 春期痒疹 | 男 | | | | 一 | 一 | 一 | | | | | | | | | 一二 | 三 | |
| 夏期痒疹 | 男 | | 一二 | 二二 | 四 | 一二 | 三 | 五 | 一 | 一 | | | | | | 五一九 | 二四 | |
| 秋期痒疹 | 男 | | | | | | 一 | | | | | | | | 一 | 一一 | 二 | |
| 冬期痒疹 | 男 | | 二 | 二四 | 一二 | 一 | | | | | | | | | | 五八 | 一二 | |
| 重症痒疹 | 男 | | 一 | 一 | | 一一 | 二 | 二 | | | | | | | | 一七 | 八 | |
| 爾他痒疹 | 男 | | | 一 | 一 | | | | | | | | | | 一 | 三 | 三 | |
| 皮膚瘙痒症 | 男 | | | 一 | 一 | 四 | 一 | 一 | 四 | 三 | 一 | 三 | | 一 | 三 | 一四 | 三三 | 〇・一六 |
| 肛門瘙痒症 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | 二 | 五 | 一 |

| | 局所性瘙痒症 | 全身性瘙痒症 | 老人性瘙痒症 | 秋期瘙痒症 | 爾他瘙痒症 | 尋常性乾癬 | 膿疱性乾癬 | 紫斑病 | 僂麻質斯性紫斑 | 單純性紫斑 | 出血性紫斑 | 鼠咬症 | ラヂウム皮膚炎 | レントゲン皮膚炎 | レノ｜氏病 | 酒皶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| 病名 | 第一度酒皶 | | 第二度酒皶 | | 第三度酒皶 | | 疥癬 | | 羣皮症 | | 皮脂漏 | | 油性皮脂漏 | | 乾性皮脂漏 | | 血清疹 | | 皮膚線狀萎縮 | | ストロフルス | | 汗疹 | | 尋常性毛瘡 | | 毛細血管擴張症 | | 文身 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性／年齢 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 一—三月 | | | | | | | 三五 | | | | 一〇八 | | | | 一〇八 | | | | | | 四 | | 二一五 | | | | 二 | | | |
| 二—五歲 | | | | | | | 一四九 | | | | 七九 | | | | 七九 | | | | | | 三二 | | 一五二〇 | | | | | | | |
| 六—一〇歲 | | | | | 一 | | 九四 | | 二一 | | 九六 | | | | 九六 | | | | | | 一〇三 | | 二 | | | | | | | |
| 一一—一五歲 | | | | | 二 | | 一六二 | | 一 | | 九一九 | | | | 九一九 | | | | 一 | | 二 | | 一 | | | | | | | |
| 一六—二〇歲 | 四 | | | | 一 | | 八二四〇 | | | | 四〇三〇 | | 二 | | 四二三〇 | | | | 一 | | 一二 | | 八一 | | 二 | | | | | |
| 二一—二五歲 | 五 | | 二 | | | | 八二二六 | | 二 | | 九一五 | | 一 | | 八一五 | | | | 七一 | | 二 | | 三三 | | 六 | | 一 | | 二 | |
| 二六—三〇歲 | 六 | | 三三 | | | | 七二一五 | | | | 五一二 | | | | 五一二 | | | | 三 | | | | 四 | | 五 | | | | 四 | |
| 三一—三五歲 | 四三 | | 一二 | | | | 三七五 | | | | 五一二 | | | | 五一二 | | | | 二 | | | | 三 | | 八 | | 一 | | 一 | |
| 三六—四〇歲 | 二六 | | 一二 | | | | 二六八 | | | | 一〇五 | | | | 一〇五 | | | | 二 | | | | 一二 | | 五 | | | | 一 | |
| 四一—四五歲 | 四二 | | 二二 | | | | 三〇七 | | | | 三三 | | | | 三三 | | | | | | | | | | 一 | | | | 一 | |
| 四六—五〇歲 | 五一 | | 一一 | | | | 一六三 | | | | 三四 | | | | 三四 | | | | 一 | | | | 一 | | 二 | | | | | |
| 五一—五五歲 | 一一 | | 三 | | | | 六三 | | | | 三四 | | | | 三四 | | | | | | | | | | 四一 | | | | | |
| 五六—六〇歲 | 一一 | | 二 | | 二 | | 三一 | | | | 二二 | | | | 二二 | | | | | | | | | | 一 | | | | | |
| 六一歲以上 | 一一 | | 一 | | | | 一〇二 | | | | 三二 | | | | 三二 | | 一 | | | | | | | | | | | | 一 | |
| 小計 | 三三一八 | | 一五九 | | 二 | | 四〇八一四九 | | 三三 | | 一五七一三〇 | | 三 | | 一六〇一三〇 | | 一 | | 一六二 | | 四四五二 | | 三四五六 | | 三一四 | | 一〇 | | | |
| 合計 | 五一 | | 二四 | | 二 | | 五五七 | | 六 | | 二八七 | | 三 | | 二九〇 | | 一 | | 一八 | | 九六 | | 九〇 | | 三五 | | 四 | | 一〇 | |
| 百分比例% | | | | | | | 四・四三 | | 〇・〇四 | | | | | | 二・三二 | | 〇・〇〇七 | | 〇・一四 | | 〇・七六 | | 〇・七二 | | 〇・二七 | | 〇・〇三 | | 〇・〇七 | |

| | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蝮咬症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中毒性發疹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黃菌毛 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 白癬菌病 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 頭部白癬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 深在性白癬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爪甲白癬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 頑癬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰部白癬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 顏面白癬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寄生性毛瘡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジベール氏薔薇色粃糠疹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 毛髮縱裂症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結節性裂毛症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 皮膚結核症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 尋常性狼瘡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 病名 | 播種狀粟粒樣狼瘡 | | 皮膚疣狀結核 | | 腺病性皮膚潰瘍 | | バザン氏硬結性紅斑 | | 壞疽性丘疹狀結核疹 | | 腺病性苔癬 | | 胼胝腫 | | 蕁麻疹 | | 急性蕁麻疹 | | 慢性蕁麻疹 | | 水疱性蕁麻疹 | | 固定性蕁麻疹 | | 白色蕁麻疹 | | 紅色蕁麻疹 | | 色素性蕁麻疹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齡＼性 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 一—二月 | | | | | | | | | | | | | | | 四 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二—五歲 | | | 二 | | | | | | | | | | | | 七 | | 五 | | | | | | | | | | | | | |
| 六—一〇歲 | | | | | 二 | 二 | | | | | 二 | | | | 二 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一一—一五歲 | | | | | | | | | | | | | | | 二 | | | | 二 | 二 | | | | | | | | | | |
| 一六—二〇歲 | | | 二 | | | | | | | | | | | | 七 | 八 | 五 | 四 | 八 | 二 | 一 | | 二 | 一 | | | 一 | 一 | | |
| 二一—二五歲 | | | | | 三 | | | | | 二 | | | | | 八 | 五 | 七 | 六 | 五 | 七 | 二 | 一 | | | | | 四 | 一 | | |
| 二六—三〇歲 | | 一 | | | | | | | | | | | 一 | | 七 | 八 | 六 | 三 | 一 | 三 | | | | | | | 二 | | | |
| 三一—三五歲 | | | | | | | | | 二 | | | | 一 | | 一 | 七 | 四 | 一 | 五 | 五 | | 一 | | | | | 一 | | | |
| 三六—四〇歲 | | | | | | | | | | | | | 一 | | 四 | 三 | | 一 | 二 | 二 | | | | | | | | | | |
| 四一—四五歲 | 四 | | 二 | | 一 | | | | | | | | | | 七 | 三 | 三 | | 二 | 二 | | | | | | | 二 | | | |
| 四六—五〇歲 | | | 二 | | | | | | | | | | | | 八 | 三 | 二 | | 五 | 一 | | | 一 | | | | | | | |
| 五一—五五歲 | | | | | | | | | | | | | | | 二 | 二 | | | | | | | | | | | | | | |
| 五六—六〇歲 | | | | | | | | | | | | | 一 | | 二 | 一 | | | | | | | | | | | | | | |
| 六一歲以上 | | | | | | 一 | | | | | | | | | 一 | 二 | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | 二 | 一 | 九 | 七 | 六 | 九 | 二 | | 四 | 五 | 四 | | 四 | 一 | 九 | 二 | 七 | 三 | 四 | 三 | 七 | 二 | 五 | 一 | 一 | | 九 | 九 | 二 | |
| 合計 | 三 | | 一六 | | 一五 | | 二 | | 九 | | 四 | | 五 | | 一四 | | 一二 | | 一一 | | 八 | | 六 | | 一 | | 一八 | | 二 | |
| 百分比例% | | | | | | | | | | | | | | | 〇・〇三 | | 一・二二 | | | | | | | | | | | | | |

# 乙、花柳病

（總計三千六百六十二名、二九・二一％）

| 病名 | 性 | 年齡 | 一月 | 二月 | 五歲 | 六歲 | 一〇歲 | 一一歲 | 一五歲 | 一六歲 | 二〇歲 | 二一歲 | 二五歲 | 二六歲 | 三〇歲 | 三一歲 | 三五歲 | 三六歲 | 四〇歲 | 四一歲 | 四五歲 | 四六歲 | 五〇歲 | 五一歲 | 五五歲 | 五六歲 | 六〇歲 | 六一歲以上 | 小計 | 合計 | 百分比例％ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水痘 | 男 | | 一 | 一 | 一 | 二 | 三 | 三 | 六 | 一 | 八 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 六 | 九 | 〇・〇七 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 疣贅 | 男 | | | | | | 五 | 一 | 三 | 四 | 一四 | 六 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 六 | 八五 | 一三二 | 〇・九六 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青年扁平疣贅 | 男 | | | | | 三 | | 一 | | 一 | 六 | 四 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一七 | 一九 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 老人性疣贅 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 一 | 三五 | 四六 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 六 | 一七 | | |
| 尋常性疣贅 | 男 | | | | | 二 | | | | 一三 | 八 | 一三 | 二 | 一五 | 一三 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 四四 | 五六 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 尋常性白斑 | 男 | | 一 | 一五 | 三〇 | 二六 | 七〇 | 一五 | 一〇 | 一三 | 九 | 一五 | 九五 | 一〇 | 一五 | 一 | 七三 | 一〇 | 二 | 一三 | 九六 | 一七五 | | | | | | | 九七 | 一 | 一・三九 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 痘瘡 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黃色腫 | 男 | | | | | 一 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 二二 | 四 | 〇・〇四 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 色素性乾皮症 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 一 | 一 | 〇・〇〇七 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黴毒 | 男 | | 三五 | 三四 | 五一 | 七六 | 六八二 | 七四二 | 五六一七四 | 三八一五四 | 七一八 | 一六六八 | 七四六 | 二三 | 一六 | 二四 | 一〇 | 一〇 | 二四 | 一七 | 二二 | 一〇 | 一〇 | 二四 | 二二 | 一〇 | 二四 | 六二 | 九四〇二九六 | 一三六六 | 九・八六 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二期黴毒 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 一二〇二 | 一二二 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二期黴毒 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 三一一八八 | 三九九 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 病名 | 性 | 年齢 | 一月 | 二五歳 | 六一〇歳 | 一一五歳 | 一六三〇歳 | 二一五歳 | 二六三〇歳 | 三一五歳 | 三六四〇歳 | 四一四五歳 | 四六五〇歳 | 五一五五歳 | 五六六〇歳 | 六歳以上 | 小計 | 合計 | 百分比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二期潛伏黴毒 | 男 | | | | | | 二〇 | 八八 | 八四 | 七四 | 五四 | 三四 | 二四 | 一二 | 一 | 二 | 四〇二 | 五六〇 | |
| | 女 | | | | | | 一九 | 四三 | 三四 | 二五 | 一一 | 一〇 | 五 | 一 | | | 一五八 | | |
| 第三期黴毒 | 男 | | | | | 一 | 一 | 六 | 四 | 一七 | 一四 | 一二 | 九 | 四 | 二 | 三 | 七〇 | 九九 | |
| | 女 | | | | | | | 三 | 六 | 四 | 二 | 四 | 二 | | 三 | 三 | 二九 | | |
| 第三期潛伏黴毒 | 男 | | | | | | | | | | 二 | | | 一 | | 一 | 六 | 八 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | 一 | | | | 二 | | |
| 惡性黴毒 | 男 | | | | | | | 一 | | | | 二 | 二 | | | | 七 | 七 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遺傳黴毒 | 男 | | 三 | 二 | 三 | 六 | 一 | 三 | 一 | | | | | | | | 一七 | 四一 | |
| | 女 | | 五 | | 一 | 六 | 五 | 四 | | | | | | | | | 二四 | | |
| 淋疾 | 男 | | | | 一 | 一 | 一四七 | 五四三 | 五四一 | 二九七一 | 二五九一 | 一四六 | 八二 | 四七 | 一五 | 二三 | 二〇六三七 | 二〇七〇 | 一六・五一 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 急性前部尿道淋 | 男 | | | | | | 二六 | 七七 | 四二 | 二四 | 二六 | 八 | 三 | 二 | 一 | | 二〇九 | 二〇九 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 急性全部尿道淋 | 男 | | | | | | 三三 | 九六 | 八〇 | 二九 | 二六 | 一四 | 四 | 二 | 一 | 三 | 二八八 | 二八八 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 慢性尿道淋 | 男 | | | | | | 八五 | 三六〇 | 三七七 | 二三八 | 一九八 | 一一九 | 七一 | 四〇 | 一二 | 一八 | 一五一八二 | 一五二〇 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 尿道膀胱炎 | 男 | | | | | | 二 | 一〇 | 一五 | 一六 | 一九 | 五 | 四 | 三 | 一 | 二 | 四八五 | 五三 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 軟性下疳 | 男 | | | | | | 四五六 | 一二四七 | 八一 | 四一 | 三〇一 | 一九 | 九 | 二 | | 一 | 三四二一四 | 三五六 | 二・八四 |
| | 女 | | | | | | 三二四 | 九一五 | 六八 | 二六 | 二九一 | 一六 | 六 | 二 | | | 二七一一〇 | 二八一 | |
| 軟性下疳 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 蛇行性軟性下疳 | 男 | | | | | | | 一 | | | | | | | | | 一 | 一 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 侵蝕性下疳 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | 二一 | 三 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 壞疽性下疳 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | 一 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

花柳病ノ症候及ビ繼發症ヲ一括シ、年齢男女別ニ依リ更ニ左ノ統計ヲ作レリ。

| 病名 | 性 | 一月 | 二歳 | 六歳 | 一一歳 | 一六歳 | 二一歳 | 二六歳 | 三一歳 | 三六歳 | 四一歳 | 四六歳 | 五一歳 | 五六歳 | 六歳以上 | 小計 | 合計 | 百分比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期硬結 | 男 | | | | | 一 | 四 | 二 | 一 | 一 | 一 | 一 | 二 | 一 | | 一四 | 一五 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 混合下疳 | 男 | | | | | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | | | | 六 | 七 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黴毒性淋巴腺腫脹 | 男 | 二 | 二 | 一 | | 一四 | 三四 | 二三 | 一五 | 一七 | 六五 | 二三 | 二〇 | 四 | | 一〇〇四 | 一八〇 | |
| | 女 | | 一 | | | 五四 | 五六 | 三二 | 三二 | 九 | 四 | 六 | 三 | | | 一八六 | | |
| 頸腺腫脹 | 男 | | | | | 三五 | 八四 | 五四 | 二四 | 二三 | 一六 | 一五 | 一四 | 一 | | 二六七 | 三三六 | |
| | 女 | | | | | 二〇 | 二三 | 二二 | 二二 | 九 | 一 | 一 | 一 | | | 六九 | | |
| 肘腺腫脹 | 男 | | | | | 三一 | 八九 | 六一 | 四二 | 三四 | 一八 | 七 | 八 | 一 | | 二九一 | 三二七 | |
| | 女 | | | | | 八 | 一二 | 七 | 五 | 三 | | | 一 | | | 三六 | | |
| 鼠蹊腺腫脹 | 男 | 二 | 二 | 一 | | 四八 | 一三〇 | 九五 | 七一 | 五〇 | 三一 | 一〇 | | 二 | | 四四六 | 五二七 | |
| | 女 | | | | | 二六 | 二一 | 二二 | 九 | 三 | 四 | 一 | 八 | | | 八一 | | |
| 黴毒性禿髮症 | 男 | | 一 | | | 一七 | 二六 | 二二 | 一二 | 一二 | 五 | 一 | | | | 九四 | 一〇〇 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | 六 | | |
| 黴毒性咽頭炎 | 男 | | | | | 四五 | 一六 | 一六 | 一八 | 八 | 二二 | 一 | | | | 四六 | 五五 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | 九 | | |
| 扁平コンヂロ——ム | 男 | 一 | 三二 | 一 | | 一六 | 四七 | 一九 | 一二 | 一三 | 二三 | 二 | 一 | | | 一七 | 一五五 | |
| | 女 | | | | | 一四 | 八 | 五 | 一 | 三 | 二 | | | | | 三八 | | |
| 黴毒性嘶嗄 | 男 | | | | | 一〇 | 一九 | 一〇 | 九 | 一九 | 二一 | | 一 | | | 五八 | 七三 | |
| | 女 | | | | | 五 | 四 | 一 | | | | | | | | 一四 | | |
| 黴毒性白斑 | 男 | | | | | 二 | 二 | | | | | | | | | 四 | 五 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | 一 | | |
| 小丘疹性黴毒疹 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | 一 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | 一 | | |

| 病名 | 性 | 一月 | 二歳 | 六歳 | 一一歳 | 一六歳 | 二一歳 | 二六歳 | 三一歳 | 三六歳 | 四一歳 | 四六歳 | 五一歳 | 五六歳 | 六歳以上 | 小計 | 合計 | 百分比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合下疳 | 男 | | | | | 一 | 一 | 二 | | | | | | | | 六八 | 七〇 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 病名 | 性 | 一月 | 二歳 | 六歳 | 一一歳 | 一六歳 | 二一歳 | 二六歳 | 三一歳 | 三六歳 | 四一歳 | 四六歳 | 五一歳 | 五六歳 | 六一歳 | 六〇歳以上 | 小計 | 合計 | 百分比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黴毒性苔癬 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黴毒性乾癬 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黴毒性薔薇疹 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乳色斑 | 男 | | | | | 二八 | 一〇 | 一五 | 七 | 七 | 二 | 二 | | | 一 | | 四〇 | 四六 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黴毒性丘疹 | 男 | 一 | 一 | 一 | 一 | 七四 | 九八 | 七四 | 一〇 | 二一 | 四 | 二 | 一一 | | | | 二六 | 九四 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | 二五 | 八三 | |
| 環狀丘疹性黴毒疹 | 男 | | | | | 五二 | 一七 | 一六 | 一四 | 四 | 一 | 一 | | | | | 二二 | 二二 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | 一 | 一 | |
| 落屑丘疹性黴毒疹 | 男 | | | 一 | | 五二 | 一 | 五 | 一 | 一三 | | | | | | | 一八 | 一九 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黴毒性爪甲炎 | 男 | 一 | | | | | | | | | | | | | | | 一 | 一 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黴毒性睾丸炎 | 男 | | | | | | | | | | | | 二 | | | | 四 | 四 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黴毒性骨膜炎 | 男 | | | | | | 二 | 一一 | | 一 | 二 | | 一 | | 一 | | 四七 | 二 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黴毒性蠣殼疹 | 男 | | | | | | | | 二 | | | | | | | | 一 | 一 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黴毒性膿疱疹 | 男 | | | | | 一 | | | 二 | | | | | | 一 | | 四 | 四 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結節性黴毒疹 | 男 | | | | | | | | | | 二 | | | | | | 二 | 二 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 蛇行狀結節性黴毒疹 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | 一 | 一 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 潰瘍性黴毒疹 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | 二一 | 三 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 蛇行狀潰瘍性黴毒疹 | 護謨腫 | 皮膚護謨腫 | 骨護謨腫 | 肝臟護謨腫 | 骨膜護謨腫 | 口蓋護謨腫 | 鼻部護謨腫 | 睾丸護謨腫 | 陰莖護謨腫 | 咽頭護謨腫 | 懸壅垂護謨腫 | 口唇護謨腫 | 舌護謨腫 | 鞍鼻 | 放線狀瘢痕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一 | | | | | | 一 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 二 |
| | 二 | | 二 | | | | | | | | | | | 二 | |
| 四七 | 一二 | 一二 | 三二 | | 一 | | | | | | 一 | | 一 | | |
| 八三 | 五 | | 一 | | | 一 | | 一 | 一 | 一 | | | | | |
| 一〇五 | 三二 | | | | | 二 | | 三 | 一 | | 一 | | | | |
| 二六 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | | 二 | 一 | | | | | | |
| 三七 | 一三 | | 一 | 一 | | 一 | | 一 | | | 一 | 一 | | | |
| 一八 | 五 | | 一一 | | | | | 一 | | | | | 一 | | |
| 四 | 一 | | | 一 | | | | 一 | | | 一 | | | | |
| 二二 | | | 一 | | | 一一 | | | 一 | | | | | | |
| 三三 | 二三 | | 一 | | | | | | | | | | | | |
| 一五三 | 一一七 | 一一七 | 七七 | 二三 | 一二 | 四三 | 一 | 九 | 四 | 一 | 二三 | 一 | 二 | 二 | |
| 八 | 二九 | 二九 | 一四 | 五 | 三 | 七 | 一 | 九 | 四 | 一 | 五 | 一 | 二 | 二 | 一 |

| 病名 | 性 | 一月 | 二歳 | 六歳 | 一一歳 | 一六歳 | 二一歳 | 二六歳 | 三一歳 | 三六歳 | 四一歳 | 四六歳 | 五一歳 | 五六歳 | 六一歳以上 | 小計 | 合計 | 百分比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腦黴毒 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | 二 | 二 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 脊髓癆 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | 六 | 六 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ハッチンソン氏齒型 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | 二二 | 四 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淋毒性關節炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | 一三 | 一三 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淋毒性副睾丸炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | 二九八 | 二九八 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 右側副睾丸炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | 一二六 | 一二六 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 左側副睾丸炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | 一四一 | 一四一 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 兩側副睾丸炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | 二八 | 二八 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不明側副睾丸炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | 三 | 三 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淋毒性副尿道炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | 九四 | 九四 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淋毒性尿道周圍浸潤 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | 七〇 | 七〇 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淋毒性攝護腺炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | 二一七 | 二一七 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 急性攝護腺炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | 八三 | 八三 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 慢性攝護腺炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | 一三四 | 一三四 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淋毒性橫痃 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | 二九 | 二九 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 丙、泌尿生殖器病及爾他疾患

（總計一千九百五十名、一五·五五%）

| 病名 | 性 | 年齢 一一月 | 二五歲 | 六一〇歲 | 一一五歲 | 一六二〇歲 | 二一二五歲 | 二六三〇歲 | 三一三五歲 | 三六四〇歲 | 四一四五歲 | 四六五〇歲 | 五一五五歲 | 五六六〇歲 | 六一以上歲 | 小計 | 合計 | 百分比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アフタア | 男 | | | | | 一 | 一 | | | | | | | | | 二 | 四 | 〇·〇三 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 精液缺乏症 | 男 | | | | | | 一 | | | | | | | | | 一 | 一 | 〇·〇〇七 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 龜頭 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | 五 | 五 | 〇·〇三 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 龜頭包皮炎 | 男 | | 一 | 一 | 一 | 三七 | 四七 | 一四 | 九 | 九 | 三 | 三 | 二 | 二 | | 二九 | 二九 | 一·〇二 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 膀胱神經症 | 男 | | | 二 | 一 | 一〇 | 三 | 八 | 一三 | 一九 | 六 | 四 | 四 | 一一 | 二 | 八二 | 八四 | 〇·六七 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 膀胱結石 | 男 | | 二 | 一三 | 一 | | | 一 | 四 | 二 | 三 | 一 | 四 | | 七 | 二九 | 三〇 | 〇·二三 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淋毒性尿道周圍膿瘍 | 男 | | | | | | 三 | 一 | | | | | | | | 一二 | 二 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰門炎 | 男 | | | | | 三 | | | | | | | | | | 四 | 四 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰門膣炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | 三 | 三 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 軟性下疳性横痃 | 男 | | | | 一 | 三〇 | 四四 | 三七 | 三〇 | 一七 | 二一 | 三 | | 一 | 一 | 一五五 | 一六〇 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 軟性下疳性小横痃 | 男 | | | | | | 二 | 二 | | 一 | | | | | | 五 | 五 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淋毒性直腸炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 病名 | 性 | 年齢 一二月 | 二—五歳 | 六—一〇歳 | 一一—一五歳 | 一六—二〇歳 | 二一—二五歳 | 二六—三〇歳 | 三一—三五歳 | 三六—四〇歳 | 四一—四五歳 | 四六—五〇歳 | 五一—五五歳 | 五六—六〇歳 | 六一歳以上 | 小計 | 合計 | 百分比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バセドウ氏病 | 男 | | | | | 一 | 一 | | | | | | | | | 二 | 二 | 〇・〇一 |
| バルトニ氏腺炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | 一 | 一 | 〇・〇〇七 |
| 乳糜尿 | 男 | | | | | 三 | | 六 | 三 | 二 | 二 | 一 | 一 | | 一 | 一九 | 一九 | 〇・一五 |
| 血液乳糜尿 | 男 | | | | | | | 二 | | | | | 一 | | 一 | 五 | 五 | 〇・〇三 |
| 膀胱癌 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | 一 | 一 | 〇・〇〇七 |
| 陰茎癌 | 男 | | | | | | | 一 | | 三 | 一 | 一 | 二 | 一 | 二 | 二 | 二 | 〇・〇八 |
| 潜伏睾丸 | 男 | | | | | | 三 | | 一 | 二 | 一 | | | | 七 | 七 | 七 | 〇・〇五 |
| 尖圭コンヂローム | 男 | | | | | 一六 | 四九 | 八 | 一二 | 三 | 一 | 二 | 一 | | 八二 | 八七 | 八七 | 〇・六九 |
| 陰茎先天性嚢腫 | 男 | | | | | 一 | 二 | 二 | | 一 | 一 | | | | 八 | 八 | 八 | 〇・〇六 |
| 膀胱炎 | 男 | | 六 | 一〇 | 三 | 七 | 五三 | 二五 | 二五 | 三六 | 二七 | 一七 | 一四 | 九 | 二九 | 二六八 | 三三 | 二・五六 |
| | 女 | | | | | 二 | 八 | 八 | 五 | 五 | 三 | 七 | 二 | | 一 | 五四 | | |
| 急性膀胱炎 | 男 | | 五 | 七 | 一 | 六 | 一〇 | 二四 | 五 | 七 | 一五 | 二二 | 一四 | 一 | 五 | 一三 | 七一 | |
| | 女 | | | | | 二 | | | | | | | | | | | | |
| 慢性膀胱炎 | 男 | | 一 | 一 | 一 | 四 | 六九 | 五八 | 四八 | 二七 | 一三 | 五一 | 一八 | 一六 | 一二 | 一〇八 | 一三八 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | 三〇 | | |
| 大腸菌性膀胱炎 | 男 | | | | | 一 | 一 | | 二 | 一 | 一 | 三 | | 二 | | 一一 | 一三 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | 二 | | |
| 葡萄狀球菌性膀胱炎 | 男 | | | | | 二 | | | | 一 | | | 一 | | | 二四 | 六 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結核菌性膀胱炎 | 男 | | | 二 | 一 | | 三二 | 一三 | 一〇 | 一〇 | 八 | 一 | | | 一 | 八七 | 九四 | |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | 七 | | |

| 疣核 | 血尿 | 血腫 | 筋肉僂麻質斯 | 關節僂麻質斯 | 齒齦炎 | 痔瘻 | 肛門裂傷 | 結核性淋巴腺炎 | 單純性淋巴腺炎 | 脚氣 | 陰部糜爛 | 結核性副睾丸炎 | 單純性副睾丸炎 | 夜尿症 | 精液早漏症 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 三四 | | 一一 | | | | |
| | | | | | | | 一 | 二 | 一四 | | 一 | | | 一 | |
| | | | | | | | 一一 | | 一 | | | 一 | 一 | 一八 | |
| 三二 | 二 | | 一二 | 四 | | 一 | 二 | 二二 | 三二 | 一 | 五七 | 一三 | | 一六 | 二 |
| 二三 | 一一 | | 一 | 二四 | 一 | 三 | 一一 | 五 | 三八 | | 三五五 | 三一 | | 一四 | 一 |
| 一七 | 二 | | 二 | 一四 | 一一 | 三 | 二 | 三一 | 二五 | 二 | 二八 | 九 | 二 | 一 | 二 |
| 一六 | 一 | | 一三 | 一六 | | 一 | 二 | | 一七 | 一 | 五 | 一四 | 一 | | 一 |
| 一五 | 五 | | 三 | 三三 | | 一 | | 二 | 一五 | | 一八 | 一七 | 二 | | 一 |
| | 一二 | | 一 | 三三 | | 一 | | 一 | 一七 | 一 | 六 | 九 | 一 | | |
| 二 | | 一 | | 二 | | | | | 一 | | 一 | 一 | 一 | | |
| | 二 | | | 一 | | 二 | 一 | | | | | | | | 一 |
| 一 | 一 | | 一 | 一 | | | | | | | 一 | | | | |
| 一 | 六 | | | 二 | | | | | 一 | | 一 | 一 | | | |
| 二七 八 | 二二 一二 | 一 | 二二 三 | 三三 二〇 | 一一 | 二二 一二 | 七五 | 九九 | 六三 一六 | 五 | 七三 一五 | 九六 | 八 | 一九 四 | 八 |
| 三五 | 二四 | 一 | 一五 | 四〇 | 三 | 一二 | 一三 | 一八 | 七九 | 五 | 八八 | 九六 | 八 | 三三 | 八 |
| 〇・二七 | 〇・一九 | 〇・〇〇七 | 〇・二 | 〇・三二 | 〇・〇二 | 〇・〇九 | 〇・〇九 | 〇・一四 | 〇・六三 | 〇・〇三 | 〇・七〇 | 〇・七六 | 〇・〇六 | 〇・一八 | 〇・〇六 |

| 病名 | 性 | 一—三月 | 二—五歲 | 六—一〇歲 | 一一—一五歲 | 一六—二〇歲 | 二一—二五歲 | 二六—三〇歲 | 三一—三五歲 | 三六—四〇歲 | 四一—四五歲 | 四六—五〇歲 | 五一—五五歲 | 五六—六〇歲 | 六一歲以上 | 小計 | 合計 | 百分比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尿道瘻 | 男 | | | | | | 四 | 八 | 四 | 一 | 八 | 三 | 一 | 一 | 二 | 三四 | 三四 | 〇・二七 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 尿浸潤 | 男 | | | | | | | | | 二 | | 一 | | | 一 | 四 | 四 | 〇・〇三 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 尿道結石 | 男 | | | | | | | | | | | | | 一 | | 一 | 一 | 〇・〇〇七 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 尿道狹窄 | 男 | | | | | | 五 | 五 | 一〇 | 九 | 一四 | 一七 | 一四 | 七 | 一五 | 九六 | 九六 | 〇・七六 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鼠蹊ヘルニア | 男 | 一 | 一 | | 一 | 二 | 二 | 二 | 四 | 三 | 三 | 二 | | | 三 | 二四 | 二四 | 〇・一九 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰嚢水腫 | 男 | | 二 | 二 | | 四 | 一 | 七 | 九 | 一三 | 六 | 三 | 三 | 四 | 六 | 六〇 | 六〇 | 〇・四〇 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒステリー | 男 | | | | | | 一 | 二 | | 一 | | | | | | 二二 | 四 | 〇・〇三 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 癲病恐怖症 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | 一 | 一 | 〇・〇〇七 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黴毒恐怖症 | 男 | | | | | | 四 | 三 | 一 | 一 | 一 | | 一 | | | 一〇 | 二 | 〇・〇八七 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 神經衰弱症 | 男 | | | | | 三 | 三 | 三 | 一 | | 一 | | | | | 二 | 二 | 〇・〇八七 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生殖器神經衰弱症 | 男 | | | | | 一〇 | 三四 | 一八 | 五 | 三 | 二 | 二 | | | | 七四 | 七四 | 〇・五九 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰萎 | 男 | | | | | 三 | 一〇 | 七 | 二 | 一 | 二 | 二 | 一 | | | 二八 | 二八 | 〇・二三 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 坐骨神經痛 | 男 | | | | | | | | 一 | | | 一 | | | | 二 | 二 | 〇・〇二 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整形性陰莖硬結 | 男 | | | | | | | 一 | | | 一 | | 二 | 一 | 一 | 七 | 七 | 〇・〇五 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 睾丸腫瘍 | 男 | | | | | | | | | | 一 | | | | | 一 | 一 | 〇・〇〇七 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 直腸周圍膿瘍 | 副尿道 | 腎臓結核 | 腎臓結石 | 腎臓炎 | 脊椎炎 | 腰痛 | 白帶下 | 骨結核 | 糖尿病 | 頭部癌 | 淋巴管炎 | 膝關節炎 | 神經痛 | 睾丸炎 | 睾丸結核 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 | 女男 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | — | | | | | | | | | | |
| | | | | | 二 | | | | | | | | | | |
| | | 二 | | 一 | | | 二 | | | | | | | | |
| | 三 | 四八 | | 一 | | | 四 | | | | | | | | |
| 一 | 八 | 一三 | | 二 | | | 六 | | 一 | | 一 | | 一 | | |
| | 六 | 八 | 一 | 一一 | | | 一 | | | | | | 二 | | |
| | 四 | 一八 | | 二 | | 一 | 一 | | | | 一 | | | 一 | |
| 一 | 六 | 一〇 | 一 | | | 一二 | 三 | | | | | | | | 一 |
| 一 | 二 | 三 | | 五 | 一 | | | 一 | | | | 一 | 一 | | |
| | 二 | 一 | | 四 | 一 | | | | | 一 | | | 一 | 一 | |
| | 一 | 一 | 一 | | | 一 | | | 一 | | | | | | |
| | | | | 一 | | | | | | | | | | 一 | |
| | | 二 | | 二 | | | | | | | | | | | |
| 三 | 三三 | 六六 | 三 | 一九 | 五 | 二三 | 一七 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 一四 | 三 | 一 |
| 三 | 三三 | 七二 | 三 | 二〇 | 五 | 五 | 一七 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 五 | 三 | 一 |
| 〇・〇二 | 〇・二五 | 〇・七七 | 〇・〇三 | 〇・一五 | 〇・〇三 | 〇・〇三 | 〇・一三 | 〇・〇四 | 〇・〇二 | 〇・〇四 | 〇・〇二 | 〇・〇四 | 〇・〇三 | 〇・〇二 | 〇・〇四 |

| 病名 | 性 | 年齡 一—三月 | 二—五歲 | 六—一〇歲 | 一一—一五歲 | 一六—二〇歲 | 二一—二五歲 | 二六—三〇歲 | 三一—三五歲 | 三六—四〇歲 | 四一—四五歲 | 四六—五〇歲 | 五一—五五歲 | 五六—六〇歲 | 六一歲以上 | 小計 | 合計 | 百分比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包茎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女 | | 一 | 一 | 三 | 九 | 一七 | 一三 | 三 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | | 五一 | 五一 | 〇・四〇 |
| 攝護腺肥大 | 男 | | | | | | | | | | 三 | | | | 一二 | 一五 | 一五 | 〇・一二 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 攝護腺漏 | 男 | | | | | 一 | 五 | | 一 | | | | | | | 七 | 七 | 〇・〇五 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 攝護腺結核 | 男 | | | | 一 | 六 | 一七 | 八 | 四 | 七 | 二 | 一 | | | | 四六 | 四六 | 〇・三六 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 腎盂炎 | 男 | | | | | | 一 | 一 | | 一 | | | 一 | 一 | | 三 | 六 | 〇・〇四七 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 腎臓腎盂炎 | 男 | | | | | | 一 | | | | | | | | | 一 | 一 | 〇・〇〇七 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 腎臓膿瘍 | 男 | | | | | | | | | 二 | | | | | | 一三 | 四 | 〇・〇三 |
| | 女 | | | | | | | | | 一 | | | | | | | | |
| 鹽類性尿溷濁 | 男 | | | | | 五 | 三 | 三 | 八 | 二 | 五 | 二 | | | | 五六 | 五六 | 〇・四四 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乳房炎 | 男 | | | | | | | 一 | | 一 | | | | | | 三 | 三 | 〇・〇二 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 萎縮腎 | 男 | | | | | | | | | 一 | | | | | | 二 | 二 | 〇・〇二 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | 一 | | | |
| 瘭疽 | 男 | | 一 | 一 | | | | | | | | | 一 | | | 三 | 三 | 〇・〇二 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 精液漏 | 男 | | | | | 一 | | | | | | | | | | 一 | 一 | 〇・〇〇七 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 尿閉 | 男 | | | | | | | | | 一 | 二 | | 一 | | | 四 | 四 | 〇・〇三 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下垂膿瘍 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | 一 | 一 | 〇・〇〇七 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌性尿道炎 | 男 | | | | | | | | | | | | | | | 一 | 一 | 〇・〇〇七 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非淋菌性尿道炎 | 男 | | | | | 六 | 四 | 五 | 二 | 二 | | | | | | 三 | 三 | 〇・一七 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 靜脈瘤 | 男 | | | | 一 | | | 一 | | | 一 | | | | | 二 | 三 | 〇・〇三 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 靜脈炎 | 男 | | | | | 一 | | | | | | | | | | 一 | 一 | 〇・〇七 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 急性筋炎 | 男 | | | | | | 一 | | | | | | | | | 一 | 一 | 〇・〇七 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肛門脱 | 男 | | | 一 | | | | | | | | | | | | 一 | 一 | 〇・〇七 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 攝護腺神經症 | 男 | | | | | | | | 一 | | | | | | | 一 | 一 | 〇・〇七 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰門炎 | 男 | | 一 | | | 一 | | 一 | | | | | | | | 二 | 三 | 〇・〇三 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 包皮嵌頓 | 男 | | | | | | 一 | | | | | | | | | 一 | 一 | 〇・〇七 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 慢性子宮內膜炎 | 男 | | | | | | | 一 | | | | | | | | 一 | 一 | 〇・〇七 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 睾丸萎縮 | 男 | | | | | | | 一 | | | | | | | | 一 | 一 | 〇・〇七 |
| | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

終リニ恩師土肥教授ハ終始予等ヲ指導督勵セラレ且ツ煩勞ヲ厭ハズ細密ニ校閲訂正セラレ、茲ニ本統計ヲ完成セシメラレタルニ對シ深ク感謝ノ意ヲ表ス。

原著　森田、洲崎、紙尾＝金澤病院皮膚科新來患者統計