

Ein Fall von Synchysis stincillans

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2017-10-04 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/2297/38087

タルモノ三例第一回第二回ニ何等障害ナクシテ第三回ニ生ジ四回ニ一層劇烈トナリシモノ一例第一回ニ發シ第二回ニ一層劇烈ニ生ジタルモノ一例第二回ニ發シ三回ニ一層著シカリシモノ一例ナリキ而シテ此ノ如キ實驗ニテハヤダーソン氏ガ嘗テ「サルヴルサン」ニ對スル特異性ガ用量ニ關スト證セシ如ク特異質ガ藥劑ノ蓄積作用ニ大ナル關係アルコトハ證シテ餘リアリ

結 論

- 一、「サルヴルサン」及ビ「ネオサルヴルサン」注射後ノ皮疹ハ通常亞砒酸疹ニ一致ス
- 一、皮疹ハ發熱其他ノ副作用ヲ伴ヒ多クハ數日ニシテ消失スレモ中ニハ色素沈着ヲ永ク存スルモアリ
- 一、皮疹中角化症モ起シ得而シテ角化症ハ永ク消失セザルモノ、如シ
- 一、皮疹ハ患者ノ年齢男女ノ別微毒ノ時期注射方法（皮下注射ハ除ク）溶解液ノ種類等ニ關スルコトナク「サルヴルサン」ニ對スル各人ノ特異質ト「サルヴルサン」ノ蓄積作用ニ大ナル關係アルガ如シ

●閃輝性融解症ノ一例

Ein Fall von Synchisis stinellans.

ドクトル 辻 本 辰 之 助 (三三年業)

余ハ偶々本症ノ一例ニ相遇セリ敢テ珍トスルニ足ラザル可ケンモ茲ニ本症ノ餘白ヲ汚ス事トセリ蓋シ本症ハ硝子体融解症ノ一種ニ屬シ老人ニ見ル所ニシテ其光輝ヲ發生スルハ無數ノ強ク光線ヲ屈折スル結晶即チ主トシテ「コレステアリン」ナレモ往々「チロジン」「マルガリン」等ニシテ或ハ燐酸鹽ナリト稱セラル而シテ其等發生原因及ビ硝子体ヘノ分泌條件ハ今尙ホ不明ナリ

患 者 石 ○ 義 ○ 男 六十一歳 自轉車販賣商

既往症、幼少ノ頃天然痘ニ侵サレ青年時腸胃扶斯ヲ憂ヒ一ヶ月餘臥褥ス十年前横痃ヲ生ジ醫治ニヨリ化膿スル事ナク消散セルコトアリ、四、五年前ニハ顔面ニ浮腫感アリ當時檢尿セシモ糖及蛋白ヲ認メザリシト其後毎年斯ル事アリシモ數日ニシテ消散シ一兩年前ヨリ左ルコトナシト云フ、血族中遺傳的疾病及ビ眼底病ニ侵サレタル者ナシ去ル大正三年十二月初旬偶然右眼視力障礙ニ注意セリ而シテ蚊虻視、變視症ヲ有セザルモ眼瞼ヲ狭少セバ患眼前ニ黒点ノ密集スルヲ注意シ健眼即チ左眼前ニハ光輝アル水泡様輪ノ浮動スルヲ見ルト云フ、

