

# Über Erythromelalgie

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2017-10-04 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	<a href="http://hdl.handle.net/2297/38362">http://hdl.handle.net/2297/38362</a>



(原著及實驗)

(患部ノ状態) 疼痛發作ニ伴ヒ患部ハ潮紅ス其色ハ鮮紅色、暗赤色或ハ稍々暗紫色ヲ呈シ健康部ニテイフーズニ移行シ發作ハ熱灼顯著ニシテ靜脈ノ怒張ヲ來シ尙動脈膊動ハ活潑ナリ。腫脹ハ多ク一時的ナルモ反覆發作スルモノニアリテハ間歇時モ全ク消退セズ稀ニ皮膚ノ肥厚ヲ殘スト。皮膚ハ緊張シ癢痕上皮膚ノ光澤ヲ有シ彈力ヲ失ヒ出血シ易ク氣孔ヲ明ニ認ムト患部ハ多ク乾燥スト雖モ時ニ多汗ヲ來ス其他患部ニ小結節、色素ノ沈着營養障害(皮膚ノ萎縮、爪ノ變化、骨ノ肥大)ヲ來スアリ、一般ニ皮膚感覺ノ障害著シカラズ時ニ鈍麻或ハ過敏ヲ來ス

(全身症狀) 本病發作ハ多ク突然來ルモノトス時ニ多少患部ノ癢痒感ヲ訴ヘ或ハ頭症狀、胃症狀、關節痛、一般不和及發熱、過勞、寒冷、惡寒戰慄ヲ前驅スルアリ而シテ本病ハ主トシテ局所症狀ノミナルモ屢々ヒステリー、精神障害(幻覺、恐怖感、記憶障害、思力昏朦等)視神經炎、鬱血乳頭視野縮少、出血性網膜炎、パセドー氏病、粘液水腫、脊髓腔洞症、多發性腦脊髓硬化、筋病性筋萎縮、脊髓癆、麻痺狂、赤血球増加症、關節運動障害(疼痛及腫脹ノ爲)或ハ罌丸ノ腫大及陰莖強直等ノ合併ヲ認メタリト云フ然レモ一般體溫、食慾意識等ニハ障害ヲ見ズト云フ

本病ノ原因 今日未ダ明確ナラズ寒冷作用、神經病ノ妻因遺傳、多數ノ鍛工ニ實驗セリ (Duchenne) 等ヲ原因ナラント推懸セシモ Lewin, Benda 氏等ハ本病ハ獨立ノ疾病ニ非ズ中樞神經系ノ器質的或ハ官能的ノ疾病又ハ末梢神經ノ疾病ニ基因スル一種ノ複雜症狀ナラント云ヘリ現今 Angoumose ノ一種ト見做サル而シテ優麻質斯、梅毒、淋疾、神經衰弱、動脈硬化、寒冷、日射、濕潤、過勞、外傷等ハ實ニ本病ノ誘發原因タル可シト

男女性ニ就キテハ男子ニ多ク二五―四五才間ニ屢々發生スト稱セラル  
解剖的變化 末梢神經ノ分枝ニ高度ノ變化ヲ認メ (W. Mitchell) 尺骨神經ニ變化ナク延テ動脈ニ硬變ヲ見タリ (Dahio, Entenbung) 脊髓根ノ變化 (Anor-bach) 右大腦ノ軟化ト錐狀體側索道ノ變化 (Lannoit, Pouch) 脊髓ノ灰白質

就中側角及後角ノ變化 (Entenbung, Dahio, Post) ナ認メタリト雖今日未ダ一定セズ從テ原因及療法ニ於テ確實ナルモノヲ發見スル能ハザル所以ナラシカ

本病ノ診斷 困難ナラズ特異ノ疼痛發赤腫脹等ニヨリ知ルト雖モ其中樞性ナルヤ末梢性ナルヤヲ定ムルニハ時ニ困難ナルアリト

鑑別ヲ要スルモノハレノ一氏病、凍瘡、粘液水腫、Akroparästhesie, Akrodynie, Akromegalie, Sklerom 等トス

經過及豫後 經過ハ頗ル慢性ニシテ時ニ數年モ本病ノ發作ヲ見ルアリ全快ハ稀ナリ頑固ナルモ直接生命ニ關スルガ如キナシト患部ノ壞疽ニ陥ルコアリ

本病ノ療法 原因ニ注意シ其療法ヲ施シ對症療法トシテ水平臥ヲナシ可及的安靜ニ保テ患部ノ灌水時ニ氷水ヲ用ヒ効アリト内服藥トシテ安知比林、アンチフエプリ、フエナツエテン、沃度加里、サルチール酸ナトリウム等

ヲ試用シ尙麥角、アドレナリン注射、ピール氏露血法、按摩、器法、硬膏壓抵帶電氣療法等ヲ行ヒタルモ奏効少シト

W. Mitchell 氏ハ神經切除シ好結果ヲ得タルモ一例ハ壞疽ニ陥レリ Dahio 氏ハ尺骨神經ト共ニ動脈ノ切除ヲ行ヒ一部分切ヲ奏セリ Gellaw 氏ハ疼痛部ヲ切斷セリ要スル本病ニ對スル確實ナル療法ナキガ如シ

余ノ實驗例 (北國紙上)ノ奇病ノ記事ヲ見テ出張、村田醫師ノ好意ニヨリ實驗スルコトヲ得タルナリ尙氏及先輩林警察醫ヨリ多大ノ指導ト援助ヲ忝ウセシト

石川縣鹿島郡瀧尾村字井田 農業 澤野井 勇助

三十三才

血族關係 實父ハ明治三十八年十月始メテ下肢ニ疼痛發赤腫脹ヲ來シ冷水

ナ茲ニ鳴謝ス)

三十三才

ニ入レバ緩快スルノ奇病ニ罷リ十一月自然ニ治癒シタリト以來毎年十月頃  
輕重アルアルモ該發作ヲ來セリト(既往ニ梅毒ヲ有ス)實母ハ三十年頃喘息  
症ニ罹リ死亡セリ同胞三人アリ皆女子ニシテ二姉ハ既ニ他家へ嫁セリ而シ  
テ實家ニアリシ際輕症ナル該發作ヲ見タリ一姉ハ昨年父ノ看病ニ來リ輕キ  
發作ヲ見タリト妹ハ昨年本病ノ爲死セリ(昨年ハ一家内ニ三人發作シ爲ニ  
充分ノ看護サレズ冷水ニ浸サズ殆ド苦煩ノ中ニ死セリト云フ)其他遺傳的  
疾患及血族ノ關係トシテ認ム可キモノナシ

住所生活法 住所ハ同村ノ最モ低地ニアリ西向ニシテ甚ダ濕氣ニ富ミ屋内  
薄暗ク周圍ニハ排水等ノ設備ナク毎年四五月頃ニ至レバ井水殆ド地面ニ迄  
上リ室内ノ濕氣甚ダシク夜具等ハ殆ド毎日屋外ニテ乾燥セシムト現今井水  
ハ地下三尺位ニテ達ス而シ水ニハ異狀ナシト云フ今ヨリ廿年前ニ他ヨリ買  
求メシ家ニシテ前任者ガ全身熱氣(大ノ病ト稱セリ)ニ罹リ池ニ入り死セリ  
ト、三十八年井戸ヲ埋メ土藏ヲ作レリ以來父ハ本病ニ罹レリト

稍貧困ナルモ普通農家ト同様麥食ヲ取り副食物モ大差ナク患者ハ別ニ嗜好  
食ナク酒ハ貳合位飲ムモ常ニ用ヒズ喫煙セズ四十年現妻ト婚ス(先妻アリ  
シモ或事情ノ爲離縁セリト)昨年學子ス

既往症 生來健ナラズ幼時麻疹ヲ經過シ十五才ノ頃胃病ヲ患ヒ以來時々發  
作ス十九才ノ頃淋疾ニ罹レリ徵兵ニ合格シ稍健トナリタリ痔瘡及鼠蹊腫ノ  
腫大穢瘰(ノ)爲手術ヲ受ケタリ其他著患ナシ四十年十月始メテ下肢ニ父  
ト同様ノ發作ヲナシ大凡十日ニテ治ス翌年ハ家ニアラザリシ爲ガ發作ナク  
四十二年歸宅セシニ十月頃再ビ該發作ヲ見タリ重症ニテ約三ヶ月モ患部ナ  
クニ侵セリト本年十月十三日何等ノ原因モ認メズ書食中俄然該發作ヲ來シ  
以テ今日ニ至レリト、

現在症 四十三年十一月廿三日實驗  
主訴、兩足ノ内側半部ニ電擊狀放散性ノ刺痛殆ド持續的ニアリ晝夜苦煩爲  
ニ安眠サレズ次第ニ衰弱ノ感アリ

(原著及實驗)

(自覺症)激烈ナル刺痛發作十數回來リ殆ド安眠スルヲ能ハズ全身ノ振顫ア  
リ發作時ノ惡寒ヲ以テ來リ殊ニ四肢ノ振顫甚ダシク三十分―三時間モ持續  
シ苦悶甚ダシク殆ド堪ヘ難ク呻吟ス然シ冷水中ニ患部ヲ浸セバ多少輕快ス  
爲ニ晝夜冷水ノ交換ヲ數十回行ヒ辛フシテ稍々其ノ苦チ減スト之ニ反シ大  
氣、溫湯、日光ニ觸ルレバ増激スト其他ニハ全身ニ異狀ナク食慾體溫便通  
ハ平日ニ異ラズ只數日來尿ハ一日十回程アリト

(他症) 体格中等、營養稍不良、顔貌沈衰、皮膚ハ汚穢黃色乾燥シ體溫ハ振  
顫ノ爲正確ナラザルモ異狀ナキガ如ク脈膊ハ頗ル微弱ニシテ一二〇正調ナ  
リ胸腹部共ニ異狀ナク脾臟モ觸レズ視力障害ヲ訴ヘザリシモ檢眼シ露血乳  
頭ヲ見タリト(村田醫師)

兩足ノ患部ハ腫脹シ常ニ水ニ侵セル爲カ白色ヲ呈シ數多ノ水泡疹及所々ニ  
化膿点ヲ認メ表皮剝離ヲ斷續的ニシ地圖狀ヲ呈シ熱感甚ダシ兩下腿約三分  
ノ二以下發赤腫脹痕癢光澤ヲ有シ稍指壓ヲ留ム靜脈ノ怒張ナク動脈搏動  
ハ觸知セズ(腫脹ノ爲カ)健康部ニハ瀰蔓性ニ移行ス皮膚ノ感覺ハ稍鈍麻シ  
膝蓋腱反射ハ頗ル亢進セリ

檢尿(蛋白及糖)及檢便セルモ異狀ナク血液檢査ハ失敗ニ終リタリ  
診斷、局所症狀ヲ主トシテ來レル紅肢痛

療法、患者ハ自覺的ニ患部ヲ水ニ浸シ安靜ニ保テツ、アリ他醫ニヨリアン  
チピリンヲ與ヘラレタルガ如シ

而シ患者ハ從來ノ經驗ニ依リ水治法ヲ固守シ醫藥ノ効ナシト稱セリ(治癒  
期ニ至レバ自然ニ水ヲ忌ミ癢スルニ至リ黑色ノ病皮ヲ作り多少ノ癢痒ヲ感  
シ次第ニ恢復スト)

越ヘテ同月廿七日訪ヒシニ次第ニ輕減シツ、アリ或ハ數日ニテ水ヲ癢スル  
ニ至ル可シト云ヘリ然ルニ憐ム可シ妻ノ祈禱者ノ神水ニヨリ治セルヲ聞キ  
之ニ倣ヒ服用セシニ漸次容體險惡トナリ十二月一日遂ニ死亡セリ所謂神水  
ニ原因セシニ非サルガ(剖檢ヲ交渉セシモ承諾ヲ得ザリキ)

(原著及實驗)

實驗例ノ摘要

一、本病ノ家族的ニ襲ヒ而モ毎年十月頃ニ發生セシ該家ノミニ發生シ他ニ發生セザリシ

二、發作時ハ惡寒ヲ以テ初リ尙多少ノ全身振顫ヲ増ス

三、局所症狀ノミニテ發生セシ

四、痔血乳頭ヲ認メシ

五、水浴法ニヨリ毎常恢復ヲ見シ

附、患者ノ妻(廿六才)ノ一昨年四肢ニ輕度ノ該發作ヲ來セシガ昨年分婉ノ爲實家ニリシ爲ガ發作セズ今年ハ引續キ該家ニアリ十月夫ト前後シ下肢ニ異狀ノ癢痒ヲ感シ遂ニ本病ヲ煩ヒ實家ニ歸リタリ余ハ十一月廿七日訪テシニ既ニ水ヨリ離レ治癒ニ向ヒツ、アリタリ療法トシテハ患部ノ水浴法ト所謂神水ノ服用ヲ行ヒタリト稱シ其卓効ヲ稱贊セリ舉子ハ今年十月肺炎ノ爲死亡セリト尙妹(十三才)ハ子守トシテ昨年ヨリ該家アリシガ同發作ヲ見ザリシト或ハ此間何等ガ原因ヲ有スルニ非ザルカ

終ニ臨シ諸先生ノ成書ノ教示貸與ト甚大ノ指導ヲ蒙リシヲ感謝ス(四十二年十二月十六日草稿) I. Herath ナ省略ス

(因ニ本郡ニ於ケル本病ノ小統計等ノ記載ハ醫學新聞ニ報告セリ)

●小兒尿道結石ノ一例

齋藤義雄(吳)

(明治四十二年十二月醫備醫學會吳部會例會)  
ニ於ケル演說

尿道結石ノ砂礫狀ノ小ナルモノニアリテハ自他共ニ知ラズノ間ニ放尿ト同時ニ排出スル場合アリテ屢々之アランモ稍大ナルモノニアリテハ比較的稀有ノモノナリ、殊ニ僅々二歳位ノ小兒ニ於テ尿道結石ヲ見ルハ頗ル稀

有ト信ズ、余最近滿二歳ノ小兒尿道結石ヲ實驗シ聊カ興味ヲ感シタルガ故ニ左ニソノ梗概ヲ記述シテ茲ニ報告セント欲ス

患者ハ吳市胡町 海軍職工ノ家族

申山某 滿二歳ノ男兒(明治四十年十月生)

明治四十二年九月二日初診

血族并既往歴

患者ノ父母共ニ健在、兄弟二名亦共ニ健在、患者ハ生來強壯ナラズ生後二三ヶ月ヲ經テ膈加答兒及ビ肺炎ヲ病ミ醫治ヲ受ケシト又四十一年四月ヨリ八月迄腹膜炎ヲ病ミ亦々醫治ヲ受ケシト

現病ノ既往症 三十日ホド前ヨリ稍尿利困難ノ氣味、尿線細小ナル事ヲ發見シ醫治ヲ乞ヒタルモ經過長シカラズシテ漸次其度ヲ増シ益々

尿利困難ヲ來セリ併シ腹痛尿道痛等ヲ自覺セザリシ由又血尿等ヲ見シ

ナシト然ルニ九月二日朝ヨリ殆ント突然ニ下腹痛ヲ來シ尿利非常ニ

困難ヲ感シ排尿点滴狀トナリ正午ヨリ殆ント尿閉ヲ來セリ

現症 体格中等、營養稍不良、一見過敏性トナリ恐怖ノ狀ヲ呈ス下

腹部著シク膨滿シ膀胱充滿ヲ認メタリ(午後三時頃)放尿ヲ促シ特ニ怒

責セシメシモ全ク尿利ナシ、陰莖下面殊ニ陰囊ノ後上部殆ンド會陰ニ

近キ部分ヲ觸診スルニ限局性ノ硬結物ヲ稍深部ニ觸ル示指頭大ニシテ

疼痛アリ併シ當該部分ノ皮膚ニ發赤腫脹等ナシ、試ニ硬膜製ノ尿道

カテーテルヲ挿入セシニ尿道口ヨリ三、五仙迷ノ部ニテ停止シテ不通、

而シテカテーテルノ先端ニ於テ抵抗アリテ一種ノ音ヲ聞ク正シク異物

(結石)ト診定ス但右ノ異物ハ不動性ナリキ

前陳ノ次第ナルヲ以テ直ニ全身麻醉ノ下ニ異物ノ部ニ於テ外尿道切開術ヲ

施セシニ恰モ海綿體部ト膜樣部トノ境界部ニ於テ結石ノ管入スルヲ認メタ

リ直ニ之ヲ抽出セリ結石除去後カテーテルヲ挿入セシニ容易ニ通過シ多量

ニ排尿セリ依テ尿道粘膜炎及ビ切開口ヲ式ノ如ク縫合シ處置セシ二十一日ニ

テ第一期癒合ヲ得全治退院セリ