脱胎ニ用ヒシ異物ノ一例

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2017-10-04 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: 諸角, 友平 メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/2297/38612

痙モ亦深部神至系統ノ變化ニヨルモノト記セリト云フ(小兒科アルヒ―フ第二十四卷抄錄ニヨル遺憾ナカラ原文ヲ見ス)余モ亦前例ニヨリ所謂假性痲痹ナルモノハ此種ノ痙攣症ヲ伴ハサルモノニシテ病原ヲ同フスルモノナラント憶想スルナリ

然リ余ハ右ノ如ク想像ス元ヨリ剖見ヤ電氣反應ニ徵セザルカ故ニ主張スル能ハサル也

○脫胎ニ用ヒシ異物ノ一例

特別會員
醫學得業士　諸角友平
(津出字)

明治○○○年四月十三日一婦人アリ來テ診ヲ乞フ○○郡○○村字○○某年齡廿二歲漁夫ノ妻傍ラ農ヲ業トス、身躰ノ異和及熱感アルヲ訴フ之ヲ診査スルニ諸器官ニ異常ヲ見ズ(?)檢溫スルニ躰溫三十九度五分ヲ算セリ、據テ單ニ經過ヲ見ル目的ニ解熱劑トシテ安知必林二日量ヲ投與セシニ再來セズ、當時發熱ノ原病竈ヲ發見スルヿ能ハサリシモ生殖器ノ檢査ハ之ヲ行ハズ患者亦タ何等ヲ云ハザリキ

同年六月廿六日再來數日前ヨリ右臀部ニ種脹ヲ來シ疼痛アリ爲メニ右肢ハ跛行スルニ至リシ旨ヲ以テ診ヲ受ク之ヲ檢スルニ躰格營養可良顏貌ハ鬱憂狀ヲ呈シ右下肢ハ跛行セリ次テ局部ヲ見ルニ右臀部ノ下方ニ當リ小手拳大ノ腫瘍アリ、皮膚ハ稍々潮紅腫脹セリ觸ルヽニ硬固ニシテ熱灼シ壓痛ヲ存セリ、故ニ筋炎ニ疑テ置キ患者ニ手術ヲ諭シ腫瘍ノ上ニ約六仙迷ノ切開ヲ施

シ深サ四仙迷ノ部ニ達セシニ甚ダシキ惡臭アル而カモ良膿ト性質ヲ異ニスル豆腐糟樣ノ液少許ヲ漏出セリ、內腔ヲ檢スルニ筋肉汚穢灰白色ヲ呈シ創底モ漏出液ト同樣ノモノヲ充タシ其狀態日常見ル所ノ化膿竈ト大ニ異ナル所アリシモ綿紗ヲ充塡シ繃帶ヲ下セリ、翌二十七日患者ハ均シク跛行シテ來レリ患家ノ予ガ下ヲ遠ザカル殆ンド半里程斯ル長距離ヲ車馬ニモ依ラズ創ノ切開後ニ痛ヲ堪エテ步行セシニモヨルナランモ、予カ日常手術スル患者ノ治療中獨步スル如キハ普進ニシテ而カモ經過ハ不良ナラズ、然ルニ該患者步行ノ狀態ハ先キ斯如ク自覺的ニモ又タ輕快ヲ覺エズト云フ繃帶ヲ交換スルニ創況前日ト異ナラズ茲ニ於テ疑惑交々到リ或ハ筋炎(?)ノ診斷ハ誤謬ニアラズヤトシ試ミニ探子ヲ送リ創底ヲ消息スルニ恰モ腐骨片ニ觸接セシ如キ一種ノ雜音ヲ發スルモノアリ、更ニ創內ヲ拭淨シ內腔ヲ覗フモ汚穢トナレル創底深クシテ充分ニ見ルヿ能ハズ

據テ予ハ更ニ創口ヲ開大スベキカ凝團解ケザルノ嚼間、何心ナク鋏子ヲ送リ響キニ探子ヲ以テ觸レタル際一種ノ雜音ヲ發シタル腐骨片ノ類ナランカト考ヘシモノヲ固持スルニ少シク動搖スルカ如ク、之ヲ外方ニ索引スルニ剝離シ來ルガ如シ、此ノ時恐ラク診斷ノ一助トナルベキ何者ヲカ得ベシトシテ加ヘタル力ハ果然、實ニ果然！驚クベキ一ノ異物ヲ得タリ、

異物ハ大人小指大ノ長サ拾四仙迷ヲ有スルあさぎノ莖ナリキ茲ニ於テ筋炎乃至其他ニ對スル診斷ノ誤謬ヲ全ク氷解シ得タリ、然レモ再ビ疑ハサル可カラズ即チ斯ル大ナル異物而カモ鈍体カ如何ニメ身躰內ニ侵入シ得シヤ、最早此ノ際患者ニ既往外傷ノ有無等ヲ尋問スルノ要ナシ、曙

躊セズシテ生殖器ヨリセシモノニ他ナラザルヲ了知セリ、據テ患者ニ斯ル異物ヲ得タリ蓋シ子宮內ヨリ侵入セシモノナルベシ、良シク來由ヲ語ルベキヲ以テス然ルニ患者口ヲ鎖シテ曰ハズ、死ストモ尙言フ能ハズ願クハ斯ル事實ハ妾ニ問フ「ナク亦タ他ニ此ノ秘密ヲ漏ラス「ナクシテ治療ヲ加ヘラレン「ヲト、死既ニ業ニ決意スル所ニアリ本病ノタメニ斃ル、如キハ少シモ悔ユル所ニアラズトシ前日來患者ノ顏貌ニ顯ハレタル鬱憂ハ變シテ涕泣トナク手術臺上可憐ノ一女子ヲ橫ヘルニ至レリ、然レ𪜈之ノ決意ヲ聞キ更ニ知ル所アリキ即チ異物ハ全ク脫胎ニ用ヒタルモノナリト、故ニ此ノ趣味アル問題ノタメニ漸ク患者ヲ慰メツ、次ノ記事ヲ得タリ『患者拾四五歲ノ時月花初メテ開キ爾來整然、拾八歲ニシテ養、子、ヲ、迎、ヘ、(患者ハ一人娘ニテ俗ニ云フ氣儘ニ成長セシモノナリシナリ)翌年一男子ヲ上グ、姙娠、產褥ノ經過其他ニ異常ナク其後母子共ニ健全分娩後月經整然ナリキ、然ルニ明治〇〇〇年八九月ノ候ヨリ月經閉止ヲ來タシ身躰異和ヲ覺エ敢テ業ニ從事シ得サルニアラサルモ荏苒トシテ治セサルヲ以テ翌年四月初旬〇〇郡〇〇〇町湯屋三助某ナルモノすんばく血ノ道等ニ治療ナス由ヲ聞キ同人ニ診察ヲ受ケシニ本病ハ子宮ニ藥品ヲ挿入スレハ治癒スベシトテ金數両ヲ貪リ該療法ヲ施セリ、當時ノ樣ヲ聞クニ閉サシタル一室ニ導キ患者ヲ仰臥セシメ何者カニ子宮內ヲ觸レシガ如キ感アリ、其ノ際非常ノ痛アリシモ之ヲ堪忍セリ、況ンヤ藥品ナルモノ如何ナルモノナリシヤハ少シモ知ル處ニアラズ然ルニ今腫物ヨリ現ハレタルカ如キ異物ナランニハ唯肝ヲ寒フスベキノミト、而シテ其治療ヲ受ケシ後ト雖モ身躰ノ異和益々加ハリ憂々トシテ快シム「能ハズ寒熱往來スルニ至リ四月初

旬診察ヲ仰キ散藥二日分ヲ得タルハ之ガタメニテアリキ、該藥服用後少シク解熱ノ思ヲナシ僅ニ業ヲ取ルヿヲ得シモ全治ニ至ラズ、唯當時一ニ秘密ヲ守リ加之三助某ニ得タル手術ノタメニ惱ムベキモノトハ夢ニダモ浮バサリシヲ以テ爾後自覺症ハ却テ增惡シ腰痛ヲ發シ爲ニ右肢ヲ跛行シ膣內ヨリハ膿樣液ヲ漏ラスニ至リシモ默シテ云ハズ、後臀部ニ腫物ヲ發スルマテ各種ノ產前產後ノ妙藥ヲ服用セルノミト」、

事實ハ殆ボ明カニシテ尙聽クベキヿアリ即チ患者ハ經產婦ナリ、姙娠ノ經驗アルモノナルヲ以テ明治〇〇〇年八九月ノ候ヨリ血ノ道ニ惱ミタルノ後姙娠ノ徵候之ナクトモ腹部膨滿ヤ次テ胎動ヤ乳嘴着色乳房肥大ノ如キヲ自覺セサリシヤ是ナリ然レ𪜈一度ハ秘密ノタメニ死ヲ決セシ患者ノ何トテ此等ヲ語ルベキ唯サルヿナカリシト云ヘルノミマシテ湯屋三助某ニ治療ヲ受ケタル後陰部ヨリ出血セシヤ果タ何者ヲカ脫出セサリシ等ハ不明ニ屬セリ

然レ𪜈巷ニ風說ヲナスモノハ曰ク該婦人一子ヲ擧ゲタルノ後數月ヲ經テ養子ハ生業ノ都合ニヨリ暫ク別居スルニ至レリト、道德ノ頹廢ハ何トテ妙齡ノ婦人ヲシテ閨閫ヲ守ラシムベキ、逐ニアル者ト情ヲ通ジ姙娠セルモノナリトカ」、又曰ク三助某ノ斯ル療法ヲ知得セシハ嘗テ東京九段下ノ湯屋ニ使役サレタル際時ノ主人頻リニ該療法ヲ賣ツテ得々然タリ、野郎時ニ其治療中ヲ覗ヒ逐ニ田舍ニ歸リテ之ヲ傳ヘタルモノナリト、今ヤ異物ノ侵入ニ付テハ明カトナレルヲ以テ患者ヲ諭シテ子宮內檢査ヲ行フニ、腟膣ハ嚮キニ切開セル創口ニ見シ如キ惡臭アル膿樣液ヲ附着シ、子宮膣口ハ甚ダシク糜爛シテ同樣液ヲ漏ラセリ、膣壁ニ於テ異物ノ侵入セル如キ創口ヲ認メ

ズ之ニヨルニ恐ラク異物ハ子宮内ヨリ其後壁ヲ穿チ骨盤骨ノ下方ノ筋層ヲ穿チ直腸ノ右側ヲ通シ更ニ臀部ノ皮下ニ出テタルモノナルベシ、然リト雖ヒ斯ノ如キ鈍体カ多少ノ長時日間下肢ノ運動ニ伴フテ組織間ヲ逍遙セシトハ云ヘ其經過頗ル稀有ニ屬スベシ、而シテ之ニ伴フテ著シキ障碍ヲ來タサズ下肢ノ跛行モ治スルニ至リシハ蓋シ亦タ偶然ナルベキノミ

切開シタル創口ハ經過甚ダ良ク數日ニシテ排泄止ミ翌七月八日ニ至リ第二期癒合ヲ營ミテ治シ、子宮内撿査ハ患者肯ゼサルヲ以テ之ヲ再ヒスルヿ能ハサリシモ創ノ治癒ト伴行シテ膣内ヨリノ汚漏モ止ミタリト云フ』

○筋病性進行性少年性筋肉萎縮ノ二例

特別會員
醫學得業士
眞柄佐一郎
（澤金）

今回此處ニ報告セントスル者ハ恩師大西教授ノ「クリニック」ニ於テ實驗シタル者ニシテ一血族中兄ト妹ニ發シタル少年性筋肉萎縮トナス此レ余ガ特ニ興味ヲ持シテ爰ニ本紙ノ餘白ヲ瀆スニ至リシ以所ナリ

然レドモ明治三十五年夏同ジク大西教授ノ教室ニ於テ實驗シタル少年性筋肉萎縮ノ一例ヲ報告セシヲ以テ余ハ再ビ爰ニ喋々スルノ必用ヲ認メズ唯ダ便宜上聊カ本病ノ一般通有症狀ヲ記載シ以テ此ノ報告ニ移ラントス然レドモ前少年性筋肉萎縮タル稍ヤ重ク顔面筋ノ浸襲ヲ蒙リ