

處女ニ於ケル卵巢肉腫ノ一例

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2017-10-04 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/2297/38643

余ハ茲ニ確ニ日本人脊髓錐體下界位ハ歐洲人ニ比シ低ク位スト斷定スルニ憚ラザルナリ、又男女兩性ニ於テ女子ノ一般ニ多少低位ナルベキハ上記ノ計表ニ徴スルモ畧推定シ得ベシ(未完)

○處女ニ於ケル卵巢肉腫ノ一例

醫學得業士 越野義三郎

(澤金)

本例ハ去五月四日十全會講話部第三大會ニ於テ演舌シタルモノナルガ茲ニ訂正ヲ加ヘ餘白ヲ汚スコトトセリ

卵巢ニ於ケル肉腫ハ卵巢癌腫ト同シク稀有ニ屬ス諸大家ノ統計ニ徴シ其梗概ヲ推知シ得ベシ

Cohn	百例ノ惡性腫物中	十一
Leopold	二十六例	十一
Olshausen	六十二例	十二
Winckel	六十四例	三
Herzfeld	四十例	十一
Schiffner	五十八例	十
Rothenberg	二十二例	六
Omori u. Ikeda	十三例	三

Orloff 二十一例 四
 Busack 十二例 二
 Pürricher 十五例 五
 Nikoladoni 三例 一
 Zangemeister 三百廿九例 卵巢剔出中三十九
 Billroth 八十六例 三
 von Braün 八十一例 四

年齢ニ關シテハ卵巢肉腫ハ比較的弱年ノモノニ來ルト雖モ Martin 氏ニヨルニ二十一例ノ卵巢肉腫ノ報告中最高齡者ハ七十四歳最幼者ハ十三歳ノ一例アリ他例ハ十八歳ヲ若年トス「ピルロート」及「ヒルエケ」兩氏ニヨルニ十三例中最高齡者ハ六十八歳最幼者ハ十九歳ナリ山田醫學士ノ婦人病學ニハ十七歳ノ卵巢肉腫患者ノ實見ヲ記載セラル今余ノ報告セントスル一例ハ十五歳六ヶ月ナルヨリ見レハ卵巢肉腫ノ稀有ナル疾病ニ加フルニ猶ホ弱年者ナルヲ以テ十分報告ノ價值アリト信ス併シ「クレブス」氏ハ胎生兒ノ卵巢ニ肉腫發生ヲ報告セラレ「レオポルト」氏ハ八歳ノ小兒ニ於ケル實見ヲ公ニセラルノ例ナシトセス

卵巢肉腫ノ原因ハ確定スルヲ得ス只一種ノ想像說ニ過キス殊ニ「ユールゲン」氏ハ黑色肉腫ヲ動物ニ接種シタルニ同一肉腫ヲ發生シタリト云ヒ猶ホ動物ノ腹膜ニ肉腫ノ切片ヲ移植シ經過ヲ目撃シタルモ陰性ナリト云フ然レハ解剖的或ハ組織的ニ顯ハル點ニ於テ講究スルノ外ナシ

卵巢肉腫ハ一汎肉腫ト同シク結締組織ヨリ發生スルガ故ニ卵巢ノ「ストローマ」ヨリ發生スルカ
何レモ發生點ヲ特別ニ示スコトナシ併シ多數ノ場合ニ於テ肉腫ノ組成ハ纖維性組織ノ増殖ヲ
來タシ純粹ニ肉腫ノミノ發育ニハ傾向ヲ有セス然レハ屢々他ノ腫物ト結合シテ混合腫ヲ生ス
就中纖維腫ト混在スルコト多シ之ヲ纖維性肉腫ト云ヒ或ハ腺組織増加シテ成ルアリ之ヲ腺肉
腫ト云ヒ或ハ癌腫ト混シ或ハ粘液腫ト混シ之ヲ癌腫性肉腫及ヒ粘液腫性肉腫ト云ヒ或ハ畸形
ト混シ軟骨及ヒ骨ヲ見タル例アリ此等ノ諸點ヨリ考フルキハ他ノ腫物ノ經過中肉腫ニ變化ス
ルモノ多數ナランカ

又纖維狀細胞肉腫ハ廣汎性ニ來リ特異ノ起生點ヲ示スコトナシト雖モ圓形細胞肉腫ハ外壁層
ヨリ小サキ血管ノ長徑ニ沿フテ發育スルヲ屢々見ルコトアリ

今卵巢肉腫ヲ組織的ニ區分スルキハ紡維狀細胞肉腫ト圓形細胞肉腫ニ分ツ紡維形細胞ヲ含ム
モノハ其變質狀態ハ廣汎性ニ全卵巢ニ及ホシ抗抗弱ナルコトアリ強ナルコトアリ一汎ニ腫瘤
ハ大ナリト云フ圓形細胞ヲ含ムモノハ其細胞多量ナルニ從フテ軟トナリ多寡ニヨリテ硬度ヲ
異ニス腫瘤ハ前者ニ比シテ比較的小ナリト云フ斷面ハ何レモ赤色ナルアリ白色ナルアリ

卵巢肉腫ノ經過中顯ハル病狀ヲ二ツニ區別スルニ(一)局處的發生期 此時期ハ數年間持續スル
ト癌腫ヨリ永ク卵巢ニ於ケル結締織性新生物トシテ廣延ス而シテ莖ヲ有セズシテ増大ス(二)周圍
組織ノ犯サル時期 此時期ハ第一期局處的腫瘤發生ヨリ漸次増大周圍ニ及ホシ而シテ臨牀的腸
ノ壓迫症狀ヲ起シ大抵毎常腹水ヲ來タス其他肉腫破裂腹膜炎變性即チ硝子樣變生脂肪變生ヲ

起シ或ハ壞死ニ陥リ囊腫性肉腫トナリ或ハ血栓ヲ起シ之ニ隨伴スル種々ノ病狀ヲ來タス殊ニ
 春氣發動期或ハ經閉期ニ多ク來ルト云フ

卵巢ニ於ケル肉腫ハ癌腫ノ如ク轉移スルコト少ク又兩側ヲ犯スコトモ多カラス Oslausen ハ二
 十六例ノ肉腫中兩側ノモノ十四 Martin ハ二十一例中六 Leopold ハ十二例中七ヲ實見セリト To-
 mesville ハ卵巢肉腫ノ移轉ハ次ノ如キ順序ヲ有スト即チ腹膜、網膜、胃壁、肋膜、肺臟、子宮、肝臟、橫隔膜、
 直腸ト腔間ノ結締組織、胸縱隔膜、喇叭管、小腸、腎臟、脊柱、皮下組織ナリ

能登國羽咋郡樋川村宇菰谷

山 本 某

十五年六ヶ月

血族の關係 兩親健全ニ同胞八人男二人女六人患者ハ二女ニシテ妹弟各一人死亡何レモ熱
 性病(?)ナリト祖父母ニモ遺傳的疾疾病ニ關係ナキカ母ノ叔母ニ腹部膨大セシ慢性疾病ノ爲メニ
 死亡シタルモノアリ

既往疾病 幼時ヨリ重病ニ罹リシヲナキモ亦強壯ノ方ニアラズシテ寧ロ虛弱ナリ一歲、五六歲
 及ヒ十四歲ノ三回種痘シ前一回ハ全感他ハ不感三四歲ノ頃麻疹ヲ經過ス

月經ハ十五歲五月始メテ開キ持長日數ハ七日余ニシテ少量ナリ常ニ不正時ニ停滯ス最終月經
 ハ十月初旬七日間アリシト

本病ノ病歴 八月頃明治三十五年十二月八日來院下腹部ニ腫瘤ノ存在スルヲ自覺セシモ全身

症狀ヲ伴ハザルニヨリ放置ス然レモ格別増大スルコトナク近來ハ増大稍々著ルシキ様ニ思ハル食慾通常大便一日一行尿ハ本病發生以來頻數トナル

現症 体格榮養中等ナルモ一汎ニ貧血狀態ヲ呈ス頭部顔面口腔咽喉腔視診上異常ナク胸部ハ視診打診聽診變常ナキモ脈搏時ニ結代スルコトアリ

腹部ハ殊ニ臍下部ニ於テ一汎ニ膨大シ臍ハ突隆シ皮膚ニハ變色ナキモ僅ニ靜脈ノ怒張スルヲ見ル觸診スルニ腹内ニ於テ直チニ觸レ易キ球狀ノ大腫瘤アリテ表面ハ凸隆不正ナリ硬固ニシテ上下左右ニ移動シ周圍ノ癒着ハ証明シ得ス

腹圍ヲ計ルニ臍圍七十仙迷、最大圍七十五仙迷、臍下五仙迷、耻骨縫合ヨリ臍部マテ二十仙迷、耻骨縫合ヨリ腫物ノ頂点マテ二十三仙迷半ナリ而シテ左方ハ臍部ニ達スルモ右方ハ臍部ヨリ三、五仙迷上方ニ至ル故ニ腫物全體ハ球形ナルモ臍部ニ於テ凹陷ス

局部検査 視診上生殖器發育ハ異常ヲ認メス内診スルニ膈壁變化ナク膈部上方ニ牽引セラレ形狀大サ硬度子宮外口色澤通常ナリ腫瘤ハ突隆不平ニシテ硬固ナリ移動困難ナラス兎角卵巢腫瘤トシテ入院ヲ諭ス之レ纖維性筋腫ナルカ果タ肉腫ナルカ確定スル能ハサルモ年齢及ヒ近來發育ノ度著ルシキヨリ肉腫ノ疑念ヲ措クニ足レリ即時入院ス

十二月八日規那煎サントニ一テヲ投與ス九日十條、十日一條、十二日二條ノ蛔虫ヲ排出ス患者ハ日々精神ノ爽快ヲ覺ユ仍テ十五日手術ヲ行フ

十五日午前十時三十分一汎ノ方式ニヨリテ防腐室ニ入ル室温二十九度脈膊百二十呼吸數二十

四ヲ算ス莫比一箇前胸部注射次テ「コロルホルム」麻醉ヲ行フ腹部ハ清潔ニ洗滌消毒シ十時五十八分小川教授執刀ノ下ニ臍下二三仙迷ヨリ白條ニ沿テ七八仙迷迄層々切開スルニ直チニ腫瘍ヲ目撃ス猶ホ上下方ニ膝狀剪刀ヲ以テ切開口ヲ擴大シ腹腔内ニ手ヲ挿入シ其狀態ヲ探クルニ實質性腫瘤ナルカ右側ハ比較的軟ナリ十分腫瘤ノ觀察ヲ遂クル爲メ腹壁切開ヲ臍上ニ及ホス腹水ノ存在ヲ殆ント見認メス腫瘤ハ豫想セシ如ク硬カラス上端ヲ漸次ニ前方ニ牽出シタルニ忽チ一部ノ破壊ヲ來タシ粘稠ナル黃白色或ハ暗赤色ノ液ヲ漏ラス尙ホ前方ニ牽出スルニ全ク腹壁外ニ出タスヲ得タリ之レ左卵巢ヨリ發生スル腫瘤ニシテ喇叭管ハ前面ニ走ルヲ見ル右側ニ於テ網膜ニ僅カニ癒着ス腫瘤ノ莖部ハ短ニシテ太ク血管ニ富ム然レハ「ゴム」管ニテ十分結紮シ次テ一汎莖ヲ結紮スル如ク前面ニ於テ四條后面ニ於テ二條結紮ヲ行フ其際腫瘤ヲ上方ニ持チ上ケタルニ莖根ニ於テ剝離シタル如ク斷裂シ莖ノ一部ヲ殘ス之ヲ剪刀ニテ切除セリ小出血アルニヨリ充分結紮止血ス

右側卵巢ヲ檢スルニ林檎大ノ囊腫ヲ生ズ結紮スルコト三條之ヲ剔出セリ時ニ患者脈搏細小トナルヲ以テ胸部左上膊ニ「カンフル」各一箇注射ス充分各部ノ止血ヲ認メ腹壁縫合ヲ行フコト主縫合十條副縫合四條ヲ行ヒ防腐繃帶ス時ニ零時四十五分ナリ脈搏百二十呼吸二十四「コロルホルム」全量三十五グラム脈搏細小ナルニヨリ生理的食鹽水八〇〇〇グラム「天腿」ニ注射ス

手術後ノ経過 手術當日ハ二回ノ嘔吐アリシモ一汎安靜狀態ナリ體溫三十六度八分脈搏百十細小時々結代ス、十六日體溫三十八度八分脈搏百四十一百五十二ニシテ細小ナリ冷汗ヲ流ガス鹽

里母赤酒「カンフル」散ヲ與フ

十七日體温三十七度八分乃至三十八度脈搏百四十、百三十アリ牛乳一合粥汁少量ヲ攝取ス
 十八日體温三十七度五分脈搏百二十、百ニシテ安靜ナリ其レヨリ食氣進ミ牛乳二合「ソーア」一
 合粥汁ヲ取リ二十三日體温三十七度トナリ脈搏九十五、廿七日腹壁縫合糸ヲ拔出ス爾來榮養
 日ヲ遂テ恢復シ一月九日全治退院ス

腫物所見 視診スルニ球形ニシテ一部凹陷シ「ハート」狀ヲ呈ス表面凸凹鶏卵大或ハ胡桃大ニ區
 劃ヲ有ス喇叭管ハ前上方ニ附着シ肥厚増大ス觸診スルニ表面ハ硬キモ内部ハ軟ナリ割斷スル
 ニ表面ノ區劃ノ如クナリ其區劃ハ硬シ粘稠黃白色ノ液ヲ泄ラス外圍ニ「カプセル」ヲ有ス腫物
 ノ重量ハ三百九十五匁即チ千四百八十五「グラム」ナリ最大徑十八仙迷最小徑十四仙迷高サ十一
 仙迷ナリ

右卵巢ハ表面ニ二三ノ黃體ヲ見ル紅色ヲ呈ス刀尖ニテ切りタルニ黃色ノ液ヲ漏ラス壁ハ薄シ
 左卵巢ヲ鏡見スルニ小圓形肉腫細胞ヨリ成リ基質極メテ少ク諸處ニ平滑筋ノ存在ヲ見ル圓形
 細胞ノ滲潤アリ血管多シ「カプセル」ハ結締織細胞ヨリ成ル

右卵巢ハ實質中ニ卵胞ヲ見ル囊壁ハ結締織細胞ヨリ成リ内面肉柱上皮ヲ存ス
 終リニ臨ンデ恩師小川教授村上教授及小西講師ノ示導ヲ茲ニ感謝ス

