

表紙, 目次, 抄録, 雑纂, 漫録, 通信

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2017-10-04 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/2297/38701

明治三十五年七月五日發行

十全會雜誌

第二十四號

（非賣品）

全澤醫面學專門學校十全會

十全會雜誌第二十四號目次

○原著

○顔面筋ノ侵襲ヲ被リタル筋病性進行性筋肉萎縮 (デジエリン、ランツデー氏筋肉萎縮)ノ一例

醫學得業士 眞柄佐一郎述

○校舎及寄宿舎空氣中炭酸含量並ニ換氣量試驗報告

醫學得業士 北 豐 吉 述
醫學得業士 駿 河 尙 庸 述

○骨萎縮ノ組織學的研究並ニ其結果 (畸形性骨炎及關節炎)ニ就テ

醫學博士 木村 孝藏述
醫學得業士 東 良平述

○所謂葡萄狀神經瘤ニ就テ

○抄錄

- 丹毒ノ原因ニ就テ一二ノ注意…………… ヨット、マレジユ
- 丹毒ニ沃度下幾…………… タンフキルツユ
- 外陰部癢痒症ノ原因及療法…………… エル、ゼーリクマン
- 耳下腺炎ノ如キ症狀ヲ呈シタル急性沃度中毒…………… カール、ロエルト
- 肺結核ニ於ケル出血性紫斑病…………… エ、コーン
- 肛門裂創ノ療法…………… グッセンバウエル
- 精神病者ノ耳血腫ニ就テ…………… 井 村 忠 介
- 後頭部ノ原發性皮膚放線狀菌病…………… イグナーツ

○雜纂

○實驗瑣談 (其一)…………… 下 平 南 溪

○漫錄

○曼水余金…………… 餘 白 先 生

○會報

○叙任及辭令○會比動靜○創道部大會○第二十六回講話會○故永井源吾君ノ屍體發見○立見第八師團長ノ謝狀○醫科第一等級々會○氷見郡得業士會ノ義捐○學年試驗○入學志願者○得業士稱號認可○松井專門學務局長ノ來校○南江堂及半田屋ノ書籍寄附○下平、小川兩教授ノ書籍寄附○圖書寄附ノ依頼○今井亥三松氏ノ書籍寄附

○通信

○北豐吉氏ノ通信○山崎教授ノ通信○生沼曹六氏ノ通信

○公文

○石川縣告示第八十號○石川縣令第三十七號○石川縣令第三十八號○石川縣令第三十九號○內務省令第十五號

○會告

○寄贈及交換書目○會費領収

—◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆—

君吾源井永士業得學醫醫軍等三故



抄 録

○丹毒ノ原因ニ就テ一二ノ注意

(Woenn med. Journal, 1901, Juli.)

マシター J. Malejew 氏ハ丹毒ノ二症ニ於テ水疱ノ内容ヲ黴菌學的ニ検査シタルニ両症ニ於テ共ニ只葡萄狀球菌ヲ發見セリ依テ氏ハ丹毒ハ必ズシモ常ニ連鎖狀球菌ニ因ル者ニ非ズ葡萄狀球菌モ亦之ガ原因タルベキヲ有ルベシト結論セリ (南溪抄)

○丹毒ニ沃度丁幾

(Wojennomed Jour. 1902, Januar.)

タンフシルシホー P. J. Tautfjew 氏ハ四十二名ノ丹毒患者中三十五名ニ就テ次ノ療法ヲ施シ頗ル良績ヲ得タリト即チ氏ハ病竈ノ小ナル者ニハ全部ニ沃度丁幾ヲ塗布シ其

稍々大ナル者ニハ只其周縁ニノミ之ヲ塗布セリ但シ其塗布ハ患部及健部共ニ各二仙迷幅ニ過ギズ又其度數ハ毎日二回或ハ之ヨリ以上ニシテ塗布部ハ常ニ濃褐色ヲ呈スルヲ度トセリト云フ (南溪抄)

○外陰部癢痒症ノ原因及療法

(Deutsche med. Wochenschr. 1902, Nr. 9.)

ゼーリグマン I. Seeligmann 氏ハ一千八百九十一年以來外陰部癢痒症ノ原因ニ就テ黴菌學的検査ヲ行ヒタリシガ氏ガ實驗セル總テノ症ニ於テ形狀及外觀ニ於テ淋毒菌ニ酷似セル複球菌ヲ發見セリ該菌ハ直ニ純粹培養ニ於テ繁殖シグラーム氏法ニ由リ染色スベシト又氏ハ本症ニ用キテ有効ナリシ「グアヤコールワゾーゲン」ヲ十%液ト爲シテ用井タルニ培養ハ五分時ノ後全ク死滅スルヲ見タリト云フ (南溪抄)

○耳下腺炎ノ如キ症狀ヲ呈シタル

急性沃度中毒

(Wien. klin. Wochenschr. 1901. No. 45.)

沃度服用後著シキ耳下腺炎ヲ發シタル例ハ從來人ノ實驗セル所ナルガカール、ヒュルト Karl Fritth 氏モ亦之ニ似タル一例ヲ報告セリ即チ一患婦沃度ヲ内服セシニ數周日ノ後ニ至リ不快ノ感ト共ニ眼瞼ノ腫脹ヲ來シタルガ服藥ヲ止メタル後腫脹ハ速ニ消散シタリシモ其後患者再ビ沃度ノ服用ヲ始メタルニ數時間ノ後心悸亢進、頭重、倦怠、發熱、談話ノ困難、上頸部ノ著シキ腫脹、口内乾燥ノ如キ重惡ナル症狀ヲ發來セリ但シ頸部ノ腫脹ハ顎下腺ヨリ起リタル者ニノ耳下腺ニハ異常無カリシ而シテ口腔底ハ腫脹セル顎腺ノ爲メ上方ニ壓排セラレタリ此症狀ハ沃度ノ服用ヲ休止シタル後輕快セシモ腫脹ハ漸ク五日ノ後ニ至リテ消散シ其後再ビ該藥ノ服用ヲ試ミタルニ復タ同一ノ症狀ヲ發來セリト云フ (南溪抄)

○肺結核ニ於ケル出血性紫斑病

(Münch. med. Wochenschr. 1901. No. 50.)

フーレン E. Cohn 氏ハ九十歳ノ處女ニノ其父ハ肺結核ノ爲メニ斃レタル者ニ就テ兩側下肢ニ限局セル出血性紫斑ヲ見タリシガ其兩脚ハ輕度ノ浮腫狀腫脹ヲ呈シタルモ關節ニハ異常無ク肺臟ニ於テモ變常ヲ證明スルヲ能ハズ尿及血液ニモ變常無カリシ然ルニ此紫斑ヲ發見シタル日ヨリ極メテ劇甚ノ胃腸炎ヲ發シ數日間持續セシガ其經過中ニ於テ軀幹、上肢及口粘膜ノ處々ニ許多ノ溢血斑ヲ生ジ殊ニ左前膊ニハ莫爾比涅注射ニ次デ皮膚出血ヲ來シ其他心臟部及腹部ノ冰囊ヲ貼用シタル局所ニモ出血ヲ來シ斯クテ此出血性紫斑ハ數周日ノ後止ミタレモ之ニ代テ直ニ重症ナル出血性腎臟炎ヲ發シ二三週間ノ後又劇性ノ肺結核ヲ起シ其經過急速ニノ患者ハ間モ無ク死亡セリ著者ハ之ヲ説明シテ曰ク此症ニ於テハ肺癆ハ已ニ潛伏シ在リタルノミナラズ亦皮膚出血ノ原因トナリシ者ニモ此出血ハ恐ク血管壁ノ侵害ニ因リ又血管壁ノ侵害セラレタルハ俄然破壞シタル結核性病竈ヨリノ「トキシイン」ヲ吸收シ以テ血管ノ變性ヲ起シタル者ナラムト (南溪抄)

○肛門裂創ノ療法

(Wiener Klin. Wochenschr. 1902. No. 2.)

グッセンバウエル Gussenbauer 氏ハ頑固ノ肛門裂創ニレカミーエル氏ノ推奨セル括約筋ノ暴力的擴張法ヲ行ヒ最モ良効ヲ収メタリ氏ノ説ク所ニ據レバ本症ハ經久ノ者ニ於テモ此療法ニ由リ大抵一週間ニシテ治癒スベシト其法タル先ヅ深麻酔ヲ施シタル後両示指ヲ前後シテ肛門内ニ送入シ過強ノ力ヲ加ヘズ括約筋ノ弛緩スルニ至ルマデ之ヲ擴張シ次デ撒里失爾酸水ニテ肛門内ヲ濯洗シ乾燥ノ後沃度仿謨末ヲ撒布シ乾燥繃帶ヲ施スニ在リ但シ痔核アル者ニ限り濕性繃帶ヲ施ス疼痛ハ麻酔後數時間ニシテ歇ミ大便失禁ノ如キモ決シテ長カラズト (南溪抄)

○精神病者ノ耳血腫ニ就テ

(神經學雜誌、第一卷第二號、明治三十五年)

六月五日發行

東京帝國大學醫科大學精神病學科助手井村忠介氏ハ數年

來本題ニ就テ研究調査スル所アリシガ氏ハ先ヅ從來耳血腫ニ關スル「リテラツール」ヲ舉ゲ自己ノ調査ニ由テ得タル成績ニ基キ左ノ結論ヲ下サレタリ

(第一) 耳血腫ハ精神病者(四千二百五十七人中九十二人)ノ二%ニ認メタリ

(第二) 耳血腫ハ麻痺狂、妄覺狂、躁狂、鬱狂、老耄狂、續發狂ニ來リシ

(第三) 耳血腫ハ概スルニ麻痺狂(八%)ニ最多ナリシ然レハ男女ニ區別セバ男ハ麻痺狂、女ハ妄覺狂ニ多カリシ

(第四) 耳血腫ヲ認メシハ左耳右耳同數ナリシ然レハ男女ヲ區別セバ男ハ左耳(五三%)、女ハ右耳(六七%)ニ多カリシ

又耳血腫患者ノ一六%ハ左右両耳ニ來リシ者ナリ

(第五) 耳血腫ヲ諸多ノ方面ヨリ觀察セシモ外傷又ハ榮養障礙ノ結果ナリト認ムルヲ能ハザリシ

(第六) 耳血腫ヲ來セシ者ノ年齡ハ四十歲乃至四十四歲ニ多カリシ

(第七) 耳血腫患者ノ從來ノ執リタル職業ハ農、大工、車夫ニ多カリシ

(第八) 耳血腫患者ノ三分ノ二ハ精神病又ハ神經病ノ遺傳ヲ有セシ者ナリ

(第九) 耳血腫ハ冬季ニ發生セシ者多シ

(第十) 耳血腫ハ精神病ニ罹リシヨリ二箇月ニシテ生ゼシ者多シ

(第十一) 耳血腫ハ入院後二箇月ニシテ生ゼシ者多シ

(第十二) 耳血腫患者ニシテ其疼痛ヲ訴ヘシハ至テ少カリシ

(第十三) 耳血腫ハ五日乃至七日ニモ成立セシ者多カリシ

(第十四) 耳血腫ノ過半數ハ吸収結痕シ腐敗膿潰セシハ極メテ稀ナリシ

(第十五) 耳血腫ヲ呈セシ精神病者ノ豫後ハ病症ヲ論ゼズ不良ナリシ者多シ (南溪抄)

○後頭部ノ原發性皮膚放線狀菌病

(Archiv f. Dermatologie u. Syphilis. 1902. LX.)

イグナーツ (Ignaz) 氏ハ二十六歳ノ屠者ニ於テ後頭ノ全

部ニ「アクチノミコージス」ヲ發生セル者ヲ實驗セリ該症ハ大約十五乃至二十個ノ豌豆大乃至榛實大ノ波動ヲ呈スル結節ヨリ成リ其内容ニハ著明ナル「アクチノミコーゼ」顆粒ヲ存シタリ而シテ該部ニ屬スル淋巴腺ハ腫脹セズ口腔ニモ異狀ヲ認メズ依テ氏ハ膿瘍ヲ切開シ純沃度液ヲ注入シタリニ殆ンド疼痛ヲ起ス「無ク二十五回ノ注射ニテ治癒セリト云フ (南溪抄)

* * * * *

雜纂

○實驗瑣談

(其一)

下平 南溪

此編ハ從來余ガ實驗ニ係リ多少自ラ興味アリト信ツタル者ヲ備忘録ニ記載シタル者ヨリ爰ニ鈔出セル者ニシテ余ヨリ大方君子ノ瀏覽ヲ值ス可キ者ニ非ズ然レモ瑣々タル小實驗、零々タル小治驗モ細大漏ス「無ク常ニ之ヲ筆録シ積ンテ冊ヲ成スニ至レバ亦以テ他日參考ノ一資料ニ充ツルヲ得」是レ余ガ敢テ本編ヲ草シテ學生諸子ニ示ス所以ナリ

(一) 殆ンド全頭髮ヲ侵シタル結節性裂毛症

一農夫、年齢十又九、石川郡某村ノ産、言フ十一歳ノ頃頭部ニ發疹アリ爾來毛髮漸ク光澤ヲ失ヒ勁硬ト爲リ又著シキ白屑ヲ生ジ且多少ノ癢痒アリ以テ治ヲ乞フト。之ヲ診スルニ體格榮養其ニ中等ノ一少年、蓬髮梳ラズ其色稍茶褐ニシテ灰色ヲ帶ビ全面宛モ虱卵ヲ附ケタルノ觀アリ、致細ニ之ヲ檢スルニ何ゾ料ラン其無數ノ灰白色ノ小斑點ハ是レ悉ク毛幹ノ處々ニ存スル結節狀ノ小隆起ナラムトハ、而シテ此結節ハ一莖ノ毛幹中少ナキモ二三ヲ下ラズ多キハ五、六、七ヲ算ヘ且結節所在ノ部ニ於テハ毛髮或ハ將ニ破折セントスル者アリ或ハ半バ破折シテ「へ」字狀若クハ「く」字狀ヲ呈スルアリ或ハ既ニ全ク斷裂シテ其尖端分裂セル者アリ又其未ダ破折セザル者トイヘモ之ヲ牽引捻轉スルモハ結節部ニ於テ容易ニ破折スルヲ見ル而シテ毛髮ハ患者訴フルガ如ク光澤無ク乾燥シ茶褐色ヲ帶ビ之ヲ觸ル、ニ勁硬ナルモ虱卵ノ附着スルヲ見ズ又生髮部ノ皮膚ヲ視ルニ其全面ニ不潔ナル許多ノ灰白色ノ鱗屑ヲ

著クルモ他ニ毫モ異常ヲ認ムルコト無ク其他ノ皮膚ニモ亦變常ヲ見ザリキ

以上肉眼的ノ所見ニ憑ルモ此毛髮ノ病變ハカボジ一氏ノ所謂結節性裂毛症(Trichorhexis nodosa)ニシテ頭皮ノ落屑ハ頭部糠秕疹(頭部乾性脂漏症)タルヤ明ケシ矣、余ハ更ニ毛髮ヲ鏡下ニ檢シタルニ灰白色ノ結節部ハ宛モ二本ノ水筆ヲ毛端部ニ於テ相連接セシメタルガ如キ特異ノ狀ヲ呈セリ蓋シ本症ハバイゲル氏(一千八百五十五年)及ウ[#]ルクス氏(一千八百五十七年)ノ始メテ詳ニ記述セル疾患ニシテカボジ一氏以來一般ニTrichorhexis nodosaト稱セラレ通常鬚髭ヲ侵スト最多ナルモ亦間、頭髮及陰毛ヲ侵シ婦人ニ於テハ殊ニ頭髮ヲ侵スト有ルモ眉毛、腋毛等ノ侵サル、ハ絶ダ罕ナリ余ハ鬚髭ニ本症ヲ發シタル者ヲ見タルト寡カラザレモ頭髮ニ發シタル者ヲ見タルハ甚ダ少ナク殊ニ其殆ンド全頭髮ヲ侵シタル者ヲ實驗セルハ實ニ本患者ヲ以テ始メトス本症ノ如キハ蓋シ亦稀有ノ一症例ナラムカ

バイゲル氏ニ從ヘバ本症ノ始メ發生スルヤ毛髓先ヅ紡錘狀ニ膨大シテ皮質ヲ外方ニ壓排シ遂ニ之ヲ分裂スルニ至ラシムル者ナリト云フモライモンド氏ハ之ニ反シテ其病變ハ先ツ皮質ニ始マリ次デ髓質ニ及ボス者トセリ然レモ斯ノ如キ病變ヲ發スルノ原因ニ至テハ今日諸家ノ説ク所尙區々ニノ明瞭ナラザル者ノ如シ即チバイゲル氏ハ毛髓ノ分解ニ由テ瓦斯ヲ發生シ以テ毛幹ノ膨大ヲ來スト爲シコーン氏ハ之ヲ髓質ノ萎縮ニ歸シシウ^井ムメル氏ハ之ヲ毛ノ營養障得ニ因ル者ト爲シウ^井ベルグ氏ハ單ニ之ヲ器械的刺戟ニ由テ起ル者トセリ然ルニ近時ホダラ、スピーグレル、エッセン、マルクスフェルド等ノ諸氏ハ管ニ毛ノ結節内ニ於テ黴菌ヲ發見セシノミナラズ亦能ク之ヲ培養シ得タリト稱シ其原因ヲ寄生物ニ歸セリ又ブラシユコ、サールフェルド、ヤダツソン、バルロウ等ノ諸氏ハ鬚剃刷子又ハ髮刷毛ニ於テモ本症ヲ發生スルコトヲ證明シ以テ益々寄生物説ヲ確固ナラシメントセシモ此説ハ未ダ一般ニ學者ノ是認スル所トナラザル者ノ如シ之ヲ要ス

ルニ其原因ニ至テハ從來學者ノ所見一致セザルト上來述ベタル所ノ如クナルモ器械的刺戟、榮養障得等ハ蓋シ亦其一因タル可キ者ニノペーテルゼン及ヤーリシユ氏ハ本症ニ頭部脂漏症ヲ合併スル者ハ恐ク毛ノ榮養障得ニ因ル者ナラムトセリ余ノ此例ノ如キモ著明ナル脂漏症ヲ合併スル者ニノ之ガ爲メ患者屢々石礮ヲ用キテ頭髮ヲ洗ヒタルト有リト云ヘリ即チ該患者ノ毛髮光澤ヲ失ヒ勁硬ト爲リ裂毛症ヲ發シタルガ如キハ或ハ之ヲ頭部脂漏症ノ合併ニ因ル毛髮ノ榮養障得ニ歸ス可キ者ナル歟非耶

本症ノ療法ニハ有効ナル者無キ者ノ如シ余ハ患者ニ其難治ノ症タルベキヲ諭シ先ヅ脂漏症ヲ治セントノ目的ニテ

- レゾルチン 各五〇
- 安息香丁幾 一〇〇
- 蓖麻子油 一〇〇
- 亞爾個保爾 六〇〇
- 右混和爲頭髮部塗布料

ヲ與ヘタルニ患者去テ復再ビ我院ニ來ラズ

(二) 汎發性皰皮病ノ一例

本病ハ稀有ノ一症ニシテ從來余ノ實驗ニ係ル者ハ止メ僅ニ
二症例アルノミ即チ一ハ強壯ノ男、一ハ強健ナリシ女ナ
リキ。左ニ只近時實驗セル後者一例ヲ舉ゲム前者ハ今詳
細ノ記錄ヲ逸シタレバナリ

二十二歳ノ女、石川郡御手洗村ノ産、現ニ金澤市ニ住ス、
某吏ノ妻、父方及母方ノ祖母ハ共ニ健存（前者ハ八十餘
歳、後者ハ六十七八歳）スルモ兩祖父ノ死亡年齡不明、
實父ハ四十五歳ニシテ健存シ實母ハ四十歳ニシテ頗ル強健、
同胞總テ六人、内一名ハ生後直ニ不明ノ疾患ニ斃レ、一
名ハ死産シ、一弟二妹健存ス。患者五歳ノ頃胃疾ニ罹リ、
種痘數回、麻疹ハ幼時經過シ又十歳ノ頃咽喉病ニ罹リタ
ルコト有リ、月華ハ十六歳ニシテ開キ爾來多クハ整然其期ヲ
誤リタルコト無キモ時ニ停滯一箇月ニ及ブコト有リキ斯ル際
ニハ全身諸所ニ赤色ノ發疹ヲ來スヲ常トセリ本年二月經
行停滯ノキモ亦此事アリキト云フ、舉子二人、一ハ十九
歳ノ時、一ハ昨年八月ノ分娩ニシテ共ニ女兒ナリ皆健全、
乳汁分泌亦異常無ク常ニ自ラ保育セリ、其他昨年十一月

頃膝關節ニ僅ニ痲痺質斯様ノ疼痛アリ又五年前曾テ眩暈
及輕度ノ失神ヲ發シタルコト有リシガ昨年十二月再ビ眩暈
卒倒シ次デ本年三月二十日又俄然眩暈發作ヲ來セシモ卒
倒スルニ至ラザリキ、又昨年十二月中旬ヨリ飲食物嚥下
ニ際シ偶々食道部ニ閉塞ノ感ヲ覺ヘ胃部停滯セシモ嚥下
ニハ何等ノ障礙無ク斯ノ如キ症狀ハ本年三月上旬ニ至ル

迄持續シ此頃ヨリ又咽喉部ニ疼痛（殊ニ嚥下時）アリ、次
デ同月十日頃ヨリ前頸部ニ當リ牽引様緊迫ノ感アリ之ニ
關ル、ニ硬ク同時ニ左右上眼瞼ニ同様ノ感ヲ覺ヘ日ヲ追
テ漸次項背部、胸部、顔面、上肢等ニ至ルマデ皮膚一般
ニ稍々浮腫様ノ腫脹ヲ呈シ且著シク硬結ヲ來シ殊ニ寒冷
ノ空氣ニ關ル、カ或ハ入浴ノ際ニハ一層其腫起硬結ヲ増
加ス故ニ發病以來ハ病症ノ増悪センコトヲ恐レテ入浴ヲ爲
サバリシガ十日前一日一浴ヲ試ミシニ又俄ニ皮膚ノ腫脹大ニ
加ハリタルヲ以テ惶惶出浴衣服ヲ著ケタリ但シ皮膚緊硬
ノ度ハ一日中トヘヒ多少増減アリ此他本年二月經行無ク
爾來毎月停滯セシコト無キモ從來ニ比シテハ其量少ナク且

其際下腹部ニ疼痛アルモ白帶下ヲ見ズ。而シテ自覺症トシテ訴フル所ハ只輕度ノ嚔下及呼吸困難、頭及上肢ノ運動障礙及時々發作スル必悸亢進ニシテ精神上ニ於テハ皮膚緊迫感ノ外他ニ毫モ不快苦痛ノ感無ク食慾亦常ノ如ク便通ハ近來下劑服用ノ爲メ日ニ二三行アリト

患者ノ訴フル所略ボ上記ノ如シ本年(二十五年)三月某日之ヲ初診スルニ構造強實、營養佳良ノ一女子、先ツ上半身ヲ裸出セシメ〔頭部〕ヲ檢スルニ頭髮部ハ毛髮黑色ニシテ發生尋常ナルモ顛頂ノ中央僅ニ禿シ(是レ成年婦人ニ多ク見ル所ニシテ且通常該部ノ皮膚弛緩ス蓋シ其結髮ニ由ル毛髮及皮膚ノ牽引伸展ニ基ク者ナラン)皮膚ニハ變化ヲ認メザルモ觸ル、ニ硬クシテ移動シ難ク廣ク兩指間ニ之ヲ壓縮スルニ僅ニ一部ニ橫隆起ヲ呈スルノミ。〔顔面〕ハ前頭、兩頰部、頤部等一般ニ僅ニ浮腫様腫脹ヲ呈シ且堅硬シ殊ニ眼瞼部ニ著シク患者自在ニ眼ヲ開閉スルコト能ハズ爲メニ瞼裂ハ常ニ半開ノ状態ニ在リ口圍ノ皮膚モ緊硬ノ爲メ廣ク開口スルコト能ハザルモ鼻部ノ皮膚ニハ異常ヲ認

メズ其他顔面諸部ノ皮膚色ニハ異常ヲ見ズ患者元來白色ナルガ如シ、又皮膚硬變ノ爲メ一種特異ノ容貌ヲ呈シ十分喜怒哀樂ノ情ヲ顯ハスコト能ハザルガ如シ、粘膜ハ眼瞼結膜(纔ニ見ルコトヲ得タリ)鼻腔、口唇、口腔、咽頭等異常無ク舌ニモ運動其他ノ異常ヲ見ザルモ唯左右ノ扁桃腺ハ稍々著シク肥大セリ、又耳翼ニハ腫脹、硬變ヲ認メズ。〔頸部〕ハ視診上皮膚緊張シ前頸部ニ橫走スル皺襞ハ殆ンド全ク消失シ試ニ頭首ヲ前屈セシムルモ皺襞ヲ生ズルコト無ク且其屈伸及廻轉運動ハ皮膚緊硬ノ爲メ十分ニ之ヲ營ムコト能ハズ但シ肌色ニハ只僅ニ光澤アルノ他異常無ク甲状腺等ニモ變常ヲ見ズ。〔胸部〕ニ於テハ殊ニ胸骨部ノ皮膚著シク緊硬シ強ク壓スルモ壓痕ヲ生セズ又毫モ之ヲ移動若クハ撮舉スルコト能ハズ然レモ乳房部ノ皮膚ニハ著明ナル硬變ヲ認メズ(乳腺ノ發育佳良分泌亦尋常ニシテ患者現ニ其兒ニ哺乳セシメツ、アリ)。〔背部〕ノ皮膚ハ殆ンド其全面一汎ニ稍々腫脹硬變ヲ呈シ之ヲ觸ル、ニ硬キコト宛モ板ノ如ク壓痕ヲ生セズ又毫モ之ヲ撮舉スル能ハ

ザルモ其色ニハ異常無シ。「腹部」ハ只上腹部及左右季肋部ニ僅ニ皮膚硬變ヲ認ムルノミ他ニ異常無シ。「上肢」ハ左右ノ肩胛部ヨリ兩上膊及前膊ニ至ルマデ皮膚著シク緊硬ヲ呈シ殊ニ上膊ニ於テ著シ、試ミニ之ヲ舉上セシムルニ肩胛關節附近ニ緊硬ノ感アリ之ヲ水平線以上ニ舉グルコ能ハズ肘關節モ左右共ニ運動障礙セラレ殊ニ其屈伸運動ハ十分ニ之ヲ營ムコ能ハズ然レモ腕關節以下ノ皮膚ニハ毫モ變常無ク該關節及手指諸關節ノ運動亦自在ナリ。「下肢」ハ大腿ノ皮膚ニノミ僅ニ浮腫狀腫脹ヲ認メタルモ硬變ヲ闕如シ其他下腿、足部ノ皮膚ニ變常無ク關節運動モ亦尋常ナリ

此他皮膚溫ハ計ルコ能ハザリシガ患者敢テ患部ノ厥冷ヲ覺ユルコ無ク呼吸數ハ診査時二十六至、脈搏百十至ナリシモ此他心肺ニハ理學的檢査上異常ヲ認メス腹部ヲ按診スルモ毫モ異常ヲ發見スルコ能ハズ。生殖器病ノ有無ハ未ダ之ヲ詳ニスルヲ得ザリキ(患者異常ヲ訴ヘズ)

是ニ於テ余ハ諸種ノ皮膚知覺機及其他ノ檢査ヲ行ハント

欲シ先ヅ部位神ヲ檢査セリ即チ觸神規ヲ用キテ左ノ各部ニ就キ患者ノ其兩尖端ヲ感知シ得可キ最小距離ヲ測定セシニ次ノ成績ヲ得タリ

前頭部	九mm	頰部	二三mm
胸部	八一〇ク	背部	一五ク
上膊(右)	三ク	前膊(左右)	一二ク
大腿(左右)	一七ク	下腿(左右)	一五ク

此他ノ檢査ハ次日ヲ俟テ之ヲ施スコヲ約シ一旦患者ヲ歸宅セシメタルニ其後患者再ビ我診察所ニ來ラズ

前述ノ如ク本患者ニ就テハ一回ノ診査ニ止マリ未ダ十分ナル檢査ヲ遂グルコ能ハザリシト雖モ其現症ニ由テ見ルキハ其汎發性聾皮膚病(Scleroderma diffusa)タルヤ一目瞭然タリ而シテ之ガ一般ノ症狀經過原因及病理等ニ至テハ成書說ク所詳悉ナルヲ以テ今之ヲ絮說スルヲ須キズト雖モ只爰ニ一二ノ注意ヲ要ス可キコトハ本患者ニ於ケル本病發生ノ狀態及其原因ナリトス蓋シ本症ノ原因ヲ說ク者古來區々定ラズ或ハ之ヲ血管神經若クハ營養神經ノ機能障礙ニ基クトシ或ハ此兩障礙ニ基因ストシ或ハ之ヲ自

家中毒(殊ニ甲狀腺ノ病變ニ因ル)ニ歸シ其他寒冷作用、外傷、神經震盪、既往ノ傳染病、癩麻質斯等一々數ヘ來レバ殆ド僕指スルニ違アラズト雖モ要スルニ之ガ本因ニ至テハ未ダ明晰ナラザル者ノ如シ而ノ從來諸家ノ實驗ニ憑ルニ本病ハ毫モ他ノ前驅症ヲ伴ハズノ偶然發生スルヲ有ルモ亦發生前數月ヨリ數年ニ亘リ諸所ノ神經痛樣疼痛、癩麻質斯樣疼痛其他多少ノ皮膚癢痒、厥冷、知覺異常、紅斑等ノ如キ種々ナル前驅症ヲ伴フヲ有リト云フ、余ガ此一例ニ於テハ其發生ノ狀態及原因前記スル所ノ者ニ適合スル者有リ否ヤ、之ヲ患者ノ既往歴ニ徵スルニ該患者ハ五年前來眩暈及失神發作ノ有リタルヲ兩三次、以テ或ル神經的障礙ニ歸ス可キカ、癩麻質斯樣ノ疼痛ハ昨年十一月ノ頃之レ有リタリ又患者經行ニ障礙アル際赤色ノ發疹ヲ來スヲ常トセリ且本年二月經行一時閉止シ爾來今日ニ至ルマデ經血前日ニ比シテ少量ニ加フルニ經行時下腹ニ疼痛ヲ覺ユルニ至レリト是等ハ亦皆本症發生ノ一因ト看做スヲ得可キカ、余ハ唯爰ニ之ヲ特筆スルニ止メンノミ

(三) 蕁麻疹性紫斑

一學生M M 齡二十五、五日前來左右ノ下腿ニ不整ナル黯赤色ノ斑ヲ生ジ煩痒アリ之ヲ搔爬スレバ患部僅ニ扁平ニ隆起ス次デ此發疹ハ漸次大腿ニ向テ蔓延シ三日前來両足背、兩上肢殊ニ其伸側、手掌面、頸部、腋窩部、腰部、下腹部等ニ至ルマデ同様ノ發疹ヲ來シ癢痒甚ダシク就中掌面ノ如キハ癢痒殊ニ劇甚ヲ極ムルモ足蹠ニハ異常無ク其他頭髮部、顔面ニモ異常ヲ覺ヘザリキト又患者ハ五十日前來脚氣ニ罹リ常ニ困臥セシモ今ハ該症大ニ輕快ニ向ヒ步行來院スルヲ得タリト

之ヲ診スル軀幹長大ノ一壯年、顔面肉稍々落チ全身亦榮養佳良ナラズ衣服ヲ脱セシメ全身ノ皮膚ヲ檢スルニ頭部及足蹠ヲクノ外ハ全身(四肢ニ於テハ殊ニ伸側)ニ大小數多ノ不整ナル黯赤色斑アリ其稍々黯黒ナルハ舊疹ナル可ク稍々鮮紅ナルハ新疹ナル可シ、新舊發疹互ニ交錯シ疹ハ毫モ健常ノ皮膚面ヨリ隆起スルヲ無ク純然タル斑ニシテ周圍ノ境界劃然タリ、試ニ之ヲ壓迫スルニ紅色斑ハ

僅ニ消褪スルモ全斑消散セズノ依然黯赤色ヲ留メ陳舊竈

ハ黃褐色ヲ呈ス是レ明カニ皮膚溢血ノ徵ニノ單純ノ紅斑

トハ之ヲ識別スルコ容易ナリ而シテ一其診斷如何一余ハ

以爲ラク是レ恐クウ^井ラン氏ノ所謂蕁麻疹性紫斑(Pe-

pura urticans Willan)ニシテ又出血性蕁麻疹(Urticaria

haemorrhagica)ト稱スル者ナラント蓋シ本症ハ蕁麻疹様

丘疹ニ皮膚出血ヲ合併スル者ニシテ最初其色鮮紅ヲ呈シ

指壓ニ由リ尙消褪スルモ丘疹ハ暫時ニシテ消失シ直ニ溢

血斑ニ變ズル者ニシテ患部ニハ後長ク色素ノ沈著ヲ貽ス

ト有リ是レ即チ"Urticaria cum pigmentatione"^{色素ヲ有スル蕁麻疹}

ニシテ彼ノ"Urticaria pigmentosa"^{色素性蕁麻疹}トハ固ヨリ區

別セザル可カラズ蓋シ後者ハ既ニ分婉時若クハ生後一年

内ニ發生スル始メ蕁麻疹様ノ赤色疹ニシテ數日ヨリ一二

週ノ間ニ於テ褐赤色或ハ黑色ノ斑ニ變ジ永ク此變色ヲ留

ムル者ナリ此他單純紫斑若クハ儂麻疹性紫斑ハ多ク下腿

ニ始マリ其狀全ク蕁麻疹性紫斑ニ異ナルト無キモ其癢痒

劇甚ナルハ之ト異ナリトス然レモ諸家多ク之ヲ一種ノ

紫斑病(儂麻疹性紫斑)ニ屬セシムルガ如シ

余ハ本患者ニ亞篤魯比涅丸(〇〇〇一)ヲ朝夕二回ニ分服

セシム)ヲ投ジ癢痒ニ對シテハ〇五%「チモールアルコ

ホル」ヲ處シタルニ二日ヲ經テ新疹ノ發生全ク歇ミ癢

痒亦大ニ輕快シ殆ンド局所療法ヲ要セザルニ至リタレモ

尙兩三日間前方ノ丸劑ヲ持長セシメタリ(此稿續出)

* * * * *

漫 錄

〇曼水录金

餘白先生

先生靈時點々懸箇次漫々錄數行今復卒爾應諸縱橫筆短黑白雖親瓦礫混雜固不可收拾是爲序

Nur der gute Mann wird ein guter Arzt.——

Nothnagelハ喝破セリ、然リ"technischer Diagnostikerハ

アリ"geschickter Therapeutikerハアリ、鮮矣 ein guter

Arzt!

Ignoti nulla cupido ——

Was man nicht weiss,

macht einen nicht heiss.

知レヨ、知ラシメヨ、知ラスンバヨク爲スナキナリ、爲

ス能ハザルナリ

Wer gross ist im Kleinen, wird grösser sein auch im

Grossen. —— 必然、不必然、大者勿敖、小者勿沮

隔山見烟早知是火——不必然、必然、烟烟、火火、烟非烟、

火非火、含雪將軍嘗詠云

、 、 、 、 、 、 、 、 、

けふると見しは櫻なりけり

敢テ世ノ近眼者流、妄斷者流ヲ戒ム

早乙女や泣く子の方へ植てゆく

學人以斯心爲心、勿言俗界糾紛不堪煩

Gesetz ist mächtig,

mächtiger ist die Not,

先生私カニ晋子ガ句ヲ掠テ翻シテ云ク

夕立や法華かけ込む阿彌陀堂

Alles irdische vergeht,

und zwar das schönste am schnellsten,

亦是子明ガ十七字ニシテ可ナラムカ

白菊や色あるものはさめやすし

彼ト此、横ト縦、硬ト軟、理届ト洒脱、比シ來レバ亦多

少ノ興ナクムバアラズ

詩云、鳶飛戾天、魚躍于淵

Goethe ハ歌テ曰ク

Fische, sie wimmeln da,

Vögel, sie himmeln da.

彼此ヲ知レリヤ、將タ偶合カ、何ゾ酷似ナル!

Der Mund lacht oft,

wenn das Herz weint.

……口で笑ふて心で泣いて……

何ヤラノ文句、鄭聲ト雖也亦真!東西今古情是一

* * * * *

會報

○叙任及辭令

石川縣鳳至郡浦上村立小學校醫 澤賢吉

石川縣鳳至郡浦上尋常小學校醫ヲ囑託ス
年手當金拾貳圓給與

(五月十九日、石川縣)

叙正八位

駒井定哉

叙正八位

戸田伊代治

(六月十日、宮内省)

歩兵第二十聯隊附陸軍一等軍醫

野口詮太郎

免本職補舞鶴要塞砲兵大隊附兼舞鶴衛戍病院長

(六月十二日、陸軍省)

叙正八位

吉川砥直

叙正八位

深美貞之助

(六月十七日、宮内省)

月俸金貳拾五圓給與

(六月十三日、石川縣)

石川縣金澤病院醫員 深美貞之助

長崎縣福岡縣へ出張ヲ命ス 内務技師 野田忠廣

(六月十九日、内務省)

海軍兵學校附兼筑波軍醫長海軍大軍醫 鈴木寛之助

免兼職鎮北乘組被仰付

(六月二十八日、海軍省)

○會員動靜

▲高松岩吉氏 特別會員たる同氏は先般石川縣監獄醫を
辭し越前國三國汐見町に於て開業せらる

▲柳原久氏 特別會員たる同氏は先般來東京醫術開業試
驗場附屬病院助手として永樂病院へ奉職せらる

▲太田精一氏 特別會員たる同氏は福井縣遠敷郡小濱町
神田五十八番地へ轉居の旨通知ありたり

▲高柳鎌次郎氏 特別會員たる同書記は勤務演習の爲め
去る六月一日より召集に應じ歩兵第七聯隊へ入隊の處同

十五日解隊の上十六日より出勤せらる

▲大塚正一氏 特別會員たる同氏は醫科大學衛生學教室に於て久しく研究の處先般郷里備中國淺口郡玉島町大字玉島に於て開業せられたり

▲堀米次郎氏 特別會員たる同氏は久しく富山市立病院に勤務の處七月一日より富山市南新町八十六番地に於て開業の筈

▲蓮村外男氏 特別會員たる同氏は今般日本橋區龜島町壹丁目四十二番地へ移轉せらる

▲小倉加一郎氏 特別會員たる同氏は先般金澤市十三間町七十番地に於て開業せらる

▲山崎教授 は海陸無事去る四月十七日獨逸國伯林府へ到着せられたる旨通知ありたり委しくは通信欄に就て見られよ

▲樫田仙次郎逝矣 特別會員たる同氏は越中戸出町に於て久しく開業の處去五月六日死去せられたり寔に痛悼の至りに堪へず

○劍道部大會

本會に於ける同部大會は去五月十日本校濟々堂に於て開かれたるが職員、師範、學生等參集せるもの無慮百五十餘名、甚だ盛會なりし、尙當日の勝負附は左の如し

△學生勝負

○○○	(石田 五佐)	○○○	(本濃 觀造)
○○○	(花岡 佐太郎)	○○○	(小幡 學雄)
○×○	(丸山 六郎)	○○○	(清水 秀夫)
○○○	(佐藤 軒二)	○○○	(江崎 恒人)
○×○	(土田 久三郎)	○○○	(井上 慶治)
○○○	(高桑 勇次郎)	○○○	(熊野 勉造)
○×○	(池野 清政)	○○○	(楠 正之)
○○○	(林 良吉)	○○○	(高桑 勇次郎)
○○○	(伊之宮 長民)	○○○	(島 誠郁)
○○○	(森 公平)	○○○	(北川 九十郎)
○○○	(齊藤 賢德)	○○○	(福岡 喜洋)
○○○	(福岡 捨雄)	○○○	(師 尚德)
○×○	(春日 健治)	○○○	(師 尚德)
○○○	(中村 起吾老)	○○○	(小原 德太郎)
○○○	(須田 嘉三郎)	○○○	(師 井上 俊三)
○○○	(須田 順二)	○○○	(水上 敬)
○○○	(外 直行)	○×○	(高 靖彦)
○○○	(根守 政記)	○○○	(藤原 敏太)
○○○	(古瀬 直行)	○○○	(高 敏太)
○○○	(河南 孝充)	○○○	(河南 孝充)
○○○	(太田 友一)	○○○	(谷澤 一)
○○○	(亥原 準一)	○○○	(警 吉田元太郎)
○○○	(石川 壽人)	○○○	(中村 起吾老)

警(羽野龜久男)

外(池田 米二)

× 三中(吉尾 正造)

高(逢坂元吉郎)

高(千秋 寛)

警(村木 兼春)

高(宮所富太郎)

高(大橋 貞勝)

高(桐山 誠一)

中(山本 孝貞)

(ハ石川縣立第二中學校、師ハ石川縣立師範學校)

△師範家勝負

師(桑原 薰勝)
中(山本 孝貞)
師(石川 龍三)
師(青山 政雄)

師(吉見彌五郎)
師(桑原 薰勝)
× 師(國下 太作)
師(小島 鬼男)

○第廿六回講話會

五月三十一日午後七時より内科講堂に於て開會す佐々木部長例によりて開會の辭を述べられ次て

第一席、濕疹と脂漏性濕疹、竹多乙三郎君。濕疹と脂漏

性濕疹とに就て各原因、症狀、經過等を述べ且つ其區別を明にし且其發生に就て自説を説明せらる

第二席、デモンストラチオン、村上教授。胃に發する結

核性潰瘍に就て説明せられ且之と圓形潰瘍及死後の潰瘍

との區別及帶狀潰瘍なる小腸に於る稀なる縦形潰瘍(長

さ約十五センチメートル)、圓形潰瘍、結核性潰瘍等の標

本十數種に就て詳細に説明の勞を取られ尙終りに同教授

はカイゼルリング氏法によりて貯藏せる標本の有益なる

特點を述べ大に之を推奨せられたり

第三席、醫語に就て、河端清隆君。社會の進歩に従ひ事

物の複雑となるは醫學海にも波及し斯學研究上大に害あ

るとを論じ命名法、筆記法、讀法の改良より譯語の一致

を希望すと演ぜらる

第四席、醫療上に於ける電氣の應用に就て、眞柄佐一郎

君。各電流の作用を述べ且つヒルシユマン氏の停留電池

及其副裝置の構造を詳細に説明せらる

第五席、結核の遺傳及素因に就て、大西教授。嘗ては厭

ふべき遺傳症と考へられし結核の近來細菌學研究の結果

全く傳染病に他ならずとなし遺傳は胎盤の結核性變化を

受けたる場合に顯はるゝ者にして如此き胎兒は母體內に

於て早晚死亡す其遺傳の如く認知せらるゝは略瘼の不始末の爲め不知不識家族に傳染するによるものなりと述べて併てフリユッケ氏及コルテット氏の實驗に就て傳染の方法を證明せられたり(附記す素因に就ての説は時間切迫の爲め遺憾ながら次回に譲ることせられたり)

是に於て佐々木部長再び立ちて閉會の辭を述べ併て學生諸子の出演を奨励せらる斯くて閉會は午後十時十五分來會者は高安校長、木村、小川、大西、下平、佐々木、金子、村上、上田、石川、湯目の各教授、金澤病院醫員十數名、開業、學生等無應二百餘名にして盛會なりき

○故永井源吾君の屍體發見

會て久しく雪中に埋没せられたりし本會特別會員故永井源吾君の屍體は去月二十三日發見せられたる由にて陸軍三等軍醫正後藤幾太郎氏より其旨先般本校へ通知せられたりしが延引ながら今其通知書の全文を左に掲ぐ。因に云ふ本誌卷首に挿入せる故永井君の肖像は過般歩兵第五聯隊附に補せられたる特別會員佐伯亮齊氏より紀念の爲

め本會に寄送せられたるものなり

貴校出身醫學得業士陸軍三等軍醫永井源吾君去ル一月二十三日歩兵第五聯隊第二大隊ニ隨行青森縣東津輕郡造道村田代溫泉ニ向テ雪中行軍ノ際風雪ノ變災ニ遭ヒ行衛不明ノ處本日全所附近八甲田山麓馬立場西南方雪中ニ於テ屍體發見候ニ付此段御通知申上候

明治三十五年三月十九日

青森衛戍地衛生部總代

後藤幾太郎

金澤醫學專門學校御中

○立見第八師團長の謝狀

會て本校職員及生徒諸子より青森歩兵第五聯隊の遭難者に寄送したる吊慰金に對し先般第八師團長より左の謝狀を送られたり

拜啓今回當團下歩兵第五聯隊第二大隊遭難者に對し御吊意を表せらるゝ爲め金七圓七十六錢(永井軍醫)十五圓五十四錢(遭難者二同)御寄附被下正に拜受致候就ては不日夫々配與の上は歩兵第五聯隊長津川謙光より決算報告入御覽可申候間右様御承知被成下度先は不取敢御挨拶々々重て茲に表敬意候

匆々敬具

明治三十五年三月十九日

第八師團長 男爵 立見 尙文

金澤醫學專門學校御中

追而寄贈者御銘々へ御禮狀可差上處多忙の爲め其意に任せず候に付宜しく御取計置被下度此段申添候也

○醫科第一年級級會 同會は五月廿四日午後二時より本校濟々堂に於て開く、來會者は高安校長、石川級長、宮川

助教授、會員八十餘名。津田氏の開會の辭、中村、中島、佐々木諸士の演説、石川教授の警戒的談話、高安校長の

訓辭あり茶果饗應の裡餘興には琵琶師の奏樂、萩野、津田、井上諸士の翫舞、詩吟等あり頗る盛會にして散會せ

しは正に午後六時なりき

○氷見郡得業士會の義捐 別項廣告欄にある如く特別會

員松井梅次郎全百谷義一全村上麻次郎氏の組織に係る氷見郡得業士會より故永井軍醫の遺族へ金貳圓拾錢を送附

方本會へ依頼せらる寔に美譽とゆふべし

○學年試驗 醫學科及藥學科學年試驗は去る二十日より施行し全三十日結了したり本年受験生に昇進すべき人員は醫學科四十六七名、藥學科五六名なり

○入學志願者 本年の入學志願者は總計二百十七名にして内醫學科百九十二名、藥學科二十四名なり、募集人員に超過すること醫學科九十三名何れも七月二日より選抜試験を施行せり

○得業士稱號認可 明治二十四年三月第四高等學校醫學部醫學科卒業生たる栃木縣那須郡川西町大字寒井拾壹番地士族小森三郎氏は本年六月二十日本校より醫學得士の稱號を認可せられたり

○松井專門學務局長の來校 文部省專門學務局長理學博士松井直吉氏は本校建築上の用向を帶び屬畑耕三氏を隨へ六月二十七日來校せられ午前中本校を視察し午後より分教場を視察せられ翌二十八日午後歸京せられたり

○南江堂及半田屋の書籍寄附 先般東京南江堂書店より藥學士廣杉勝左衛門譯重量分析實驗指導一部を、又半田

屋書店より醫學士川原汎撰著増訂四版衛生學綱目一部を本校へ寄贈せられたり

○下平、小川兩教授の書籍寄附 下平教授は今般發行されたる第十一版診斷學前編一冊を、又小川教授はるの譯補せられたる朱氏婦人病學卷四一冊を本會へ寄贈せられたり

○圖書寄贈の依頼 昨年來本會に於ては本校圖書閱覽室内に本會所屬の圖書を備附へ閱覽の便を謀り居るも未だ參考に供すべき書籍を悉く備附くるに至らず依て今回高安會長は廣く世の著述家に向ひ其新著の寄贈方を依頼せられたり

○今井亥三松氏の書籍寄附 前項の依頼に應じ同氏より直に自著増訂改正新方類函及衛生寶典各一冊を本會へ寄贈せられたり吾人は深く氏の厚意を謝す

* * * * *

通信

○北豐吉氏の通信

(五月一日獨國ライプツヒ府發、十全會宛)

拜啓小生儀去四月十八日當地に著し途中極めて平隱無事乍他事御放慮被下度候、著業以來市の内外見物にて日を暮し漸く昨三十日大學へ入學(學生として)の手續を致し候目下丁度夏學期の始りにて好都合に御坐候云々
遂て小生の住所は下の如くに御坐候

Bei Frau Richter, Nürnberger-Strasse IV.1.

○山碕教授の通信

(五月八日伯林發、本校職員宛)

拜啓各位益御清穆奉賀候次に小生事海陸無恙去る四月十七日當地に安着仕候間乍慮外御放神賜度候扱貴地在留中は不容易御懇命を辱し又出發の際は特に御芳情を蒙り盛大なる送別會、御見送等被成下千萬難有奉存候早速御禮旁御報可致答の處着後暫時は田舎漢の都見物同様在留諸

友に引張り廻はされうろく致候のみにて自然御疎音に相成候段御海怨被下度候此頃は稍々方角位相分申候併し新渡の身には却て日常の些事に不便を感ずること有之候例之ば郵便切手を買ふにも入浴せんにも其他所用を達せんには一定時間内にあらされは出不申則ち平日は夕九時日曜は休、土曜は十二時限りといふ工合にて不慣の身には鳥渡不便に御座候當節は日の永きこと可驚朝は三時過ぎより東がしらみ夜は八時過に點燈致居候氣候は有名な好時節五月なるにも不拘未だ寒冷多雨にて冬服を着け日に依りては室内にストーフを燃やし學校の教室、實驗室には煖爐を燒き居候併し此三四日は木の芽も出で櫻の花もポツ／＼咲出候先月佛國通過の際は己に桃李林檎等の花盛なりしに僅か一晝夜程にて甚しく氣候相違致居候扱小生事は先月末 Immunisation を濟し本月一日より Prof. Langerhans 氏の病理解剖實驗室に入り Prof. Mendel, Prof. Klemperer, Prof. Heubner 氏等の臨床講義や講義を聞居候これは只時間の都合に依り此の如くに致居

候次第御座候先是乍延引安着御報旁御禮迄如此御座候敬具

於獨逸伯林府

明治三十五年五月八日都蘇昇天の日

山 崎 幹

左に小生名宛等認め候間御文通被下度奉待上候何誰氏方等は不用に御座候

Herrn Prof. Dr. M. Yamasaki

(aus Japan)

Luisenstr. 61II.

Berlin

Germany.

尙當地へ御注文の書籍器械等御申越被下度候

○又同氏より同時に十全會へ宛たる書信左の如し

拜啓各位愈御健勝御勵精被爲在候段遙に奉大賀候次に小生事去る四月十七日無恙着獨仕候間不取敢御報申上候又出發の砌は盛大なる送別會御見送等成し賜り特に貴重な紀念章御惠贈被下深く銘肝仕候メタルは日々佩用罷在候先は御禮旁着獨御報迄如此御座候敬具

○生沼曹六氏の通信

(六月七日發)
松田委員宛

(前略) 母校も其後益々進歩成長して小生等在學の當時に比しては全く面目を改めたる摸様は上京の同窓諸兄より度々承る處に有之小生に取りては別して生れと學問との故郷に候へば一兩年中には一度歸郷致度と存居候昨日も或る新聞に今度英國にては牛津大學圖書館三百年祭を行ふ由にて其日には世界の各地卒業生が其「アルマメーター」(母校)に集るとの事を記載有之候我十全會にも創立十年祭を催し普く卒業生を母校の下に集めて師弟同窓の邂逅を計るは中に樂しき事と存候(中略)誌上にて講話會の景況を讀む度毎に特に注意を惹き申候は學生諸君の獨逸語講話に御座候獨逸語學研究の隆盛は是れにても推測可致候誠に結構の事にて益々隆盛に致度ものに御座候小生の如きも幸に在學の當時より其の必要に心付き爾來絶へず心懸け居候得共生來の鈍才ゆへ急には成效仕らず時々机を打て嘆息罷在候若し學生諸君中語學の研究を左程と思はぬ人御座候得は小生の悔悟を實例に照し深く御

訓戒有之度候(後略)

* * * * *

公文

○石川縣告示第八十號

明治三十五年四月一日ヨリ石川縣金澤病院ニ火災盜難ノ取締ニ從事セシムル爲巡視ヲ置ケ

巡視ノ服裝ハ左ノ如シ

明治三十五年三月二十七日

石川縣知事 野村 政 明

一帽

地質ハ黒絨

製式圓形ニシテ黒色ノ眼底及頤紐ヲ附シ頤紐ノ兩端ハ帽ノ兩側ニ於テ各一個ノ紐釦ヲ以テ留ム

徽章地金ハ白銅ニシテ徑一寸ノ梅形ニ病ノ字トス

紐釦ハ金色圓形模樣ハ梅花トス

日覆ハ白布ニシテ帽ノ上部ヲ包ム

一上衣

地質ノ色ハ冬衣ハ黒又ハ濃紺夏衣ハ白トス

製式長「シャケット」製ニシテ衣ノ全縁邊及背面ハ縫降ニ分幅ノ黒縁ヲ附ス

袖章ハ幅五分ノ線一條ヲ附ス但冬衣ハ黒線夏衣ハ白線トス

一袴

地質ノ色ハ上衣ニ同シ

一被服ノ形狀左ノ如シ(略圖)

○石川縣令第三十七號

醫師下痢患者ヲ診察シ若ハ其ノ死体ヲ檢案シタルトキハ十二時間以内ニ患者ノ住所氏名ヲ管轄警察署巡查駐在所又ハ巡查派出所ニ書面又ハ口頭ヲ以テ届出ヘシ

前項ノ届出ヲ爲サ、ル者及醫師ニ請託シテ前項ノ届出ヲ爲サシメス者ハ其ノ届出ヲ妨ケタル者ハ拘留又ハ科料ニ處ス

本令ハ發布ノ日ヨリ施行ス

明治三十五年六月九日

石川縣知事 村上 義雄

○石川縣令第三十八號

明治三十年三月法律第三十六號傳染病豫防法第二條ニ依リ赤痢病ノ疑似症ニ對シ同法ヲ適用ス

本令ハ發布ノ日ヨリ施行ス

明治三十五年六月九日

石川縣知事 村上 義雄

○石川縣令第三十九號

明治三十年三月法律第三十六號傳染病豫防法第二條ニ依リ虎列刺病疑似症ニ對シ同法ヲ適用ス

本令ハ發布ノ日ヨリ施行ス

明治三十五年六月九日

石川縣知事 村上 義雄

○内務省令第十五號

血清藥院血清賣下規則左ノ通之ヲ定ム

明治三十五年六月十七日

内務大臣男爵 内海 忠勝

血清藥院血清賣下規則

第一條 血清藥院ニ於テ製造賣下ノ血清ハ左ノ各種トス

一實布埤利亞血清

一破傷風血清

第二條 醫師藥劑師又ハ藥種商ニ於テ血清ヲ要スルトキハ直ニ血清藥院ニ賣下ヲ請求スヘシ但製造上ノ都合ニヨリ直ニ送付スルコト能ハサル場合ニ於テハ血清藥院ヨリ豫メ其ノ送付期日ヲ請求者ニ通知スヘシ

官衙、公署其ノ他公共團體ニ於テハ前項ニ準シ血清ノ賣下ヲ血清藥院ニ請求スルコトヲ得

血清藥院ニ於テ外國ヨリ血清ノ請求ヲ受ケタルトキハ內國ノ供給ヲ妨ケサル限り之ニ應スルコトヲ得

第三條 各種血清ノ區別及定價ハ左ノ如シ但運送費ヲ要セス

實布埤利亞血清

破傷風血清

第一號 金六拾錢

第一號 金七拾錢

第二號 金壹圓

第二號 金貳圓五拾錢

第三號 金壹圓五拾錢

固形 金六圓五拾錢

內國ニ於ケル藥劑師(現ニ藥品營業ヲ爲スモノ)藥種商ニハ定價ニ割引ニテ賣下クルヲ以テ定價ヲ超ヘ販賣スルコトヲ得ス

第四條 外國ニ發送スル血清ノ定價ハ內國賣下價格ノ二倍トス

第五條 血清藥院ニ納付スル血清代價ハ內國ニ在テハ總テ收入印紙ヲ以テ納ムヘシ

第六條 血清請求塲數ニ對シ納付ノ代價過不足アルトキハ納付代價相當ノ塲數ヲ送付スルモノトス

但一壘ノ代價ニ滿タサル分ハ切捨ス

附則

第七條 此規則ハ明治三十五年六月二十日ヨリ施行ス

第八條 明治三十四年内務省第三十七號實布埤利亞血清賣下規則ハ此規則施行ノ日ヨリ廢止ス

* * * * *

會告

○寄贈及交換書目

醫海時報	四三、四、五、六、七、八、九、一〇	同	社	東京醫學會雜誌	七六、九、一〇、一一	同	會
日本醫事週報	三七、八、九、一〇、一一、三、四、五	同	社	好生館醫事研究會雜誌	九、一二	同	會
植物學雜誌	一六、一八、二一、三	東京植物學會幹事		杏林ノ栞	十四、三、四、五	玄洋醫會	
岡山醫學會雜誌	一四、七、八、九	會		學士會月報	一七、二二	同	會
成醫會月報	二四、三三	會		中外醫事新報	五三、三、四	同	社
藥石新報	四、七、八、九、一〇、一一、三	社		獨乙語學雜誌	四、八、九、一〇	同	社
日本助產婦新報	五、三	發行所		藥學雜誌	二四、三、四	同	會
公衆醫事	六、一〇、二、三、四、五	會		大日本私立衛生會雜誌	三、八、九	同	會
東京醫事新誌	一、二、五、六、七、八、九、一〇、六	局		靜國縣醫學會々報	三	同	會
助産ノ栞	七	助産婦學會		福井縣醫學會雜誌	四	同	會
國家醫學會雜誌	一、八、一二	會		藝備醫事	七	藝備醫學會	
産科婦人科學會雜誌	四、五、六	會		順天堂醫事研究會雜誌	三、五	同	會
醫事新聞	六、三、四、五、六	同	社	産婆學雜誌	三〇	日本産婆學協會	
				日本眼科學會雜誌	六、五	同	會
				廣島衛生醫事月報	四、二	同	社
				齒學研鑽	三、二	富安齒科治療所	
				校友會雜誌	二、三	大坂慈惠病院醫學校々友會	

神經學雜誌 一、二

日本神經學會

金參圓 同 上 (同 上)

敷波重次郎君

增訂診斷學(醫學上下平用彩纂著)前編一冊

下平 教授

金參圓 同 上 (同 上)

榊原 久君

東北醫學會々報 二、四

仙臺醫學專門學校 東北醫學會

金參圓 同 上 (同 上)

大木 則雄君

醫科器械月報 一

同 社

金壹圓 一ヶ年分 (卅四年度)

生沼 曹六君

衛生談話 一七

通俗衛生茶話會

金壹圓 同 上 (同 上)

大橋 豐君

醫談 三

獎進醫學會

金參圓 五ヶ年分 (自三十四年度至三十八年度)

望月 慶作君

校友會雜誌 二

千葉醫學專門學校 校友會

小計金拾七圓也

體育 一〇二

日本體育會

明治三十五年六月三十日

教育公報 二六〇

帝國教育會

十全會雜誌部主計

研瑤會雜誌 四

同 會

北辰會雜誌 三

同 會

增訂新方類函
改正

各一冊

今井亥三松君

朱氏婦人病學 第四卷一冊

小川 教授

衛生寶典

○會費領収

(三十五年六月三十日迄)

金參圓

五ヶ年分

(自三十四年度至三十八年度)

中野 才幸君



❖ 次號原稿締切期限 ❖

本誌次號は多分來
九月中發行の筈に
つき會員諸君は續
續玉稿を御投寄あ
らむことを切望す

第十會雜誌部