

## 表紙, 目次, 寄書, 漫録, 雑報

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2017-10-04 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	<a href="http://hdl.handle.net/2297/41662">http://hdl.handle.net/2297/41662</a>

明治三十一年六月十二日發行

# 十全會雜誌

第四高等學校十全會



第六號

◎十全會雜誌第六號目次

◎原著及實驗

◎懷孕ト男女性トノ關係

金子治郎

◎肺結核ノ豫后ニ就テ

山崎 幹

◎骨折脱臼ト年齢ノ關係

番場友平

◎左側卵巢ヨリ發生セシ

纖維筋腫ノ一例 (承前)

渡 宇 貞

◎腦動脈ノ栓塞ニ由ル半

身不隨ノ一例

末岡外次郎

◎寄 書

◎急性大人脊髓全角炎ノ

一例及ヒ其臨床的觀察

鈴木寛之助

◎處女膜閉鎖ニ由ル腔血腫ノ一例

廣野喜久雄

◎漫 錄

◎餘白點玄

未曾藏生

◎鐵腸漫錄 (六、七)

松原鐵腸

◎醫窓餘錄 (二、三)

久保輪壽

◎雜 報

◎數十件

◎附 錄

◎會員姓名錄

本患者ハ發病前腦炎病候ナキニヨリ全ク之等ニ基因セサリシヲ明ナリ

原因

患者ハ初メ關節リヨマチスヲ患ヒ次ニ心内膜炎ヲ來シ爲メニ僧帽瓣不全閉鎖ヲ起シ其ヨリ本病ニ罹リシモノナラン

死原下肢ノ稍々運動ヲ初メタルニヨリテ見レハ一度分派血行ヲ得タルモノト知ルヘシ然ルニ再ヒ失神シ遂ニ醒覺セサリシハ再ヒ栓塞ヲ起シ延テ實要部ニ及シ加ルニ腦髓炎異物性肺炎ヲ起シ漸々心力不及ニヨリ死セシモノナラン

## 寄書

### ◎急性大人脊髓前角炎ノ一例及其臨床的觀察

鈴木寬之助述

本篇述フル處ノ一例ハ曩ニ海軍大學校ニ在ルノ日臨床實驗トシテ予ニ配サレシ一患者ニシテ當時「クリニツク」ニ侍シ自ラ口述セシモノニ二三ノ増補ヲ加エタルモノナリ。勿々ノ記事素トヨリ意ノ明ナラサルノ點モ決シテ掛カラス、且ツ綿密ニ檢スルノ時ヲ得サリシ爲メ未ダ盡カ、ルモノ多カラン、杜撰ノ評ハ敢テ辭セサル處ナレモ、本症ハ頗ル稀有ナルヲ以テ茲ニ餘

白ヲ籍テ同好ノ士ニ介ス。

本例ヲ報告スルニ前シ聊カ本病ノ本性及ヒ其病理解剖學病理組織學上ニ於ケル實化ノ梗概ヲ述ヘントス。

凡ソ病ノ急慢ヲ問ハス脊髓灰白質ノ欣衝中、侵襲ヲ被ルコ最モ多キハ其前角ニ在リトス、名ケテ脊髓灰白質炎ト云フ、就中多キハ急性ニ發シテ殊ニ小兒ヲ襲ヒ急性前灰白質炎 *Polyomyelitis anterior acuta* 又タ急性萎縮性脊髓痲痺 *acute atrophische Spinalleamnung* 所謂脊髓性小兒痲痺 *Spinale Kinderlähmung* ト稱スルモノ是レニシテ屢々遭遇スルノ症タリ、然レモ本症ト同一ノ病形ヲ以テ大人ヲ侵シタルモノ則チ大人性脊髓前灰白質炎 *Polyomyelitis anterior acuta adultorum* (一ニ大人ノ急性萎縮性脊髓痲痺 *acute atrophische Spinalleamnung der Erwaachsenen*) ト謂フモノニ至テハ唯々極メテ罕レニ見ル所ノ病ニシテ、殊ニ純粹ニシテ合併的若クハ續發的脊髓病ヲ伴ハサルモノニ至テハ愈々稀有ナリ、從テ本症ノ報告ニ接スルコ真ニ尠ク文献亦タ決シテ多カラス、而シテ剖檢上ニ於テモ本病ヲ探究スルノ機ニ遭フハ素トヨリ得難シトスル處ナリ、去レハ一片臨床的觀察ノ小報告ニ過キスト雖モ豈多少ノ裨補ナシトセシヤ。

本病ハ已ニ病理解剖學上ニ確定セラレタル一疾患ニシテ、其カ臨床上ノ發生狀態症候經過ノ如キ普ク載籍ニ説カレ、世人ノ知ル所ナルヲ以テ敢テ茲ニ贅セス。

凡テ脊髓ニ循ル血管ノ閉塞若クハ狹窄ノ爲ニ無血の軟化或ハ脊髓萎縮 *Ischaemische Erweichung od. Myelomalacie* ナ發シ、壓迫ノ爲メニハ壓迫變性或ハ壓迫脊髓炎 *Compressions degeneration od. Com-*

prelionsmyelitis ヲ生シ、外傷ニ因テ所謂外傷性脊髓炎 Traumatiscbe Myelitis ナ將來スルモノニシテ、之レ等ノ病變ハ其始メ皆炎衝的狀態ヲ以テ發生セスト雖也、然カモ其經過ハ全ク炎衝的性質ヲ具スルモノナリ。已上ノ者ト同一意義ノ下ニ總括ス可キ疾患ノ一群ハ或ル一種ノ有害物カ恐クハ血流及ヒ淋巴道ニ由テ脊髓或ハ延髓ニ到達シ、此所ニ變質的及ヒ炎衝的病竈ヲ發スルモノ則チ竈狀脊髓炎 Herdmyelitis ト云フモノ是レナリトス、而シテ這般ノ變化タルヤ已知ノ傳染病殊ニ膿毒症性ノ傳染病、腸窒扶斯、急性發疹病殊ニ痘瘡、急性關節痲麻質斯、潰亂性癆症 Diarrhoea Puthise (Shumma) 等ニ認メ、こゝろあるす Gowers 5 である Weller これヲすにこゝに kollessnikow 及ヒヒヤツムゐる Schaffer 等ニ據レハ恐水病ニ於テ恒存的ノ所見ナリト論斷シ、或ハ泌尿生殖器ノ炎衝的病器ノ經過中脊髓ニ炎衝的變化ヲ發スルコト決シテ稀ナラスト (Hermann, Laveran, Leyden, Manikoff, Benak.n.a.) 又タ舞踏病ト心内膜炎トニ因テ斃レタル小兒ノ延髓腦脚及ヒ腦ノ諸部ニ炎衝的病竈ト小出血點トヲ認メ(なるゑのく Nauwerk)、尙ホマラリア熱ノ經過中ニ於テモ同一症候ノ發セシヲ觀シコアリ(ぼしねツの Boinet 及びあるの Salebert)、又タ急性癩ニ繼發スト。試験的ニハ大ニ法列兒水ヲ注射シテ同様ノ脊髓炎ヲ發生セシメ(のSのん Leyden: Experimentelle Erzeugung von Myelitis durch Injektion von Solutio Fowleri bei Hunden. Archiv fuer Psychiatrie VIII. 1877) 傳染病中赤痢ニ續發セシヲ目撃シ (Pugbet)、或ハあぢもん氏病ト斯ノ種ノ脊髓炎衝トノ關係ヲ論シタルモノ (Fleiner: Centralblatt fuer Allgemeine Pathologie II. 1892) ヲリ。其他尙ホ幾多不明ノ原因ニ由テ發生スルコトアルモノニシテ、此ノ際其一班ニハ寒胃或ハ強度ノ神經刺戟ノ如キ外部ヨリノ

襲撃ニ基ツキタルヘク或ハ固有ナル一種ノ傳染的疾患ナリト認メサルヲ得ス、而シテ終リノモノハ殊ニ小兒ニ來リ急性脊髓炎ノ徵候ヲ發シ、後ニ多少廣キ部分ノ痲痺ヲ胎ス(脊髓性小兒痲痺)○此ノ變性若クハ炎衝起者ノ本性及ヒ其性狀ハ今日ニ在テ尙ホ未タ斷言スルニ少シク躊躇セサルヲ得ス、且ツ己上述ヘタル已知ノ傳染的疾患ニ因ルモノトスルモ、果シテ固有ノ病原菌ニ歸ス可キカ、或ハ續發的ニ進入シタル△微寄生体ニ由ラシム可キカ、或ハ全ク化學的毒素ニ原ツケルヤノ決定モ、其ノ大部ハ未タ全ク知ル能ハス。其他一般貧血及ヒ局處ノ血管病、血栓等凡テ無血の狀態ニ因テ發スルモノハ之レヲ原發的ノ原因ト見做スヲ得ヘク(Spronk u. Meyer)、則チ爾他健全ナルノ際大動脈ノ一過的結紮ニ因テ腰髓灰白質ノ變形ヲ發スト論ス(Ehrlich: u. Bieger, Zeitschrift fuer klinische Medizin XII, 1884.) 概スルニ本病ハ其重症ナルモノニ在テモ、初期ニハ死ノ轉歸ヲ執ルヲ殆ント之レナキヲ以テ、他ノ疾患ニ因テ斃レタル時ニノミ唯タ脊髓變化ノ研究ヲ遂行シ得ルニ過キス。

而シテ有害物質(則チ發病体)ハ主トシテ進入ノ經路ヲ血流ニ執リテ背椎内ニ到達ス(殊ニ前前背推動脈ヨリ前角内ニ入ル)ルモノナルモ、或ハ直ニ神至ニ沿ヒ(恐水病ニ於ケルカ如ク)或ハ血管周圍淋巴道 Perivasculare Lymphbahn ヨリモ脊椎内ニ到ルヲ得ヘシ、已ニ發病体(又ハ質)脊椎ニ停留シ、此所ニ其作用ヲ發動スルヤ、一ハ神經細胞及ヒ神經纖維ノ變生ヲ喚起シ、他ハ大小種々ノ炎衝性浸潤ヲ彼此ノ部ニ發生シ白血球游走シテ血管周圍ニ堆積シ、又タ急性炎ニ在テハ血管擴張及ヒ其ノ増殖、血栓、小出血點ヲ認ムルヲ決シテ稀レナラス殊ニ脊椎及ヒ延椎ニ在テハ營養損

害ニ由テ被ル感作ハ、他ノ器管ニ比シ極メテ鋭敏ニシテ容易ニ變生ヲ惹起ス、而シテ初期ニ在テハ神經節細胞腫大シテ溷濁ヲ呈シ、其ノ核不明トナリ且ツ炎起ヲ失フ、遂ニ萎縮シテ細胞体内ニ空泡 Vacuolen ヲ生シ、屢々脂肪變生ニ陥リ終ニハ崩潰ニ歸ス、若シ此ノ變化ノ領域甚シク蔓延セスシテ唯タ一二ノ細胞或ハ纖維ノミヲ侵シタル時ハ、石灰變性ヲナスコトアリ。神經纖維ニ在テハ先ツ神經鞘ノ椎質ヨリ大小ノ「ミエリン」滴ヲ生シ、此ノ滴始メハ軸圓柱ニ固着シ所謂靜脈怒張樣ノ神經纖維ヲ形成スルモ、後ニハ剝脫シテ遊離シ、終ニハ脂肪小滴ヲ成シ病竈部ニ存スル細胞ニ攝取セラレ、脂肪顆粒球ヲ形成スルモノアリ、軸圓柱ハ多クハ其始メ先ツ膨大シ靜脈怒張狀トナリ、屢々空泡形成ノ下ニ小斷片ニ破潰ス、此ノ圓柱ノ變化タル極メテ速カニ發生スルモノニシテ例ハ壓迫ヲ受ケタル後六時間ニシテ已ニ軸圓柱ノ膨大ヲ認メシコトアリ (Kahler: Compressionslegen-eration. Prag. Zeitschrift fuer Heilkunde 11.)、傷害若シ強度ナル時ハ神經膠組織實ニ亦タ血管及血管鞘ノ結締織共ニ其一部壞死スルモ、而カモ他ノ組織成分ハ尋常ニ保存セラル、而シテ數週―數月ニシテ炎症性產物及ヒ崩潰物再ヒ吸収セラル、モノニシテ、往々外見上著シク認メ得ルカ如キ強度ノ脊椎萎縮ヲ貽スコトアリ、然モ又タ組織ノ頽廢ニ由テ弛緩セル部ハ永ク液狀ノ性ヲ保ツコトアリ、年齢尙ホ壯ナルモノニ在テハ爾後ノ經過中再ヒ病患部及ヒ其周圍ニ結締織及膠組織ノ腫張ヲ生シ、爲メニ癩痕卷縮ノ部ハ一定ノ硬度ヲ有シ同時ニ破壞產物全然或ハ殆ント悉皆吸收セラレタル時ハ灰白色或ハ赤色乃至白色ノ斑點ヲ呈シ、若シ血液ヲ混入シタル時ハ黃色、褐色又ハ鑷色ナルヲ見ル。



又タ背椎ニ發スル變性病竈ノ原因トシテ頗ル興味アルハ、嘗テらいでんカ經驗シタリシ一例ニシテ、則チ架橋工事中潜水函中ニ在テ高壓ノ下ニ勞働セシ一工夫、潜水函中ヨリ出ツルヤ忽チ麻痺ニ陥テ逝キヌ、剖檢上背椎内ニ小變性病竈ヲ認メシカ、全ク卒然ノ壓下降ニ由リ血液内ヨリ逸出セシ瓦斯ノ爲メニ生セシモノナルヲ確定セリ (Leydne: Archiv fuer Psychiatric BdIX.)。之ハニ均シク某ノ「トキシシン」俄然多量ニ血液内ニ發生或ハ竄入スルアランカ、理學的ニ包含スル血液内瓦斯ヲ放逸セシメ、又ハ化學的ニモ瓦斯狀物質ヲ發生シテ背椎内ニ這般ノ變性ヲ發スルヲアルヘシトハ容易ニ考慮シ得ヘキコトナリ、又タ必要ナルハ神經節細胞ノ再生の増殖 (Regenerative Wucherung der Ganglienzellen) ナル、人類ニハ發現セサル現象ニシテ、實ニ神經節細胞カ核分裂機能ヲ遂行シ能ハサルカ爲メ、一ビ消失ニ歸セル腦及背椎組織ノ復生ハ得テ望ム可カラスト云フノコニシテ、本病ニ於テモ炎機一定度ヲ超エテ神經節細胞ヲ壞潰シ、前角ヲ萎縮ニ陥ラシムレハ、再ヒ舊態ニ復スル能ハス、則チ臨床上ニ於テ一定度ヲ超エ且ツ一定時日ヲ經過スルモ恢復ノ徵ナキ麻痺筋ハ到底之レヲ恢復スルヲ得サルナリ。

凡テ炎衝及ヒ變性病竈ニシテ其小ナル時ハ、熟練セサル眼ヲ以テハ之レヲ知ルコト難キモノナレバ、已ニ病竈一定ノ大サニ達シ且ツ傷害重ケレハ、時トシテ帶赤色蒼白、時トシテハ白色ノ軟化病竈ヲ認メ、出血ニ際シテハ赤色ヲ呈シ所謂出血性軟化竈ヲ見ル、又タ小炎性浸潤ノ竈ハ恐クハ停留性ノ變化ヲ貽スコトナク治ニ就クモノナラント雖モ、若シ病器ニシテ組織崩潰ヲ伴ヒハ膠組織及ヒ結締組織多少増殖シ、神經實質ニ永久的欠損ヲ生スルヤ疑ナシ。

本病ノ變化ハ主トシテ灰白前角ニ發スルモノナルモ、必ス其一小部ニ局在スルモノト斷スル能ハス、往々同時ニ白質ノ前索亦タ侵サル、コアリ、是レ全ク前角ト前索トニ循ル固有ノ血管網ヲ形成スルニ關スルモノナラント、罕レニハ後角亦タ侵襲ヲ被リ(後角炎 P. posterior.)、屢々同時ニ白質ニ病竈ヲ認ムルコアリ、而シテ本病ノ發スルヤ極メテ急性ニシテ多クハ熱ヲ伴ヒ、迅カニ麻痺ヲ生シ、數週ニシテ一部ハ再ビ恢復スルモ一部ハ永久ニ胎殘ス。脊椎ノ變化ハ主トシテ出血性炎ニ屬スルコト多ク、一部ハ組織破壊ヲ營ミ、他ハ其ノ周圍ヲ壓迫シテ機能障礙ヲ惹起スルモノニシテ、各病竈ノ高サハ概シテ〇、五—四仙迷ナルモ、時ニハ炎機蔓延シテ脊椎ノ大部ニ及フコアリ(之レニ匹適シテ臨床的ニハ一肢二肢—四肢ヲ侵ス)。而シテ炎症ノ度ニ從テ、或ハ多ク或ハ少ナク神經細胞及神經纖維ヲ亡滅セシメ、強度ノ血行障害存スル時ハ全神經實質消失スルニ至ル。爾後ノ經過中脂肪顆粒細胞形成ノ下ニ滲出物及ビ破壊産物吸収セラレ、他方ニハ血管周圍ノ結締織及ビ膠組織多少増殖ス、故ニ病器一ノ前角ヲ侵スヤ、其ノ吸収時ニ方テハ他方ニ膠組織増大スルモ全体ニ組織ノ緊縮ヲ發シ、數月數年ヲ經レハ著ク萎縮硬變ス、該組織ヲ探テ檢スレハ肥厚セル膠組織及ビ血管ヨリ成リ、神經原質ハ全然或ハ殆ント全ク之レヲ欠除ス、從テ之レヨリ發出スル運動根ハ萎縮シテ神經纖維ヲ失ヒ、灰白色ニ變ス、是レ所謂續發的下行性神經變質 *Secondary absteigende Nervenlageration* ニシテ、前角萎縮ノ後或ハ十四日(ぶツしやるぞ及しーふぬるでツける)或ハ十三日(みゆるれる)或ハ十一日(かーれる及びツク)ニシテ發スト云フ。次テ該常筋肉ノ弛緩性質性痲痺 *schrärfene degenerierende Muskelschwächung* ヲ生シ、時ヲ經ルニ從テ前角及前根

以下神經ノ萎縮ノ結果、漸次筋肉ノ萎縮削瘦ヲ來ス、又此ノ削瘦ノ一部ハ正ニ廢用的収縮ト見做サ、ルヲ得サレトモ是レ其主タルモノニアラス、併シ予ハ確カニ廢用的収縮モ其ノ一因ナラント信ス、何ントナレハ始メ痲痺ヲ發スルノ當時ハ、猶筋ノ収縮ハ之レヲ認ムルコトナク、廢用久キニ互ルト共ニ著キ筋ノ削瘦ヲ發スルモノナレハナリ（勿論其大部ハ筋ノ榮養中樞タル前角ノ収縮ニ在ルコトハ前段述ヘタルカ如シ）。又タ筋實質削瘦スルノ點ハ、大ニ脊椎性進行性筋肉収縮ニ類スルモ此ニ在テハ背椎灰白前角内神經節細胞ノ原發的萎縮 *Primäre Atrophie der Ganglienzellen der Vorderhörner des Rückenmarks.* ニ、彼ニ在テハ炎機先ツ前角ヲ襲ヒ然ル後其結果トシテ神經節細胞ノ萎縮ヲ發スルモノナリ、且ツ臨床上ニ於テ大ニ徑庭アリ、則チ背椎性ノ進行性筋収縮ハ筋肉萎縮先ツ發シ爲メニ運動痲痺ヲ生スルモ、前角炎ハ運動痲痺先ツ發シ次テ筋肉収縮スルモノナリ其他筋性ノ進行性筋萎縮ノ如キハ病理學上及病理解剖學上全ク背椎及神經纖維ニハ何等ノ繫累ヲモ有セス、單ニ筋自家ノ榮養損害ニ歸ス可キノミ。

本病ニ於ケル臨床の主徵タル筋肉ノ削瘦ハ、該當神經ノ變質ニ因スルモノニシテ所謂神經性筋萎縮 *Neurogene Muskelatrophie* ニシテ、殊ニ運動神經痲痺ニ在テハ比較的甚タ速カニ該神經配下ノ筋削瘦スト云フ (*Ziegler: Lehrbuch der speziellen pathologischen Anatomie Bd II. 8, 243*)。本病ニ於テモ僅々數週ニシテ已ニ強度ノ収縮ヲ發ス、是レ主トシテ運動性神經ノ變質ヲ發スルニ因ラスンハアラス、又予ハ以爲ラク本病ニ發スル筋萎縮ハ、其後期ニ於テ血管運動神經ノ傷害換言スレハ痲痺部ノ血液循環不良(榮養不足)ニ因テ、更ニ一層萎縮ヲ促進スルモノナラント、後章ニ述フル臨床

觀察中、健側ト比較セル患肢ノ温度ヲ見ハ、容易ニ痲痺部ノ榮養不良ノ由テ來ルノ理ヲ會得スルナラン、而シテ筋痲痺ノ解剖的變化ハ他ノ神經變質性ニ因ルモノト同シク、始メ筋纖維内ニ多量ノ微細ナル蛋白休ヲ發生シ、所謂蛋白性濁濁ヲ呈シ、次テハ収縮質内ニ小脂肪滴ヲ滿テ遂ニハ脂肪變性ト成リ(肉眼上ニ筋纖維ハ尋常ノ色澤ヲ失フテ較々帶黃色ヲ呈ス)、時トシテハ筋纖維ノ内部分ニ清澄透明ナル小滴ヲ生シ(Hydropsichen od. vacuolären Degenerationen)或ハ孤立シ或ハ多數集簇シ其甚キニ至テハ横斷面恰モ筋狀ヲ呈シ、往々泡沫狀ノ觀アリ、又骨ノはうしつぶ氏間隙ニ類セル凹入部ヲ筋索内ニ生スルコアリ、是レ内筋鞘内細胞ノ互ニ相壓排スルニ因リ、筋纖維鞘陷入シ或ハ「ザルコレムマ」索内ニ進入セシ細胞ニヨリ収縮質ヲ壓排シ、以テ其一部ヲ消失セシムルニ因ル。又本病ニ於テ一ビ痲痺ニ陷レル筋ノ恢復シテ再ビ其力ヲ得ルハ比較的甚タ迅速ナリ、是レ全ク筋ノ再生の能力ノ旺盛ナルニ因ルモノナリ。(試験上ノ成果ニ據レハ筋ヲ切斷スルキハ先ツ結締織ヲ生シ數週ノ後ニ筋纖維ヲ新生スルヲ見ル、實地上大ナル四肢筋ノ急性化膿性筋炎ニ於テ頗ル甚キ筋實質ノ荒蕪セラル、ニモ拘ハラス、短時日ノ間ニ速ニ恢復スルハ眞ニ驚クノ他ナキハ普ク人ノ知ル所ナリ)。

前角内ノ破壊產物將ニ吸収セラレントスルヤ、神經實質ノ位置ニハ清澄ノ組織液ヲ滯留シ、膠組織微カニ増大シ、前角ノ外觀ハ灰白透明、濕潤膠樣狀ヲ呈シ、新鮮ノ割面ニ於テ多少他ノ健康部ヨリ陷凹シ、分岐セル「グリア」細胞ヲ有スル柔軟ナル網狀ノ膠組織及ビ血管ヨリ成立シ變性部ノ領域中ニハ神經節細胞及ビ神經纖維ヲ欠キ、前根萎縮ヲ見ルヘシ。若シ病器ニシテ神經組織ヲ侵

スト共ニ膠組織ヲ害シ、一ノ破潰的空洞ヲ形成スレハ、此處ニ液体ヲ蓄積シ血管ヨリ貫通セラレタル小囊腫ヲ生スルコアリ、又々炎衝ニシテ全灰白質ヲ侵スヤ、種々ナル方法ニ由テ著ク崩容シ悉ク硬化又ハ膠樣組織ニ變ス。

[10] 及ヒ其ノ他二三ノ論者ニ從ヒハ、前角炎ニ於ケル炎衝ハ灰白質前柱ノ大部ニ蔓延シ、只タ一二ノ部分ニ於テノミ其硬化強度ニ達スト云フ、是レ病ノ初期ニ於ケル廣汎ナル麻痺ヲ發スルニ適中スヘシ、然レモ解剖上ニハ數週―數月ノ後只タ限局セル部ニ變化ヲ發見スルノミニシテ、其度及ヒ大小ハ全ク貽殘セル麻痺ノ蔓延ニ從フテ見ル、是ニ由テ之ヲ觀レハ、*in vivo*ノ唱フルカ如ク、灰白前角柱ノ大部ニ變化ヲ生スルモノニ非スシテ、實ニ一定筋ノ麻痺ニハ之レニ匹適スル前角ノ一定部ニ變化ヲ生スルモノナリ (Ziegler: *Lehrbuch der spec. path. Anatomie*, Bd. II, 1897)

又タ Marie (Progres med., 1883) Proust (Bulletin Acad. med., XII, 1884.) ノ兩氏ニ從ヒハ、北亞非利加「カビニール」地方ニ發生スル脊髓炎性病器ハ、*Tachyrus cicera* ナル植物ノ豆狀穀粒ヲ嗜好スルニ原因スルモノナリト云フ。

本病ニ於ケル灰白質變化ノ最モ多ク來ルハ頸部及ヒ腰部膨大部ニシテ、一側又ハ兩側ノ前角ヲ侵ス、而シテ或ハ同高部ニテ左右チ、或ハ交叉狀ニ上下ノ二部ヲ、或ハ同側ニテ上下ノ二部ヲ襲フ等ノ種類アルヘシ、是レ兩下肢同時ニ麻痺シテ截癱症 Paraplegia ヲ發シ、又ハ上肢ノ兩側共ニ麻痺シテ兩臂癱瘓 Diplegia brachialis ナシ、又ハ一肢ト一脚ト同側ニ於テ或ハ交叉的ニ麻痺スル所以ナリ。

本病ノ發生ヲ助クヘキ誘因ハ種々アルヘシト雖トモ、其發生ノ本態ニ就テハ未タ一定ノ解明ヲ與フルヲ得ス、輒近諸家ノ意見ニ據レハ、傳染性ノ物質(傳染性栓塞)前脊髓動脈ニ達シ、連合部ニ於ケル分岐ニ來タリ以テ前角内ニ進入スルニ因ルナラント、夫レ然リ、然リト雖トモ病原物ノ果シテ何タルヤ將來ノ研索ヲ要ス。

患者姓ヲ奥野ト呼ヒ、二十五歳ノ一男子、東京ノ産、理髮ヲ業トス。

宗族履歷。父ハ健存シ母ハ病ヲ以テ五十一年ニシテ逝ク、病症死因等不明、兄弟六人アリシモ内四人ハ已ニ死ス(病名死因不詳)。祖父母及ヒ他ノ血族中遺傳病ノ時ニ徴スヘキモノアルヲ知ラス。稟賦。患者生來強壯ニシテ未タ嘗テ記憶ス可キ重症大患ニ惱ミシコナク、麻疹ハ幼時之レヲ經過シ天然痘ハ未タ歷過セス、種痘數回、十七年ニシテ理髮業ニ從事シ今日ニ至ル、十七年ノ時軟性下疳(?)ニ罹リシコアリシモ數日ニシテ全治シ、其後敢テ變徵ヲ發セシコナシト云フ、僅ニ酒ヲ嗜ミ煙草ヲ好ム、罹病前痲疾「マラリマ」寒胃等ヲ患ヘス外傷亦タ被リシコナシト。

既往病歷。明治三十年八月一日夕刻特別ノ因由ナクシテ、執業中卒然左右大腿ヨリ臀部ニ亘リテ劇迅ナル緊張様ノ感ヲ覺エタルヲ自覺症候ノ第一發現ナリトス、然レモ當時直ニ業務ヲ半途ニ停ムルノ甚キニ至ラス、日常ノ如ク就業シ加之ナラス晚餐後ニハ更ニ數十分間ノ散歩ヲ試ミ(夕刻ヨリハ自覺症大ニ輕快シ)、身体較々疲憊ノ感アリ、少量ノ酒ヲ吞テ寢ニ就ク。同夜ハ輕ク安眠セシカ、翌朝早曉眼覺ムレハ身已ニ病メルヲ知り、強度ノ頭痛ト頭重トヲ感シ、身心不安起テ業務ニ從フノ勇ナク、同二日ハ全ク臥褥セリ、唯夕食時ト數行ノ排尿時ニノミハ自ラ起チ、敢テ他人

ノ助ケヲ籍ラサリシ、然ルニ超テ翌朝則チ八月三日ニ至リ起立セント試ミシニ、何ソ想ハン左下  
肢ノ全部弛緩無力麻痺セルヲ感シ、同肢ヲ支柱スル能ハス、且ツ座位ニ在テ左下肢ノ運動ヲ自動  
的ニ行ハントスルモ、軟緩無力意ノ如クナラス、常時緊張ノ感尙ホ依然存在セシモ、其他神識言  
語ニ異常ナク、眩暈視力障害嘔氣嘔吐大小便失禁等ナク、又タ自ラ手ヲ以テ試ミタリシモ患肢及  
他ノ身体部分ニ敢テ知覺機ノ減退若クハ遲鈍トナリシヲ感セス。

其レヨリ二三日ヲ經シニ緊張ノ感自ラ全ク消散シ、唯左下肢ノ弛緩無力ヲ殆シ、其症日ヲ迫フテ  
益々増悪セシトハイヘ、猶ホ右下肢ノ力ニ頼リ多少歩行ヲ營ミ得シモ、九月十八日頃ニ至リ症狀  
愈々増劇シ爲メニ全ク歩行ヲ廢スルノ止ムヲ得サルニ至レリ、仍テ九月二十三日某ノ病院ニ至リ  
診ヲ需メ、次テ治療ヲ受ケシモ毫モ輕快ノ徵ナク、且ツ患部漸々羸瘦スルヲ認メ、膝部以下（上  
腿ニモ多少）足尖ニ及ヒテ厥冷ノ感アリ、患肢ノ皮膚一般蒼白色トナル。十一月八日荏苒病ノ愈  
ラサルヲ以テ同病院ニ入り、治ヲ受ク、爾後諸病較々快方ニ向ヒ、同月十八日頃ニ至リ強テ試ム  
レハ多少歩行ヲ營ムヲ得ルニ至ル、續テ徐ロニ快癒セシモ左下肢全部ノ弛緩、麻痺、厥冷、削瘦ヲ  
殆シ、今日ニ至ルモ依然消褪セス、故ニ歩行ニ當リ患肢ノ支柱不全ナル爲メ甚タ醜キ跛行ヲナシ  
且ツ長時間ノ起立ニ堪エサル爲メ腹タ往時ノ如ク業務ヲ執ル能ハス、然レモ其他ノ身体部分ニハ  
些ノ異常ヲ覺エス、食思佳良、便通適當、左下肢所患ノ他ハ毫末ノ障害ヲ知ラス、又タ發病當時  
ヨリ今日ニ至ルマテ曾テ一ヒモ患肢ニ疼痛ヲ發セシコナク、又タ上肢ニハ變常ヲ發セシコナシト  
云フ。

現症

明治三十一年二月十七日、(發病後二百六十一日)東京某ノ病院ニ於テ診ス。

診候。体格營養共ニ中等、顔貌常態、應答明瞭ニシテ確實、瞳孔左右同大同形ニシテ反應尋常、聽力常人ニ等ク、上肢ヲ檢スルニ異常ヲ認メス。胸腹部亦タ然リ、肺心臟大血管ノ聽診并ニ打診上ノ所見正常、脊柱ヲ檢スルニ其經過尋常ニシテ何レノ部ニモ壓痛、打迫ノ振盪ニ因ル疼痛ナク又タ冷海綿(冷水ニ浸シ)ト熱海綿(熱湯ニ浸シ)トヲ交互ニ沿フテ擦動セシモ此温熱的刺戟ニ對シ殊ニ鋭敏ニ感スルノ部位ヲ發見セス。

左下肢ノ検査。視診上己ニ著ク左下肢全部ノ削瘦スルヲ認メ、左臀部ハ豐降ノ外形ヲ失フテ扁平トナリ、右側臀皺襞ノ歷然表示スルニモ拘ハラス、左側ノモノハ殆ント表ハル、コトナク、臀部ヨリ直ニ大腿後面ニ移リ此ノ間ニ境界トモナルヘキ溝ヲ見ス、大腿中央ヨリ下ルニ從ヒ削瘦ノ度益々甚シク、膝窩窩ノ如キ健体ニ於テ見ルカ如ク半菱形ノ窩ヲ爲サスシテ、只タ茫トシテ平坦ナルノミ、内外上髌及ヒ膝蓋骨ノ如キ 兀トシテ皮膚ノ上ヨリ點々其部位ヲ指適スルヲ得可ク、下腿以下足尖ニ及テハ削瘦愈々加ハリ、腓腸筋々腹ハ其豐降ヲ失ヒ脛腓二骨稜然皮下ニ表ハレ、「アツヒルレス」健強ク張り、秀然凸出セル跟骨ニ繋リ、内外髌凸降極テ著キハ云フ迄モナク、足背ハ其穹隆ノ度ヲ減シ、趾皆細小、爪甲ニハ異常ナシ、皮膚ノ色澤一般ニ蒼白ニシテ稍々藍色ヲ帶ビ、粗糙ニシテ所謂鵝皮ヲ呈シ、觸ルニ右下肢及他ノ身体部分ニ比シ著ク厥冷セルヲ知ル。各筋ノ筋腹ヲ把握スルニ皆其容積ヲ減シ。殆ント皮下ニ之レヲ觸知シ得サルカ如ク、只匠筋ト内



轉筋トノミハ斯クノ如ク甚キニ至ラス、又タ何レノ筋ヲ把握スルモ疼痛ナク、緊張痙攣、纖維性痙攣 *Flintiaere Muskelzuckung* 等ヲ發セス、股膝足關節及各趾ノ他動的運動ヲ試ムルニ、全ク障害ナク容易ニシテ毫モ抗抵アルヲ見ス、所謂弛緩關節ヲナス、之レニ反シテ自動的運動ハ甚タ困難ニシテ、運動能力患肢一般ニ減弱シ、大腿ニ於テ屈伸、外轉ハ大ニ減スルモ内轉運動ハ比較的力アリ、下肢ノ運動亦タ減弱甚シク後内方ニ屈曲スルノ力ハ他ノ運動ヨリモ力アリ、足ニ在テハ足背及足蹠屈曲 *Dorsal-n. Plantarflexion* 並ニ内外轉 *Adduction-n. Abductionsbewegung* 共ニ強ク減弱ス則チ左全下肢ノ弛緩麻痺ナリトス。

知覺検査。觸神经痛温神部位神等異常ヲ認メス。

反射機検査。「提髌筋反射」左右共ニ存ス、左膝蓋腱反射全ク消失シ、ヒヤンとゞしつく氏技握 *Jandrasick's Knusgriffe* ハ勿論種々ノ方法ヲ以テシ、且ツ下脚ノ全ク力ナク懸垂セシニモ拘ハラス一ヒモ之レチ打出スル能ハス、是レ絶對的消失ナルコトヲ斷言スルヲ憚カテサルナリ、對照的ニ右側膝蓋腱反射ヲ試ムルニ全ク常態ニ異ナラス、又タ左「アツヒルレス」腱反射伸筋腱反射同様ニ消失シ、*Fusselonus* (*Fussphenomen*) ハ之レヲ發セス。

次テ患肢削瘦ノ度ヲ知ランカ爲メ「バンドマアセ」ヲ以テ各部位ヲ計測シタリシモ、茲ニハ其煩ヲ厭ヒ一々列記セス、只タ患肢ハ健肢ニ比シ四仙迷ヨリ八仙迷小ナリト云フニ止メン、其計測シテ得タル數ヲ以テ觀レハ、生理的ニ筋質ノ多量ヲ以テ外形ヲ裝フノ部ニ於テ、則上脛上部中央部腓腸部等ニ於テ減スルコト最モ著ク、己ニ筋實質ノ分量減少シタル部ニ在テハ減數比較的少キヲ知

ル、是レ實ニ筋質容量ノ減少ヲ示スモノナリ、又タ本病ニシテ久キヲ經タルモノニ在テハ往々萎縮シタル筋ニ脂肪ヲ増殖シ、恰モ進行性筋萎縮ニ於テ發スル假性肥大ニ類スルコトアリト雖トモ本患者ハ予カ診檢ノ當時(發病後二百六十一日)未タ假性肥大ヲ發スルヲ認メス、蓋シ筋肉削瘦ノ極度ニ達セルノ時ナルヘク、將來幾多ノ日月ヲ經ハ其麻痺ヲ恢復シ得サル筋ニハ脂肪増殖ヲ來タスヤ未タ知ルヘカラス。


本患者ハ左全下肢ノ殆ント全麻痺(詳ク云フ時ハ乃至半麻痺)ト云フモ敢テ過言ニアラス、少シク力アルハ大腿ノ内轉ト縫匠筋トス、成書ニモ縫匠筋ハ恢復スルコト多シト記ス、然レトモ該患者ノ縫匠筋タル果シテ恢復ノ途ニ在ルモノナルカ、或ハ始メヨリ萎縮ノ度少ナク爲メニ比較上他筋ヨリ力アルモノナルニアラサルカハ未タ容易ニ判定シ難シト雖モ、予ハ前段ニ左袒ス、何トナレハ患者始メ全ク歩行スルヲ得サリシモ時日ヲ經ルニ從ヒ漸時恢復シ、醜キ跛行ナルニモセヨ自ラ歩行ヲ營ミ得ルニ至リタルハ、眞ニ筋萎縮ノ一部恢復セシニ因ラサルヘカラス、且ツ本病ニ在テハ筋ノ削瘦麻痺ニ進ムコト極メテ速カニシテ、數日内ニ極度ニ達スヘシトハイヘ、亦タ其恢復スルコトモ極メテ速ナルヲ特異トス、則チ恢復シ得ル筋ハ速カニ恢復シ、其再ヒ快復シ能ハサルモノハ益々増悪スルモノナリ、故ニ患者ノ縫匠筋ハ一ヒハ極度ニ達セシナル可シト雖モ、今ハ較々快復ノ期ニ際セルモノタルヤ疑ナシ、後章述フル所ノ電氣的檢査ハ愈々予ノ所信ヲ深カラシム、是レ此ノ事タル些小ナルニ似タレモ、果シテ予ノ說ノ如クンハ筋快復ニ對スル豫後大ニ佳良ナルモノニシテ、患者ノ幸福實ニ大ナリ、予カ岐路ニ入リテ論スル豈故ナシトセンヤ。

直立セシムルニ足ハ足背穹隆ヲ失フテ扁平トナリ、全足蹠面平ラニ床面ニ接着シ、軀幹ヲ健側則チ右側ニ傾ケ、全身ノ重量ハ主トシテ右ノ健脚ノミニテ負擔ス。

次に述ヘントスルハ患者ノ歩行状態ナリトス、元來臨床上ニ在テハ患者ヨリ發スル現象ニ深ク意ヲ留メテ觀察スルノ緊要ナルハ、今更ニ喋々スルヲ俟タサルヲナレバ、殊ニ關節病神經系諸病ニ在テハ、手肢ノ運動状態ニ倚リテ初メテ所患ノ果シテ何レノ種ニ隸スルヤヲ知り、延テ診斷ヲ決定スルヲ得ン、今同様ノ下肢麻痺ノ患者アリトセンカ、實ニ患者ノ一步ニヨリテ其癱瘓性ナルト麻痺性ナルトヲ鑑別スルヲ得、從テ複雑極ル神經系病モ快刀一閃、明瞭トナルヲ得ヘシ、故ニ予ハ摸型トモ云フヘキ一下肢麻痺ヲ惱ム本患者ノ歩行状態ヲ記サン。

先ツ患側ニ於ケル股關節膝關節部ノ屈伸極メテ不全殆ント無力ナルカ如ク、殊ニ患肢カ歩行ノ第一歩ニ於テ懸垂脚 *Hanging Foot* トナリタル時、強ク前方ニ蹴リ出スノ力ナク、只々患側ノ骨盤ヲ前内方ニ回轉シテ以テ之ヲ補ヒ、患肢ハ弛緩シテ空ク骨盤ニ懸垂スルカ如キ觀ヲ呈シ、又々患肢カ始メ懸垂脚トナラントスルニ當リテヤ、健康状態ニ於テ見ルカ如ク足踵次テ、足蹠面、終リニ趾部ト順次ニ底面ヲ離ル、コナク、強ク軀幹チ骨盤ヨリ右方ニ屈シ同時ニ健脚ノ膝關節ニ於テ強ク屈曲シ、之ニ由テ患肢チ舉上シ患側ノ全足蹠面ハ床面ヲ擦動シツ、鈍ク一時ニ離レ、次テ軀幹ノ右屈セルマ、骨盤ヲ左側ヨリ前方ニ回轉シ、患肢カ支柱脚 *Prop Foot* ニ移ラントスルヤ、足尖部ヨリ順次ニ後方踵部ヲ接着セスシテ撞突狀ニ一時ニ全足蹠面ヲ以テス、期クテ患肢全ク支柱脚トナルモ其支柱力極テ薄弱ニシテ到底充分ニ全身ノ重量ヲ支ユルニ堪エス、茲ニ於テカ急速健肢

ヲ前進セシメテ直ニ支柱脚タラシメ次テ患肢ニ及ホス負擔ノ可及的減センヲ勤ム、又々軀幹ノ右屈ハ患肢ノ支柱脚トナルノ瞬時忽チ正中ニ複シ此位置ニ在テ健肢速ニ一步ヲ進メ、次テ患肢一步ヲ行カントスルニ際シ再ヒ軀幹ヲ右屈シテ患側ノ舉上ヲ幫助ス、故ニ今患者ノ歩行ヲ凝視スルキハ、患肢ノ一步ニ匹適シテ軀幹右方ニ傾キ、其歩長短ク、之レニ要スル時間長ク、健脚一步ヲ進ムノ際軀幹中央ニ複シ、其歩長ハ長ク、之レニ費ス時間甚々小ナリ、則チ左右兩脚一步ノ働作ニ  $1/2(A+B)$  (歩行ハ速ハ一步ノ長カト、一步ノ持續Bトニ關スルモノニシテ、Aニ正比シBニ倒比ス)ノ如ク均等ナラスシテ、右脚ハ歩長大ニシテ時間(B)小ナルヲ以テ、物體操作 V.p.h. 甚々大ナルモ、患側ハ歩長小ニシテ時間大ナルヲ以テ其操作小ナリトス、今一定時間ニ一定距離ニ達ストセンニ、右足假リニ七〇%ヲ歩シタルトスレハ左足ハ僅ニ三〇%ニモ過キサルカ如シ。



健体歩行ノ「シエース」

— Satzbein

— Laengebein

下肢痲痺患者歩行ノ

「シエース」

又タ注目ス可キハ患肢一沉ニ温度ノ下降セルト是レナリ、而シテ獨リ患者自ラ冷感ヲ訴フノミナ  
 ラス、他覺的ニ觸ル、モ著ク厥冷スルヲ認メ、且ツ皮膚温ヲ計測スルニ實際患部ニ於テ下降セル  
 ヲ確メタリ。

	健側	患側	差
臀皺襞ニ於テ	三二、二	二二、三	九、九
膝窩ニ於テ	三四、〇	二四、五	九、五
大腿内側ニ於テ	三四、三	二五、〇	九、三
腓腸部ニ於テ	三三、五	二二、〇	一一、五
足趾間ニ於テ	三二、〇	二〇、〇	一一、〇

(備考)

計測時ノ室温	一八、〇
計測時間	一五分
同時ニ腋窩ニ於テ計測セシ温	三七、二
同時ニ直腸内ニ於テ計測セシ温	三八、〇
晝食後二時三十分余リ經タル安靜時	

抑モ患部ニ於テ温度ノ期クモ著シク低下スルハ奈ニ因スルカ、筋ノ癱用ニ基クモノト論斷スルハ  
 當テ得タルモノニ非ス、必スヤ血管運動神經ノ障害ニ歸セサルヲ得ス、何トナレハ同時ニ血液循  
 環ノ障害則チ皮膚ノ「チヤノ」チシユ」ナルト暫時ノ起立ニモ直ニ鬱血スルトヲ見ルヘシ、且ツ單

ニ筋ノ廢用ノミニ因スルモノトスレハ他ノ種ノ原因ニ由リテ廢用萎縮ニ陥リタル時ニ在テ温ノ低下ヲ見ルノ理ナレトモ、依然常温ヲ保チ敢テ下降スルモノニアラス、是レ實際ニ屢々目撃スル所ナリ。

又タ果シテ之レヲ血管運動神經ノ障礙ニ歸スルトスレハ、温低下部ニ於ケル發汗作用モ大ニ影響ヲ被レルハ推シテ知ルヘシ、惜クハ時ノ許スナキ爲メ這般ノ精檢テ經サリシハ遺憾ナリトス。(此ノ際ノ試檢ニハ彼ノ「レプラ」ニ於テ、發見シ難キ底ノ小痲痺領ヲ檢知セントスルニ等シク、「メチユーレンブラウ」粉未ヲ皮膚面ニ散布シ輕ク綳帶シ、次テ「ピロカルピン」皮下注射ヲ施シ一定時ヲ經テ檢セハ容易ニ發汗ノ有無及其區域ヲ知り得ヘシト思フ)。

電氣的檢査。本病ニ於ケル筋ノ電氣的興奮性ノ變常ハ已ニ發病後三―四日ニシテ發生シ、第一週ノ終リニ於テ著明トナル、其ノ變常トハ何ソヤ、則チ筋ノ電氣的興奮性ノ性質變化所謂變質反應 *Qualitative Veränderung der elektrischen Erregbarkeit des Muskels d. h. Entaltungsreaktion (EaR.)*

ナルモノニシテ、本病ノ診斷上 *EaR*ノ緊要ナルヲ恰モ、進行性筋内萎縮ニ於テ脊髓性ト筋性トヲ區別スルニ唯一ノ *EaR*ニ賴ルニ同シ、而シテ本病ノ初期ニ在テハ患肢ノ諸筋殆ント全ク該反應ヲ呈スト雖モ、稍々時日ヲ經レハ痲痺筋再ビ力ヲ得ルニ至リ、從テ電氣的興奮性亦タ常態ニ複ス、然レ又タ或ル筋ハ其痲痺眞ニ固定性トナリ、再ビ舊態ニ複スルノ目途全ク絶エ、興奮性悉皆消失ニ歸シ、其間接興奮性(則チ神經興奮性 *N-Nstim od. N-Nstr.*)減弱若クハ消失スルノミナラス、平流電氣ニ對スル直接興奮性(則チ筋興奮性 *Mstr.*)亦タ消失スルニ至ル、已ニ興奮性ノ欠除永時ニ

亘リタルモノハ到底恢復ノ望ナキナリ。

本患者ニハ精巧ノ電氣裝置(例ハ第四高等學校內科教室ニ備ヘ付アルヒるしゆまん氏大電氣裝置ノ如キ)ナカリシト充分ノ時間ヲ得サリシ爲メ、綿密ノ檢査ヲ遂ケ得サリシハ本例ヲ報告スルニ際シ述者ノ最モ遺憾ニ堪エサル所ナリ。併シ粗漏ナカラ檢査ノ成蹟ヲ報道センニ、股神經并ニ其配下ノ諸筋則縫匠筋、四頭股筋、閉鎖神經并ニ其配下ノ諸筋則チ恥骨筋大內轉股筋ハ對側(健側)ニ比シ、兩流ニ對スル筋(直接)神經(間接)ノ亢奮性著ク減少スルモ、未タ其極度ニ達セルモノニアラス、今日ノ狀態ニ徴スレハ、已上諸筋ノ亢奮性ハ將來益々快復スルモノナラン、是レ自動的運動ヲ試シムルモ、之等諸筋ノ働作最モ力アルモノニシテ、患者ノ云フ所ニ據ルモ此種ノ運動ハ益々快復スト云フヲ以テ明ナリ。又タ平流電氣ニ應シテ攣縮ヲ發スル順序モ、 $KaSO_4$ 、 $AnO_2$ 、 $AnSZ$ 、 $KaSTe$  (dauernde Kontraktion bei  $KaS$ )、 $KaOZ$ 。ノ如クニメ敢テ異常ノ排置ヲ認メス、只タ一般ニ攣縮ヲ發セシム可キ電氣最下減價 *Grenzwerth* ノ「ミリアンペール」ノ大ナルヲ要セリ(則チ筋ノ亢奮性減弱)、又タ感傳電流ニ對シテモ其關係同シク *R. A. (Rothelstand)* ノ大數ヲ要セリ、然ルニ大臀筋(臀神經)及ヒ、脛骨神經、排骨神經、併ニ其配下ノ諸筋則チ大腿後側筋、下脛諸筋、足諸筋ニ在テハ亢奮性ノ減弱極メテ著明ニシテ、實ニ尋常ノ流通方向ニテハ反應ヲ呈セス、電鑰ヲ消極ヨリ積極ニ向テ閉鎖シ(所謂ヴォルタ氏交換 *Volta'sche Alternative*)、至強ノ電流ヲ用キテ始テ之ニ應シ、剩サヘ攣縮排置モ往々  $AnSZ$ 、 $KaSZ$  或ハ  $KaOZ$ 、 $KaSTe$  等ノ異常ヲ認ム(則チ *EAB*)、是ニ由テ之レヲ觀レハ此ノ強度ノ亢奮減弱及ヒ反應ノ異常加カモ發病後半年ヲ經過シタル今日ニ於テ

尙ホ此ノ所見ヲ得タルハ、恐クハ痲痺ノ固定性トナレルヲ徴示スルニハアラサルカ、勿論將來永キ時日ヲ經ル間ニハ一群ノ筋ト他群ノ筋ト種々異ナリタル亢奮性ヲ表ハスヘキモ、先ツ上脛前面及ヒ内轉筋ノ如ク快復スルハ頗ル難キコトナラン。

## 診斷

病ノ始ニ在テハ之レヲ診斷スルコト難ク、時アリテハ全ク能ハサルコトアリト云フ、然レモ一定時ヲ經過シ病器全ク固定シタル曉ニハ甚タ容易ナリ。則チ余カ診檢シタル時ノ如キハ、左下肢ノ弛緩削瘦ハ其主徴ニシテ、同側膝蓋腱反射「アツヒルレス」腱反射ノ消失、筋ノ萎縮削瘦、電氣ノ亢奮性ノ減弱、并ニ變質反應、患肢ノ厥冷等ニシテ、皮膚ノ知覺障害、疼痛、膀胱直腸ノ官能障害、神識ノ損害ハ病ノ始ヨリ一ヒモ發セシコトナク、痲痺「アタキシ」ヲ認メス、且ツ病ノ發生卒然ニ來リ、速ニ痲痺ニ進ミ、痲痺ヲ發セル區域甚タ大ニシテ、時日ヲ經ルニ從ヒ其一部ハ漸次快復セリトノ諸點ニ據テ、診斷容易ニシテ、又其病變ハ左下肢ニ局限セルヲ以テ見レハ、腰部膨大部ノ左前角ニ本病ノ病竈ヲ有スルヤ明ナリトス、故ニ殆ント他ニ鑑別診斷ヲ提出スルノ要ヲ見ス、若シ痲痺ノ區域甚タ狭小ナランカ、或ハ他ノ筋削瘦ヲ發スル疾患ニハアラサルナキカノ懸念ナキニアラサレモ、斯ク全一肢ニ亘リテ弛緩痲痺ヲ發シ、而カモ知覺ニハ些ノ障害ナシトハ殆ント他ノ疾患ニ見ルヘカアラサル症タリ、然レモ左ニ二三ノ誤診シ易キ疾患トノ鑑別ニ就テ略述セン。

1、多發性神經炎、是レ最モ誤リ易キモノナリ、然レモ神經炎ニ在テハ本病ノ如ク斯ク急卒ニ發スルコトナク、且ツ熱發尙ホ甚タ病痛ヲ伴ヒ、多クハ同時ニ知覺障害ヲ發シ、時トシテ浮腫ヲ發シ、屢々



同時ニ腦神經ヲ犯ス、又夕前角炎ニ於テモ未稍神經ノ侵カサル、コナキニシモアラサレモ、是レ殆  
ント破格ニ屬シ、且ツ一定時ノ後ニハ神經炎全ク治癒シ、前角炎ノミヲ貽スヲ以テ一定時ノ後ニハ  
容易ニ區別スルヲ得。

2、産婦麻痺 Paralysis Berparais モ亦タ弛緩性變質性麻痺ヲ發スルヲ以テ、患者若シ女子ナレハ之  
レト鑑別スルヲ要ス、然レ産婦麻痺ハ主トシテ上肢ヲ侵シ(殊ニ第五、第六頸椎神經)、且ツ已性症  
ニヨリテ容易ニ區別スルヲ得ヘシト云フモ、本例ノ如キ男子ニハ其要ナシ。

3、脊髓出血 Hæmatomyelia ニテハ其發生前角炎ヨリ急劇ニ殆ント急擊性ニシテ、熱發ノ時斯ナク多  
クハ括約筋ノ障害ヲ伴フ、

4、らんどりー氏麻痺 Landry'sche Lähmung (od. paralysis ascendens acuta) モ急劇ニ發シテ弛緩麻痺  
トナリ、筋肉削瘦シ、膀胱直腸ノ管能ハ通常障害セラレズ、然レモ本病ハ其經過多クハ急性ニシテ  
益々上行性ノ病症ヲ呈シ、速ニ死ニ轉歸スルコト罕レナラス、故ニ已ニ時日ヲ經タル本例ノ如キトハ  
混同スルコトナク、又たらんどりー氏麻痺ニハ電氣的興奮性尋常ナルモノナリ。

### 原因

本患者ニ在テハ一モ原因トシテ徵スヘキモノナシ、只其職業理髮職ナルヨリ、終日ノ起立大ニ筋ノ  
疲勞ヲ惹起シ、已ニ存在セル素因ニ乘スルノ機ヲ與エタルニ因ルナランカト推測スルノミ、

### 豫後

元來本病ハ小兒麻痺ヨリモ豫後不良ニシテ全治スルハ破格ニ屬スト雖モ、生命ニ對スル豫後ハ良

ニシテ、進ンテ軀幹筋(殊ニ呼吸筋)ヲ襲フニ非サレハ敢テ危険ナシト、本例ニ於ケル内轉諸筋、縫匠筋、四頭股筋ノ運動恢復ニ對スル豫後ハ佳良ナリト信ス、然レモ大臀筋及ヒ大腿後側筋ハ疑ハシク、下腿諸筋及ヒ足筋ハ恢復スルコト難カラン、故ニ左下肢大部ハ永久ノ弛緩麻痺ヲ貽スヘキモノナラン。併シ下腿以下ノ筋ト雖モ未タ絶望スヘキニアラス、猶ホ多少ノ亢奮性アリ宜シク忍耐意ヲ盡シテ治療ヲ試ムヘキナリ。

## 治療

予カ診シタル時マテハ如何ナル治療ヲ受ケシヤハ之レヲ亂明セサリシヲ以テ知ルニ由ナク、亦タ必須ノコトニモアラス、患者自ラ數月前ヨリ電氣療法ヲ受ケタリト云フ。蓋シ本病ニ在テ「エレクトロテラピー」ハ其主眼トスヘキモノ、只タ其急性症全ク去リ病器固定ノ後ニ始ムルコトニ注意スヘキノミ、常患者ニハ目今モ尙ホ益々此種ノ療法ヲ獎勵センコトヲ主張ス、則チ麻痺筋ノ再ヒ力ヲ得ンコトニ力メ、就中恢復ノ徵アルモノハ恃ムニ有望ヲ以テシ決ノ怠ルヘカヲサルナリ。先ツ平流電氣ノ十ヲ麻痺筋ノ部ニ、一ヲ背部ニ置キ、強度ハ中流以下タルヘク、或ハ十(一)ヲ頂部ニ一(十)ヲ臀部ニ貼シテ弱流ヲ脊髓ニ通ス。其他度ニ過キサル自他ノ運動ヲ行ヒ、以テ恢復ヲ幫助ス、殊ニ患者ハ患肢ノ厥冷ヲ訴ヒ血液循環不良ナルヲ以テ「マツサーヂユ」ハ頗ル有力ナリ、能フヘクンハ醫自ラ巧ニ施スハ最モ推舉スヘキコトニシテ始メハ徐カニ中心性ニ摩擦シ Effleurage (centripetal Station) 次ニ揉ミ Faetrisage (Kneten) 終リニ輕ク打拍シ Tapotement (schlag) 或ハ捻ル Efrictionaemassage (Reichen) 可シ、概ノ方向ハ「ツェントリペタール」タル可シ。其他本例ノ如ク各筋殆ント平等ニ麻痺セルモノ

ハ、反對筋攣縮ヲ防禦スルノ必要ナク、且ツ小兒ノ如ク畸形ハ大人ニ發シ易カラス、又「ストリヒニ  
ン」皮下(實質)注射麥奴「アトロピン」モ試ムヘク。終リニ患者ニ向テ有スル吾人ノ一大義務ハ、患  
者ノ職業ノ轉換ヲ勸告シ自ラ其議ニ參シ、理髮職ノ如キ終日起立スルガ如キ業務ヲ捨テシムルニ  
在リトス、聞ク所ニヨレハ患者ハ頃日較々病怠リ、不完全ナカラ患肢ヲ支柱シ得ルニ至リタルヲ以  
テ、再ビ自家ノ職ヲ始メタリト、是レ深ク警ム可キコトニシテ予ハ大ニ諭ス所アラン。(完)

### ◎處女膜閉鎖ニ因ル腔血腫

廣野喜久雄

處女膜閉鎖||腔血腫ハ敢テ甚タ稀有ノ疾患ニアラサルモ實地上又注意ヲ要スヘキモノタルコトハ  
論ヲ俟タス依テ今余カ實驗ヲ記シテ聊カ同好ノ士ニ資セントス、

患者、直江某女 年齢十七歳 初診本年二月二十日

既往症 生來強壯ニシテ嘗テ重患ニ罹リシコトナク未タ一回モ月華ヲ見ス然ルニ昨年七月頃ヨリ  
下腹部ニ方リ時々鈍痛ヲ覺ヘシモ敢テ意ニ介スルノ度ニ至ラサルヲ以テ醫治ヲ受ケス同年九月一  
旦人ニ家シ居ルコト月餘故ナク破鏡ノ嘆アリ爾來快々トシテ家居セシカ下腹部ノ疼痛ハ各月殆ン  
ト期スルカ如ク増劇スルヲ以テ屢々醫治ヲ受ケ僅カニ輕快セシモ昨年ニ至リ疼痛持續性トナリ爲  
メニ起居動作ノ困難食思欠乏等ヲ來セルノミナラス尿利便通共ニ不利トナリ全身益々不安ヲ覺ユ  
ト云フ、

現症 牀格營養中等ノ一少婦顔貌鬱々兩手ニテ腹部ヲ支ヘ腰部ヲ前屈シテ緩徐歩ヲ連フノ状態ハ一見腹部苦痛ノ患者タルヲ思ハシム脈搏九十二至ニシテ尋常体温三七、六ナリ呼吸心動共ニ少シノ亢進シ胸部ハ理學的診査ニ變狀ヲ徵セス、腹部ヲ按スルニ一般ニ緊滿シ疼痛ハ主トシテ下腹部ニ局在スルヲ知ル内診ヲ試ムルニ外陰部即チ陰阜陰毛大陰唇等ニハ發育異常ナク又過傷ノ癢痕等見サルモ兩大陰唇間ニハ長徑六仙迷許ニシテ梨子狀ニ突出セル一ノ腫瘍アルノミナラス尿道外口ハ遠ク上後方ニ開口シテ殆ント示指大ニ擴張セルヲ見ル精檢スルニ之レ處女膜ノ全ク閉鎖シテ腫瘍狀ニ突出シタルモノニテ恰カモ桃紅色ヲ呈シ其正中線ニ沿フテ縫際狀ノ皺襞ヲ現ハシ其質緊滿硬固ナレトモ波動様ノ感覺アリ加之皮膜上ニハ網狀ノ細血管錯叢シ尿道外口又甚々充血セリ是ニ於テ更ニ肛門内ヨリ觸診スルニ直腸ハ著シク後方ニ壓迫セラレ漸ク示指ヲ容ルノミナラス前上方ノ腔壁ニ對スル部ハ緊張硬質波動感アルコトハ外陰部ヨリ腫瘍ヲ按スルカ如シ、

診斷 右ニ依リ恐ラク處女膜(先天性)閉鎖ニ因ル腔血腫 *Faemato-Colpocyst* 診シ手術ノ他療法ナキヲ論セリ然ルニ患者ハ苦痛ノ餘直チニ之レヲ請フテ已マサルヲ以テ即日施行ス、

療法 準備トシテ法ノ如ク直腸及膀胱ヲ空虚ニシ次テ手術ニ着手ス即チ腫瘍ノ正中線ニ於ケル縫際狀皺襞ニ沿フテ注意シテ刀尖ヲ刺入スルヤ濃稠小豆汁様色ヲ呈セル血液ヲ迸出シ其量千瓦許更ニ創口ヲ三仙迷余ニ開大シ防腐液洗滌ヲ行フ皮膜ハ鞏軟ニシテ三密迷ノ厚徑ヲ有シ著シク彈力ヲ備フ内腔ハ檢索ヲ見合セ十分洗滌ノ後チ沃仿瓦設タンホンヲ挿入シ術全ク終ル術後患者ハ下腹部ノ苦痛瞬時ニシテ去リ欣然トシテ歸家セリ次日内診スルニ子宮外口ハ敢テ擴張セサルモ其体ハ殊

ニ右後方ニ壓上セラレ臍腔内ノ廣濶甚シ術后療法ハ省略ス、  
抑モ處女膜孔ハ各人其大小廣狹ヲ異ニスト雖トモ全ク欠如即チ閉鎖スルハ甚タ稀ナリ其閉鎖スル  
ヤ處女膜殊ニ肥厚シ時トシテ軟骨様ニ變スルモノアリト云フ而シテ臍血腫ハ處女膜閉鎖若クハ臍  
ノ閉鎖ニ來ルモノニシテ臍閉鎖ナルモノハ其全部タルト一部タルトヲ問ハス胎生上「ミユルレル」  
氏管ノ全部若クハ一部閉鎖スルニ因ルト蓋シ臍閉鎖ハ其下端即チ處女膜ノ近接部ニ來ルコト多シ  
故ニ處女膜ヲ形成スルニ先チ該部ノ臍壁癒着スルモノナルヘシ如之處女膜及臍閉鎖等ノ症ハ月華  
未タ開カサルノ少女ニ在テハ共ニ繼發諸兆ヲ見スト雖トモ排卵機既ニ始マルヤ經血外界ニ排泄セ  
ラル、ヲ得スシテ閉鎖部ノ上臍ニ滯溜シ爰ニ臍血腫ヲ形成シテ甯ニ生殖器管ヲ擴張スルノミナラ  
ス其持久シテ滯溜經血ノ漸次増量スルヤ骨盤内臟器甚シキハ下腹臟器ヲ壓排スルヲ以テ初メテ諸  
兆ヲ發生スルニ至ル果シテ然ラハ余ノ患者ニ於テハ昨年七月月華ノ初潮ヲ來セシモ處女膜孔ノ全  
ク欠如セル爲メニ經血外界ニ排泄スルヲ得スシテ遂ニ臍血腫ヲ形成セルモノトス而シテ毎月經期ニ  
際シ經血ノ畜積増量スルト共ニ腹痛ノ増劇ヲ來セルモノニシテ手術前ニ至テハ膀胱直腸等ヲ壓排  
シ爲メニ尿利便通ノ不利トナリ從テ食思欠損全身不安等ノ諸症兆ヲ訴フルニ至リシモノナリ蓋シ  
本患者ハ皮膜ノ厚サ三密迷ニ達スト雖トモ恐ラク單純ノ處女膜孔閉鎖ナルヘシ併シ臍下端ノ閉鎖ト  
合併セルヤ否ヤニ就テハ稍疑ヒヲ屬スヘキモノトス何トナレハ仮令合併セルモノモ一タヒ月經潮  
來臍血腫ヲ形成スルヤ臍閉鎖膜ハ往々經血ノ滯溜ニ由テ處女膜ニ壓接セラレ一見之ヲ識別シ難キ  
コアルノミナラス兩膜全ク癒着シテ精密ナル檢査ニ因リ初テ處女膜ノ遊離縁ヲ認識シ得ルコアリ

## 漫 錄

### ◎ 餘 白 點 立

未曾藏生

餘白點立 何也、曰、讀如字、文不爲章、辭不作句、蛇行鳥跡、蟹步龜體、隨感隨筆、從吾所好、

之自適處、雜然駁然、無稽不羈、颺乎漠乎、如風似雲、活殺編者在、取舍看官存、

未曾藏生 とは誰ぞ、曰、未た其姓氏を明にせず、唯其已れに収むる所、未た曾て藏せざると以の故に、暫く自々名くと云、

● 從吾作古 Nur der Meister kann die Form zerbrechen

生存誦斯語、常思斯語、嗚呼徒誦而已、空思而已、?! 作古易、爲作古吾難耳、Form zerbrechen leicht, nur schwer Meister werden! 豈然らんや

● 吾不信 人は萬物の靈と、異口唱し、同音和す東海然り、西洋然り、古往然り、今來亦又然り、果して然る歟、もとは自稱のみ、自贊のみ、何ぞ信するに足らむ、謂らく、人は人より不靈なる物より靈なるのみ、宇宙豈人より靈なるものならむや、人豈己より、靈あるも乃あるなきを知らむや、

● 微笑大喝 吾一日與僧談、渠問、汝學○乎、曰、然、又問、汝究○乎、曰、然、渠突如曰、牝牡何如殊、生吟曰、未聽隻手聲、豈識兩性別、渠微笑曰、孺子可教、他日渠徐問、汝知佛乎、曰、否、他日又問、汝好佛乎、曰、否、他日又問、汝樂佛乎、曰、否、他日又問、汝信佛乎、生對曰、否、吾信於佛者也、吾疑於佛者也、吾欲知佛者也、知而欲好吾所好者也、好而欲樂吾所樂者也、樂而欲信吾所信者也、否、吾欲知吾所信、吾所樂吾所好、能合佛否者也

耳、渠大喝曰、無緣難度、

●批評豈易乎哉 世に批評を好む者あり、漫に  
批評し、妄ふ評と批評豈易乎哉、批とは何ぞ、批字、  
従手従比、手相比也評とい何ぞ、評字従言従平、  
言平也、批評豈易乎哉、夫れ批評者の批評者は  
批評者の批評者のみ、批評者の批評者に非る也、  
批評者眼底の虚像のみ、批評者腦裏乃實相に非る  
也、凡そ批評者は先づ自ら批評者たる可し、批評  
者たゞさる可らざるを、批評者の批評者と其才と學  
と識とを等ふすへし、等しからざる可らず、等ふ  
せざる可らず、其時と處と位とを同ふすへし、同  
一からざる可らざるを、同ふせざる可らざるを、それ然り、  
批評者の批評者と一體にして、分身にして、而か  
も、虚心にして、平氣にして、始めて批評し得へ  
きのみ、批評豈易乎哉、世の所謂批評の我所謂批  
評に非る也、世の批評は漫也、妄也、批評に非る  
也、批評豈易乎哉、生は毎に批評者の批評を以て、

批評者は何如に批評者を観るのに察て、以て批

評者と批評する者也、いな、私かに彼一斑と批評  
せんと嘗むる者也、然り、然りと雖ども是我觀る  
一斑のみ、彼有する一斑には非ず、假令我一斑、  
即彼一斑也、とするも、是一斑のみ全豹に非ず  
一斑以て全豹を推すへしとするも、是推するの  
み全豹を視たるふは非る也、吾豈敢てよく批評  
すと言はむ、批評豈易乎哉批評は固と難い哉、

●南木藤艸 吾讀國史、每至延元建武、輒謂、正  
成身死而心尙生者也、藤房身存而心既亡者也歟、  
今世藤房希有、正成絶無、吾悲正成之心、哀藤房  
之身者也……

吉野山花まつ頃の朝あゝ

心よかゝる蜂の白雲

借以遙寄懷同人

明治卅二年第三學期始業第一日於○○客舍病褥

## ◎ 鐵腸漫錄 松原鐵腸

## (其六) 度量と理想

余固と哲學の素養なく、心理學の智識なく、亦た論理學の造詣もなし。而して妄りに高尚の論議を銜はんとするもの何そや、鐵腸熟ら現代の人生社會を通觀し、物質的科學界殊に我が醫學界を觀察するに及び、熱血胸底に溢きて、慷慨措く能はざるものあまはなり。只た鐵腸か本領の一端を訴ふるのみ。幸に懸羊頭而賣狗肉の罪を恕せよ。

嗚呼親愛なる同窓の諸君よ。諸君は幸福にして爽快なる希望を抱けり。名譽にして愉快なる素志を企てたり。而かも諸君は幽玄にして困難なる希望を抱けり。深遠にして至苦なる素志を企てたり。何を以て幸福爽快なる希望と云ひ、何に由りて幽玄至苦なる素志と云ふ？ 只た夫を貴

重崇高ある人間の生靈を、直接に統轄し、直接に救護するものは、我が醫學を措きて何處にか求むべき。然れども其名譽なる權利の大なる丈、亦困難なる責任の重きを忘るゝこと勿れ。

一臺の手術机前に横はり、患者戰々として之に臥し、競々として慄ふ。一滴の麻酔藥、條々靈妙幽玄なる神識を天外に驅逐して、唯た脈搏の觸を、呼吸の連るに據りて、冥者と區別せらるゝのみ。乃ち刀を執りて切るも訴へず、槌を以て鑿するも叫ばず。或者の喋々語り或者は喃々歌ふ。豈何ぞ奇恠あらすとせんや。今や貴重なる患者の生命一に醫士の方寸にあり。活殺與奪の權を掌中に握りて、王侯も亦動かす能はざ。噫々人間か最大至重となす所の玉の緒も、螢々明滅、實に風前れ孤燈たり。則ち人生の無常を觀する者必しも多情多感の士に限らざるべし。若し夫を鮮血淋漓迸りて衣を紅にし、返跳りて壁を彩とり、



風醒颯然として起り、陰雲愁然として鬱くに至ては。怒髪空み起ち、意氣を天を呑み、豪岩牀内に磅礴し、雄氣四肢に跳逸す。毗睨し、肩聳じ、腕鳴り、肉動き、儒夫をして龍虎と縛せしめ、始んと風雲奔雷の端倪をへからざるものあり。硝煙濛々、劍芒閃々、巷に虎鬪し、血流爲川、屍積爲山の域に獅奮するの征夫と雖ども、奚んそ此裡の消息を解すへめ。其豪宕剛毅や以て他人に語るへうらす、其雄膽勇猛や以て他人に説くへからそ、唯た我獨り之れと識るのみ」

患者苦悶に堪むすして臺上に轉々、床上に墮倒し、涕泣の聲の喚叫の音と相和し、謔語の呻吟と相響き、悲聲啾々として室内に充ち、殷々として天外と響き。其光景は悲切を極め、其怨嗟は酸鼻に堪むす。悽愴亦た慘憺、宛然核羅場の悲觀なり。此噪鬧は巷にあり悠々綯帶を縛して、毫も周章の色なき者の果てて誰をや。斯の悲劇にあり

て緯々「ステスコープ」を按え、自若として動かさる者の果して誰をや。嗟呼彼か腦漿は乾坤よりも濶く、彼か胸腹は盤石よりも重し」

去て解剖室を訪へ！。嗅氣鼻を衝き、陰氣身を襲ひ、皮剝かれ、肉爛れ、胸腹手足明に識別するに由なき屍體、一瞥するたにも寒毛棘立し、全身戰慄し、小膽の徒は齒軋し、口噤し、直ちに卒倒して神識を失はん。於戯、外に悲雨迷ふて日光暗く、内には陰雲填かりて影淡し。啾々沈々、四顧人なく鬼神泣き、天地哭し、將ざに醒風靡き、靈火飛はんとす。恰かも頼寺の後ろ、鬱杉日光を遮きり破壊、起伏する所、端然兀坐するか如し。斯る幽寂の域にありて泰然小刀を捉り、軀軀を披開し、四肢を切斷すること魚腹と料理するか如く、而かも時々笑波の顔貌を彰はるを見る。所謂緯々として餘裕あるもれ即ち是乎。若し夫れ怯懦漢をして之を聞かしめなは果して何とや云

はん、癡狂のみ、妄譎乃み。噫々燕雀惡そ鴻鵠の  
心と知らんや。彼か度量宏懷の深潭の洋々たる  
に似たりとや云はなん。彼か理想雅慮の常に天  
外の神園に徜徉し何とあるる」

然るに膽小なる者輒もそきは注射器と取て指端  
震顫し、心狭き者消息子を持って心悸跳動するに  
至ての我是を取らそ。鮮血の淋漓たるを眼あ  
て驚顫に陥り、呻吟の悲愁ふると耳あして冷汗  
を流かそ者の吾黨の士にあらす。斯る肝膽小に  
して心慮狭き者は、凡てに狐疑稽緩なり、故に透  
巡亦た遷延行ふこと能はず。常に模稜不斷なり、  
故に周章又た狼狽爲す所を知らす。度量あけれ  
の雄氣なく規模狭し規模狭ければ常あ小事に踟  
躑して煩悶措く能はそ。理想なければ希望なく  
志想低し、志想低ければ終あ小成安んして成効  
の快樂を享くる能はず。活眼なし、故に宇宙の大  
勢と知らす。先見なし、故に大勢の趣く所と識

す。常に猫眼的の天地に齷齪して、徒々に俗務の  
多端繁忙と歎くのみ。常に肉眼筋の現實に迷弱  
して、學問の幽遠深妙なると歌ふの能なし。其の  
技は寸に止り、其の能は尺を超えず。其生きて世  
に在るや恍として酔へるう如く、其冥して世と  
去るや惚として夢みるか如し。由是觀是、度量は  
剛毅と生し、果斷を生し、覇氣を生し、忍耐を生  
そ。理想は活眼を與へ、遠望を與へ、愉快を與へ、  
勉勵を與ふ。終あ完全なる成効を産し、茲あ人間  
の責任を全ふせしむ」

然れども多く物を知るか故に、必ずしも度量大  
なるものと誤想する勿れ。能く物と解するか故あ、  
必ずしも理想高きものと誤解する勿れ。所謂智  
識才能なるものと度量理想とは勿論同一物あ非  
ず、常に相平行するものに非ず、又相比例するも  
のにもあらず。即ち智識高しと雖も度量小なれ  
は、狡猾となり、詐欺とある、故に絶えず詭計奸

策をめぐらそのみ。才能大なりと雖も理想低ければ嫉妬とかり猜忌となる、故に誑惑譎詐いたらざるなり。所謂當世の小才子然り、僞紳士然り嗟乎斯の小人や固と罪なり、只た小才僞識を抱きて罪あるもの乎。彼輩は日々貪慾に驅逐せられ煩悶に腦殺せられ、自ら公明なる白晝を避け、夜色暗憺の裡に榮華顯達の光線を探らんとして汲々す。其愚又憐じへし。故に生涯一の愉快を見ず、一の成效を見ず。煩腦の炎常に胸中に燃ひて、慙々たる度量と破壊し、綽々たる理想を燒盡し、唯た肉体あるのみ、唯た野心あるのみ。然れども鬪て彼の樵夫を見よ彼等は智識なし、唯た斧を擔ひ、晨に星と戴きて深林に入るを知るのみ。漁夫を見よ彼等は才能なし、唯た片舟に棹さして怒濤と争ひ、夕お月を蹈んで茅舎お歸るを知るのみ。而かも彼等か度量は平和なり、彼等か理想の純潔あり。遙かに塵俗を脱して嫉妬の

何たるを知らそ、恐怖の何たるを識らそ。義務を解せず、權利を解せず、束縛なく、猜疑なし。唯眞面目に人間乃天職を盡くし、無邪氣又人間の幸福を樂まんことを識るのみ」  
嗚呼汝の胸府より嫉妬の念を除去せよ、恐懼の想を除去せよ、褊憎の情を除去せよ。而て後ち泰然胸裡を横はるもの果して何物ぞ。吾人は豪宕なる度量雅想を認るのみ、幽遠なる理想宏懐と認むるのみ。於戲斯の度量理想こそは、人間の品性、よ於て最も精粹なるもれなれ、最も高尚にして、奥床をききのるれ。君子の君子たる最大要素なり、英雄の英雄たる最大要件あり。既に嫉妬の念なければ人の善を愛し、人の才を揚げ、他を陥るとなく、已と誇るとなし。既に恐懼は想なければ狐疑遷延なく、摸稜狼狽なし、美妙の氣絶はす胸腹お磅礴し、常に天外の福音を聴取するあり。既に褊憎の情なければ衆人の我う同胞なり、萬

物は吾か伴侶なり、何人に向ても慈惠あり、何物に向ても惡意なし。其度量は宏寛沈剛なり、其理想は純聖純潔なり、其行動は獨立勇斷あり、其希望は高遠幽大あり。實お彼等か胸底は金比如く純美あり、鐵乃如く堅硬なり、清淨潔白以て天神に愧ちず、廣濶寛大以て天地を容るへし。夫れ英雄の胸中自ら闊日月あり、槩を横へて詩を賦し馬を止めて落花を賞し泰山前お崩るゝも嚴然動かす、黃河後に溢るゝも悠然驚りず。彼等の腦裡に絶正絶美、光風霽月の如く、駘蕩たる春風長へよ靡き嬋娟たる櫻花終に其香を絶たざるなり。故に度量は人に品格を與へ、自愛と生し、他愛を生す。理想は天地の微妙を歌ひ、造化の秘密を描き、人の鬱悶を慰め、人の艱難を助く。」

今や物質的科學日を追ふて研究せられ發明せられ、昨日の學理は今日學者之を排斥し、今日の臆說亦た明日の信仰を保ち難し。人各々其の推覈

研究せる所を報道し、拮据經營自ら修得し自ら發明せる所を高唱し、以て其反對せる論說を駁撃するは、是れ正さに學問界の公争なり。彼の主義により政綱もより、公然相争ふ政治上の公争の如し。其争や宜しく正々堂々たるへし、光風霽月の如くたるへし。即ち君子の公争たるへし。惟ふに所謂此の公争は學問的觀念お發し、私交は社會的觀念に生ず。斯の公争と私交との二者、既よ其起原を異にす。故に論理上公争を以て私交を左右すへきにあらず、將た私交を以て公争を左右すへきにあざるなり。然れども人間なるものは固ど感情の動物なり。故お往々感情の激昂に由りて此れ理性をも没却し去らんどす、是れ人生は一大弱點なり。殊に度量心膽は小なる者は嫉妬となり、偏僻となる。故に社會的私交の懐焉たらざるに由りて學問的觀念を枉げ、他人偶々其業蹟を唱道するも、其業蹟自己の眞偽

を研め、價值と詳にせよ、直ちハ熱罵攻撃嘲弄冷笑いたらざるなし。理想思慮の低き者ハ固陋とあり、狐疑となる。故に學問的論派の相反對するハ由りて社會的觀念を枉げ、互に反目し、反唇し、讒謗し、嘴搏を。甚たしきに至ては己れの淺學不才なるを顧みず、無經驗なるを思はず、徒らハ高言放語以て大家の學術的失敗、而のモ慘憺たる經營、精到なる研究に出てたる光榮ある失敗を冷笑し、個人的性行を以て直接に其の業績を批評せんとす。又誤れるの甚たしきものと謂ふへし。嗚呼現今我の醫學界ハ於て果して斯る現象なきや。識者只た之を知るのみ、知者只た之を憂ふるのみ嗚呼汝の腐腸を洗滌して嫉妬偏僻と去れよ、汝の敗血を消毒して固陋狐疑を去れよ。汝れ度量を濶大にし、社會的私交に拘泥して學問的觀念を過ると勿れ、正々堂々たせよ。汝の理想を高尙にし、學問的公爭に執着して社會的

觀念と狂くると勿れ、磊落瀟灑たれよ。昔者不識庵搗と送りて仇敵の信玄を救ひたるハあらずや。故に宏濶ある度量ハ學者ハ最美なる性格にして、學術の最純なる徑路なり。優雅なる理想ハ研究者ハ禮節にして、科學界の德義あり。活眼と開きて渺茫なる海洋を眺めよ。蒼々萬里に亘りて白雲に連り、數千艘の漁船、幾萬噸の鐵艦絶えず縦横に馳騁せるモ其の衝突を聞くこと甚た罕なり。若し夫れ三尺の野徑にいたりてハ果して如何。暮色漸く至り、馬を追ふて家ハ急くの田夫、無邪氣に唄へる童女相逢へは、直ちに衝突して遙く自由なし。由見觀是、寛大なる度量の如何に個人的交際に必要なるかを知らん。宏雅なる理想の如何に社會的德誼に緊要なるかを知らん。若し夫れ度胸狭く理慮低き者にいたりては嫉妬權略となり、愚陋迷鈍となり、謹慎なく、謙遜なし。故に己きを持すると尊大よして、他人

を陥せんとす。徒らお猜疑的競争心を抱きて睥睨相伺ひ、咆哮相噬み、暗黒の裡に黨を結ひ、類を作り、他人の交情親密なるを嫉妬、互に同輩を誹謗し、同窓を賣り、中傷離間の權略に汲々す。勢威の膝に叩頭し、黄金の門に葡萄酒し、巧言令色、一時膠漆の交を擬するも。度量狭きか故あ忍耐なく、謙遜なく、僅りに其意見を異にするに至るや、忽ち憤怒し已往乃交情消滅して煙霞の如し。理想低きもの故に達觀なく、先見なく、輕々しく佞者の讒言と妄信して、十年の朋友焉ち反目し、嘯搏とるに至る。而て斯る小人は自ら已れより以上の長者識者と交るを欲せず。只管諂諛を呈し、聲色を捧ぐるの徒を喜ぶ者多し。是を自重謙遜れ潔志なく、徒らに自負誇張の野心に驅らるるを以てなさん歟。故に毫も已を益せる所なく、たゞ愈々性行を破るのこゝ。嗚呼朋友の必要利益何處にか存せる。夫れ口に蜜あるの蜂の尻に

刺あると知らずや。彼の蘭相如か寛大なる度胸に由りて廉破と刎頸の交を契りたるは、青史に知るところあり。願くは雅量を養ひ優想を修め、心を以て交り意を以て契り、而て莫逆の交誼を保てよ。故に寛大ある度量は謹慎と生し、謙遜と生し。高遠なる理想は達觀を與へ、確信を與へ。共に純良の朋友と撰擇し、永遠の交誼を維持する唯一の最良方法なり」

吾人の既に度量理想れ作用に於ける影響の概要と論述したり。是より更に進んで其の發生に於ける關係を研究せんと欲す。是れ吾人の度量の風土の形勢に由りて感化せられ、吾人の理想は四圍の境遇に由りて變遷せられ、殆かも自然物か自然力の刺戟に由り、所謂自然淘汰に由りて感化變遷せらるか如きものあるを以てなり」

四圍風土の形勢お由りて、吾人の度量及理想の作用せらるゝどころ甚だ著大なり。乃ち客觀的

天地萬象は發顯して、吾人の腦内に潜める一種の能力に感覺を生し、感覺に由りて考察智識と生し、考察に由りて主觀的に理想意慮を生するなり。所謂眞理なるものは此客觀的外象の法則と主觀的理想の方則との相一致して融合するにいたり初めて生するものならん乎。若し夫れ春風駘蕩、雲烟霞彩、花笑ひ蝶舞ふにいたりては人心自ら温雅たり。綠林鬱蒼、幽邃清爽一陣の涼風袂を翻へすにいたりては人心自ら瀟洒たり。秋景慘愴、荒涼寂莫、葉凋と、虫咽ふにいたりては人心自ら熱誠たり。寒威凜冽、空林枯木、北風淅々として膚を裂くにいたりては人心自ら豪宕たり。其他高山深嶺、懸崖萬仞、枝茂り、樵路暗く、溪流巖角に激して幽谷に震ひ、人煙稀にして時に猛獸の吼聲を聞く所にありては、雅量、汰剛、勇壯、敢爲の大英雄を產生せると多し。彼等の意氣の天地を呑み、理想は空間に磅礴す。彼れ蒼波洋々、浩渺一氣、無盡の怒濤は青天を嘯と、無限の底深くして計るへからと、水色藍の如く又た鏡の如き壯大幽玄なる境にありては、理想高大、遠望勇志の大希望家を涵養すると多し。彼等は常に無限の海洋と眺め、天外を睥睨して希望の光線を捉へんとと。若し夫れ光風孺々靡へし、淡霞朦々軒を繞り、細流涼潺として笙簫の如く、野花馥郁として幽香を放ち、風俗質朴、人情敦厚、毫も塵世の風波を蒙らざる田舎にありては、宏量雅想、高格清廉の大文學者を養成すると多し。彼等は宇宙の温情に浴して、人生の寵愛兒る。夫れ形而下たる山谷の幽大、海洋の浩渺、田舎の景勝は來りて網膜を刺戟し、我等が眼底に其形象を寫すのミなるも、形而上たる山谷、海洋、田舎の靈妙なる一種乃勢力、即ち宇宙の精氣あるものは、極細極微ある作用に由りて吾人の美妙、情性を衝動せるとなり。爲めに吾人の客觀的に

山谷の幽大、海洋の浩渺、田舎の景勝を感覺せる以外、尙ほ進んで吾人の理想性に由り、主觀的に一種云ふへからざる幽玄精靈なる觀念を惹起すへし。是れ吾人の情と天地の情との互に親密に結合し融合する瞬時にして、單簡なる形象の作用にわらず。嗟乎、此瞬時にありては心靈已に肉塊を離て悠々宇宙の大美と融合し、人間及天地互に合一す、人間なる者なく、天地なる物なく、所謂無我無心よして理想度量の發達したる最極度なり。今や彼に既に罪惡の人間にわらず、悠然塵界を脱却し、颯々として無限の空外に舞ひ、惚々として無垢の神園に徜徉し、所謂神と相距ると遠からず。故に聞く華嚴に理想を分つと三界、曰く差別、曰く無差別、曰く差別的無差別と。是即ち實在より空虛に至り、空虛より更に實在的空虛に至りたるもの也。故に我以外に天地あるものなく、天地は即ち我あり。天地以外に我なるものなく、我は即ち天地あり。而かも天地ありて天

地なく、我ありて我なき幽微崇高の大妙境に、夫れ此裏に籠れるもの歟。斯の如き靈妙ある刺戟、崇高ある理想の幾度か反覆せらるゝに由りて、時に或は大英雄、時に大希望家、時に大文學者を製作するに至る也。宜かり泰山に登らざれば宇宙の壯大あるを知らず、黃河を渡らざれば其に人生と語るに足らざる也。其他吾人は唯に單純なる肉眼を以て森羅萬象の外形を感覺せるのみに止らず、尙幽微ある靈眼を以て其精氣と觀察すべし。しかく吾人の靈情は天地の皓氣を食ひて、養はるゝものあることを忘るゝあかれ。然らざれば彼の只に飲食せるも、心靈既に滅して、血冷に、涙乾き、美を見るも感ずる能はず、愛に觸るゝも感ずる能はざる木隅乃そ願くは活眼を開き壯絶無限の蒼天を仰ぎて、度量を大おし、思想を高くし、豪量雄膽の素を涵養せよ。絶大無窮の



地軸を捭し、幽妙靈致乃萬象を望みて、理想を微にし、觀察を密にし、優美清妙乃氣を發揮せよ。一過の劇烈ある刺戟も、大よ吾か、度量を支配するの能力あり。若し夫れ進軍の嗷吠唳嚙として、或は急に、或は緩に響くに至ては、如何に臆病ある怯懦漢といへども、自ら生を忘れ、我と忘れ險阻を攀ち、荆棘を超ひ、懸軍長驅、敵堡に吶喊侵入するにいたらん。然れども是れたゞ一時的の劇烈なる刺戟も由り、度量忽ち膨脹し、理想忽ち飛昂したるお基因し、其度量理想や亦た一過的に止るなり。故に城頭高く彼ら軍旗の翻へるを見るお及び、初めて其身の重創を蒙むれるを知り、初めて劇痛あるを感ずると共に、彼は萬歳を唱へて終に亦た起たさるなり。此に於てか吾人は知る、度量は人間の食餌なり、理想は人間の生命なることを。」

その所甚た大なり。彼の注射器を捉て指端震顫し、病客の呻吟煩悶を見て眩暈せる小膽者流も。日常屢々慘憺たる悲景と目撃し、自ら刀と執りて皮肉を裂くお習るれば。不知不識の裡に漸次雄膽剛毅の階段に近づき、紅血の噴迸するを見て快哉を叫ぶお至らん。若し夫れ明け暮れ算盤と膝お一汲々損益に腦を破るの徒にいたりては、理想低くして、希望卑しく、狡猾となり、偽善となる。故に汝乃行動習慣と正しくし、汝の念慮發情を直くし、以て至高至大の度量を涵養せよ、至善至美の理想を發揮せよ。」

他人の行動言語に由り、即ち古の偉人傑士の度量に由りて、吾人の度量を誘掖し、君子仁士の理想に由りて、吾人の理想を感化せる能力の偉大顯著なる言を待たさる所なり。昔時の有名ある道徳家、宗教家、文學者、英雄豪傑の度量理想か、今日の社會人心を支配する潛勢力の如何に

絶大絶強なるかと願みよ。嗚呼數千年來一道の光明を放ちて、安心立命の樂園を照らしたる釋迦何者ぞ、耶蘇何者ぞ、夫れ釋迦や汚きたる人間みわらず、豪岩なる度量宏懷の凝塊なり。耶蘇や墮落したる天使にわらず、潔白なる理想雅慮の集團あり。「ルーテル」の鬱勃豪毅ある度量か、如何に當時の宗教界を蹂躪せしよ。「シルレル」は神韻漂渺たる理想か、如何に現今の文學界に瀾歩するよ。短急大舉、以て鷄林明境を震撼したる豊太閤の磊落卓傑たる度量は、兒童も能く唱ふるところなり。奮闘猛進、歐土を席捲し、陣中常に「ホーマア」の詩冊を枕としたる「ナポレオン」は卓落瀟灑たる理想は、青史に輝くところあり。夫れ聖人君子を見て聖人君子たらんとし、偉人傑士と讀んで偉人傑士たらんことを願望するは、人間の通有性にして、亦た同時に人間は美性なり。夜半孤燈の下、古今の青史を繙き、想を馳

て此處に及びなれ、必ずや思半はに過ぐるものあらん。若し夫れ胸中に至善至美の聖賢を描き、絶豪絶岩の英傑を描き、只管此の理想的人物に向て進み、自ら此に向て勵みなば、汝の度量理想は少くとも斯の理想的人物と接近するを得ん歟。實に古今の歴史は吾人に教ゆ、豪岩なる業績ある理想より來るものなることを。噫嘻、實に彼等か度量は豪岩にして宇宙を吞吐し、幽遠にして人生を達觀せり。彼等か理想は純潔にして天真爛漫たり、玲瓏にして靈妙幽玄たり。願くは聖人君子の言行を讀て、純美幽玄の理想を養へよ。偉人傑士の傳録と見て、磊落豪岩の度量を修めよ。

嗚呼春風長閑なれの烟霞は淡盪たり、百花は爛熳たり、蝶舞ひ鳥歌ひて人目を愉快からしむ。夏天翠色滴ふんとする所、風青くして颯々、流清く

して潺々、以て人生を爽活ならしむ。秋氣酣み  
して紅葉錦を織り、明月清くして人心を玲瓏あ  
らしむ。白雪皚々として萬木銀花を飾り、天地は  
素綾と纏ふて人生を清淨ならしむ。誠に天地萬  
象は人間の慰問使にして、愛と美とは我等の生  
命なりとい、是れ正さに樂天的理想なり……………  
嗟呼人生の生に始まりて死に終るの瞬轉のみ。  
雲の如く散り、水の如く流る。わはれ嬰兒乃胎を  
離れて其泣く聲の悲しきは、即ち生の苦艱を彰  
はすものにあらずや。墓壘苔封して死者長へに  
歸らざるは、即ち死の安樂を示すものゝあらず  
や。殷々たる鐘聲は諸行無常の響きを齊くし、爛  
熳たる花は榮枯盛衰の理りと現はし。潺々たる  
流は飛鳥川の悲嘆あり、明月清くして妖雲暗く、  
白雪皚々として人は飢寒に泣くとい、是れ正さ  
お厭世的理想あり……………愛は人間は美  
性なり、愛は吾か生命あり、吾か生命は彼女は生  
命なり。彼女の爲めには飢渴辭せず、爵祿願は  
す、若し能ふへくんは、吾か胸助を割きて沸騰せ  
る熱血を彼女の紅口お漉かん。彼女なくんは喙  
々生を費すも何れ安樂かあらん、何の目的かあ  
らんと。青年男女の愛情、何そーかく熱誠たる  
や、無垢たるや。然るに世事意の如くならず、人  
爲的制裁に由りて其希望を達するに能はず。社  
會的義理に由りて其理想を奪はるゝ時は、彼等  
は人生の無情を嘆き、社會は虐遇を悲み、未來に  
於て自適圓滿、永劫不滅の愉快と契ふんとして、  
情死を遂ぐるにいたるは、正さお是れ悲哀的理  
想なり……………於戯社會は暗黒とあり、人  
生は墮落せり、舉世混濁して、衆人皆な醉へり、  
聖賢野に潜みて、讒諛志を得、鳳皇姦お在りて、  
雞雉翔舞を、權威人を誤り、黄金世を害す、世事  
益々非にして人間愈々罪惡に沈淪を。噫、此乃人  
生を打破勦滅せずんは其の墮落を如何にせん斯

の社會を破壊毀却せずんば其の混濁を如何にせん。悲憤慷慨、切齒激昂措く能はざるもれば、正さに是れ破壊的理想なり。」

然らば如何ある理想を以て圓滿無闕なるものとなし、眞正公平なるものとなす乎。他なし、完全敏捷なる感覺能力に由り緻密公平に之を理解し、之を一致せる整然誠實の觀念を起すものなり。斯の眞正圓滿なる理想より、至善至美の意識を發揮せ、以て平和寛濶の度量を抱き、神聖自由の行動をなすに至り、始めて人生の眞實ある義務を終ひ、神聖なる天職を盡すことを得べきなり。蓋し所謂文學なるものは、幽微、公平、自由ある感覺、觀念、意識に由りて、天地を觀察し、人生を付度し、以て人間社會をして快樂の地位よ開發せしめんとして、爲に純潔善美の方法を據り、美術的に發表せられたる斯の眞正圓滿なる理想の記録を以て外ならざるなり。故に理想

は徒らに理性のみ偏すべからず、又情性にのみ偏すべからず。理性に走る者の隱遁者となり、理屈家となる。情性に迷ふ者は詭譎者となり、輕躁者となる。共に已れの理想に自ら已れを擒殺せられ、煩悶呻吟、進退是れ谷るにいたるあり。故に吾人は世界に於て客觀的に絶對的醜惡なるものあると知らず。世人の所謂醜惡と唱ふるものは自ら此情緒の調和と誤りたるものなり。夫れ薔薇の棘を隠す、鮮紅楚楚々、芳香紛々たる花輪を守護せんか爲めなり。若し之をしも醜と罵らば、是れ其花を手折らんどもる野心家の私言れみ。蓋し理想の完全なるや、將た錯誤あるやを判別するには、其の理想か之を刺戟衝動せる外物の價值よ、眞實お一致せるや否やを識別するの外あらざるべし。即ち理想か是を惹起したる源因よ適合するや否やを識別すべし。若し夫れ特別に正當の價值ある源因をくして歡天喜地、

欣喜雀躍する者も至ては、己に精神の錯亂せる躁狂病者たるあり。彼の天地の萬象を捉へて、只管歡樂愉快とあす樂天的理想なり。人生の萬態を捉らへて、無闇に慷慨激昂する破壊的理想亦然り。然れども數盞の薰酒を傾け、陶然酔ふて耳熱し、眼界朦朧、步脚蹣跚たるの時に至り、平常心配すへき事情あるへきにも拘らず、一切之と忘却して一時言語行動共に活潑喧囂にして、其外觀は躁狂に類するも誰れか是を以て躁狂病となすものあらんや。是れ明に特別ある原因に由りて惹起せらるへき正常の結果あるを以てなり。若し夫れ特別に相當の價值ある原因なくして、徒らに憂悶鬱苦、悲哀愁傷措く能はざる徒ら至ては、精神の抑制せらるる鬱憂狂たるなり。彼の宇宙の總ての現象を以て、無常無情とあす厭世的理想然り。社會の總ての狀態を以て、慘憺薄遇となす悲哀的理想亦然り。然れども最も愛惜せる肉親戀人を失ひ、最も不幸なる災難失敗に遭ふに及び一時意氣沮喪して鬱々樂まを、其外觀恰かも鬱憂狂に似るも、誰れ之を以て鬱憂狂となすものあらんや。是を正に特別ある原因によりて招來せられる、相當の結果あるを以てなり。故に彼の樂天的、破壊的、厭世的、悲哀的理想に、驅らるる輩は、共に其度量圓滿寛大ならず、其理想公平遼遠ならず。既に理想能力の變常あり、奚んを感情に障礙なきを得んや、既に感情と意識とに變常あり、其辨識能力の誤れる亦恠むに足らざるなり。彼等既に感情と誤り、觀念を誤り、意識を過り、辨識を過る。故に完全なる一種乃精神病者なることと斷言するを得へり。彼輩は五神を有するも而かも感覺を誤れり、故に見る所のもの、聞く所のもの共幻覺なるのみ。彼輩は精神を有するも而かも觀念を誤り、故に思考する所のもの妄想に外ならず。従ふ

て彼等の食慾、色慾、情慾、動慾悉く完全にあらす。其の愛情、智情、美情、徳情悉く常軌にあらす。唯た夫を人生社會の平和安樂なる現象を見るに及んで、莞爾として笑ひ、宇宙萬象の悲哀嘆愁なる現象を睹るふ及んで、愴然一掬の涙と絞るは。正さに是を人間の最も公平なる理性なり、最も純粹なる情性なり。若し平和安樂を見るも笑ふことと知らず、悲哀嘆愁と睹るも嘆くことを知らずして、所謂醉生夢死する無神經、無感覺の冷淡漢にいたりては木石のみ論するに足らざるあり。唯た其の人間あるやと疑はんと欲するのみ。故に其感覺、觀念、意思か之を衝動惹起せしめたる外來刺戟物の價値に一致せざる時の悉く是を一種の疾病的現象にして。外來刺戟の價値より過ぐるものハ神經過敏病あり、之に及ばざるものは神經鈍麻症より。唯た其中庸を得て正に外來刺戟に一致適合せるの意識を以て眞

正の理想といふなり。須く爾の眼界と高くして社會の表裏を洞察し、爾の見聞を廣くして人生の始終を觀念し、感覺を鋭敏にし、觀念を緻密にし、意思と誠實に、以て其の理想を公平圓滿ならしめよ。其の度量と寛大豪宕ならしめよ。何をか平和寛大の度量と云ひ、何をか剛毅沈豪の度量と云ふ。即ち嫉妬褊憎、あく恐懼躊躇なきもの之を平和寛大の度量と云ふ。能く己の安心すへき區域を確信し、明に危險の程度を詳知するも乃之を剛毅沈豪の度量と云ふなり。然をも嫉妬おし、而かも輕々しく他人の言葉を固信するものまでも平和の度量と云ふへき乎。曰く然らず、是を輕佻のみ。褊憎なり、而のも無闇に誰人に向ても愛嬌諂諛を振りまくものまでも寛大なる度量と云ふへき乎。曰く然らず、是れ虚偽のみ。己れの安心をへき區域を辨へず、徒らに暴虎馮河、好んで虎穴を探り、死地に入るものまで

も剛毅なる度量と云ふべき乎。曰く否な、是れ唯た冒險のみ。危険の程度を知らずして、軍勢悉く敗類し士卒逃路を失ふの時あたり、尙ほ平然として急を救ふの策とめくらさざるものまで、沈豪の度量と云ふべき乎。曰く否か、是れ唯た呑

氣のみ。蓋し尙ほ安心すべき位置に於て恐懼狼狽する者は小膽者流あり。既に危険なるの場合に於て蠢々忙然たる者の無神經家あり。宜しく深宵熟慮して、眞正の度量と輕佻、虚偽、冒險、呑氣とを錯亂混同すること勿き。實に活潑の粗暴となり易く、節儉は吝嗇とあり易し。謙遜は卑屈と謬られ易く、自重は傲慢と謬られ易し。殊に度量の冒險に陥り易く、理想は妄想に陥り易し。夫を自ら固く信し、自ら良く重んじて勇進するものは、是を度量と云ひ、萬一の僥倖を目的として、抱負なく、熟慮なく、以て妄進するもの之を冒險と云ふ眞理に調和して、整然たる思慮は理想なり。

之と一致を失ひて亂雜なる思慮の妄想なり。人宜しく度量と冒險、理想と妄想とを混同すること勿れ。故に吾人は大叫きて訴へん、爾の理想たる心を細密にせよ、而りも爾の度量たる膽を放

大にせよと」  
夫れ樂天的理想是乎、厭世的理想非乎、將た亦た悲哀的觀念直しきや、破壊的觀念曲れるや我之を知らず。噫々、彼輩は唯たよ自己の境遇を以て、自己の世界を造り、只たに自己の世界を以て、萬事を判斷せんとするのみ。其度量の狭くして寸を越えず、其眼光は鈍くして尺を出てず。漸く人生の快樂なる半面のみと認識し、或は社會の暗黒なる半面のみを知得せるも、未だ人生の表裏を識らず、社會の始終を知らず。其の感情、知識、意慮は狭小にして一極端に偏せり。宜しく理想を高くし、志慮を密にすると同時に、度量と深くし、器局を大にすべし。否らざれば其の意識、觀

念、理想は一極端お走れる一種の妄想に外あり  
ざるあり。須らく胸中常に平和公平、完全無闕の  
理想を描けよ。嗚呼度量なき理想は、妄念とな  
り、空想となり、亂雜となり、妄大とある。理想な  
き乃度量の、活眼なく、達識なく、冒險となり、愚  
濶とある。故に度量は理想に由りて益々達觀寬  
濶となり、理想は度量に由りて愈々優雅幽微と  
ある。互に補翼して車の兩輪、人れ双肢の如し。

今や吾人をして筆を擱くに臨ま、再び大聲疾呼  
せしめよ。抑も度量理想あるも、れは、宇宙萬物の  
精氣來りて吾人乃靈妙なる情性を衝動する瞬轉  
に發する反射的觀念にして、吾人が有せる美性  
の發達進化したる最極度なり。故に度量理想は、  
人の品性を高め、人の憂鬱を慰め、人に勇氣を與  
へ、熱誠を與へ、謙遜を生し、希望と生し、聖人君  
子を養ひ、英雄豪傑と養ふ。人是由りて宇宙の  
美妙を悟り、絶倫偉業を遂げ、學問の徳義を

識り、朋友の交誼を全ふす。願くは豪宕絶大の天  
地を拊抑して、汝れ度量を濶くし、玄妙幽遠の萬  
象と觀察して、汝の理想を微にせよ。汝の言行を  
正ふし、習慣を矯めて、度量理想を高尚よせよ。  
聖人君子の言行を讀んで、玲瓏なる理想を養へ  
よ。英雄豪傑の業蹟と見て、寬大なる度量を修め  
よ。嗚呼汝の胸底より嫉妬恐懼の念を除去して、  
勇剛磊落の度量を發揮せよ。汝の腦裡より固陋  
卑俗の想と驅逐して、宏雅幽微の理想を涵養せ  
よ。萬事お遂巡狼狽すること勿れ、畏懼恐怖す  
ること勿れ。常に確信して斷行せよ。而る後ち  
綿々として胸底に確乎不疑、宏寬沈剛の度量を  
藏めよ。悠悠として腦裡お純聖純潔、平和幽玄な  
る理想を畫けよ。而かも優雅深遠なる理想を有  
する度量を藏め、寬濶平和なる度量と具ふる理  
想を描けよ。



(其七) 春風 駘蕩

鶴廼舎主人 鐵腸

上、麓の晨

ふもどが里の鶏の音に

むらさき匂ふ雲わきて

峰をはなるゝ日の神は

佐保姫が筆に彩とれる

けされ霞をあやなして

そよぐ葉末に宿るあり」

それと茅舎の見分かで

四方にあさけの煙たち

駒引くうなるのあと影は

谷の狹霧又消ゆ失せて

かせに残りし鈴の音に

流れの歌のあせつゝ」

中、里乃晝

見あぐる空に跡たむて

うたふ雲雀のいく度り

れり何上りつためらふは

色香もいどゞムか艸の

ミどりの蔭に匂ふなる

すみれの床乃戀しきか」

川のがれも緩くして

そよ吹く風に靡きつゝ

うかべる花の一と片に

やすくねむれる蝶二ツ

夢にや春のゆくすへを

追ひつまよふか魂は」

下、濱の暮

まばらに見ゆる苫屋より

汐やくけふり棚引きつ

音なく暮るゝ春の日の

磯馴松に消ゆ行きつ

夕日をあらふ波の上よ

とぶは千鳥か白帆かも」  
たのーき夢や結ばんと

迎へる乙女もろともよ

家路をいそぐ漁夫の

あとに囁やく松か枝に

臙ろにかすむ月出てゝ

くれゆく鐘の音さみし」

◎ 醫窓餘録

久保輪濤

(二) 春光融々

○煙霞綏羈 遠ち近ちの山を籠めて柳綠花紅

處々お園林を飾り鳥の音は花より出てゝ花に響

き風は香雲と咲ひて乾坤薫す萬物悉く生氣を發

し心暢ひ體胖かに其樂み融然として又天地の間

悲憂れ何物たるを知りず、此時に方てや人も我

も天地の美造化の妙お迷ひ、恍惚として恰も膏

膠に酔へるう如く、好夢を結ひしもの如く、復た天

地の真相を知る能はざるに至る、蓋し其快と呼

ひ美と呼ぶは其妖艶の外景に酔狂したるのみ。

○錦衣靚粧 紅粉を施し綺羅を纏へるの少女

い未た必ずしも素顔綿服の田舎娘より美あるに

あらざるなり、高帽絨衣傲然駟馬に鞭つもの未

た必ずしも短褐破帽の人より貴からざるなり、

汝の帽を擲ち汝の衣を脱し汝の縉紳を去り汝の

寶環を除き更に進んで汝の箭祿を捨ては人安そ

貴賤あふんや人安そ富貴あらんや更お進んで汝

の皮膚を去り汝の肉を殺し汝の骨を取れば人又

安そ所謂美と醜とあふんや徒らふ外形の虚飾よ

其心神を奪はれ以て喜ひ以て笑ひ以て憂ひ以て

悲み以て泣き以て樂むに至ては愚狂の極といふ

へき也。

○明眸皓齒 遂には洞然たる骸骨となるを悟

らす紅花綠葉萎微するの期あり。然も猶色に迷

ひ香に酔ふ。獨り寢る夜、お胸を焦し、逢ふて別る、  
晨を嘆ち笑ふて、泣き將た怒る、そも何等の  
狂態をや、あはれ五十の春秋長からざるおあふ  
さるも迷濛として霧中に漂ひ放縱蕩逸死して猶  
ほ迷ふて止まざらんとぞ咄、

○漁民樵夫　は天下の至賤あり、然れども早

曉曉巖を攀ち丁々の一荷一醉に換へて醜醜春秋  
と忘れ、或り霞浦烟汀風清く月白く泛々一棹舫  
を叩ひて歌ひ蓬底お眠るに及ひては其快如何そ  
や。思を得喪に結ひ内心に空くの小人誰か此快  
あるもの彫欄畫棟の中に富貴と樂ひの人又果  
して此快あるか嗚呼人真快を求めんと欲せば中  
宵心お三省せよ以て心に忸怩たるなくんば真快  
其中にわらん富貴其中おわらん。

○二百六十　有余の骨片相集て一格を成し筋  
肉之に帖き皮膚之と覆ふ五臟之に寓し六神之に  
宿す是に於て乎初めて靈妙の活躰「人」なるもの

を生す思想の妙なる、智慧れ靈なる他お優るも  
のなし。然れども一旦損傷の致たすところ一臟  
其動を癢し一神その用を絶たんか、皮膚飛ひ筋  
肉散りて餘すところ、只墨々たる骨片れみ而し  
て其骨片を風露に暴して、亦將に土に歸せんど  
す、先の辛酸苦樂の感將た何れの處おか求め、先  
の靈活奇妙の氣將た何れの處にか尋ねん、俗人  
之と思ふて虜粟ち英雄之を思ふて眼よ涙あり。  
然れども身は元これ土より出てたるもの固より土  
に歸せざるへからを所謂「結へは草の廬にて解  
くれいもの野原なり」なる者密何かわらん、  
死何かわらん我の只まさに已れの義務を盡さん  
のみ。

○庸醫の門前　市を爲して國手の玄關雀羅を

見る、小才時と得て人に誇り大器世と遇はずし  
て窮途に屈す是れ古今の通弊にして世の推移お  
伴ふて萬般の事物往々逆比例の現象を呈する



知と以て病を治して十全の功あり上醫は誠に世の至寶おして其功、良將お次けること古人の言の如し。

下醫は三つの力なし妄りに薬と投いて人を誤まるところ多し(中略)。

中醫は病と脈と薬を知ること上醫お及はそと雖とも病に應せされは薬を與へず(中略)。病あるときは若し良醫あくは庸醫の薬を服して身を損ふへかたす。と又藝文志に云「有痛不治、常得中醫」と二書の言少しく酷に似たりと雖も世の所謂庸醫と戒むる一點に至りては格言と云ふへし。

○隠括の側には枉木多く、良醫の間には病人多

(荀子)

○本草綱目中の一節に曰く

刀圭十分方寸

匙之一也、准知三桐子大一也、と蓋し刀圭は薬匙の謂よして、一薬量の稱たり取りて以て醫術を刀圭は術と云ふ。

○有名なる佛國は哲學者は曰く 醫師として

は須らく驚眼、獅心に美人の手を兼ね有せざるへからすと而して「醫海時報」は右の外に猶一要素を具へざるへからすとあし名けて美人の心と云ふ、蓋し高尚貞淑なる貴婦人の心緒の謂にして愛憐仁恤の情に富み温良篤實乃性を有するもの是也。

○國語に 平公有疾、秦景公、使醫和視之、趙文子曰、醫及國家乎、對曰、上醫醫國、其次疾人、固醫官也、是醫士を國手と稱する所以也。

○人の材能は文明かにして聖の教を知れると第一とす、次には手かく事、旨とせる事はなくともこれを習ふへし學問よ便あらん爲めなり次に醫術を習ふへし身を養ひ人を助け忠孝のつとめも醫おわらすはあるへかたそ、次に弓射、馬に乗る事、六藝に出せり必と之を窺ふへし。文武

醫の道まことに欲けてはあゝるへならず(釋兼好)。  
○「醫戒」の著者フーフェランド。は病人を類

別して。一、不安の者。二、輕躁の者。三、信する者

四、信せざる者。五、從順ノ者。六、意中と知らま

めざる者(der Verschlossene)。七、多辨なる者。八、

空想を抱く者(der Eingebildete)。九、半醫(Halbarzt)。

ど多し中に就きて最後の兩者を以て最も人を苦

むるものとせり。世の醫業に就事するもの又必

そ此注意なるへからず

○ナポレオン一世曾て曰く。「醫は療病を以

て事とするのミならず患者の心を慰安するを要

そ其の形容裝飾の如きは一種異様の風を存し一

見人をして或ひは畏れ或ひは敬し一種の感と起

さしむべし平々凡々の行装にて患者を診視する

か如きことあは病人は以て常人視一唯だ藥を

調するの人なりとし隨て其の功を奏すること薄


かるへ一醫にして一種異様の風采を具ふると

きは自然人をして依頼の念を起さしめ恰かモ神  
佛の降臨して之れを加護するの思ひを爲すへし  
と」。

蓋し人は終始其秘密を語る、其眼によりて其顔  
色によりて其眉の一昂一低によりて其唇吻は開  
合によりて其一擧手、一投足によりて無意識的

お其秘密を語る。中に誠あれば外に露はる、渠か  
所謂形容裝飾の如きは即ち醫。人。品。格。の。外。素。を。成。

そ所以のも乃お外ならず若し夫を醫。人。品。格。の。存。  
養に就ては他日本誌の餘白を借り更に大に論ぞ  
るところあらむ(輪濤附記を)



## 雜 報

ふす、

次で會員より提出せる規則改正に付て議する所  
あらんとし高安副會長席に付かる、

### 規則改正案

○第八回通常會 二月二十七日午後一時本館扣  
所に開らく、高安副會長先つ立て開會を報せら  
れ且つX光線實驗は事實上止むを得ずして之を

從來の會則中左の如く改正し尙ほ第十一條を全  
く削除せんとするあり。

延期する事を述べらる、蓋し本會X光線の實驗

第八條、別項通常會は一學期二回開會と、

と本校教授野田理學士に托せるもの不幸會を開  
く數日前同氏嚴父の逝去に接し遺憾時を移さる

第九條、雜誌は隔月一回發行し其外尙臨時發刊  
することあるへし

るへからざるに出しものなり、次て

第十條、通常會費の會費を毎月金六錢とす、

第一席金子治郎氏登壇、孿孕と男女兩性との關  
係に就て、熱心に精密に陳述せらるゝ所縷々數  
方言、一時間の長さに亘りて尙盡さす實に巻始  
収むる所即ち之れなり。

而して滿場此の修正案の議決に對して同意せり  
と雖も甲論それは乙駁し丙評し終り時の移るを  
知らず、寧ろ之を委員會に附するに如かずと即  
ち小川教授の説お從ひ各會員より委員を撰舉し  
て其會議に委ぬるに決す、次に

第二席村上庄太郎氏登壇、「死体檢按に就て」、

第三席小川勝陳氏登壇、「如是我觀」の演題の下

實例と引き注意すべき點を掲げ諄々として演せ  
らる、事實新奇句々流暢衆員爲め傾聽時を久

に得々其の所懷を陳せられんとす、然るに氏の

爽語迸し出るの時己も遅く暮色將に蒼然として至り一臺の燈火壇上に運はる、依て氏は語を中絶して壇を下らる、

終つて高安副會長閉會と告げられ數百の會員黃昏に迷ふて四散し竭せり、

○委員會の結果 前項記する如く本會規則改正に就て五月十三日午後三時委員會を開く今左に其の決議に係る結果と掲ぐ

第八條、別項通常會は隔月一回之を開く

第九條、雜誌は一學年四回發刊を、(第一期九月、十月、第二期十一月十二月、第三期一月

二月三月、第三期四月五月六月)其他臨時發刊するとあるへし

第十條及第十一條改正案に一致す、

○新校長披露式 三月五日午後一時三十分北條新校長披露式と靜勝館に於て舉げらる席定まり

北條校長場の中央に臨まれ本校從來存する所の

學生心得を朗讀せられ學生おして此の十全なる本則を遵守せは敢て悖理に杞憂するあらざるへま諸子能く之の意を體して殊お師長を敬するの點に志を止めん事を期せよと、式即ち終る

○高橋教授の辭職 醫學士高橋剛吉氏は今般教授の職を辭せらる福井病院長に轉せられたり、街巷傳へて紛々たりし風評は終に眞となり吾人は終る此の學術的良師を失ふの止むへうらさるに至る茲に從來薰陶の恩を謝し將來益々吾醫學の爲め又本會の爲め一臂力と盡されんことを望む

○高橋教授送別會 三月九日本校職員及金澤病院醫員一同氏の送別會を岸崖古今亭に催す

同く二十六日學生一同氏を金城樓に招す時至るや渡孚貞氏先づ開會の辭を述べ久保捨藏氏又一場の演述をなす酒酣劍舞ひ惜情迸出す暮六時會終る氏直ちに瀛車お投して赴任の途を付かる

○紀念式 歳の四月十八日實に本校創立第十一



年に當る佳辰たり茲に職員學生一同靜勝館に集  
ひ以て紀念の式を舉ぐ

○訃音至る 教授高山基重氏令室病氣乃處百藥  
遂に回春れ効と奏せず四月六日盍焉長逝せらる  
悲哉 謹て吊と

○新築成る 設計中の眼科教室落成に就き六月  
一日より新築に移轉と云ふ因に元眼科室には  
産科婦人科を置くへしと

○看護婦養成 赤十字社石川縣支部には本年又  
十一名の看護生を募集し例年の如く四月一日よ  
り金澤病院に托し授業を開始せり

○陸軍衛生部生徒 本校學生河内監次郎橋本喜  
久三小林茂樹の三氏は今度撰拔の上陸軍衛生部  
生徒囑托を命せられたり

○植物採集 五月七日藥學科第一年生の堤助教  
授引卒の下に江沼郡馬場山附近ふ一泊の豫定を  
以て出發したるか恰も新緑萌出の好期に際し採

集せる藥草も例年より比格的多く歸校早々是か  
整理をなし標本を製し或は顯微鏡的検査をなし  
たるに講學を裨益するもの甚た多かりし由

○藥學科第三年生 は衛生化學實習として櫻井  
教授に従へ二泊と豫定を以て五月二十六日より  
山中温泉に於て泉源試験を行ふたり、

○本會々々長 川上校長本校を去られし以來本會  
々々長も自然空席となり一か今度評議員より於て北  
條校長を推薦し其承托と得たり

○北條校長の上京 高等學校長會議に列席の爲  
め四月十八日上京會議終り御用の爲神戸地方に  
出張せられ五月十五日歸校せらる

○高安主事の上京 同時に開られたる主事會議  
に列せらるゝ爲め校長と同伴上京せられ歸路京  
都醫學校視察の命と奉し同地を経て五月十九日  
歸校せらる

○櫻井教授の歸省 櫻井藥學士春季休業を期と

し三月二十六日歸省翌月七日出澤せらるたり

職を辭し出町病院の聘に應じて赴任せられたる

○小川教授の上京 小川醫學士學術上視察の爲め三月二十九日校命を奉して凡そ三週間の豫定

を以て上京せらるる然るに不幸客舎に於てインフルエンザの襲ふ所となり募に呻吟せられ豫定期に後まらるゝこと凡そ二週病全く痊む五月六日歸校せられたり

○村上教授の歸省 村上教授豫て病痾あり三月二十六日郷里香川縣に歸省して加療せらるる病勢

大に愈り四月十七日出澤せらる

○下平教授の上京見合 下平醫學士嚮々に春季休業に際し東京醫學會に列席の爲め上京の筈なり

も不幸二豎の犯す所となり其行を止めらる

○安村順吉國府金城氏 先般陸軍々醫學校に入學を許され陽春四月相携へて上京目下紫雲驛

は今度東京痘苗所へ轉任せり

○大藪武松氏 元藥學科副手大藪武松氏は去月

八田氏の後を次ぎ金澤病院醫員を拜命せり

○三木得業士 内科教室無給副手三木三郎氏は

併して盛に全氏の送別の宴と張らんと目下準備中の由

○八田得業士 金澤病院内科部醫員八田外二氏

は今般其職を辭し福井病院の聘に應じ五月九日當地を發し赴任せらるたり

○藤井得業士 金澤病院内科部醫員藤井温良氏

は今度東京痘苗所へ轉任せり

○三木得業士 内科教室無給副手三木三郎氏は

併して盛に全氏の送別の宴と張らんと目下準備中の由

○佐々木教授新任 久しく名古屋醫學校にあり  
○紺谷良作氏 は先般東京痘苗製造所に入られ  
て教諭として又病院醫長として令聞躡々たりし  
目下勤務の餘念をいと云、

佐々木達氏今度本校教授に任せらる高橋氏の後  
○廣野喜久雄氏 は今度北陸生命保險會社(富  
を擔當せらる吾人は茲に歡呼して子弟たるを得  
山)診査醫に任せられたり

の多幸を悦ぶ尙同氏は着任後勿々本會々員に  
○生駒軍醫 在臺灣陸軍二等軍醫生駒廣太郎氏  
加名せられたり  
は今度彰化衛戍分院長に轉せられたる由にて本

○藤井醫員の病痾 外科部醫員藤井伊三吉氏慢  
會某委員への書信によるお同地方に非常にて  
性腸加苔兒を患へらる然るに近日又々病勢熾と  
スト病流行し土人に罹病者數百名の多きに達  
かり遂に引籠加療の止むへからざるに至れりと  
せるも内地人に大よ少なしと云。

敢て快顔に接する乃日と待つ、  
○大澤五月氏 は目下大學撰科お於て眼科學を

○昇級と増給と 高安教授は四級俸(高等官四  
專修せられつゝありと云、

等)櫻井教授佐々木教授は六級俸を下賜せらる  
○辻岡律氏 は三河國田中病院醫員を拜命せり  
森島彦夫加藤慶三藤井伊之吉三木榮末の各醫員  
○木村學士の書牘 在獨逸留學木村孝藏氏より

又増給せらる、吾輩茲に謹んで萬歳を唱へん歟、  
寄せらるきたる書翰の端に左の一編あり滑稽に

○田上軍醫 歩兵第三十五聯隊附陸軍三等軍醫  
て滑稽あわす能く伯林の景況と盡せるを以て  
田上涉氏は今般高崎歩兵第十五聯隊に轉任せら  
左よ之を掲げつ

きたり、  
無い／＼盡して申さふから、伯林市内ていも

のり、三尺四方の土地は多い、石塊石坂漆喰の、敷のない處り一つもない、煙草屋麥酒屋咖啡屋の、店多い町は一何もない、まきてはやらぬものもない、時計を懸たる店はない、まきて時計の多い奴は、困まれと買ふに錢が多い、地獄に佛ないけれど、妻ない奴は少うない、佛面して繰り出す、総勢五万で晝もなく、夜をもあしひかない町は、町内一何もない程で、次に町内ないことの、

きまめて居るは數多き、犬の糞とに馬のくそ、雀は馬糞で育てとも鳥と鳶はわられない、こやし取こそ、用はない、水道開けて井戸はない、電信柱の一何もない、郵便脚夫は走らない、五ペン（一ペンニツヒ五厘五毛）以下では小錢ない、あいてはないか手お入らあ、たまにはい何ても使ひあ、それ一何の品物も、五ペン以下では買はれない驚かあこと出來あいは、家の飾りの贅澤さ、焼くあことの出來あいは、道行く

鬍ないものりきとのほりなし

○會員姓名錄 本誌卷尾附錄する所の會員姓名錄既お第一號に於て戴すへきも種々の事實纏綿して漸く本號に於てす尙新入會員乃如きは次號に於て之を記すへし

○謝告 本誌頁數豫定より甚た超過せるを以て抄錄及雜錄欄の之を省略せり、諒焉

### ◎春季行軍記事

陽春四月花笑ひ鳥歌ふ、此好期に際し吾校軍

を松任金石間より行へる、生不幸敢て戎装を恣ふ 整ふ。

すること得ず記簿を抱て軍み従ふ、茲に禿  
筆と弄るもの又其責を償はんとするのみ、  
而かも視野狹隘能く竭さざる所多し、讀者幸  
に諒せよ、

### 松浪生誌

健康ある精神は健康ある体に宿る男子豈空まぐ  
學事にのみ汲々たるへけんや、况んや石川の曠  
原綠樹芳草春將に酣ならんとし菜花半は黃に翫  
蝶袖に舞ふに至ては學窓行軍の期を俟つ愈々切  
なりき、果然一片の掲示は飜々として意氣昂々  
肉飛ひ腕鳴るの六百の健兒を扣所に迎へたり、  
曰く四月十四日一泊の豫定を以て石川郡海濱に  
發火演習を行ふと衆生の欣抃措く所を知らず、  
發程するは前日隊伍を部署せらる總員四百六十  
六名分ちて四中隊とし一大隊を編制す、磯田教  
官之に號令し、福見、日下、松田、宮川教官順序各  
中隊に長たり、其他統監設營衛生等の部員又た

四月十四日快晴、午前六時衆生結果して校に昇  
り齊しく、武裝して靜勝館前に聚り命の下るを  
俟つ、七時半隊を校庭に列し第一第四中隊と第  
二第三中隊と相對して立つ時に磯田大隊長中央  
に臨みて曰く、本日の演習は双方に分れ不期對  
向の運動をなすものにして其一般方略等以後に  
各中隊長より示すへしと、即ち互に捧銃して相  
敵たるは禮をなし茲に於て大隊は行軍の途に上  
る時お八時五十分叭聲肅々威儀堂々として校門  
を出て杏林街上に於て兩隊南北に分れて去る、  
第一第四中隊よりなる北軍は之れより市の紛卷  
を通して長田町郊端より小憩し金石街道に進む、  
萬眸春色綠鮮かにして菜花點々十里に亘り右顧  
左眊常に眼裡お収むる所の景も又一段の美と添  
へたり、然かも天清く氣爽のに快又言ふへりふ  
ざるものありき、十時戸板村浴道に憩む十時半

鷺の森に達す、風は飴蕩として詔華麗かに、啼禽耳を怡しめて旅勞自ら消ゆ、茲に背囊を脱して午飯を喫す、十一時命あり磯田大隊長審判官に移られ、福見中隊長北軍支隊を統へらる、即ち一般方略を示して曰く、

## 一般方略

一、小松方位より濱街道を北進せる南軍支隊の

四月十四日美川を發し行進と續行す、

一、南軍支隊の行進と防止するの目的を以て北

軍支隊は金澤を發し金石方面に向ひ行進と、終つて彈藥は配たれ日覆は着せられたり、意氣劇して豪お壯心の發動愈々熾なり、續て命あり曰く、

情報によれば敵の前方倉部村方向に出沒すと故に唯今より前哨と配備一以て警戒を嚴にす

へし、

茲に於てか第一中隊第一小隊は森の右方に第四

中隊第一小隊は左方より於て小哨となり、余の各二三小隊は共に後方に於て前哨中隊たり、其の警備や嚴お用意とさく怠る所おしと雖も午後一時半お至り歩哨線上尙一の敵を見す、時お命あり午後二時前哨を撤回し敵に向ひ前進すへしと、依て第一中隊第二小隊を以て尖兵とし第一

第三小隊を以て前衛本隊とし第四中隊を本隊とし敵に向ひ警戒行軍を起せ、二時半安原村を過ぎ該村南端に至り南軍の斥候を發見、

北軍に對する所の第二第三中隊より南軍支隊は日下中隊長之を統へられ香林坊より片町に折れ犀川橋を過ぎ其縁堤お添ふて下り更に押野街道に入る、其沿道又花に乏しく芳香少なく稀に蝴蝶行に戯れ微風習々面と打竹のみ稍々春日の想をなさしむ、十一時倉部村に達して喫飯す、茲お

一般方畧の傳へられ尙南軍支隊命令あり曰く、

敵の一小部隊本日午前十一時金石附近に出沒

するの情報を得たり支隊は本軍の手取川架橋を終る迄此地に在りて前哨と配布すと、

即第二中隊を以て前哨の任に當らしめ軍備露怠るゝし、午后一時五十分に至り支隊長更に命を下して曰く「本軍の手取川架橋は一時三十八分竣工す依て支隊は即刻より金石方面より向行進す」と是に於て第二中隊第二小隊を以て尖兵となし直ちに行軍隊形に移る、二時半敵の白帽黠々松林を進み來るを見る、依て前衛本隊の一小隊をして安原村より展開して海邊の沙丘に進軍せしむ、

初め北軍は村落に隣る林中に於て南軍を當り更に一中隊を以て海邊方位を防かしむ、然るに大隊長より命あり該森林を以て通過し得へからざる障り地と見做すと、依て兵を移して海邊の沙丘を據る、惜哉北軍は達する少しく後れ一撃して南軍を追ふの期を誤り當日は咽喉たる高地は

終に南軍の占むる所となり高きに據り俯して北軍を射撃と、北軍又ひかてか怠るへき策を軍中に収めて南軍に迫る、性急な勢劇して益々敵と

近接したる北軍の一隊の地乃不利より退却を命せられ再び勇を鼓して敵を狙ふ、相互る僅々五十米遠きもの又百米に餘らと、此の間稍煙天を衝て昇かり砲聲地に當て震ふ、而も相對して決せざる數分應戰愈々酷おして天鳴り地動く時に號音高く響き兩軍互に突撃して短兵急お逼る、賊聲爲めに谿に應し地を和す銃劍憂々閃電野を劈て耀く、忽ち聞く喇叭一聲即ち休戰の命下る時に三時三十分、兩軍共に退きて勞を休むこと

霎時にして磯田審判官の審判あり今其要を掲ぐ一、北軍の前哨は配備前哨中隊の位置等に至りては敢て意見ありし唯一汎に全隊乃氣慨缺乏せる如く警備行軍に於ては總ての連絡充分ならず且動作緩慢なりき、

一、兩軍の林中に遭遇するや南軍約一小隊の兵か敵の兵數に顧み敢て猛進せず漸次兵と引きしは適當の動作たり但し南軍は地と海邊に移すや畑畔を横斷し敵前に側面運動せるの不可なり

一、兩軍共號令確實ならず又突撃を行ふ前にあつては甚たしき近巨離もありて永く射撃を持續せるの當と得たりと云ふを得を南軍の稍々地形良好なりとも事茲に至れば速に突撃又は退却の所置を取ると以て適當と考ふ。

一、尙兩軍の遭遇せる迄に於ける南軍の動作等に就ては大島審判官より適當の審判あるへし次に大島審判官の審判あり、曰く

一、命令を慎重せさること下命者受命者共に之有り従て速斷及齟齬を來せる者甚た多し、  
一、命令の範圍内に於ける獨斷も乏しく屢々好機を逸すると見しは遺憾ありき、

一、右二條欠點の結果として動作の緩慢と兵力の徒勞を惹起せしは止むを得ざりしなり、  
一、行軍を移る際も於ける尖兵長の命令及處置は其當を得間然する所なし、

一、行軍中尖兵長は遠く前方に進み尖兵は其掌握を離れ敵と初めて衝突するも當り迅速に其長の命令を傳ふる能はざりしは警戒隊の任務を完ふするの道に非すと認む、

終て兩軍は南北に分れ南軍は金石に、北軍は松任にお各其宿營地に向て進む、凱歌大に途に涌き足自ら軽く、南軍は夕陽將に遠近お瀕るの時、北軍は稍々後れて暮色蒼然として至れるの時堂々喇叭につれて營地に着き隊を解きて宿舎に入る、貔貅の一毛勞色あるものなく和氣霽々、平日の積鬱散盡して胸裏又一物なく笑聲爲めに屋外に溢る、實おもや一泊の行軍此夜を千秋の思せるものあらむ、



四月十五日快晴、午前四時三十分噭曉たる喇叭一聲松任金石の靜寂を破りて響き夢と華胥より

援と得今朝向地を發し警備行軍(假定)を以て此に來れり、

醒さしむ、即ち匆匆朝譴を了へ第一第四中隊は松任の宿營地を發す、曉色蒼茫朝霞靉靄として神氣自ら快活たり、漸くにして曉辰落ち淡霧散

一、尖兵より前面約千米の所に敵あるは報を得たり依て大隊長は直に前進して之を實査し尙前面の地形をも偵察し了れり之をより本隊を開進して敵を攻撃せんとす、

す四望唯是れ空漠賞するなきは田徑、陽春又一の花を見を終に金城々裡の花爛熳香馥都を欣慕して止まさらしむ、六時半宮永新村に小休し七時途を左に折りて安村原に達し茲に第二第三中隊の將士と合す、蓋し此の士や黎明六時金石を發し戎衣颯々海風に吹かれて此お來り休憩吾と待ちしもの、七時半軍を村端に進む、磯田大隊長列の中央に立て本日施行とる大隊の仮設敵演習に付て講説せらる其規定は昨日の演習に同じ即ち

一、中隊は斜行進を以て戦線の左翼后に進む、其松籟盡き一帯の沙原廣漠として眼前に横るを見るの時已に先發隊の砲聲を聞き、亦た前面測候所臺下れ高地敵の赤旗翻々として海風に從ふを見る、第二第三中隊は日下中隊長の號令を以て戦線の中央後を進む、此に於て各中隊の悉く大隊戰鬥隊形の位置を占む、何を劣らぬ神州男兒能く秩序を亂さず起伏又自在なり、次て第一中

一、昨日戰酣にして日没し兩軍互に退却せり然るに松任に宿營せし南軍は更に二ヶ中隊は應

能く秩序を亂さず起伏又自在なり、次て第一中

隊は尙進みて海濱の沙丘に據り命一度あらは出て敵軍を十字火頭に殲殺せんとす、時に砲聲漸く高く第四中隊第三小隊は伍間み第一小隊は左に延伸に増加す、豫備隊たる第三中隊は又機の刻一刻愈々迫り來ると見て第四中隊の左方に増加して狙撃する事急かり、爲めに敵漸く避易せるもの、如し除々に兵を引き退く、勢に乗し大隊は益々力を加へ尙第一中隊とも火線上に増す、響般々地軸を徹し北海の怒濤之に和し海風獵々之に混す、而も五百の壯丁齊しく列し蜿蜒長蛇の陣をゑまざしもの廣濱爲め餘地なきか如し、敵の姓旗二流は三度退きて鷺の森南端の最高地を據る、南軍の將士愈々奮戦を力む、其踏まんとするや一帶の沙地忽ち足を没し進まんとすれは体直ちに倒れんとす、之の難地にありて能く命を傳へ能く動くもの辰章校庭寒暑を犯して練磨せるの効に據らすんはあらず、忽ち

聞く鐵笛一聲硝煙騰々の裡を貫きて突撃を急奏するや劍芒直ち赫き全軍馳驅して頓に敵を衝く喊聲爲めに震雷を似たり、時又怒風大に起り紅塵萬丈天を衝て上る加ふる最後の豫備たる第二中隊は猛進我戦線に加はり追撃射撃を行ふ、其聲の爆然たる天碎れ地裂けんぞす、終に敵陣全く陥つる正に時十點を報るる前十分、休憩暫時再び隊を整ひ戦後の慘景と後にして歸路を付く、十一時扉の碧潭に對し崖の綠草を敷きて午食を喫む、握飯鹽たに混せざるものありと雖も其味美に又咀嚼して餘す所なし、此に空腹を涵養し再び碧水を添ふて上る、歩一步途愈々短に疲勞益々加はる、然れども其窟屋因々たるを見巷街至る所花滿ち綠溢るるを望むに至りてや勇氣頓に加はり、一時十五分喇叭聲堂歩武威肅々校門に入る、此に磯田大隊長本朝の演習并に行軍乃一況に就て講評せらる其要に曰く、

一、本學年に於ける初回の大隊散開演習として  
大体に就て云へは稍々可なり然れども詳細  
に云へは異見甚た多し今は其の一二を述へ  
ん、

豫備隊又は援体の行進にして本朝の演習地の  
如く全く敵に暴露し且行進甚た困難あるに係  
らず必ずしも銃を提けたき模様ありしは如何  
此の如き場合にありてい正々堂々銃と擔ふへ  
し

又命令の實行充分ならを爲めに屢々余の考ふ  
る所と齟齬せる運動を見たり

一、行軍全体お於て街上行進に付ては敢て意見  
を存せず演習に付ては昨日及び唯今講評せ  
る如し宿泊地の狀況に至てい未だ累年より比  
著しき進歩を見ざるは遺憾あり、云々

次に北條校長の告辭あり、曰く

本校學生の齊しく従軍し多人數を以て出發し

殊に兩日共に快情愉快に此の行を了へたるの

大に満足する所なり其行軍全体に至ては火急  
の準備たるに關せず兼て經畫の効により其の  
務を全ふせるの大お感するに足る唯惜むらく  
い學校の行軍よりも規律の一點は尙能く之  
を守ることを得へけん、

此に於て隊伍は解のれ各幹部又職を完して行軍  
全く了りと告げ、衆生散々三々五々相携へて各  
々家に歸る、

行程十里途上の山水稍々春趣に乏しかりと雖  
も一望の効野能く五百健兒をして活然の氣象を  
鼓舞せるもの元より少からず、いてや此の洗ひ  
盡して清鮮淋漓たる腦漿を以て奮勵まれ學業を  
勉めん哉

○會則改正 先般通常會員松原三郎氏外十五名  
より提出せる本會規則修正案の第八回通常會に  
於て委員を選ひて審議せしめ更に全會員と討議

に附する事となり居りしか委員會は更に其れ提出案を修正し去る第九回通常會に於て之れを報告し大々多數を以て委員會の修正説は通過したり今其改正の各項を記すれば次乃如し

第八條 集會ハ之ヲ分テテ通常會、大會、臨時會

ノ三種トス

但シ通常會ハ隔月一回、大會ハ一學年

一回、臨時會ハ臨時開會ス

第九條 雜誌ハ一學年ヲ四期ニ分割シ每期一回

發刊ス尙ホ其他臨時發刊スルコアル可

シ

第一期 自九月至十月

第二期 自十一月至十二月

第三期 自一月至三月

第四期 自四月至六月

第十條 金部削除

第十一條 通常會員ハ毎月(七月八月ヲ除ク)金

六錢ヲ本會主計ニ納付シ特別賛成兩會  
員定額ノ金錢ヲ寄附スルモノトス  
吾人は此の改正規則を歡迎すると同時に益々本  
會の盛運を祈りて止まざる處なり

