

## ◎肺結核ノ豫後ニ就キテ

山 崎 幹

茲ニ陳ヘント欲スル事項ハ更ニ嶄新ナル奇説ニアラス寧ロ一條ノ茶話ニシテ隨ヒテ科學ノ研究ニハ關係薄シト雖モ自己ノ所感ナルヲ以テ之ヲ披陳スルコトハナシヌ

抑肺結核否一般ニ結核病ノ豫後概シテ不良ナルコトハ普ク人ノ知ル所ナレトモ嘗テ Latham カ精査セシ如ク其治癒亦決シテ少數ナラス而シテ縱令眞ノ治癒ニ至ラサルモ其經過十數年若クハ數十年ニ涉ルコト多キカ故ニ許多ノ該患者ハ其間大ニシテハ君國ノ爲壽策シ小ニシテハ一身一家ノ爲經營セル者ニシテ其例近古ニ甚シトセス平生強壯健體ニ誇ル者ヨリモ却リテ長壽ヲ保テ社會ニ鴻益ヲ及ホスコトアリ故ニ醫學者トシテ司命ノ職ニ在ル者ハ肺勞病者ニ對シ特ニ慎重周密ニ其病勢ヲ觀測シ適當ノ預後ヲ判斷セサルヘカラス或ル場合ニ於テハ患者平生ノ生活ヨリ進ンテ前途ノ方向ニ關シ之レカ監督者指導者顧問官トナリテ此可憐兒ヲ保護シ可及的君國ノ爲一身ノ爲生活ノ責務ヲ盡サシメ餘命ヲ完フセシムルコトニ意ヲ注カサルヘカラス此ニ至リテ醫士ノ職責重且大ナリト云フヘシ然レ此抱負ナクンハ醫士タラサルニ如カス

吾人人類肺結核病者ノ夥多ナルコトハ夫ノ有名ナル H. Fish 氏ノ統計上肺勞患者ハ全死亡者ノ1—7 慢性病者ノ2—3ヲ占ムトイヘルモ人類ノ多數ハ本病者ナルヲ推知スルニ足ラン

最近一年間ノ我金澤病院内科患者ノ統計表ニ徵スルモ入院患者實數三百九十一名ノ中百五十五名即チ39.6%ハ本病者外來患者實數四千百二十五人ノ中千〇十四人即チ27%ハ本病者若クハ本病ニ

最モ疑アルモノナリ此數ハ内科患者統計表ノ中ヨリ余ハ呼吸器病ノ中鼻加答兒、感冒肺氣腫、急性肺炎等ノ如キ結核ニ關係少ナキモノヲ省略シ又慢性腹膜炎等ノ如キモノヲ採リテ見出シ、モノニシテ畧確實ナルモノナリ誰カ其夥多ナルニ驚カサラン

論者或ハ言ハン肺結核ハ遺傳性觸接傳染病ニシテ且ツ難治ノ疾病ナリ而シテ社會ニ蠱毒慘害ヲ流布スルモノナレハ之レヲ驅逐シ社交ヲ遮斷スヘキ方法ヲ考查實行スヘシト其言或ハ理アラン然レトモ人類世界ヲ改造スルニアラサレハ實行シカタキテ如何セン全世界ノ人口ハ調査濟ノモノ拾四億七千九百七拾貳萬九千五百五十一人今假ニ「ヒルシユ」氏ノ統計ニ隨ヒ此七分ノ一ハ本病者ト見積レハ其數實ニ二億千百三十八萬九千八百七十八人ノ多キニ居ル凡ソ亞細亞人口ノ四分ノ一ニシテ歐羅巴人口ノ三分ノ二ニ該當ス

サレト此無數ノ肺結核病者ハ必スシモ社會ノ厄介者トシテ病床ニ呻吟シ且夕喘々焉トシテタ、死ヲノミ是レ待ツモノニアラス其幾分ハ或ハ學者政治家技術家或ハ發明家著作家トシテ天下後生ヲ益スルノ人タリ豈ニ之レヲ輕視スヘキノ理ランヤ故ニ其攝生治療ハ言ヲ俟タス其豫後ヲ監察シ鄭重周到ナル注意ヲ與ヘサルヘカラス然ルニ其經過個々不定ニシテ規トシテ準據スヘキモノ乏シク尙一患者ニ就キテ其全經過ヲ言ヒ得ヘカラサルモノトス如何トナレハ結核菌ハ不知不識ノ間ニ竄入シ進行スルモノナルカ故ニ決シテ其病初ヲ確知スルコト能ハサレハナリ原因トナルヘキ條項(急慢諸病ヲモ含ム)ハ判然知り得タリトスルモ何時ヨリ結核トナリシヤハ知ルヘカラス

急性ニ經過スルモノハ肺ノ各部ニ同時ニ廣汎ナル乾酪竈ヲ發シ炎症ヲ惹起スルモノニシテ多量ノ

燃料ヲ供スルカ故ニ高度ノ熱ヲ現ハシ且ツ其熱ハ多量ノ脱汗及ヒ不正ノ寛解ニ依リ固有ナリトス  
特ニ其際頑固劇甚ナル咳嗽ニ苦ミ甚シキハ嘔吐ヲ來タシ益脱汗シ安眠ヲ得セシメス加之食氣減損  
体力急ニ脱シテ鬼籍ニ入ルモノトス

又經過緩慢ナルモノ、突然急性ニ變スルコト往々人ノ知ル處ナリ是レ肺炎肋膜炎氣胸特ニ急性腸  
結核ヲ合併シ大下痢ヲ來タス場合ナリ或ハ俄然肺及ヒ他ノ臟器ニ粟粒結核ヲ發スル場合ナリ此等  
ノ預後最モ凶ナルハ言ヲ待タス然レトモ尙此急性症ノ治癒スルヤ否ヤハ未定ノ問題ニ屬スレトモ  
Ruehle氏ハ恐クハ治癒スルコトアルヘシト述ヘタリ

結核特ニ肺結核ノ治癒スルハ死体剖觀上偶然石灰化セル陳舊ノ結節時ニ巨大ノ空洞ヲ發見スルニ  
依リ證明セラレタリ又臨床上ニ於テモ顯微鏡的固有微菌ヲ認ムルハ勿論著明廣汎ナル肺結核ヲ有  
スル患者ニシテ殆ント治癒セルモノアリ或ハ兩側肺炎侵サレ其一側ハ萎縮ノ兆候ヲ呈シ且ツ既往  
病歴ニ依レハ數十年前或ハ本人ノ自記セサル以前ニ第一回ノ肺病ニ罹リシコト明白ニシテ爾來健  
康ニ經過シ今ヤ再ヒ他側ニ發セルモノアリ是等ハ一旦眞ニ治癒シ後新ニ感受セシモノカ或ハ前病  
竈永ク靜止閉塞セルモノ或ル機會ニ接シ運動ヲ始メシモノカ是レ又未定ノ問題ニ屬ス

結核菌ハ其性質上幸ニ生存蕃殖ノ爲ニハ種々必須ノ要約アルモノナレハ若シ之レニ欠クル處アレ  
ハ一旦竄入セルモ枯死シ或ハ一時生存シ得ルト雖トモ臟器内ニ密閉セラレ又ハ絶滅ス

極端ニ論スレハ吾人ハ皆結核菌ノ侵襲ヲ受ケツ、アレトモ幸ニ敵ノ要約ヲ充タサ、レハ其害ヲ免  
ル不幸ニモ之ヲ充ス人ハ敵ノ好餌トナル縱令一度ハ其害ヲ蒙ルト雖モ要約不足ノ場合ニハ再ヒ彼

ヲシテ殄滅セシムルカ然ラサルモ永ク一偶ニ喘息セシムルコトヲ得

夫レ斯ノ如ク不知不識ノ間本病ニ罹リ又自然ニ治癒セルモノアルヘク又ハ症候著明ナルモノニシテ其1—5ハ治癒或ハ永ク靜止スルコトアルヘシト雖モ本病ノ最多數ハ悲哉預後不良ナルヲ免レス然レトモ其經過多クハ十數年ニ亘ル者ニシテ其理ハ單ニ結核菌ノミノ作用トシテハ其蔓延極メテ緩徐ニシテ且ツ全身症狀即チ熱等ヲ發スルコトナク隨ヒテ比較的障害ヲ及ホスコト少キモ他ノ連鎖菌ノ混合感染ヲ起セル場合ニハ始メテ體力ニ直接ノ影響ヲ來タスモノトス

或ル人ハ極端ニ論シテ肺ニ於ケル結核病竈ノ廣狹ハ更ニ預後ニ關係ナクシテ全身症候（即チ混合感染）ト樞要ナル臟器腦膜腸喉頭ニ內轉スルトニ依リ始メテ預後凶ナリトイフ如何トナレハ全身枯燥骨立シ全肺余地ナキ迄ニ病竈ヲ認メ呼吸速迫且ニ夕ヲ待タサル觀アルモノニシテ年所ヲ經榮養佳良別人ノ如クナリテ現ハルコトアリ又榮養佳良眞ニ健康ノ標本トナルヘキ人ニシテ肺ニハ顯著ナル結核竈ヲ有スルコトアリ「リユーレ」比ハ肺結核ト肺勞トノ定義ヲ故ラニ別チテ肺結核ノ肺勞ニ變セサランコトヲ努ムヘシト云ヘリ

要スルニ本病預後ヲ宣告スルニハ多少ノ經過ヲ熟察シ全身証候ノ程度ヲ標準トシ遺傳ノ關係係格特ニ胸ノ構造既往症年齢人ト爲リ（性質）地位貧富等ヲ參酌セサルヘカラス若シ此等ノ諸候項ヲ湊合シ本病固有ノ點ニ反スルコトアラハ隨ヒテ預後良ナラサルヘカラス一例ヲ舉クレハ血族ニ結核ナク幼時腺病ノ徵ヲ見スシテ二十歳乃至四十歳ニ於テ始メテ肺疾患ノ徵候ヲ呈スルモ尙ホ消化障害等ノ存スルナクシテハ大ニ治癒ノ望多シ加之熱モ劇シカラス体量ノ減少著シカラサレハ益好望ナ

リト云フヘシ之ニ反シ既往現症經過等凡テ之レニ戻ルアレハ豫後ハ論ヲ待タス死期ノ近キヲ知ルヘシ  
個々ノ各症候ニ付キテハ咳嗽咯痰咯血喉頭ノ潰瘍肋膜炎氣胸血行器ノ衰弱躰温鼻騰及ヒ躰重（是レ最モ重キヲ置クヘシ）ノ減少消化器病特ニ下痢其他肝脾腎等ノ症候ハ頗ル豫後ニ影響スルコト論ヲ待タス

蓋シ患者並ニ其係累朋友ニ對シ豫後ヲ表白スルハ皮想的謂レナキニ似タレトモ決シテ然ラス多クノ場合ニハ是レニ依リテ患者並ニ係累ヲシテ偉大ナル勇氣好望ヲ生セシメ樂ンテ醫治ニ浴セシムヘク或ハ亦是レニ依リテ天命ノ涯リアルヲ知ラシメ甘ンシテ後事ヲ處理スルナルヘシ其關係廣ク且厚ト云フヘシ故ニ余ハ言ハントス慎重預後ヲトシ之ヲ告知スルハ治療ト共ニ醫士ノ責務ニ屬スト而シテ其事タルヤ幽遠ナル學理ト玄妙ナル實驗ヲ基礎トシ始メテ企及スヘキモノニシテ臨床上至難ニ屬ス諸君異日實務ニ服スルニ當リ蓋シ思半ニ過クル處アラン  
茲ニ本題ヲ演シ延キ諸君ノ<sup>レ</sup>抱負ヲ喚起セントス乞フ諒セヨ

## ◎骨拆脫曰ト年齡ノ關係

番場友平

世人ハ萬口一齊吾國醫學ノ長足ノ進歩セルヲ稱ス、可也、吾國醫學ハ一瀉千里ノ勢ヲ以テ發達シ進歩シ逐ニ今日アルヲ致シ其盛況ハ西哲モ亦吾ヲ倦クモノアルニ至レリ熾ナリト謂ヘシ然レ