

而シテ滲出物吸収セラレ肋膜炎漸ク治ニ傾キ今ヤ肝臓ノ位置ヲ確知シ單ニ Dextracardie ナルヤ又ハ眞ノ Situs viscerium inversus ナルカナ定メントスルニ當リ患者俄カニ事故アリ強テ院ヲ去レリ今ニ及ンテ其ノ何レナリシカラ定ムヘカラサルヲ恨ム

### ◎嘔吐ニ因スル窒息死ノ一例

久保 捨藏

渡邊 九壽松

人ノ斯世ニ在ルヤ或ハ金殿玉樓ニ住シ身錦綉ノ美ヲ重ネ口梁肉ノ甘ニ飽キ優游自適驕奢逸樂ニ耽ル者アリ或ハ壁傾キ床腐リタル茅屋ニ起臥シ襤褸ヲ纏ヒ粗食ヲ食シ孳々屹々勞働ニ從事スル者アリ若シ夫レ不幸ニシテ業ニ離ルヽキハ忽チニシテ衣食住共ニ窮シ寒ニ凍ヘ餓ニ苦ムノ慘少ナシトセス嗚呼等シク生ヲ天地ノ間ニ享ケ而モ其運不運ノ懸隔スルコト一ニ何ソ如斯クナルノ酷タシキヤ聞ク運ハ天ニ在ラスシテ已レニ在リト好運ヲ作スモ已ニ在リ不運ヲ作スモ已レニ在リ吾人又豈之ヲ憂フルモノナラムヤ然レモ予輩ハ唯世ノ富豪貴族ニシテ往々淫佚驕侈ヲ擅ニシ窮乏ノ何タルヲ知ラス悠悠トシテ日月ヲ空過スルモノアルヲ見ル毎ニ轉タ憂憤ノ情ニ堪ヘザルナリ翻テ彼等不幸數奇ナル細民貧夫ヲ見ヨ鑠金ノ炎天ニモ墮指ノ嚴冬ニモ營々トシテ勤勞シ星ヲ載テ出テ月ヲ踏テ歸リ片時モ休息スルコトナキモ慘酷ナル資本ノ爲メニ忽チ其膏血ヲ吸収セラレ遂ニ終生安樂ノ境ニ浮ブコトナキニ非スヤ且ツヤ彼等等シク天性ノ美質ヲ具ヘ靈妙ノ良知ヲ稟ケ發達スヘキ才能ヲ有シナカラ唯之ヲ教育薰陶スル者ナク彼等カ天稟ノ美質良知才能モ遂ニ埋木ノ花咲ク春ヲ知ラ

スシテ空シク乾燥ナル瓦礫中ニ朽チ果ツルヲ思ヘハ吾人焉ソソ其不幸不運ヲ悲マサルヲ得ムヤ矧  
ヤ一朝病ニ犯サレ空シク臥褥ニ呻吟シ治療看護完カラヌ憂愁苦惱ノ裡身命ヲ失フモノアルニ於テ  
オヤ思フニ死生ハ天地ノ命自然ノ數ニシテ人力ノ得テ左右スヘキトコロニ非ス猛キ者弱キ者昌ナ  
ル者貧ナル者孰レカ此死ヲ免レサラム秦楚ノ強猗頓ノ富霸業一世ヲ風靡シ豪華一時ヲ眩倒スルモ  
遂ニハ死ノ冠ヲ戴クヲ免レサルニ非スヤ「當年銀鞍美少年秋風一吹只白骨」ト哀レ無情ノ秋風一タ  
ヒ吹き來レハ吾人ハ杳然トシテ世ヲ去ル也夫レ然リ然レモ若シ夫レ不幸貧窮ノ結果病中醫ヲ迎ヘ  
藥ヲ求ムルノ力ナク一壺水一煎藥タモ進慰セス遂ニ加療其時ヲ失シ爲メニ未タ死スヘカラサルニ  
先チテ忽焉非命ノ死ヲ遂クルニ至テハ血アリ涙アル者誰カ爲メニ一掬ノ涙ヲ濺カサルモノアラム  
ヤ

予ハ今茲ニ予カ這般遭遇セシ不幸ノ一男子ヲ大方ニ紹介セント欲ス

患者名ハ田井伊三郎 年齡三十貳才 石川縣金澤市天神町一丁目米春職 明治三十年十月十

二日金澤病院内科ニ來リテ診ヲ乞ヒシ者

附言 患者入院後間モナク死亡セシ爲メ生前ノ病床記錄甚タ粗畧ナリシヲ以テ死後更ニ其遺族  
ヲ訪ヒ僅ニ聞キ得タルトコロノモノヲ加ヘテ補正ス杜撰誤脱元ヨリ無キヲ保セス讀者乞諒焉

血族 父ハ今春二月七十七才ヲ一期トシ老衰ヲ以テ斃レ母及一妹アリ今尙健存ス特ニ遺傳素因  
ノ記スヘキモノナシ

稟賦 患者生來精神身体共ニ發育羸弱ナリト雖モ未タ曾テ大患ニ罹リシコトナシ幼時種痘ヲ行

ヒ麻疹ハ五六才ノ頃經過セリ齒牙發生ハ通常ヨリモ稍々遅カリシカ二十歳頃迄ニ漸次全齒悉ク磨滅シ目今一齒ノ發育完全ナルモノヲ見ス言語ハ生後長ク明ニ發スルニ至ラス性固ト沈靜應對言語ヲ忌ミ態度又稍々痴鈍ナリ十五六才ノ頃精神達和無言(癡變性)頭痛熱發等アリ二十日余病癒ニ就キシコトアリト云フ又十年前ヨリ脱肛ヲ患ヒ勞働後時々疼痛出血ヲ來タセリ患者未タ配遇ナシ飲酒少量梅毒淋疾ノ感染ナシ

發病 昨月廿五六日感冒ニ罹リ心身倦怠惡感發熱發頭痛腹部壓重緊張ノ感アリ同時ニ全身殊ニ腹部ノ漸次膨滿セルヲ發見セリ食慾通常嘔吐ナシ五六日ヲ經テ腹部益々膨大シ二三日前ヨリ全身著シク黃色ヲ呈スルニ至レリ前夜甚ク腹痛アリシト尿利少量(一日二三行赤色ヲ呈セリ)便通秘結現症 体格中等營養稍々不良全身皮膚一般ニ黃色ヲ呈シ腹部著シク膨滿下肢顔面等ニモ僅ニ浮腫アリ胸廓ノ外口液壓ノ爲メニ擴張シテ下部ハ上部ヨリ濶大トナリ腹皮上ニハ二三ノ怒張シタル靜脈ヲ見ル雙手ヲ以テ輕ク觸診スルニ著明ナル波動ヲ認ム打診ヲ試ミルニ腹水固有ノ濁音(仰臥ノ際ハ側方ニ於テ高キ濁音ヲ聞キ偏側ニ臥セシムレハ腹腔ノ懸垂部ニ濶大ナル濁音ヲ生ス)ヲ呈ス精神昏夢殆ト嗜眠ノ状態ヲナシ言語澁滯歩行困難アリ左下腹部ニ劇キ壓痛ヲ訴フ脈膊百二十至其外他覺的症狀ノ特ニ記載スヘキナシ當時恩師山崎教授學生ニ告ケテ曰ク「他覺的所見ノ單一ナルニ比シ衰弱甚クシ或ハ他ニ熱性病ノ潛伏スルヤ計リ知ルヘカラス」ト同日午後四時救恤入院同十一時忽然死亡ノ報ニ接ス予等未タ一ノ調査ヲモ終ヘスシテ直ニ此報ヲ得タルヲ以テ深ク遺憾トナス蓋シ患者生前ノ他覺的症候及診斷ニ對照シ餘リニ死期ノ速ナリシヲ感スレハナリ茲ニ於テ乎

予等竊ニ其死因ニ就テ疑ヲ懷ケリ然ルニ幸ニシテ翌十三日子等同死體解剖ノ任ニ當リ恩師村上教授ノ懇篤ナル示導ノ下ニ執刀式ノ如ク剖檢スルヲ得タリ今其記事ヲ舉クレハ左ノ如シ（病理學助手若林周三君筆記録ニ依ル）

### 死體解剖檢査記録

金澤市天神町一丁目

内科救療患者

米春職

田井伊三郎

三十三歲

明治三十年十月十三日午後一時ヨリ剖檢

### 第一外表 檢査

一、一男屍 軀重一一二磅、格年齡ニ適シ營養中等ハリ全身ノ皮色一般ニ黃色ニシテ背面ニ瀰蔓性ノ死斑ヲ呈ス、身軀ノ右側ハ肩部ヨリ腸骨部ニ至ルマテ一般ニ帶紫赤色ニシテ帽針頭大乃至尙其レヨリモ小ナル點狀ノ暗紫色ヲ呈スル出血點無數ヲ認ム

### 二、死后強直ナシ

三、頭部ニハ損傷異常ナク、顎面一般ニ黃色ニシテ殊ニ左側ハ暗紫色ヲ呈ス、兩眼結膜帶黃赤色、角膜少シク溷濁シ、瞳孔ノ大サ中等ナリ、兩鼻腔ヨリ汚穢帶褐赤色ノ液少許ヲ漏出ス、口腔内ニハ食物ノ一片ヲ存シ、齒牙ハ上顎及下顎共ニ悉ク磨滅シ、僅ニ其齒根ヲ殘存スルノミ、其他耳中ニハ異物ナク、舌ハ齒列ノ後方ニアリ

四、頸胸部ニ損傷異常ナク腹部ハ著シク膨滿スルノ他變常ナシ

五、外陰部ニハ著シキ損傷等ナキモ陰莖ヨリ少許ノ粘稠液(精液)ヲ漏泄シ右鼠蹊部ニ乾着ス肛門ヨリ直腸ノ粘膜ノ一部脱出シ其面暗赤色ヲ呈ス(脱肛)

六、背面及左右上肢トモ凡テ異常ヲ認メス下肢殊ニ右足ニハ著シク浮腫ヲ呈シ右大腿ノ内側ニハ側胸腹部ト同様ノ變色ヲ顯ハス

## 第二内景檢査

### 甲、胸腔開檢

七、式ニ依リ胸腹軟部ヲ切開スルニ皮下脂肪層菲薄ニシテ筋層中等ナリ

腹腔内ニハ濃黃色ノ稀薄液四〇〇立方仙迷ヲ含有シ腹腔内臓ノ位置ニ著シキ變常ナク胃ハ膨滿シ大灣殊ニ其右側部及小灣ニ沿フテ出血アリ小腸ノ上向面帶黃灰白色ニシテ無數ノ小出血點ヲ存シ下向面モ亦同上ノ觀ヲ呈ス横行結腸ハ其上向面ニ於テ胃ト同様ノ出血アリ上行及下行結腸ハ小腸ノ所見ニ同シキモ著シキ出血ヲ見ス腸間膜ニモ同シク夥多ノ小溢血點アリ殊ニ大腸ノ腸間膜ニハ瀰蔓性ノ出血ヲ見ル又横行結腸ノ下部右腎ノ左側ニ於テ横ニ橢圓形ノ溢血斑アリ腹膜ニ癒着ナシ横隔膜ノ高サ左ハ第四肋間ニ達ス

### 其一 胸腔臟器

八、胸腔ヲ切開スルニ右肺ハ著シク左側ニ偏シ心嚢モ亦著シク左方ニ偏ス左肺ノ前緣露出セス左胸腔内ニハ腹腔ト同様ノ液約ソ二〇〇立方仙迷ヲ含蓄シ右胸腔内ニハ帶赤黃色ノ液二三〇立方

仙迷ヲ含有ス肋膜ニ癒着ナシ

九、心嚢ノ外面ニハ二三ノ帽針頭大ノ溢血點アリ心嚢内ニハ琥珀黃色ノ透明液二五〇立方仙迷ヲ  
滯留シ内面蒼白滑澤ニシテ溢血點等ナシ

十、心臟ノ大サ本屍ノ拳手ヨリ稍々大ニシテ左右心トモ稍々軟カナリ右心内ニハ暗色流動血多量  
ヲ含有シ房室間孔ニハ二指ヲ通スルコトヲ得左心内ニハ僅ニ軟凝血ヲ混ツル流動血少量ヲ含有  
シ房室間孔ニハ同シク二指ヲ通ス

心臟ヲ剔出シ大動脈及肺動脈ニ水ヲ灌クニ各半月狀瓣能ク閉鎖ス外面淡褐滑澤ニシテ后面ニハ  
夥多ノ小溢血點ヲ存ヌ右心ノ内膜帶黃淡褐色ニシテ滑澤ナリ三尖瓣肺動脈瓣滑澤柔靱ニシテ變  
化ナシ左心ノ内膜帶黃淡褐色ニシテ滑澤大動脈ノ近部少シク溷濁ヲ呈シ僧帽瓣及大動脈瓣滑澤  
柔靱ナリ

心筋軟カニシテ帶黃淡褐色ヲ呈シ厚サ左室一、二仙迷右室〇、八仙迷重疊一八五瓦ヲ有ス

十一、左肺ノ表面一般ニ滑澤ニシテ淡赤色及暗褐色ヲ呈シ上葉下葉共帽針頭大乃至夫レヨリモ尙  
小ナル溢血點夥多ヲ有シ按壓スルニ質軟ニシテ能ク彈發ヲ感ス斷面空氣ニ富ミ血量常ヨリモ多  
ク其色暗赤色ヲ呈ス氣管枝内ニハ泡沫ヲ混スル粘稠ノ液少許ヲ含有シ粘膿面汚穢帶黃淡赤色ナ  
リ

右肺ノ表面及右氣管枝内左肺ニ同シト雖凡溢血點比格的少ナシ斷面ノ性狀左肺ノ所見ニ同シク  
殊ニ下葉ハ肺水腫ヲ呈ス

十二、咽頭ノ粘膜汚穢淡赤色ニシテ食道ニハ少許ノ米飯ヲ存シ粘膜淡赤灰白色ヲ呈ス喉頭内ニハ植物ノ切片(漬菜)二三ヲ含有シ聲帶ノ下部及氣管ノ分岐部ニモ亦多量ノ植物片及米飯ヲ充填シ試ニ其物質ヲ摘出セントスルモ強ク氣管枝内ニ筈入シテ容易ニ出ツルコトナシ粘膜ハ一般ニ汚穢帶綠灰白色ヲ呈ス

## 其二腹腔臟器

十三、脾臟ハ大サ一四、〇一九、〇一二、三仙迷 重量一二二瓦表面滑澤帶褐灰白色斷面血量中等ニシテ汚穢小豆色ヲ呈シ實質内ノ處々ニ小出血アリ質稍々軟カナリ

十四、左腎ハ莢膜少シク剝離シ難ク大サ一一、〇一五、〇一三、仙迷 重量一二七瓦表面滑澤帶黃淡褐色斷面血量稍々多クシテ帶黃赤色ヲ呈シ實質稍々軟ナリ

右腎ノ莢膜同シク稍々剝離シ難ク大サ一〇、五一五、〇二、五仙迷 重量一一二瓦 表面及斷面ノ性狀左腎ニ同シ

十五、膀胱内ニハ帶黃淡褐色ノ尿約一〇〇立方仙迷ヲ含蓄ス内面帶黃著白色ナリ(翌日尿ヲ檢スルニ次ノ如シ)

尿ヲ檢スルニ胆汁色素及中等量ノ蛋白質ヲ含有ス又沈澱ヲ鏡下ニ檢スルニ多數ノ精虫及腎ノ上皮細胞ト中等ノ扁平上皮細胞及尿酸鹽ノ結晶ト少許ノ類粒狀圓壻並ニ粘液球等ヲ見ル

十六、十二指腸上橫行部ハ肝臟ノ下面及橫行結腸ト癒着シ内ニ乳白色ノ粘稠液多量ヲ含有シ粘膜面著シク腫張シ帶黃灰白色ニシテ諸處ニ血管網ノ充盈ヲ見ル胆嚢ヲ壓搾スルニ始メ乳白色粘膜

液少許ヲ漏泄シ次テ停滯シタル胆汁ノ通路疏通漏出スルニ至ル

胃中ニハ少許ノ植物片(漬菜)及米飯ヲ混スル汚穢灰白色ノ粘稠液凡ソ二〇〇立方仙迷ヲ含有シ  
内面汚穢帶黃灰白色ニシテ絨襞ニ乏シ

十七、肝臟ハ大サ二三、〇―一五、〇―一五、五仙迷 重量九〇五瓦外面滑澤淡褐黃色断面血量稍々  
多ク其色右半部ハ暗赤色左半部ハ帶黃淡褐色ヲ呈シ實質内ニハ著明ナル出血アリ

胆嚢内ニハ綠色ノ粘稠液ヲ含有シ粘膜面帶綠黃色ニシテ變常ナク實質稍々柔軟ナリ

十八、大小腸内ニハ通常ノ内容少許ヲ含有シ粘膜一般ニ血管網ノ充盈スル外記スヘキノ病變ヲ認  
メス

十九、胸部大動脈周圍組織ノ諸處ニ溢血斑アリ脈管ノ内面帶黃滑澤ニシテ異常ナシ

#### 乙、頭部開檢

頭部ヲ開檢セシモ硬膜及軟膜ノ脈管血液充盈シ大脳小腦等ノ断面一般ニ血點ニ富ムノ外著シキ  
變化ヲ認メス

以上

右ニテ解剖檢査終ル干時午後五時三十分

診斷 胃及十二指腸加苔流 加苔流性黃疸 腎臟炎 心臟代償性肥大 一汎鬱血ヨリ來ル胸水

及ヒ腹水

死因 嘔吐ノ際食物吸入ニ因スル窒息

●原著及實驗



由來窒息死體ノ法醫學上解剖セラル、モノ世上其例少ナシトセス然レモ予等カ這般遭遇セシ如キ普通ノ病理解剖ニ於テ偶然喉頭氣管ノ深部ニ當リ如斯キ所見ヲ呈スルモノヲ實驗セル人天下恐クハ其數乏シカルヘシ

マシユカ氏及ホフマン氏等ノ記載ニ據レハ嘔吐ノ爲メニ窒息ヲ來タスノ場合ハ稀ニ小兒ニアルモノニシテ大人ニアリテハ酞酐ノ際或ハ病的ニ反射機能ノ減少セルモノニ起スコトアリト云フ

又カスベル氏ハ肉片ノ爲メニ窒息死ヲ遂ケタルモノ、興味アル實例ヲ記載セルモ予等カ實驗ノ一例ト多少其趣キヲ異ニセリ

予等ハ之ヨリ更ニ步ヲ進メ順ヲ追ヒ前記解剖檢査ノ所見ト其後ノ事實トニ就キ左ニ其概要ヲ論結スルトコロアラムトス

解剖上ノ所見ニ據リテハ患者ノ生前胃加苔流及十二指腸加苔流ノアリシコトヲ知ル黃疸ハ即チ之レヨリ來ルモノニシテ胆道先ツ加苔流ノ波及ヲ受ケ胆汁ノ腸内ニ注流スル機轉ノ妨害セラレシコトハ實ニ胆嚢ノ壓迫試驗ニヨリテ確認スルコトヲ得タルナリ

腹水及胸水ノ發生經過ニ就テハ吾人少シク疑ナキ能ハスト雖モ單ニ解剖所見ヲ主トシテ論スルモハ腎臟病ヲ以テ之ニ基スルヨリ他ニ見ルヘキモノアラサルナリ抑モ死後腎臟病ノ診斷ヲ確定スルニハ元ヨリ顯微鏡的組織的檢査ヲ以テ肝要トスト雖モ然レモ予等カ病源ヲ之ニ歸スル所以ノモノハ蓋シ生前尿色暗赤ニシテ尿量少ナカリシヲ及ヒ檢査記錄第十四第十五項ニ記載セルガ如キ所見等諸々腎臟炎ニ一致スル徵候ノ見ルヘキモノアレハナリ既ニ慢性腎臟炎アリ血行ニ障礙ヲ起スハ

自然ノ理ニシテ血壓之カ爲メニ増加シ從フテ心臟亦代償性肥大ヲ來タシタルモ遂ニ全身鬱血ニヨル浮腫ヲ發起シ其一分症トシテ特ニ胸水及腹水ヲ惹起シタルモノナルヘシ其他胸腹部臟器ノ血液ニ富メルコト漿膜及臟器ノ實質中ニ出血アルコト右心内流動血ノ多量ニ含蓄セララルコト等ノ如キ一般窒息死ノ狀況ヲ呈スルノ外變化ヲ認メス

斯クテ胸部及腹部ノ剖檢終ル然レモ吾人ハ未タ以上ノ病變ヲ以テ決シテ該死體ノ死因ニ歸スルコト能ハサルナリ單純ノ加苔流性黃疽豈急卒死ヲ來タスノ理アラン輕キ腎臟炎豈又斯ノ死ヲ來タスノ基タラン而モ吾人ハ今ヤ此ノ死ノ窒息ニ因ルモノナルコトヲ確知スト雖モ更ニ一步ヲ進ンテ其窒息ノ果シテ何ニヨリテ來リシヤニ至テハ大ニ疑念ナキ能ハサルナリ予等傾首稍々考フルトコロアリ再ヒ刀ヲ執リ試ニ頸部諸器ヲ摘出シ喉頭氣管ヲ開檢スルニ果セル哉口腔ニハ野菜ノ一片アリ喉頭ニモ亦其二三片ヲ有シ更ニ聲帶ノ下部及氣管ノ分岐部ニ於テ多量ノ菜片及米飯混塊ノ充填閉塞セルヲ發見ス於是乎疑雲忽焉トシテ晴ル曩ノ窒息症狀ハ必然此混塊ノ閉塞ニヨル窒息ノ爲メナリシコトヲ知ルニ至レリ解剖直後予ハ救療患者室ニ至リ前日與ヘシ處ノ食物ヲ確メシモ元ヨリ如斯キ食品ヲ給スルコトナク唯死前劇シキ嘔吐ヲナシテ直ニ絶命セルコトヲ語レリ

越テ同月十七日予ハ更ニ彼カ家族ヲ天神町一丁目ノ住家ニ訪ヒ審ニ生前病中ノ狀態ヲ聞ク

金澤市ノ郊端天神町ノ街頭間口十尺柱傾キ屋根落チントスルノ賤カ伏屋ハ之レ彼カ住家ナリ予ノ入テ訪フヤ彼ノ老母ハ出テ來リ一々予ガ問ニ對シテ荅ヲナセリ且曰ク

妾カ家代々稼業ニ出テ、日々生計ヲ繫ケリ先キニ夫死シテヨリ家道日ニ衰ヘ顏垣ノ裡花ヲ顧破

壁ノ間月ヲ咏シテ三百六十有余日常ニ貧苦ノ中ニ齷齪トシテ暮セリ先月二十五日ノ夜ナリキ彼レ感冒ノ氣味アリト來テ床ニ就ケリ誰カ料ラン此微恙彼ヲシテ遂ニ又起ツコト能ハサラシメムトハ爾來日々ニ衰弱發熱甚タシク漸次腹部ノ膨滿ヲ來タシ續ヒテ全身一般黃色ヲ呈スルニ至レリ病勢既ニ増惡スト雖モ如何セン醫ヲ招クニ力ナク藥ヲ購フニ資ナキヲ一日隣家ヨリ艾ヲ得來リテ之カ煎汁ヲ投ス病遂ニ簡快セス諸症愈々増劇ス登院ノ前日ニ至リ食氣全然振ハス夜ニ入り頻ニ腹痛煩惱スコレニ於テ官ニ請ヒ漸ク救恤入院ヲ得タリ院ニ赴クノ朝妾彼ニ食ヲ勸ム思ヘラク前日既ニ全ク食ヲ取ラス加フルニ今ヨリ車ニ乘シ身体動搖スレハ或ハ爲メニ飢ヲ來タスマモ知ルヘカラスト即新ニ飯ヲ炊キテ一碗ヲ與フ然レモ彼レ食フヲ欲セス氣息喘々僅ニ一口ニシテ止ム妾故ニ湯ヲ入レ攪拌シ強テ之ヲ盡カシム但シ其菜ノ如キハ唯漬菜ノミト斯克テ院ニ至リ診ヲ乞ヒ午後五時入室即夜遂ニ病沒セリア、彼レ既ニ塚下ノ鬼トナル殘ルハ只一娘孤身漂々今ハ僅ニ之ニ托シテ乞食ノ如ク一衣千結襤褸ヲ着シテ日々ノ糊口ニ吸々スルノミト

話シ去リ話シ來リ凄然聞クニ堪ヘス一度ハ憐ミ一度ハ驚キ一度ハ悲ミ予ヲシテ轉々感慨措ク能ハサラシム

思フニ老母カ此一條ノ物語實ニ余ヲシテ大ナル満足ヲ得セシメ學術上鴻益アル實驗ヲ遂ケシメタリ蓋シ先ニ剖檢上喉頭氣管ニ發見セル異物ハ今ヤ確ニ斯ノ食事ニヨリテ得タルモノナルヲ知ルニ至リタレハナリ而シテ既ニ食片閉塞ノ確ニ彼カ窒息ノ原因タルヲ知ラハ窒息ハ彼カ死前嘔吐ノ際ノ深吸息ニ因スル食塊嚥下ニ基スルヤ燎々トシテ明ナリ然リ而シテ患者來院ノ際精神昏惰殆ント

嗜眠状態ヲ呈セシハ是レ腎炎ノ爲メ尿毒症ヲ發シ居リ爲メニ嘔吐ヲ來タシ食塊ヲ吸入シ遂ニ窒息ニ陥リタルモノナル可ント推測スルニ至レリ

ア、彼レ劇烈ナル嘔吐ニヨリ慘酷不慮ノ死ヲ遂ケタリ若シ夫レ絶ヘス人ヲシテ其病床ニ侍セシノ彼カ嘔吐ノ際速ニ適當ノ看護ヲ與ヘタランニハ或ハ彼カ生命ヲシテ尙ホ幾許カ延長セシムルコトヲ得タルナルヘシ吾人ハ敢テ此稀有ナル悲シムヘキ實例ヲ舉ケ以テ大方諸君ノ參考ニ供スルコト爾リ

終ニ臨テ余ハ内科醫長山崎學士ニ對シテ此實驗ニ於ケル勸誘ヲ辱フシタルト恩師村上教授カ多忙中此病例ノ考案ニ就テ懇篤ナル教諭ヲ與ヘラレシヲ感謝ス

## ◎副長惣趾屈筋ニ就テ

會員 河内 監次郎

全 安宅 治六

今茲ニ記載セント欲スル副長惣趾屈筋ハ生等カ本年三月解剖實習ノ際偶然相遇セルモノニシテ恩師金子教授ノ示導ノ下ニ親シク之レテ研究スルヲ得タリ依テ不文ヲ省ミス本誌ノ餘白ヲ汚サント欲スル所次ナリ諸君諒焉

抑々副長惣趾屈筋トハ下腿後側深層ニ存在スル一異常筋ニシテ稍々稀有ニ屬スルモノナリ今生等ノ實驗ヲ報スルニ先ヲチ之レカ參考ニ供センカ爲メ次ニ「ヘンレー」氏解剖書ニ記載スル要點ヲ抄出ス