

過去30年間に於ける本校の 健康診断について

亀田 富子

1. はじめに

健康診断は、ある一定の時期に集団を対象にして実施し、生徒の健康状態の把握・疾病や異常の有無を早期発見するためのものである。その結果、健康状態や疾病異常者に対し、適切な事後措置を行い、学校生活を有意義に過させるための方策である。

最近の日本においては、各種の技術革新・産業構造の高度化によって、経済成長は飛躍的進歩をみせ国民の生活水準は著しく向上した。しかし、自動車・交通の発達と人口の過密化などにより、騒音、大気汚染、その他の環境の汚染や自然環境の破壊問題を起すようになった。このような生活環境の急激な変化は、生徒の健康の問題にもかかわりを持つようになった。たとえば、う歯・近視が増加し、心臓・腎臓疾患・肥満など最近注目されるようになった。本校における健康診断もこのような時代の変化と共に変遷を重ね、30年の区切りをもとに、こゝにまとめてみる。

2. 健康診断の変遷

学校における健康診断の制度の源は、明治にはじまると言われる。「活力検査」と知られ、文部省に報告するようになったのが明治21年である。この時の検査項目は、身長・体重・胸囲・臂囲・視力・肺量・力量・握力の8項目であった。明治30年「学生・生徒身体検査規程」が文部省令として公布され、この時の検査項目は、脊柱・体格・聴力・眼疾・耳疾・歯牙・疾病が新設され、学校医が担当するようになった。

大正時代には、大幅な改正があり、検査項目に発育概評・栄養・眼の屈折状態・色神・監察の要否が加えられ、事後措置を重視し、学校医の補助者として学校看護婦がおかれた。

昭和12年から「学校身体検査規程」となり、就学時の身体検査が規定された、事後措置を徹底し富国強兵を望んだ。検査項目は、坐高・胸郭・鼻および咽頭・皮膚が新設された。この時学校歯科医が歯牙の担当をした。昭和14年に「学校職員身体検査規程」ができた。昭和19年「学校身体検査規程」に坐高・胸郭・眼・耳鼻咽頭・皮膚・歯牙の検査項目が削除された。反面ツベルクリン皮内反応・X線間接撮影・細菌検査などが取り入れられた。昭和24年戦前の「学校身体検査規程」に復帰し、坐高・胸郭・眼・耳鼻咽頭・皮膚・歯牙が再度取り入れられ、事後措置を前以上に重視した。

昭和33年「学校保健法」が公布され、身体検査の名称が「健康診断」に改められた、疾病発見よりも健康状態の評価に力をそゝいだ。健康診断の内容は、児童生徒の健康診断・就学時の健康診断、職員の健康診断の3種であり、検査項目は従来のものに寄生虫卵検査、職員では血圧測定が加わった。

昭和49年「学校における健康診断の検査項目と方法の改善」が全国的に展開され、その6月に「結核に関する関係規定」も一部改正が行われた。この主なる改正点は、従来は全くなかった情報の収集が明確に打ち出され、スクリーニング方式を採用し総合的に体系化された。

- ① 予備調査
- ② 第一次スクリーニング検査
- ③ 第二次スクリーニング検査
 - i) 専門的検診(眼科・耳鼻科・歯科)
 - ii) 最後に総括的検診(内科)
- ④ 事後措置
 - 腎炎・潜在性慢性腎炎・ネフローゼ等の早期発見のための尿検査を必須とした。
 - 肺のみならず心臓の疾病や異常の有無を調査するため、70ミリX線の間接撮影を行う。
 - 栄養状態については肥満傾向に注意する。
 - 寄生虫卵検査は省略できる。
 - 色神を色覚に改める。

3. 健康診断の意義

- ① 健康状態を把握し、発育や発達を知る。
- ② 疾病異常の有無を検査し、早期発見と必要な治療の指示・運動や日常作業の軽減・保健指導などの適切な事後措置を行う。
- ③ 自己の発育や健康状態に対する理解と自覚をさせ、自主的に健康生活を実施できる態度を養う。
- ④ 学校における保健計画の効果の到達度を、生徒達の健康状態・発育・発達の把握をとおして評価する。
- ⑤ 健康診断の総合的な統計結果から、全国的・地域的な生徒の健康・発育状態を把握すると共に健康の保持増進を計る。

文部省教科調査官・医博 能美光芳先生の論述から本校における健康診断の意義を見出してみた。

4. 本校における健康診断項目の変遷

昭和22年 ～ 33年

脊柱・胸部・栄養・身体計測{身長・体重・胸囲・座高(座高については、24年から実施する。)視力・聴力(オーディオメーター)・色神}眼科・耳鼻咽喉科・皮膚科・歯科
内科・ツベルクリン反応検査・腸パラチルス予防接種をする。

昭和34年 ～ 45年

上記の項目にX線間接撮影を年2回・臨時健康診断・特別健康診断・日本脳炎・インフルエンザ予防接種を追加する。

昭和46年 ～ 47年

上記に検尿を追加する。

昭和48年

上記に貧血検査を追加する。

昭和49年

上記に心電図検査を追加し、ツベルクリン反応検査・腸パラチルス・日本脳炎・インフルエンザ予防接種を削除する。またX線間接撮影は年1回とする。

昭和50年 ～ 52年

上記に血圧検査を追加する。

5. 健康診断実施の変遷

昭和49年までの身体計測は、保健主事・保健体育の教官・養護教諭が、保健体育の時間を利用して実施したが、昭和50年からは計測も学校行事の中に取り入れ、3月に教務部と連絡を取り、各教科時・出張時を利用し・学級担任を中心に全職員の協力のもとに行うことになった。しかし授業時間をあまりカットするわけにもいかず、昭和52年には、放課後学級毎に毎日計測を実施するようになる。実施の具体案は保健主事を中心に校長・教務・養護教諭との連絡を密にして、健康診断実施計画案・健康診断教室配置・健康診断担当係・並びに学級配当日を決定し全職員に計測に対する留意点を再確認して共通理解のもとに実施する。

校医・専門医における検診は、昭和47年まで学校医を中心に、内科3名・耳鼻科2名・眼科2名・皮膚科3名の計10名で行った。うち9名は金沢大学医学部の医師に協力を依頼し、午後の授業時間を利用し、生徒全員による一斉検診を行った。保健主事は教室配置・担当係・生徒の検診順序等を明示し総合連絡係と記録用紙の収集を行う。歯科は、学校歯科医が担当し、歯鏡の消毒を養護教諭が記録を保健主事が担当し午前中に呼び出し形式で実施する。昭和48年からは、学校眼科医、耳鼻科医が決定され、学校医・学校歯科医・学校眼科医・学校耳鼻科医がそれぞれ1・2日を使用し実施する。

本校開学以来28年間余勤続された学校医が退職され昭和49年新しい学校医が決定された。

X線間接撮影は4・5・6限の時間を利用し全学年が金沢大学保健管理センターにおいて年2回実施していたが、昭和49年「結核に関する関係規定」公布後年1回全学年に実施する。

ツベルクリン反応検査・予防接種（腸パラチフス・日本脳炎・インフルエンザ）は、前学校医が実施していたが、昭和49年からは各医療機関で各自行うように変更した。

検尿・検便・貧血検査は石川県予防医学協会に依頼する。検尿は蛋白・糖・潜血反応の3種である。検便は昭和49年から削除した。

心電図の検査は、金沢大学医学部の医師により、1学年全員を対象に実施する。

6. 健康診断の結果

(1) 体格の年次推移

- 15才男子身長・体重・胸囲・座高の平均値(本校・石川・全国) 表1・2
- 16才男子 // 表3・4
- 17才男子 // 表5・6
- 15才女子 // 表7・8
- 16才女子 // 表9・10
- 17才女子 // 表11・12

(2) 疾病異常者の年次推移

- 年度別本校生徒の疾病異常者数 表13・14・15・16・
17・18・19・20・
21・22・23・24・
- 疾病異常被患率の年次統計(本校・石川・全国) 表25
- う歯被患率の年次統計 表26

体 格 の 年 次 推 移 ※

(15才男子の身長・体重の平均値)

表 1

| 区 分 年 度 | 身 長 (cm) | | | | | 体 重 (kg) | | | | |
|------------------|------------|------------|-------|-------|------------|------------|------------|------|------|------------|
| | 本 校 | 標 準 偏 差 | 石 川 | 全 国 | 標 準 偏 差 | 本 校 | 標 準 偏 差 | 石 川 | 全 国 | 標 準 偏 差 |
| S. 22 | 152.7 | 6.7 | / | / | / | 42.7 | 5.6 | / | / | / |
| 23 | 157.6 | 7.2 | 152.9 | 152.7 | | 47.2 | 8.9 | 47.5 | 44.0 | |
| 24 | 158.0 | 7.0 | 155.7 | 154.2 | | 48.3 | 8.5 | 47.3 | 45.4 | |
| 25 | 159.3 | 6.6 | 156.2 | 154.8 | | 49.7 | 6.6 | 47.2 | 45.7 | |
| 26 | 162.5 | 5.9 | 156.0 | 156.1 | 7.0 | 50.3 | 6.0 | 47.1 | 47.0 | 6.6 |
| 27 | 160.8 | 6.6 | 157.4 | 156.8 | 7.0 | 49.3 | 6.9 | 48.4 | 47.4 | 6.3 |
| 28 | 162.8 | 6.2 | 158.6 | 157.6 | 6.9 | 50.3 | 6.1 | 48.4 | 48.1 | 6.4 |
| 29 | 162.8 | 5.8 | 159.1 | 158.1 | | 50.7 | 6.2 | 50.1 | 48.2 | |
| 30 | 163.0 | 5.4 | 159.3 | 158.5 | | 52.4 | 6.3 | 50.1 | 48.8 | |
| 31 | 163.8 | 4.8 | 160.1 | 159.2 | 6.6 | 52.1 | 5.2 | 51.4 | 49.7 | 6.5 |
| 32 | 164.2 | 5.3 | 160.9 | 159.8 | 6.5 | 53.2 | 6.6 | 51.1 | 50.1 | 6.4 |
| 33 | 163.8 | 5.2 | 160.6 | 160.3 | 6.4 | 52.6 | 5.6 | 51.7 | 50.4 | 6.5 |
| 34 | 165.0 | 4.4 | 162.0 | 160.6 | 6.4 | 53.2 | 5.5 | 52.0 | 50.6 | 6.4 |
| 35 | 163.3 | 6.3 | 162.3 | 161.2 | 6.3 | 52.6 | 7.2 | 52.5 | 51.0 | 6.5 |
| 36 | 164.5 | 5.0 | 162.3 | 161.8 | 6.2 | 53.1 | 5.7 | 52.5 | 51.3 | 6.5 |
| 37 | 165.6 | 5.4 | 162.8 | 162.2 | 6.3 | 53.1 | 5.8 | 52.2 | 51.4 | 6.6 |
| 38 | 165.5 | 5.4 | 163.6 | 162.8 | 6.2 | 53.0 | 6.1 | 52.6 | 52.0 | 6.8 |
| 39 | 167.4 | 4.9 | 164.0 | 163.2 | 6.2 | 55.8 | 6.5 | 53.2 | 52.1 | 6.8 |
| 40 | 165.6 | 5.5 | 164.0 | 163.6 | 6.1 | 53.8 | 6.6 | 53.4 | 52.8 | 6.8 |
| 41 | 167.9 | 5.7 | 164.5 | 163.8 | 6.1 | 56.2 | 7.6 | 53.9 | 53.0 | 6.9 |
| 42 | 166.7 | 5.5 | 164.6 | 164.1 | 6.1 | 56.7 | 6.9 | 54.1 | 53.3 | 7.2 |
| 43 | 168.4 | 5.5 | 164.6 | 164.3 | | 57.2 | 7.3 | 54.0 | 53.5 | |
| 44 | 167.7 | 5.2 | 164.9 | 164.7 | | 56.2 | 7.9 | 54.8 | 54.0 | |
| 45 | 168.0 | 4.7 | 164.6 | 164.8 | 6.3 | 56.7 | 6.6 | 54.7 | 53.7 | 7.5 |
| 46 | 168.8 | 4.9 | 165.3 | 165.2 | 6.0 | 56.8 | 6.8 | 55.1 | 54.8 | 7.4 |
| 47 | 168.2 | 5.5 | 166.4 | 165.5 | | 56.4 | 7.0 | 55.9 | 55.0 | |
| 48 | 167.2 | 5.9 | 166.8 | 165.6 | | 55.6 | 7.4 | 55.7 | 54.9 | |
| 49 | 167.2 | 4.9 | 166.4 | 165.9 | | 56.3 | 6.7 | 55.8 | 55.1 | |
| 50 | 168.4 | 5.2 | 167.3 | 166.2 | | 58.9 | 9.6 | 56.6 | 55.4 | |
| 51 | 168.4 | 5.1 | 166.7 | 166.3 | | 56.9 | 5.8 | 56.5 | 55.4 | |
| 52 | 168.2 | 5.8 | / | / | / | 57.1 | 8.6 | / | / | / |

※ 各表における斜線は資料が得られなかった。また空白は報告されていないことを示す。

(15才男子の胸囲・座高の平均値)

表2

| 区分 年度 | 胸 囲 (cm) | | | | | 座 高 (cm) | | | | |
|----------|----------|----------|------|------|----------|----------|----------|------|------|----------|
| | 本 校 | 標準 偏差 | 石 川 | 全 国 | 標準 偏差 | 本 校 | 標準 偏差 | 石 川 | 全 国 | 標準 偏差 |
| S.22 | 75.2 | 4.2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 23 | 77.2 | 4.4 | 77.7 | 75.4 | | / | / | / | / | / |
| 24 | 77.5 | 4.1 | 77.9 | 76.3 | | 85.4 | 3.5 | / | 83.3 | |
| 25 | 78.1 | 3.8 | 79.1 | 76.3 | | 87.1 | 3.5 | 84.4 | 83.5 | |
| 26 | 77.6 | 4.6 | 77.7 | 77.7 | 4.9 | 87.7 | 3.5 | 84.5 | 84.5 | 4.4 |
| 27 | 78.6 | 5.1 | 79.0 | 77.3 | 4.8 | 87.5 | 3.8 | 85.3 | 84.8 | 4.3 |
| 28 | 80.0 | 3.8 | 78.5 | 78.2 | 4.8 | 87.8 | 3.7 | 86.3 | 85.3 | 4.2 |
| 29 | 79.7 | 4.8 | 79.2 | 78.3 | | 88.4 | 3.6 | 86.8 | 85.6 | |
| 30 | 81.1 | 4.4 | 79.1 | 78.8 | | 88.1 | 3.2 | 86.7 | 86.0 | |
| 31 | 80.9 | 3.7 | 80.9 | 79.4 | 4.8 | 88.0 | 3.0 | 86.9 | 86.4 | 4.0 |
| 32 | 81.9 | 4.6 | 80.3 | 79.6 | 4.8 | 89.1 | 3.1 | 87.3 | 86.7 | 3.9 |
| 33 | 83.0 | 4.5 | 80.1 | 79.9 | 4.8 | 88.7 | 3.3 | 87.6 | 87.0 | 3.9 |
| 34 | 82.2 | 4.0 | 80.8 | 79.8 | 4.7 | 89.5 | 3.0 | 88.7 | 87.1 | 3.9 |
| 35 | 81.5 | 4.0 | 81.2 | 80.2 | 4.7 | 88.5 | 4.2 | 88.1 | 87.3 | 3.8 |
| 36 | 81.9 | 4.1 | 81.5 | 80.3 | 4.8 | 89.0 | 3.2 | 87.8 | 87.5 | 3.8 |
| 37 | 82.6 | 4.0 | 81.4 | 80.4 | 4.9 | 89.5 | 3.0 | 88.3 | 87.6 | 3.8 |
| 38 | 82.7 | 3.9 | 81.0 | 80.6 | 4.9 | 89.3 | 3.2 | 88.5 | 87.8 | 3.7 |
| 39 | 83.4 | 4.4 | 81.4 | 80.9 | 5.0 | 89.9 | 2.9 | 88.4 | 87.9 | 3.7 |
| 40 | 82.3 | 4.6 | 82.1 | 81.4 | 5.1 | 89.0 | 3.1 | 88.3 | 88.2 | 3.6 |
| 41 | 83.0 | 5.2 | 81.8 | 81.5 | 5.0 | 89.2 | 3.0 | 88.4 | 88.2 | 3.5 |
| 42 | 84.0 | 5.0 | 82.2 | 81.6 | 5.1 | 89.5 | 3.4 | 88.2 | 88.2 | 3.6 |
| 43 | 83.6 | 4.7 | 81.8 | 81.7 | | 90.2 | 3.1 | 88.0 | 88.4 | |
| 44 | 82.9 | 5.3 | 82.3 | 81.9 | | 90.4 | 2.8 | 88.6 | 88.5 | |
| 45 | 83.1 | 4.6 | 82.0 | 81.6 | | 89.9 | 2.8 | 87.8 | 88.4 | 3.6 |
| 46 | 84.0 | 4.6 | 82.5 | 82.4 | 5.1 | 89.7 | 2.9 | 88.3 | 88.5 | 3.5 |
| 47 | 82.4 | 4.3 | 82.3 | 82.3 | | 90.3 | 3.1 | 88.8 | 88.6 | |
| 48 | 82.5 | 5.9 | 82.2 | 82.0 | | 88.8 | 3.3 | 89.0 | 88.4 | |
| 49 | 82.5 | 4.6 | 82.6 | 82.2 | | 89.2 | 3.0 | 88.9 | 88.8 | |
| 50 | 84.8 | 5.9 | 82.8 | 82.2 | | 89.9 | 3.0 | 89.2 | 88.9 | |
| 51 | 82.8 | 4.1 | 82.7 | 82.1 | | 90.0 | 2.7 | 89.1 | 88.3 | |
| 52 | 81.9 | 6.4 | / | / | / | 89.2 | 3.5 | / | / | / |

(16才男子の身長・体重の平均値)

表 3

| 区分 年度 | 身長 (cm) | | | | | 体重 (kg) | | | | |
|----------|---------|----------|-------|-------|----------|---------|----------|------|------|----------|
| | 本校 | 標準 偏差 | 石川 | 全国 | 標準 偏差 | 本校 | 標準 偏差 | 石川 | 全国 | 標準 偏差 |
| S.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 157.4 | 5.2 | 154.6 | 157.9 | — | 46.3 | 3.6 | 49.9 | 48.7 | — |
| 24 | 161.8 | 6.2 | 159.0 | 158.7 | — | 51.1 | 6.1 | 50.4 | 49.6 | — |
| 25 | 162.7 | 5.5 | 159.5 | 159.3 | — | 52.2 | 5.9 | 50.2 | 49.9 | — |
| 26 | 164.3 | 5.5 | 159.6 | 159.8 | 6.2 | 53.9 | 5.4 | 50.4 | 50.7 | 6.1 |
| 27 | 165.4 | 4.7 | 161.1 | 160.3 | 6.6 | 54.3 | 5.7 | 52.1 | 51.0 | 6.1 |
| 28 | 164.4 | 5.7 | 162.2 | 160.9 | 6.0 | 52.1 | 6.8 | 53.1 | 51.6 | 6.1 |
| 29 | 165.8 | 5.5 | 162.3 | 161.3 | — | 53.6 | 5.2 | 53.3 | 51.7 | — |
| 30 | 165.6 | 4.9 | 162.3 | 161.6 | — | 53.6 | 5.3 | 53.3 | 52.2 | — |
| 31 | 165.5 | 5.3 | 162.5 | 162.0 | 5.9 | 54.0 | 5.8 | 54.2 | 52.9 | 6.1 |
| 32 | 165.3 | 4.7 | 163.0 | 162.4 | 5.8 | 54.5 | 5.0 | 53.9 | 53.3 | 6.1 |
| 33 | 166.4 | 5.1 | 163.3 | 162.9 | 5.8 | 56.3 | 6.0 | 55.0 | 53.6 | 6.1 |
| 34 | 165.9 | 4.7 | 164.1 | 163.2 | 5.7 | 56.0 | 5.5 | 55.1 | 53.8 | 6.1 |
| 35 | 166.8 | 4.3 | 163.8 | 163.6 | 5.7 | 56.3 | 5.1 | 55.4 | 54.1 | 6.1 |
| 36 | 165.2 | 5.7 | 164.5 | 164.0 | 5.6 | 54.7 | 6.7 | 55.4 | 54.3 | 6.1 |
| 37 | 166.1 | 4.8 | 164.9 | 164.5 | 5.8 | 55.6 | 5.3 | 55.7 | 54.7 | 6.2 |
| 38 | 168.3 | 5.2 | 165.7 | 164.8 | 5.7 | 56.1 | 5.5 | 55.6 | 54.9 | 6.3 |
| 39 | 167.4 | 5.1 | 166.0 | 165.5 | 5.7 | 56.9 | 6.8 | 56.1 | 55.4 | 6.3 |
| 40 | 168.9 | 4.8 | 166.1 | 165.7 | 5.7 | 58.8 | 6.2 | 56.3 | 55.6 | 6.5 |
| 41 | 167.4 | 5.3 | 166.2 | 165.9 | 5.6 | 56.9 | 6.8 | 56.8 | 55.9 | 6.5 |
| 42 | 169.6 | 5.4 | 166.4 | 166.2 | 5.6 | 59.4 | 7.3 | 56.7 | 56.0 | 6.8 |
| 43 | 168.5 | 5.2 | 166.2 | 166.3 | — | 59.8 | 7.1 | 56.7 | 56.2 | — |
| 44 | 170.2 | 5.2 | 167.2 | 166.7 | — | 59.2 | 6.5 | 57.6 | 56.6 | — |
| 45 | 169.7 | 5.1 | 167.7 | 166.7 | 5.7 | 66.3 | 7.4 | 57.4 | 56.8 | 6.8 |
| 46 | 169.9 | 4.6 | 167.4 | 167.4 | 5.6 | 59.2 | 6.6 | 57.9 | 57.5 | 7.1 |
| 47 | 170.7 | 4.7 | 168.3 | 167.4 | — | 59.3 | 6.7 | 58.5 | 57.5 | — |
| 48 | 169.7 | 5.3 | 168.2 | 167.7 | — | 58.9 | 6.5 | 58.3 | 56.9 | — |
| 49 | 169.1 | 5.8 | 168.4 | 167.7 | — | 58.1 | 7.1 | 58.0 | 57.6 | — |
| 50 | 169.7 | 4.7 | 168.7 | 168.0 | — | 59.3 | 6.3 | 58.6 | 57.8 | — |
| 51 | 169.7 | 5.5 | 168.5 | 168.2 | — | 61.3 | 10.5 | 58.9 | 57.8 | — |
| 52 | 169.8 | 5.0 | — | — | — | 59.1 | 5.9 | — | — | — |

(16才男子の胸囲・座高の平均値)

表4

| 区分 年度 | 胸 囲 (cm) | | | | | 座 高 (cm) | | | | |
|----------|----------|----------|------|------|----------|----------|----------|------|------|----------|
| | 本 校 | 標準 偏差 | 石 川 | 全 国 | 標準 偏差 | 本 校 | 標準 偏差 | 石 川 | 全 国 | 標準 偏差 |
| S.22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 23 | 77.0 | 3.6 | 80.0 | 78.8 | | / | / | / | / | / |
| 24 | 79.9 | 3.8 | 79.7 | 79.1 | | 87.7 | 3.2 | | 85.9 | |
| 25 | 80.1 | 3.9 | 80.9 | 79.5 | | 88.8 | 3.0 | 86.2 | 86.1 | |
| 26 | 80.1 | 4.4 | 79.0 | 80.3 | 4.5 | 88.2 | 3.9 | 86.6 | 86.8 | 3.8 |
| 27 | 81.1 | 4.0 | 81.2 | 80.1 | 4.6 | 89.8 | 2.9 | 87.6 | 87.0 | 3.9 |
| 28 | 81.0 | 4.7 | 80.8 | 80.6 | 4.6 | 88.8 | 3.3 | 88.3 | 87.3 | 3.8 |
| 29 | 82.0 | 3.4 | 81.9 | 80.9 | | 90.2 | 3.2 | 88.6 | 87.6 | |
| 30 | 81.9 | 4.1 | 81.5 | 81.3 | | 89.6 | 2.6 | 88.8 | 87.9 | |
| 31 | 82.9 | 3.9 | 83.0 | 81.8 | 4.5 | 88.7 | 2.7 | 88.5 | 88.1 | 3.6 |
| 32 | 83.5 | 3.6 | 82.7 | 82.1 | 4.5 | 89.6 | 2.6 | 89.0 | 88.4 | 3.5 |
| 33 | 84.1 | 4.7 | 83.1 | 82.3 | 4.6 | 90.4 | 2.7 | 89.2 | 88.7 | 3.5 |
| 34 | 84.1 | 4.8 | 83.2 | 82.5 | 4.6 | 93.6 | 2.6 | 89.6 | 88.8 | 3.5 |
| 35 | 84.1 | 3.6 | 83.2 | 82.5 | 4.5 | 90.3 | 2.6 | 89.3 | 88.9 | 3.4 |
| 36 | 83.8 | 4.0 | 83.5 | 82.7 | 4.5 | 89.6 | 3.6 | 89.2 | 89.0 | 3.3 |
| 37 | 84.1 | 3.8 | 83.4 | 83.0 | 4.6 | 89.6 | 2.7 | 89.1 | 89.2 | 3.4 |
| 38 | 85.1 | 3.8 | 84.4 | 83.1 | 4.7 | 91.2 | 2.9 | 89.8 | 89.3 | 3.3 |
| 39 | 84.6 | 4.7 | 83.5 | 83.4 | 4.7 | 90.2 | 3.0 | 89.6 | 89.3 | 3.3 |
| 40 | 85.6 | 3.8 | 84.9 | 83.7 | 4.9 | 91.1 | 2.8 | 89.6 | 89.3 | 3.3 |
| 41 | 83.5 | 4.6 | 84.2 | 83.9 | 4.8 | 89.7 | 2.9 | 89.5 | 89.5 | 3.2 |
| 42 | 85.8 | 5.0 | 84.1 | 84.0 | 4.9 | 91.0 | 2.9 | 89.5 | 89.4 | 3.3 |
| 43 | 85.8 | 4.9 | 83.8 | 83.8 | | 90.8 | 2.9 | 88.0 | 89.5 | |
| 44 | 85.4 | 4.4 | 85.0 | 84.1 | | 91.1 | 2.8 | 89.7 | 89.6 | |
| 45 | 86.0 | 4.8 | 84.2 | 84.4 | 4.9 | 91.3 | 2.8 | 88.9 | 89.7 | 3.2 |
| 46 | 85.2 | 4.7 | 84.6 | 84.5 | 4.9 | 90.9 | 2.6 | 89.6 | 89.7 | 3.2 |
| 47 | 84.7 | 4.5 | 84.7 | 84.4 | | 90.7 | 2.8 | 90.0 | 89.6 | |
| 48 | 84.6 | 4.0 | 84.0 | 84.1 | | 91.2 | 2.9 | 90.0 | 89.6 | |
| 49 | 84.4 | 5.3 | 84.2 | 84.2 | | 90.2 | 3.4 | 90.0 | 89.9 | |
| 50 | 85.2 | 4.1 | 84.9 | 84.0 | | 90.0 | 2.8 | 90.1 | 90.0 | |
| 51 | 86.1 | 6.6 | 85.2 | 83.9 | | 90.6 | 3.3 | 90.1 | 89.3 | |
| 52 | 84.1 | 4.3 | / | / | / | 90.5 | 2.9 | / | / | / |

(17 才男子の身長・体重の平均値)

表 5

| 区 分 年 度 | 身 長 (cm) | | | | | 体 重 (kg) | | | | |
|------------------|----------|------------|-------|-------|------------|----------|------------|------|------|------------|
| | 本 校 | 標 準 偏 差 | 石 川 | 全 国 | 標 準 偏 差 | 本 校 | 標 準 偏 差 | 石 川 | 全 国 | 標 準 偏 差 |
| S.22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 23 | / | / | 158.7 | 160.6 | / | / | / | 54.3 | 51.7 | / |
| 24 | 162.6 | 5.4 | 161.8 | 161.2 | / | 51.8 | 4.3 | 53.6 | 53.4 | / |
| 25 | 164.7 | 5.6 | 161.6 | 162.8 | / | 54.4 | 5.0 | 53.1 | 52.6 | / |
| 26 | 165.7 | 5.5 | 162.2 | 162.2 | 5.6 | 55.2 | 5.5 | 53.4 | 53.4 | 6.5 |
| 27 | 165.7 | 5.4 | 163.0 | 162.6 | 5.6 | 55.1 | 5.7 | 55.2 | 53.6 | 5.7 |
| 28 | 166.7 | 4.3 | 163.6 | 162.9 | 5.6 | 55.9 | 4.9 | 54.8 | 54.0 | 5.8 |
| 29 | 166.5 | 5.3 | 164.0 | 163.2 | / | 53.7 | 6.2 | 55.1 | 54.0 | / |
| 30 | 167.9 | 5.8 | 164.4 | 163.4 | / | 55.5 | 5.8 | 55.8 | 54.5 | / |
| 31 | 167.4 | 4.7 | 164.0 | 163.7 | 5.5 | 55.8 | 6.0 | 56.4 | 55.1 | 5.9 |
| 32 | 166.0 | 5.2 | 164.4 | 163.9 | 5.6 | 55.8 | 6.0 | 55.9 | 55.3 | 5.8 |
| 33 | 166.7 | 4.8 | 164.6 | 164.3 | 5.5 | 56.3 | 5.2 | 57.0 | 55.7 | 5.9 |
| 34 | 167.3 | 5.3 | 165.5 | 164.5 | 5.5 | 58.0 | 6.0 | 57.1 | 55.9 | 5.9 |
| 35 | 166.7 | 4.7 | 165.3 | 165.0 | 5.5 | 57.4 | 5.2 | 57.7 | 56.1 | 6.0 |
| 36 | 170.1 | 4.6 | 165.6 | 165.2 | 5.5 | 57.4 | 5.3 | 57.6 | 56.3 | 6.0 |
| 37 | 166.0 | 5.5 | 166.3 | 165.6 | 5.5 | 56.0 | 6.7 | 57.6 | 56.5 | 6.1 |
| 38 | 167.0 | 5.3 | 166.5 | 165.9 | 5.5 | 56.4 | 5.6 | 57.4 | 56.7 | 6.0 |
| 39 | 169.5 | 5.0 | 167.4 | 166.4 | 5.5 | 58.1 | 5.8 | 58.1 | 57.1 | 6.1 |
| 40 | 168.1 | 5.0 | 167.0 | 166.8 | 5.6 | 58.4 | 7.2 | 58.0 | 57.5 | 6.4 |
| 41 | 169.8 | 4.9 | 167.3 | 167.0 | 5.5 | 60.1 | 6.1 | 58.6 | 57.6 | 6.5 |
| 42 | 168.4 | 5.5 | 167.4 | 167.2 | 5.5 | 58.8 | 6.8 | 58.4 | 57.9 | 6.7 |
| 43 | 170.5 | 5.5 | 167.9 | 167.3 | / | 60.9 | 7.3 | 58.8 | 57.9 | / |
| 44 | 169.1 | 5.0 | 167.7 | 167.6 | / | 60.3 | 7.2 | 59.2 | 58.1 | / |
| 45 | 170.9 | 5.0 | 168.5 | 167.9 | 5.5 | 61.2 | 7.0 | 59.3 | 58.7 | 6.9 |
| 46 | 170.2 | 5.3 | 168.2 | 168.4 | 5.5 | 61.9 | 7.3 | 59.2 | 58.9 | 6.9 |
| 47 | 170.6 | 4.8 | 169.0 | 168.3 | / | 61.1 | 7.2 | 60.1 | 59.1 | / |
| 48 | 171.3 | 4.9 | 169.2 | 169.2 | / | 61.9 | 7.4 | 60.2 | 59.3 | / |
| 49 | 170.4 | 5.2 | 168.9 | 168.7 | / | 60.7 | 7.2 | 59.8 | 59.1 | / |
| 50 | 169.7 | 5.7 | 169.8 | 168.9 | / | 59.4 | 7.3 | 60.2 | 59.2 | / |
| 51 | 170.2 | 4.7 | 169.6 | 168.7 | / | 60.8 | 6.3 | 60.3 | 58.6 | / |
| 52 | 170.4 | 5.6 | / | / | / | 63.1 | 10.7 | / | / | / |

(17才男子の胸囲・座高の平均値)

表6

| 区分 年度 | 胸 囲 (cm) | | | | | 座 高 (cm) | | | | |
|----------|----------|----------|------|------|----------|----------|----------|------|------|----------|
| | 本 校 | 標準 偏差 | 石 川 | 全 国 | 標準 偏差 | 本 校 | 標準 偏差 | 石 川 | 全 国 | 標準 偏差 |
| S.22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 23 | / | / | 81.9 | 80.9 | / | / | / | / | / | / |
| 24 | 80.3 | 3.2 | 82.4 | 81.3 | / | 88.7 | 2.6 | / | 87.4 | / |
| 25 | 81.2 | 3.3 | 82.7 | 81.5 | / | 89.9 | 2.4 | 87.3 | 87.7 | / |
| 26 | 81.7 | 3.7 | 81.6 | 82.3 | 4.5 | 90.1 | 2.7 | 88.1 | 88.3 | 3.6 |
| 27 | 82.9 | 3.9 | 83.0 | 82.2 | 4.4 | 90.1 | 3.3 | 88.3 | 88.4 | 3.5 |
| 28 | 82.6 | 3.6 | 82.6 | 82.4 | 4.4 | 90.6 | 2.8 | 89.3 | 88.8 | 3.5 |
| 29 | 81.2 | 4.2 | 83.4 | 82.6 | / | 90.0 | 3.7 | 89.6 | 88.8 | / |
| 30 | 82.7 | 3.9 | 83.4 | 83.0 | / | 90.3 | 2.9 | 90.0 | 89.0 | / |
| 31 | 83.9 | 4.3 | 83.6 | 83.6 | 4.4 | 90.2 | 3.0 | 89.7 | 89.2 | 3.3 |
| 32 | 84.9 | 3.9 | 84.2 | 83.7 | 4.4 | 89.6 | 2.7 | 89.9 | 89.4 | 3.3 |
| 33 | 84.8 | 3.4 | 84.5 | 84.1 | 4.4 | 90.6 | 2.7 | 89.9 | 89.7 | 3.2 |
| 34 | 85.5 | 4.5 | 84.4 | 84.0 | 4.5 | 91.0 | 2.6 | 90.4 | 89.8 | 3.2 |
| 35 | 85.0 | 3.7 | 85.3 | 84.2 | 4.4 | 91.1 | 2.7 | 90.5 | 89.8 | 3.2 |
| 36 | 85.5 | 3.7 | 85.0 | 84.4 | 4.5 | 91.2 | 2.6 | 89.0 | 89.7 | 3.2 |
| 37 | 85.3 | 4.2 | 85.0 | 84.7 | 4.6 | 90.3 | 3.5 | 90.6 | 89.9 | 3.1 |
| 38 | 85.3 | 3.9 | 85.5 | 84.8 | 4.6 | 90.2 | 2.8 | 89.3 | 89.8 | 3.2 |
| 39 | 86.7 | 4.0 | 85.6 | 85.2 | 4.6 | 92.1 | 2.8 | 90.1 | 89.9 | 3.2 |
| 40 | 85.9 | 4.2 | 86.3 | 85.4 | 4.8 | 91.0 | 3.0 | 90.1 | 90.0 | 3.2 |
| 41 | 86.7 | 3.9 | 85.8 | 85.4 | 4.8 | 91.6 | 2.5 | 90.2 | 90.0 | 3.1 |
| 42 | 85.3 | 4.5 | 85.7 | 85.6 | 4.9 | 91.0 | 2.9 | 90.0 | 90.0 | 3.1 |
| 43 | 87.0 | 4.9 | 85.8 | 85.5 | / | 91.5 | 2.9 | 90.1 | 90.1 | / |
| 44 | 86.9 | 5.0 | 86.6 | 85.6 | / | 91.1 | 2.6 | 90.1 | 90.1 | / |
| 45 | 86.9 | 4.5 | 85.9 | 85.9 | 4.8 | 91.9 | 2.6 | 89.8 | 90.2 | 3.1 |
| 46 | 87.8 | 4.9 | 85.9 | 85.9 | 4.7 | 91.7 | 2.9 | 90.2 | 90.3 | 3.0 |
| 47 | 86.1 | 4.8 | 86.4 | 86.1 | / | 91.6 | 2.5 | 90.1 | 90.1 | / |
| 48 | 86.9 | 4.8 | 86.3 | 85.8 | / | 91.7 | 2.7 | 89.9 | 90.3 | / |
| 49 | 85.9 | 4.6 | 85.8 | 85.7 | / | 91.7 | 2.9 | 90.5 | 90.4 | / |
| 50 | 85.9 | 5.4 | 86.0 | 85.6 | / | 90.7 | 3.2 | 90.6 | 90.4 | / |
| 51 | 85.9 | 4.3 | 85.9 | 85.2 | / | 91.2 | 2.5 | 90.7 | 89.5 | / |
| 52 | 86.3 | 6.7 | / | / | / | 91.2 | 3.2 | / | / | / |

(15才女子の身長・体重の平均値)

表7

| 区分 年度 | 身長 (cm) | | | | | 体重 (kg) | | | | |
|----------|---------|----------|-------|-------|----------|---------|----------|------|------|----------|
| | 本校 | 標準 偏差 | 石川 | 全国 | 標準 偏差 | 本校 | 標準 偏差 | 石川 | 全国 | 標準 偏差 |
| S. 22 | 152.5 | 3.8 | / | / | / | 48.2 | 4.8 | / | / | / |
| 23 | 151.4 | 4.0 | 150.6 | 149.1 | / | 42.8 | 3.2 | 45.6 | 43.9 | / |
| 24 | 154.2 | 4.2 | 150.7 | 149.8 | / | 47.2 | 4.1 | 46.0 | 45.0 | / |
| 25 | 152.8 | 4.3 | 151.5 | 150.2 | / | 46.1 | 5.5 | 46.5 | 45.2 | / |
| 26 | 153.0 | 3.9 | 150.7 | 151.0 | 5.0 | 47.9 | 4.8 | 46.0 | 45.9 | 5.6 |
| 27 | 154.3 | 4.3 | 151.1 | 151.0 | 5.0 | 48.3 | 5.0 | 46.9 | 46.0 | 5.6 |
| 28 | 154.3 | 3.9 | 151.3 | 151.3 | 5.0 | 48.2 | 4.9 | 47.0 | 46.3 | 5.5 |
| 29 | 153.5 | 6.0 | 151.9 | 151.5 | / | 47.3 | 4.6 | 47.1 | 46.2 | / |
| 30 | 154.9 | 5.0 | 152.3 | 151.7 | / | 49.7 | 5.6 | 47.8 | 46.8 | / |
| 31 | 154.5 | 4.0 | 152.3 | 151.9 | 4.9 | 47.9 | 4.6 | 48.3 | 47.3 | 5.6 |
| 32 | 154.1 | 4.7 | 152.5 | 152.1 | 4.9 | 47.8 | 4.9 | 48.2 | 47.3 | 5.5 |
| 33 | 154.8 | 4.2 | 152.5 | 152.3 | 4.9 | 47.9 | 5.2 | 48.2 | 47.6 | 5.6 |
| 34 | 154.0 | 4.6 | 152.8 | 152.5 | 4.9 | 48.6 | 5.3 | 48.3 | 47.8 | 5.6 |
| 35 | 152.9 | 5.1 | 152.4 | 152.7 | 5.0 | 49.2 | 7.5 | 48.9 | 48.1 | 5.7 |
| 36 | 155.5 | 4.6 | 153.4 | 153.0 | 5.0 | 48.5 | 5.4 | 48.3 | 48.1 | 5.7 |
| 37 | 156.3 | 4.3 | 153.9 | 153.3 | 5.0 | 48.8 | 4.4 | 49.0 | 48.2 | 5.8 |
| 38 | 155.4 | 4.8 | 154.2 | 153.9 | 5.0 | 48.8 | 6.1 | 49.0 | 48.3 | 5.8 |
| 39 | 155.5 | 4.6 | 154.2 | 153.9 | 5.0 | 49.3 | 5.3 | 49.1 | 48.6 | 5.9 |
| 40 | 155.8 | 4.6 | 154.4 | 154.0 | 5.0 | 48.9 | 3.4 | 49.5 | 48.9 | 6.0 |
| 41 | 155.9 | 4.3 | 154.7 | 154.3 | 5.0 | 48.2 | 5.9 | 49.8 | 49.1 | 6.1 |
| 42 | 156.6 | 4.3 | 154.8 | 154.5 | 5.0 | 49.9 | 6.0 | 50.1 | 49.5 | 6.2 |
| 43 | 156.6 | 3.9 | 154.7 | 154.7 | / | 49.4 | 5.4 | 50.4 | 49.8 | / |
| 44 | 157.2 | 4.3 | 155.3 | 154.8 | / | 51.1 | 4.8 | 50.8 | 50.0 | / |
| 45 | 157.4 | 3.6 | 155.1 | 155.1 | 5.0 | 51.9 | 4.9 | 50.2 | 50.5 | 6.5 |
| 46 | 156.0 | 4.5 | 155.4 | 155.4 | 4.9 | 49.8 | 5.8 | 50.6 | 50.6 | 6.1 |
| 47 | 157.3 | 3.8 | 155.6 | 155.3 | / | 50.3 | 5.0 | 51.4 | 50.8 | / |
| 48 | 158.4 | 4.6 | 156.0 | 155.7 | / | 52.3 | 7.6 | 51.4 | 49.8 | / |
| 49 | 156.6 | 4.3 | 156.4 | 155.6 | / | 49.8 | 5.1 | 51.5 | 50.8 | / |
| 50 | 157.4 | 4.4 | 156.4 | 155.8 | / | 51.1 | 6.5 | 51.4 | 50.7 | / |
| 51 | 156.5 | 4.2 | 156.5 | 156.5 | / | 50.7 | 5.0 | 51.7 | 50.5 | / |
| 52 | 157.1 | 3.9 | / | / | / | 51.1 | 5.0 | / | / | / |

(15才女子の胸囲・座高の平均値)

表8

| 区分 年度 | 胸 囲 (cm) | | | | | 座 高 (cm) | | | | |
|----------|----------|----------|------|------|----------|----------|----------|------|------|----------|
| | 本 校 | 標準 偏差 | 石 川 | 全 国 | 標準 偏差 | 本 校 | 標準 偏差 | 石 川 | 全 国 | 標準 偏差 |
| S.22 | 77.9 | 3.3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 23 | 73.2 | 2.9 | 77.1 | 75.7 | / | / | / | / | / | / |
| 24 | 78.2 | 3.7 | 77.2 | 76.3 | / | 82.8 | 3.6 | / | 82.3 | / |
| 25 | 76.1 | 3.1 | 76.6 | 76.4 | / | 83.4 | 3.0 | 83.1 | 82.4 | / |
| 26 | 76.2 | 4.2 | 77.0 | 77.1 | 4.5 | 84.2 | 2.3 | 83.0 | 83.1 | 3.0 |
| 27 | 77.8 | 4.1 | 78.0 | 77.3 | 4.5 | 84.8 | 2.2 | 83.9 | 83.2 | 3.0 |
| 28 | 76.9 | 3.4 | 77.4 | 77.4 | 4.5 | 84.4 | 1.8 | 83.5 | 83.3 | 3.0 |
| 29 | 78.6 | 3.9 | 78.3 | 77.6 | / | 84.1 | 2.5 | 83.9 | 83.3 | / |
| 30 | 79.9 | 4.9 | 79.0 | 77.9 | / | 83.9 | 2.5 | 84.1 | 83.7 | / |
| 31 | 77.8 | 3.6 | 78.3 | 78.2 | 4.5 | 83.0 | 2.0 | 83.9 | 83.8 | 2.9 |
| 32 | 77.8 | 3.7 | 78.3 | 78.3 | 4.5 | 83.8 | 2.6 | 84.3 | 84.0 | 3.0 |
| 33 | 78.2 | 3.8 | 79.1 | 78.4 | 4.5 | 84.2 | 2.7 | 84.2 | 84.1 | 2.9 |
| 34 | 79.1 | 4.1 | 78.3 | 78.6 | 4.5 | 84.7 | 2.5 | 84.7 | 84.2 | 2.9 |
| 35 | 78.8 | 5.6 | 78.9 | 78.9 | 4.6 | 84.2 | 3.4 | 84.5 | 84.4 | 2.8 |
| 36 | 79.1 | 4.0 | 79.2 | 78.9 | 4.6 | 85.3 | 2.3 | 84.9 | 84.5 | 2.9 |
| 37 | 80.2 | 4.3 | 79.4 | 79.0 | 4.7 | 85.0 | 2.6 | 84.8 | 84.6 | 2.8 |
| 38 | 79.4 | 4.8 | 78.8 | 79.1 | 4.7 | 85.2 | 2.3 | 85.2 | 84.8 | 2.8 |
| 39 | 80.2 | 4.2 | 79.4 | 79.2 | 4.8 | 85.2 | 2.5 | 84.7 | 84.7 | 2.8 |
| 40 | 79.9 | 2.8 | 80.4 | 79.6 | 4.8 | 84.3 | 2.1 | 84.8 | 84.8 | 2.8 |
| 41 | 79.5 | 4.3 | 79.7 | 79.6 | 4.8 | 84.1 | 2.2 | 85.0 | 84.8 | 2.8 |
| 42 | 79.5 | 4.2 | 80.4 | 79.8 | 4.8 | 84.9 | 2.7 | 84.9 | 84.8 | 2.8 |
| 43 | 79.5 | 3.7 | 80.4 | 80.0 | / | 84.6 | 2.0 | 84.7 | 84.8 | / |
| 44 | 78.8 | 4.1 | 80.2 | 80.2 | / | 84.5 | 2.5 | 84.5 | 84.7 | / |
| 45 | 80.4 | 4.7 | 79.9 | 80.4 | 4.9 | 84.4 | 2.5 | 84.0 | 84.9 | 2.8 |
| 46 | 79.4 | 4.6 | 79.7 | 80.4 | 4.6 | 84.5 | 2.8 | 84.2 | 84.8 | 2.7 |
| 47 | 80.1 | 4.4 | 81.2 | 80.6 | / | 84.9 | 2.1 | 84.6 | 84.7 | / |
| 48 | 81.2 | 5.1 | 81.0 | 79.1 | / | 85.7 | 2.8 | 84.8 | 84.8 | / |
| 49 | 79.5 | 4.2 | 80.8 | 80.7 | / | 84.0 | 2.2 | 84.7 | 84.9 | / |
| 50 | 81.5 | 4.2 | 80.6 | 80.7 | / | 85.0 | 2.3 | 85.0 | 84.9 | / |
| 51 | 80.7 | 3.7 | 81.3 | 80.1 | / | 84.9 | 1.8 | 84.8 | 84.2 | / |
| 52 | 79.6 | 4.0 | / | / | / | 84.8 | 3.0 | / | / | / |

(16才女子の身長・体重の平均値)

表9

| 区分 年度 | 身長 (cm) | | | | | 体重 (kg) | | | | |
|----------|---------|----------|-------|-------|----------|---------|----------|------|------|----------|
| | 本校 | 標準 偏差 | 石川 | 全国 | 標準 偏差 | 本校 | 標準 偏差 | 石川 | 全国 | 標準 偏差 |
| S.22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 23 | 153.4 | 3.9 | 151.1 | 151.3 | | 50.1 | 4.4 | 47.8 | 47.2 | |
| 24 | 153.1 | 4.5 | 152.3 | 151.5 | | 48.6 | 4.3 | 48.4 | 47.0 | |
| 25 | 153.0 | 4.3 | 152.9 | 151.8 | | 48.0 | 4.1 | 47.9 | 47.7 | |
| 26 | 152.5 | 3.9 | 151.9 | 151.9 | 4.9 | 46.9 | 4.5 | 47.5 | 48.0 | 5.5 |
| 27 | 154.2 | 4.0 | 152.2 | 152.1 | 4.9 | 49.1 | 4.8 | 48.9 | 48.3 | 5.4 |
| 28 | 155.8 | 4.5 | 152.6 | 152.3 | 4.8 | 50.4 | 5.6 | 49.6 | 48.4 | 5.5 |
| 29 | 154.7 | 4.1 | 153.1 | 152.4 | | 49.5 | 4.5 | 49.0 | 48.3 | |
| 30 | 154.7 | 5.1 | 152.6 | 152.6 | | 49.4 | 4.5 | 49.1 | 48.7 | |
| 31 | 155.9 | 4.7 | 152.8 | 152.7 | 4.9 | 50.7 | 5.8 | 49.9 | 49.1 | 5.5 |
| 32 | 155.3 | 4.3 | 153.1 | 152.8 | 4.9 | 50.0 | 4.6 | 50.0 | 49.1 | 5.5 |
| 33 | 152.7 | 4.1 | 153.3 | 153.1 | 4.9 | 49.2 | 4.8 | 50.1 | 49.4 | 5.5 |
| 34 | 155.6 | 4.3 | 153.8 | 153.2 | 5.0 | 50.0 | 5.2 | 50.3 | 49.5 | 5.6 |
| 35 | 154.6 | 3.9 | 153.0 | 153.3 | 5.0 | 50.2 | 5.5 | 50.4 | 49.6 | 5.5 |
| 36 | 153.5 | 5.2 | 153.8 | 153.5 | 5.0 | 50.3 | 6.5 | 50.4 | 49.8 | 5.6 |
| 37 | 156.0 | 4.5 | 154.3 | 153.7 | 5.0 | 50.1 | 5.2 | 50.3 | 49.9 | 5.7 |
| 38 | 157.2 | 4.4 | 154.6 | 154.2 | 5.0 | 50.6 | 5.1 | 50.5 | 49.9 | 5.7 |
| 39 | 155.1 | 3.9 | 154.6 | 154.4 | 5.0 | 49.1 | 5.5 | 50.8 | 50.2 | 5.7 |
| 40 | 156.1 | 4.4 | 155.1 | 154.6 | 4.9 | 50.4 | 4.7 | 50.9 | 50.5 | 5.9 |
| 41 | 156.2 | 4.8 | 155.0 | 154.7 | 5.0 | 50.3 | 3.7 | 51.3 | 50.6 | 6.0 |
| 42 | 156.0 | 4.3 | 155.8 | 155.0 | 4.9 | 50.8 | 5.6 | 51.5 | 51.0 | 6.0 |
| 43 | 157.1 | 4.4 | 154.9 | 155.1 | | 51.9 | 5.2 | 51.5 | 51.1 | |
| 44 | 157.0 | 4.1 | 155.7 | 155.2 | | 50.4 | 4.9 | 52.0 | 51.3 | |
| 45 | 157.6 | 4.5 | 155.8 | 155.4 | 5.1 | 51.0 | 5.0 | 51.5 | 51.7 | 6.2 |
| 46 | 157.6 | 3.7 | 155.9 | 155.9 | 5.0 | 52.3 | 5.5 | 51.9 | 51.7 | 6.0 |
| 47 | 156.6 | 4.5 | 155.8 | 155.6 | | 51.1 | 5.9 | 52.5 | 51.9 | |
| 48 | 157.8 | 4.4 | 156.5 | 156.0 | | 51.3 | 5.0 | 52.5 | 51.0 | |
| 49 | 158.9 | 4.3 | 156.5 | 156.1 | | 53.7 | 5.6 | 52.7 | 52.0 | |
| 50 | 156.8 | 4.0 | 156.5 | 156.2 | | 50.2 | 5.2 | 52.5 | 51.9 | |
| 51 | 157.8 | 4.8 | 156.9 | 156.8 | | 52.7 | 7.4 | 52.4 | 51.2 | |
| 52 | 156.8 | 4.4 | / | / | / | 51.7 | 4.6 | / | / | / |

(16才女子の胸囲・座高の平均値)

表10

| 区分 年度 | 胸 囲 (cm) | | | | | 座 高 (cm) | | | | |
|----------|----------|----------|------|------|----------|----------|----------|------|------|----------|
| | 本 校 | 標準 偏差 | 石 川 | 全 国 | 標準 偏差 | 本 校 | 標準 偏差 | 石 川 | 全 国 | 標準 偏差 |
| S.22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 23 | 80.4 | 4.1 | 78.6 | 78.2 | | / | / | / | / | / |
| 24 | 79.0 | 4.7 | 80.5 | 78.5 | | 83.4 | 2.3 | | 83.3 | |
| 25 | 78.3 | 4.5 | 79.6 | 78.6 | | 83.6 | 2.5 | 83.8 | 83.5 | |
| 26 | 75.0 | 4.1 | 78.4 | 78.8 | 4.5 | 83.6 | 2.6 | 83.7 | 83.7 | 2.9 |
| 27 | 77.9 | 4.8 | 79.6 | 78.8 | 4.4 | 84.3 | 2.3 | 83.9 | 83.8 | 3.0 |
| 28 | 79.3 | 4.2 | 78.4 | 79.1 | 4.4 | 85.5 | 2.7 | 84.1 | 84.0 | 2.9 |
| 29 | 80.1 | 3.9 | 79.9 | 79.1 | | 84.9 | 2.0 | 84.5 | 84.0 | |
| 30 | 80.4 | 3.9 | 79.9 | 79.6 | | 84.1 | 2.8 | 84.3 | 84.2 | |
| 31 | 80.6 | 4.3 | 79.4 | 79.7 | 4.4 | 83.8 | 2.7 | 84.3 | 84.0 | 2.8 |
| 32 | 80.8 | 3.7 | 80.6 | 79.8 | 4.5 | 84.0 | 2.0 | 84.9 | 84.4 | 2.9 |
| 33 | 78.4 | 3.7 | 80.5 | 79.9 | 4.5 | 83.8 | 2.7 | 84.8 | 84.5 | 2.8 |
| 34 | 79.3 | 4.2 | 79.9 | 80.0 | 4.5 | 84.5 | 2.7 | 85.3 | 84.6 | 2.8 |
| 35 | 78.4 | 4.2 | 79.8 | 80.2 | 4.5 | 84.6 | 2.1 | 84.6 | 84.7 | 2.8 |
| 36 | 81.0 | 4.9 | 80.4 | 80.3 | 4.6 | 83.8 | 3.1 | 84.9 | 84.8 | 2.8 |
| 37 | 80.4 | 3.4 | 80.2 | 80.5 | 4.6 | 84.2 | 2.1 | 85.1 | 84.9 | 2.8 |
| 38 | 81.0 | 4.4 | 80.2 | 80.5 | 4.6 | 86.0 | 2.6 | 85.4 | 85.1 | 2.7 |
| 39 | 80.2 | 3.1 | 80.7 | 80.6 | 4.7 | 84.3 | 2.2 | 84.9 | 85.1 | 2.7 |
| 40 | 81.0 | 3.9 | 81.4 | 80.8 | 4.6 | 85.5 | 2.5 | 85.0 | 85.1 | 2.7 |
| 41 | 81.4 | 3.3 | 80.5 | 80.8 | 4.6 | 84.4 | 2.3 | 85.2 | 85.1 | 2.7 |
| 42 | 80.0 | 4.4 | 81.0 | 81.0 | 4.7 | 84.4 | 1.9 | 85.0 | 85.1 | 2.8 |
| 43 | 80.3 | 4.4 | 80.9 | 81.1 | | 85.5 | 2.9 | 84.7 | 85.0 | |
| 44 | 80.3 | 3.1 | 80.9 | 81.2 | | 84.7 | 2.2 | 84.8 | 85.1 | |
| 45 | 79.2 | 3.5 | 80.4 | 81.1 | 4.5 | 84.9 | 2.5 | 84.2 | 85.0 | 2.8 |
| 46 | 81.4 | 4.6 | 80.2 | 81.1 | 4.6 | 84.7 | 2.6 | 84.5 | 84.9 | 2.8 |
| 47 | 80.0 | 4.8 | 81.5 | 81.4 | | 84.7 | 2.7 | 84.6 | 85.0 | |
| 48 | 80.2 | 3.3 | 81.7 | 80.4 | | 84.7 | 2.6 | 84.9 | 84.6 | |
| 49 | 81.9 | 4.8 | 81.9 | 81.5 | | 85.2 | 2.8 | 84.8 | 85.1 | |
| 50 | 80.0 | 4.4 | 81.3 | 81.5 | | 83.9 | 2.0 | 84.7 | 85.1 | |
| 51 | 82.0 | 5.2 | 82.1 | 80.9 | | 85.1 | 2.3 | 85.1 | 84.7 | |
| 52 | 80.3 | 3.7 | / | / | / | 84.4 | 2.0 | / | / | / |

(17才女子の身長・体重の平均値)

表 11

| 区分 年度 | 身長 (cm) | | | | | 体重 (kg) | | | | |
|----------|---------|----------|-------|-------|----------|---------|----------|------|------|----------|
| | 本校 | 標準 偏差 | 石川 | 全国 | 標準 偏差 | 本校 | 標準 偏差 | 石川 | 全国 | 標準 偏差 |
| S.22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 23 | / | / | 153.2 | 152.8 | / | / | / | 49.5 | 49.1 | / |
| 24 | 152.8 | 3.2 | 154.4 | 153.3 | / | 51.5 | 4.7 | 50.1 | 49.2 | / |
| 25 | 154.4 | 4.9 | 153.0 | 152.7 | / | 49.6 | 4.0 | 50.5 | 49.1 | / |
| 26 | 153.2 | 4.3 | 151.8 | 152.5 | 4.8 | 49.6 | 3.5 | 49.2 | 49.4 | 5.3 |
| 27 | 153.6 | 3.6 | 152.8 | 152.8 | 4.9 | 47.8 | 4.2 | 49.7 | 49.6 | 5.3 |
| 28 | 154.8 | 4.1 | 153.5 | 153.0 | 4.9 | 48.6 | 5.0 | 50.2 | 49.5 | 5.4 |
| 29 | 156.2 | 4.4 | 153.9 | 153.0 | / | 50.8 | 5.8 | 50.1 | 49.4 | / |
| 30 | 155.0 | 4.3 | 153.1 | 153.2 | / | 48.6 | 3.9 | 50.1 | 49.8 | / |
| 31 | 154.7 | 4.2 | 153.1 | 153.2 | 4.8 | 49.6 | 4.7 | 50.3 | 50.2 | 5.4 |
| 32 | 156.7 | 4.8 | 153.6 | 153.3 | 4.8 | 51.8 | 5.9 | 50.7 | 50.1 | 5.4 |
| 33 | 156.0 | 4.5 | 153.9 | 153.5 | 4.9 | 50.9 | 4.3 | 51.0 | 50.3 | 5.5 |
| 34 | 154.3 | 4.9 | 153.9 | 153.5 | 4.9 | 49.9 | 5.7 | 51.2 | 50.4 | 5.5 |
| 35 | 155.9 | 4.5 | 153.5 | 153.7 | 4.9 | 50.7 | 5.6 | 50.8 | 50.4 | 5.4 |
| 36 | 154.8 | 4.5 | 154.2 | 154.0 | 4.9 | 50.6 | 5.3 | 51.5 | 50.6 | 5.6 |
| 37 | 153.9 | 4.9 | 154.4 | 154.0 | 4.9 | 50.6 | 5.9 | 51.4 | 50.8 | 5.6 |
| 38 | 155.8 | 5.4 | 154.6 | 154.4 | 5.0 | 51.3 | 7.2 | 51.4 | 50.8 | 5.6 |
| 39 | 157.6 | 3.7 | 154.7 | 154.7 | 4.9 | 51.4 | 5.1 | 51.7 | 51.0 | 5.7 |
| 40 | 154.7 | 4.2 | 155.4 | 154.8 | 4.9 | 48.7 | 6.2 | 51.9 | 51.2 | 5.8 |
| 41 | 156.2 | 4.5 | 155.1 | 155.0 | 4.9 | 50.6 | 5.1 | 51.9 | 51.3 | 5.8 |
| 42 | 156.6 | 4.3 | 155.3 | 155.2 | 4.9 | 51.3 | 3.3 | 52.0 | 51.6 | 5.9 |
| 43 | 156.2 | 4.4 | 155.4 | 155.3 | / | 51.2 | 6.0 | 52.3 | 51.7 | / |
| 44 | 157.4 | 4.3 | 155.8 | 155.4 | / | 51.6 | 5.1 | 52.4 | 51.8 | / |
| 45 | 157.1 | 3.8 | 154.2 | 155.6 | 5.1 | 50.9 | 4.8 | 52.1 | 52.1 | 6.1 |
| 46 | 157.8 | 4.6 | 155.8 | 156.0 | 4.9 | 51.6 | 5.2 | 52.6 | 52.3 | 5.9 |
| 47 | 157.6 | 3.7 | 155.9 | 155.8 | / | 52.8 | 5.8 | 52.9 | 52.3 | / |
| 48 | 156.6 | 4.5 | 156.7 | 156.5 | / | 51.9 | 5.7 | 53.0 | 51.5 | / |
| 49 | 157.5 | 4.0 | 156.9 | 156.2 | / | 50.8 | 4.3 | 53.1 | 52.3 | / |
| 50 | 159.4 | 4.6 | 156.8 | 156.4 | / | 53.7 | 6.2 | 52.8 | 52.2 | / |
| 51 | 156.9 | 4.2 | 157.1 | 156.8 | / | 51.3 | 6.3 | 53.3 | 51.8 | / |
| 52 | 158.0 | 4.8 | / | / | / | 53.1 | 6.9 | / | / | / |

(17才女子の胸囲・座高の平均値)

表12

| 区分 年度 | 胸 囲 (cm) | | | | | 座 高 (cm) | | | | |
|----------|----------|----------|------|------|----------|----------|----------|------|------|----------|
| | 本 校 | 標準 偏差 | 石 川 | 全 国 | 標準 偏差 | 本 校 | 標準 偏差 | 石 川 | 全 国 | 標準 偏差 |
| S.22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 23 | / | / | 79.9 | 79.7 | / | / | / | / | / | / |
| 24 | 79.9 | 4.2 | 80.7 | 79.7 | / | 83.4 | 1.7 | / | 83.8 | / |
| 25 | 79.1 | 4.7 | 80.3 | 79.8 | / | 84.9 | 2.8 | 84.1 | 84.0 | / |
| 26 | 78.6 | 2.4 | 79.5 | 79.8 | 4.4 | 84.2 | 2.5 | 84.0 | 84.0 | 2.7 |
| 27 | 78.5 | 3.4 | 80.5 | 80.0 | 4.3 | 84.1 | 2.4 | 84.3 | 84.2 | 3.0 |
| 28 | 78.3 | 4.1 | 79.1 | 80.1 | 4.4 | 83.7 | 1.9 | 84.2 | 84.4 | 3.0 |
| 29 | 80.3 | 4.3 | 80.6 | 80.2 | / | 85.0 | 2.4 | 84.8 | 84.3 | / |
| 30 | 79.6 | 3.5 | 80.8 | 80.5 | / | 84.2 | 2.0 | 84.7 | 84.3 | / |
| 31 | 80.1 | 4.0 | 79.6 | 80.6 | 4.4 | 83.9 | 2.9 | 84.3 | 84.4 | 2.7 |
| 32 | 81.9 | 4.5 | 81.5 | 80.7 | 4.4 | 84.5 | 2.9 | 84.9 | 84.6 | 2.8 |
| 33 | 80.8 | 3.3 | 81.0 | 80.7 | 4.4 | 84.4 | 2.1 | 84.9 | 84.7 | 2.7 |
| 34 | 79.4 | 3.7 | 80.6 | 80.8 | 4.5 | 83.2 | 2.7 | 85.1 | 84.7 | 2.7 |
| 35 | 78.8 | 4.2 | 80.3 | 80.9 | 4.4 | 84.7 | 2.6 | 84.8 | 84.9 | 2.7 |
| 36 | 80.3 | 3.9 | 81.0 | 81.0 | 4.4 | 84.4 | 2.9 | 85.0 | 85.0 | 2.7 |
| 37 | 81.8 | 4.8 | 81.5 | 81.2 | 4.5 | 83.5 | 3.3 | 84.9 | 84.9 | 2.7 |
| 38 | 80.4 | 4.7 | 81.0 | 81.1 | 4.5 | 84.8 | 2.9 | 85.3 | 85.1 | 2.7 |
| 39 | 82.0 | 6.1 | 81.7 | 81.3 | 4.5 | 86.4 | 2.4 | 84.9 | 85.1 | 2.7 |
| 40 | 79.8 | 4.2 | 82.1 | 81.6 | 4.5 | 84.0 | 2.1 | 85.2 | 85.1 | 2.7 |
| 41 | 81.8 | 4.1 | 81.3 | 81.5 | 4.5 | 85.5 | 2.3 | 85.3 | 85.1 | 2.7 |
| 42 | 80.7 | 2.7 | 81.9 | 81.6 | 4.5 | 84.7 | 2.3 | 85.2 | 85.1 | 2.7 |
| 43 | 80.3 | 4.1 | 81.4 | 81.7 | / | 84.7 | 2.0 | 84.9 | 85.0 | / |
| 44 | 81.2 | 3.7 | 81.3 | 81.7 | / | 84.9 | 3.1 | 84.8 | 85.1 | / |
| 45 | 80.1 | 2.3 | 81.3 | 81.8 | 4.6 | 84.6 | 2.4 | 84.1 | 85.1 | 2.8 |
| 46 | 80.6 | 3.8 | 81.2 | 81.7 | 4.4 | 84.8 | 2.5 | 84.6 | 84.8 | / |
| 47 | 81.4 | 5.3 | 82.0 | 81.8 | / | 84.8 | 2.2 | 84.8 | 85.0 | / |
| 48 | 80.9 | 4.2 | 82.0 | 80.4 | / | 84.6 | 2.5 | 84.8 | 84.9 | / |
| 49 | 80.4 | 3.4 | 82.3 | 81.9 | / | 84.7 | 2.6 | 84.7 | 85.1 | / |
| 50 | 82.8 | 5.1 | 82.1 | 81.9 | / | 85.8 | 2.5 | 85.1 | 85.1 | / |
| 51 | 80.4 | 4.9 | 82.4 | 81.2 | / | 84.2 | 2.0 | 85.1 | 84.3 | / |
| 52 | 81.9 | 4.8 | / | / | / | 84.7 | 2.5 | / | / | / |

年度別本校生徒の疾病異常者数

表 13

| 区 分 年 度 | 脊 柱 胸 郭 異 常 | 色 神 (覚) 異 常 | 眼 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|--|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------|------|
| | | | 結 膜 炎 | 濾 胞 性 結 膜 炎 | ア レ ル ギ ー 性 結 膜 炎 (春 季 カ タ ル) | 眼 瞼 結 膜 炎 | 結 膜 結 石 | マ イ ボ ー ム 腺 硬 塞 | ト ラ コ ー マ | 麦 粒 腫 | 霰 粒 腫 | 眼 瞼 縁 炎 | 睫 毛 内 反 | そ の 他 | | |
| 22 ~ 33 | 15 | 1 | 2 | 4 | | | | | | | 2 | | | | | |
| | 16 | 2 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 4 | 9 | 4 | | | | | | | 2 | | | | | |
| 34 | 15 | 1 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | 1 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | 5 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 7 | 16 | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | % | 1.47 | 3.36 | 3.78 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 15 | 1 | 9 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | 16 | 1 | 7 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | 17 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 8 | 20 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | |
| | % | 1.71 | 4.26 | 0.43 | 0.43 | 0.21 | | | | | | | | | | |
| 36 | 15 | | 1 | 3 | 2 | | | | | 1 | | | | | | |
| | 16 | 1 | 8 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 17 | | 8 | 5 | 3 | 2 | | | | 1 | | | | | | |
| | 計 | 1 | 17 | 10 | 5 | 2 | | | | 2 | | | | | 1 | |
| | % | 0.21 | 3.49 | 2.05 | 1.03 | 0.41 | | | | 0.41 | | | | | 0.21 | |
| 37 | 15 | | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | 2 | 8 | 6 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | 計 | 2 | 16 | 14 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | % | 0.42 | 3.34 | 2.92 | | 0.21 | | | | | | | | | | |
| 38 | 15 | 8 | 7 | | | | | 5 | 1 | | | | 3 | | | |
| | 16 | 4 | 4 | | | | | 1 | | | | | 2 | | | |
| | 17 | 3 | 3 | 2 | | | | 1 | | | | 3 | 1 | | | |
| | 計 | 15 | 14 | 2 | | | | 7 | 1 | | | 3 | 6 | | | |
| | % | 3.12 | 2.92 | 0.42 | | | | 1.46 | 0.21 | | | 0.63 | 1.25 | | | |
| 39 | 15 | | 7 | 4 | | | | 1 | | | | | 2 | | | 3 |
| | 16 | 1 | 7 | 2 | | | | 5 | | | | | | | | |
| | 17 | | 4 | 4 | | | | 1 | | | | | 4 | | | 1 |
| | 計 | 1 | 18 | 10 | | | | 7 | | | | | 6 | | | 4 |
| | % | 0.21 | 3.76 | 2.09 | | | | 1.46 | | | | | 1.26 | | | 0.84 |
| 40 | 15 | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | 1 | 7 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | 計 | 1 | 15 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | % | 0.20 | 3.02 | | | | | | | | | | 0.20 | | | |

表 14

| 区 分 年 度 | 耳鼻喉 | | | | | | | | | | 皮膚 | | | |
|------------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| | 中 耳 炎 | 耳 垢 | そ の 他 | 鼻 炎 (慢性・急性) | 副 鼻 腔 炎 | 鼻 中 隔 湾 曲 症 | 咽 鼻 茸 | そ の 他 | 喉 扁桃 肥 大 | 扁桃 炎 | そ の 他 | 湿 疹 | ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎 | 蕁 麻疹 |
| 22 ~ 33 | 15 | 2 | | 1 | 11 | | | | 19 | | | | | |
| | 16 | | | | 14 | | | | 5 | | | | | |
| | 17 | 2 | | 1 | 3 | | | | 3 | | | | | |
| | 計 | 4 | | 1 | 2 | 28 | | | 27 | | | | | |
| 34 | 15 | 1 | | 7 | 5 | | | | 9 | | | | | |
| | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | | | | 1 | 1 | | | | |
| | 17 | | | 3 | 2 | | | | 4 | 1 | | | | 1 |
| | 計 % | 6 1.26 | 3 0.63 | 15 3.15 | 12 2.52 | | | | 14 2.94 | 2 0.42 | | | | 1 0.21 |
| 35 | 15 | | | 4 | 10 | | | | | 2 | | | | |
| | 16 | 1 | | 2 | 2 | 5 | | | | 1 | | | | |
| | 17 | 1 | | 2 | 5 | 7 | | | | | | | | |
| | 計 % | 2 0.48 | | 4 0.85 | 11 2.35 | 22 4.69 | | | | 3 0.64 | | | | |
| 36 | 15 | 3 | 10 | 6 | 3 | | | | 1 | 6 | | 1 | | |
| | 16 | 1 | 1 | 5 | 3 | | | | 2 | 3 | 1 | | | |
| | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | | | | | 9 | | | | |
| | 計 % | 7 1.44 | 13 2.67 | 14 2.87 | 8 1.64 | | | | 3 0.62 | 18 3.70 | 1 0.21 | 1 0.21 | | |
| 37 | 15 | 1 | 7 | 11 | 9 | | | | | 5 | 1 | | | |
| | 16 | 1 | 6 | 10 | 4 | | | | | 2 | 3 | | | |
| | 17 | 2 | 3 | 13 | 9 | | | | | 1 | 2 | | | |
| | 計 % | 4 0.84 | 16 3.34 | 34 7.10 | 22 4.59 | | | | | 8 1.67 | 6 1.25 | | | |
| 38 | 15 | 1 | 7 | 4 | 3 | | | | 2 | 4 | | 1 | | |
| | 16 | 3 | 11 | 5 | 3 | | | 1 | 4 | | | | | |
| | 17 | 1 | 6 | 3 | | | | | 1 | | | | | |
| | 計 % | 5 1.04 | 24 5.00 | 12 2.50 | 6 1.25 | | | 1 0.21 | 7 1.46 | 4 0.88 | | 1 0.21 | | |
| 39 | 15 | 1 | | 1 | 3 | | | | | 1 | | 1 | | |
| | 16 | | | | 1 | | | | | 2 | | | | 1 |
| | 17 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| | 計 % | 2 0.42 | | 1 0.21 | 5 1.05 | | | | | 3 0.63 | | 1 0.21 | | 1 0.21 |
| 40 | 15 | | 13 | 3 | | 1 | | | | 2 | | | | |
| | 16 | | 5 | 2 | | | | | | 3 | | 1 | | |
| | 17 | | 5 | 3 | | 1 | | | | 1 | | | | |
| | 計 % | | 23 4.62 | 8 1.61 | | 2 0.40 | | | | 6 1.21 | | 1 0.20 | | |

表 15

| 区 分 年 度 | 皮 膚 | | | | | | | 寄 生 虫 | | 内 科 | | | | |
|----------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 毛 囊 | 頑 癬 | 白 癬 | 毛 孔 性 苔 癬 | 尋 常 性 魚 鱗 癬 | 癩 風 | 母 斑 (扁 平・色 素) | そ の 他 | 回 鞭 虫 | 卵 有 虫 | 心 臟 弁 膜 症 | 雜 音 | 心 音 有 響 性 | 不 整 脈 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 16 17 38 | 15 | | | | 2 | | | | 10 | | 6 | | | |
| | 16 | | | | | | | | 1 | | 8 | | | |
| | 17 | | | | 1 | | | | | | 6 | | | |
| | 計 | | | | 3 | | | | 11 | | 20 | | | |
| 34 | 15 | | | | | | | | | | 9 | | | |
| | 16 | 1 | | | | 5 | | 1 | | | 13 | | | |
| | 17 | 1 | | | | 10 | 2 | 2 | | | 3 | | 1 | |
| | 計 % | 2 0.42 | | | | 15 3.15 | 2 0.42 | 3 0.63 | | | 25 5.25 | | 1 0.21 | |
| 35 | 15 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | |
| | 16 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | |
| | 17 | | | | | | | | | | 4 | 1 | | |
| | 計 % | | | 1 0.21 | | | | 1 0.21 | 1 0.21 | 1 0.21 | 5 1.07 | 2 0.43 | | |
| 36 | 15 | 1 | 1 | | | | | | | | 5 | | | |
| | 16 | 1 | 2 | | | | | 1 | | | 2 | | | |
| | 17 | | | | | | | 3 | | | 1 | 1 | | |
| | 計 % | 2 0.41 | 3 0.62 | | | | | 4 0.82 | | | 8 1.64 | 1 0.21 | | |
| 37 | 15 | | | | 1 | | | | | | | 2 | | |
| | 16 | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 17 | | | | | 1 | | | | | | | 3 | |
| | 計 % | | | | 1 0.21 | 1 0.21 | | | | | | | 3 0.63 | |
| 38 | 15 | | | | | | | | 1 | | 2 | | | |
| | 16 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | | |
| | 17 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | |
| | 計 % | 1 0.21 | | 1 0.21 | | | | 1 0.21 | 1 0.21 | 1 0.21 | 4 0.83 | 2 0.42 | | |
| 39 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 計 % | 1 0.21 | | | | | | | | | | | | 3 0.63 |
| 40 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 % | | | | | 1 0.20 | | | | | | | | |

表 16

| 区 分 年 度 | 内 科 | | | | 被 検 者 数 | 歯 | | | |
|------------------|--------|---|------|------|------------------|-------|-------|-------|-----|
| | 類 | 心 | 貧 | そ | | 処 | 未 | 健 | 被 |
| | 脈 | 肥 | 血 | の | | 置 | 処 | 全 | 検 |
| 22 33 | 15 | | | 4 | | | | | |
| | 16 | | | 1 | | | | | |
| | 17 | | | 4 | | | | | |
| | 計 | | | 9 | | | | | |
| 34 | 15 | | | | 162 | 28 | 105 | 24 | |
| | 16 | | | | 158 | 23 | 98 | 31 | |
| | 17 | | 1 | 1 | 156 | 29 | 98 | 24 | |
| | 計 % | | 0.21 | 0.21 | 476 | 16.48 | 66.15 | 17.36 | 455 |
| 35 | 15 | | | | 159 | 28 | 111 | 19 | |
| | 16 | | | | 156 | 32 | 110 | 20 | |
| | 17 | | | | 154 | 34 | 93 | 24 | |
| | 計 % | | | | 469 | 19.10 | 67.38 | 13.52 | 466 |
| 36 | 15 | | | 1 | 161 | 20 | 122 | 17 | |
| | 16 | | 1 | | 160 | 32 | 118 | 9 | |
| | 17 | | | 1 | 166 | 28 | 115 | 17 | |
| | 計 % | | 0.21 | 0.41 | 487 | 16.74 | 74.27 | 9.00 | 478 |
| 37 | 15 | | | | 160 | 15 | 131 | 16 | |
| | 16 | | | | 157 | 45 | 92 | 9 | |
| | 17 | | | | 162 | 43 | 107 | 12 | |
| | 計 % | | | | 479 | 21.91 | 70.21 | 7.87 | 470 |
| 38 | 15 | | | 1 | 168 | 21 | 133 | 9 | |
| | 16 | | | | 156 | 34 | 109 | 11 | |
| | 17 | | | | 156 | 48 | 92 | 12 | |
| | 計 % | | | 0.21 | 480 | 21.96 | 71.22 | 6.82 | 469 |
| 39 | 15 | | | | 158 | 34 | 119 | 0 | |
| | 16 | | | 1 | 162 | 32 | 117 | 0 | |
| | 17 | | | | 158 | 31 | 113 | 0 | |
| | 計 % | | | 0.21 | 478 | 21.75 | 78.25 | 0 | 446 |
| 40 | 15 | | | | 173 | 51 | 110 | 12 | |
| | 16 | | | | 166 | 55 | 103 | 8 | |
| | 17 | | | | 158 | 52 | 100 | 6 | |
| | 計 % | | | | 497 | 31.79 | 62.98 | 5.23 | 497 |

表 17

| 区 分 年 度 | 脊 柱 胸 郭 異 常 | 色 神 (覚) 異 常 | 眼 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|--|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------|
| | | | 結 膜 炎 | 濾 胞 性 結 膜 炎 | ア レ ル キ ー 性 結 膜 炎 (春 季 カ タ ル) | 眼 瞼 結 膜 炎 | 結 膜 結 石 | マ イ ボ ー ム 腺 硬 塞 | ト ラ コ ー マ | 麦 粒 腫 | 霰 粒 腫 | 眼 瞼 縁 炎 | 睫 毛 内 反 | そ の 他 | |
| 41 | 15 | 2 | 7 | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 |
| | 16 | 2 | 1 | 2 | | | | 2 | | | 1 | | | | |
| | 17 | | 6 | | 6 | | | | | | | 1 | | | |
| | 計 % | 4 0.81 | 14 2.85 | 2 0.41 | 6 1.22 | | | 3 0.61 | | | 1 0.20 | 2 0.41 | | | 1 0.20 |
| 42 | 15 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| | 16 | 1 | 7 | 3 | | | | | | | | | | | |
| | 17 | | 1 | 5 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | |
| | 計 % | 1 0.20 | 9 1.83 | 9 1.83 | | | 2 0.41 | | | 1 0.20 | 1 0.20 | | 2 0.41 | | |
| 43 | 15 | | 8 | 1 | | | | | | | | | | | 4 |
| | 16 | | 3 | 3 | 4 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 |
| | 17 | | 7 | 4 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| | 計 % | | 18 3.77 | 8 1.67 | 5 1.05 | | | 1 0.21 | 2 0.42 | | 2 0.42 | 2 0.42 | | | 5 1.05 |
| 44 | 15 | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 計 % | | 12 2.61 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 15 | | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | | | 1 |
| | 16 | | 4 | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
| | 17 | | 6 | | 2 | | | 2 | | | | 1 | | | 1 |
| | 計 % | | 10 2.27 | 2 0.46 | 3 0.68 | | | 4 0.91 | 2 0.46 | | 1 0.23 | 2 0.46 | | | 4 0.91 |
| 46 | 15 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | | 4 | | | | | | | 1 | | | | | |
| | 計 % | | 7 1.63 | | | | | | | 1 0.23 | | | | | |
| 47 | 15 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| | 16 | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | 17 | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | |
| | 計 % | | 5 1.20 | 3 0.72 | 1 0.24 | | 1 0.24 | | | | 1 0.24 | | | | |
| 48 | 15 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | | | | |
| | 計 % | 3 0.74 | 5 1.23 | | | | | | | | 1 0.25 | | | | |

表 18

| 区 分 年 度 | 耳 鼻 咽 喉 | | | | | | | | | | 皮 膚 | | | |
|------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 中 | 耳 | そ | 鼻 | 副 | 鼻 | 鼻 | そ | 扁 | 扁 | そ | 湿 | ア | 毒 |
| | 耳 | 垢 | の | 炎 | 鼻 | 中 | の | 桃 | 桃 | の | 疹 | ト | 麻 | |
| 41 | 15 | 6 | | 1 | | | | | | | 2 | | | |
| | 16 | 1 | 6 | | 2 | | | | 1 | | | | | |
| | 17 | | 4 | | 1 | 3 | | | | 1 | | | | |
| | 計 | 1 | 16 | | 2 | 5 | | | 2 | 2 | | | | |
| | % | 0.20 | 3.25 | | 0.41 | 1.01 | | | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 42 | 15 | | 9 | | 7 | 2 | | | | 6 | | | 2 | 1 |
| | 16 | | 4 | | 4 | 1 | | | | 4 | | 2 | | 1 |
| | 17 | | 7 | | 5 | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | | |
| | 計 | | 20 | | 16 | 4 | | | 1 | 12 | | 3 | 2 | 2 |
| | % | | 4.07 | | 3.25 | 0.81 | | | 0.20 | 2.44 | | 0.61 | 0.41 | 0.41 |
| 43 | 15 | | 9 | | 6 | 3 | 2 | | | 11 | 1 | 1 | | 3 |
| | 16 | | 13 | | 16 | 6 | | | 1 | 5 | | 2 | 3 | |
| | 17 | 2 | 5 | | 10 | 1 | 2 | | 2 | 5 | | | | 1 |
| | 計 | 2 | 27 | | 32 | 10 | 4 | | 3 | 21 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| | % | 0.42 | 5.65 | | 6.69 | 2.10 | 0.84 | | 0.63 | 4.39 | 0.21 | 0.63 | 0.63 | 0.84 |
| 44 | 15 | | 8 | | 14 | 1 | 2 | | 3 | 3 | | 1 | | |
| | 16 | | 19 | 1 | 11 | 3 | 3 | | 1 | 5 | | | | 1 |
| | 17 | | 11 | | 8 | 3 | | | 2 | 4 | | | | |
| | 計 | | 38 | 1 | 33 | 7 | 5 | | 6 | 12 | | 1 | | 1 |
| | % | | 8.28 | 0.22 | 7.19 | 1.53 | 1.09 | | 1.31 | 2.61 | | 0.22 | | 0.22 |
| 45 | 15 | | 2 | | | 2 | 1 | | | 5 | | | 1 | |
| | 16 | | | | | 1 | | | | 3 | | | | |
| | 17 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 2 | |
| | 計 | | 3 | | 1 | 4 | 2 | | | 8 | | 1 | 3 | |
| | % | | 0.63 | | 0.23 | 0.91 | 0.46 | | | 1.32 | | 0.23 | 0.63 | |
| 46 | 15 | | 5 | | 5 | 1 | | | | 3 | | | 2 | |
| | 16 | | 12 | | 1 | 3 | 1 | | 1 | 5 | | | 1 | 2 |
| | 17 | | 7 | | 5 | 2 | 2 | | | 3 | | 1 | | |
| | 計 | | 24 | | 11 | 6 | 3 | | 1 | 11 | | 1 | 3 | 2 |
| | % | | 5.59 | | 2.56 | 1.40 | 0.70 | | 0.23 | 2.56 | | 0.23 | 0.70 | 0.47 |
| 47 | 15 | | 4 | | 3 | 2 | 1 | | | | 1 | | | |
| | 16 | | 5 | | 5 | | | | | 2 | | | | |
| | 17 | | 3 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 5 | | | | |
| | 計 | | 12 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | | 7 | 1 | | | |
| | % | | 2.88 | 0.48 | 2.40 | 0.48 | 0.48 | 0.24 | | 1.68 | 0.24 | | | |
| 48 | 15 | | 5 | | 2 | 4 | | 1 | | 4 | | 1 | | 1 |
| | 16 | | 3 | | 3 | 5 | | 1 | | 8 | | | 2 | |
| | 17 | | 4 | | 6 | | | | | 5 | | 1 | 1 | 1 |
| | 計 | | 12 | | 11 | 9 | | 2 | | 17 | | 2 | 3 | 2 |
| | % | | 2.95 | | 2.70 | 2.21 | | 0.49 | | 4.18 | | 0.49 | 0.74 | 0.49 |

表 19

| 区 分 年 度 | 皮 膚 | | | | | | | | 寄 生 虫 | | 内 科 | | | |
|------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | 毛 囊 | 頑 癬 | 白 癬 | 毛 孔 性 苔 癬 | 尋 常 性 魚 鱗 癬 | 癩 風 | 母 斑 (扁 平 ・ 色 素) | そ の 他 | 卵 有 | 回 鞭 虫 | 心 臟 弁 膜 症 | 雜 音 | 心 音 有 響 性 | 不 整 脈 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 15 | | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | |
| | 16 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 17 | | 1 | | | | | 1 | 7 | | | | | |
| | 計 % | | 2 0.40 | | 1 0.20 | | 1 0.20 | 2 0.40 | 8 1.62 | | 1 0.20 | 4 0.81 | | |
| 42 | 15 | | | 1 | 1 | 1 | | | 4 | | | | | |
| | 16 | | | | | 2 | | 1 | 2 | | | | | |
| | 17 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| | 計 % | | | 1 0.20 | 2 0.41 | 3 0.61 | | 1 0.20 | 6 1.21 | | 1 0.20 | 1 0.20 | | |
| 43 | 15 | | | 6 | | 2 | | | 1 | | | | | |
| | 16 | | | 2 | 1 | | | | | | 1 | | | |
| | 17 | | | 5 | | 4 | 8 | 3 | | | | | | |
| | 計 % | | | 13 2.72 | 1 0.21 | 6 1.26 | 8 1.67 | 4 0.84 | | | 1 0.21 | | | |
| 44 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | 1 | 8 | 1 | | | | | | |
| | 17 | | | | 1 | 1 | 10 | 1 | | | | | | |
| | 計 % | | | | 1 0.22 | 2 0.44 | 18 3.92 | 2 0.44 | | | | | | |
| 45 | 15 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | |
| | 16 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | 2 | 3 | | | | | |
| | 計 % | | | | 1 0.23 | | | 4 0.91 | 4 0.91 | | | | | |
| 46 | 15 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 計 % | | | | | | | | 1 0.23 | 1 0.23 | | 1 0.23 | | |
| 47 | 15 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| | 16 | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 % | | | | | | | | | 1 0.24 | | 1 0.24 | | |
| 48 | 15 | 1 | | | 2 | | | 2 | 5 | | | | | |
| | 16 | | | | 1 | | | 1 | 4 | 1 | | | | |
| | 17 | | | | | | | 4 | 8 | | | | | |
| | 計 % | 1 0.25 | | | 3 0.74 | | | 1 0.25 | 10 2.46 | 14 3.44 | 1 0.25 | 2 0.49 | | |

表 20

| 区 分 年 度 | 内 科 | | | | 被 検 者 数 | 歯 | | | |
|------------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------|--------------|------------|-----|
| | 頻 | 心 | 貧 | そ | | 処 | 未 | 健 | 被 |
| | 脈 | 肥 | 血 | の | | 置 | 置 | 全 | 検 |
| | | 大 | | 他 | | | | 歯 | 者 |
| | | | | | | | | | 数 |
| 41 | 15 | | | | 164 | 62 | 92 | 7 | |
| | 16 | | 1 | 1 | 168 | 42 | 116 | 8 | |
| | 17 | | 1 | | 161 | 70 | 84 | 6 | |
| | 計 % | | 2 0.40 | 1 0.20 | 493 | 174 35.78 | 292 59.96 | 21 4.31 | 487 |
| 42 | 15 | | | | 162 | 63 | 85 | 8 | |
| | 16 | 1 | | 1 | 162 | 49 | 106 | 5 | |
| | 17 | 1 | 1 | | 168 | 49 | 107 | 4 | |
| | 計 % | 2 0.41 | 1 0.20 | 1 0.20 | 492 | 161 33.82 | 298 62.60 | 17 3.57 | 476 |
| 43 | 15 | | | | 155 | 49 | 91 | 6 | |
| | 16 | | | | 159 | 68 | 83 | 3 | |
| | 17 | | | | 164 | 62 | 91 | 6 | |
| | 計 % | | | | 478 | 179 39.00 | 265 57.73 | 15 3.26 | 459 |
| 44 | 15 | | | | 149 | 55 | 87 | 4 | |
| | 16 | | | | 152 | 71 | 76 | 7 | |
| | 17 | | | | 158 | 66 | 86 | 2 | |
| | 計 % | | | | 459 | 192 42.29 | 249 54.85 | 13 2.86 | 454 |
| 45 | 15 | | | | 144 | 78 | 56 | 10 | |
| | 16 | | | | 144 | 48 | 95 | 4 | |
| | 17 | | | | 151 | 68 | 87 | 4 | |
| | 計 % | | | | 439 | 189 42.47 | 238 53.48 | 18 4.04 | 445 |
| 46 | 15 | | | | 141 | 78 | 57 | 11 | |
| | 16 | | | | 146 | 71 | 66 | 9 | |
| | 17 | | | | 142 | 88 | 56 | 3 | |
| | 計 % | | | | 429 | 227 52.91 | 179 41.72 | 23 5.36 | 429 |
| 47 | 15 | | 1 | | 135 | 66 | 68 | 9 | |
| | 16 | | | | 138 | 63 | 63 | 12 | |
| | 17 | | | | 144 | 52 | 77 | 7 | |
| | 計 % | | 1 0.24 | | 417 | 183 48.88 | 206 49.40 | 28 6.71 | 417 |
| 48 | 15 | | | 2 | 133 | 80 | 47 | 4 | |
| | 16 | | | 1 | 137 | 82 | 45 | 7 | |
| | 17 | | 2 | | 137 | 77 | 51 | 8 | |
| | 計 % | | 2 0.49 | 3 0.74 | 407 | 239 59.60 | 143 35.66 | 19 4.74 | 401 |

表 21

| 区 分 年 度 | 脊 柱 胸 郭 異 常 | 色 神 (覚) 異 常 | 眼 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|--|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | 結 膜 炎 | 濾 胞 性 結 膜 炎 | ア レ ル ギ ー 性 結 膜 炎 (春 季 カ タ ル) | 眼 瞼 結 膜 炎 | 結 膜 結 石 | マ イ ボ ー ム 腺 硬 塞 | ト ラ コ ー マ | 麦 粒 腫 | 霰 粒 腫 | 眼 瞼 縁 炎 | 睫 毛 内 反 | そ の 他 | | |
| 49 | 15 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 |
| | 16 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 | 1 | | |
| | 17 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | |
| | 計 % | 2 0.49 | 3 0.74 | 1 0.25 | 1 0.25 | | | | | | | | 3 0.74 | 4 0.98 | | 1 0.25 |
| 50 | 15 | 6 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 16 | 4 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | 17 | 2 | 1 | | | | | | | | 2 | | 1 | | | |
| | 計 % | 12 2.96 | 3 0.74 | | 3 0.74 | | 1 0.25 | | | | | 2 0.49 | | 1 0.25 | 1 0.25 | |
| 51 | 15 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | |
| | 16 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | 17 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | 計 % | 1 0.25 | 2 0.50 | | | 1 0.25 | 1 0.25 | 2 0.50 | 2 0.50 | | | | | 1 0.25 | | |
| 52 | 15 | 4 | 3 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | 16 | 3 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 % | 7 1.73 | 3 0.74 | | | 1 0.25 | 1 0.25 | | | | | | 2 0.50 | 1 0.25 | | |

表 22

| 区 分 年 度 | 耳 鼻 咽 喉 | | | | | | | | | | | 皮 膚 | | |
|------------------|-------------|--------|-------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------|----------------------------------|-------------|
| | 中 耳 炎 | 耳 垢 | そ の 他 | 鼻 炎 (慢性・急性) | 副 鼻 腔 炎 | 鼻 中 隔 湾 曲 症 | 咽 鼻 茸 | そ の 他 | 扁 桃 肥 大 | 扁 桃 炎 | そ の 他 | 湿 疹 | ア ト ピー 性 皮 膚 炎 | 蕁 麻 疹 |
| 49 | 15 | | | 3 | | 3 | | | | | | | | |
| | 16 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| | 17 | | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | | | 1 | | | | |
| | 計 % | | 0.49 | 1.72 | 0.74 | 2.21 | 0.25 | | | 0.25 | | | | |
| 50 | 15 | | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | |
| | 16 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
| | 17 | | 1 | | 1 | 3 | | | | | | | | |
| | 計 % | | 0.49 | 0.25 | 0.99 | 1.72 | 0.49 | | | 0.25 | | | | |
| 51 | 15 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 16 | | | | 3 | 1 | | | | 1 | | | | |
| | 17 | | | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| | 計 % | | | 0.74 | 1.74 | 0.25 | 0.25 | | | 0.25 | | | | |
| 52 | 15 | | | 6 | | 3 | | | | | | | 1 | |
| | 16 | | 1 | 3 | | | | | | | | | | |
| | 17 | | | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| | 計 % | | 0.25 | 2.72 | 0.74 | 0.74 | | | | | | | 0.25 | |

表 23

| 区 分 年 度 | 皮 膚 | | | | | | | 寄 生 虫 | | 内 科 | | | |
|------------------|-------|-----------|-------------|-----|-----------------|------------|-------------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|--|
| | 毛 頑 白 | 毛 孔 性 苔 癬 | 尋 常 性 魚 鱗 癬 | 癩 風 | 母 斑 (扁 平 · 色 素) | そ の 他 | 寄 生 虫 卵 保 有 | 回 鞭 虫 | 心 臟 弁 膜 症 | 雜 音 | 心 音 有 響 性 | 不 整 脈 | |
| | 囊 炎 | 癬 | 癬 | 癬 | 癬 | 風 | 虫 | 虫 | 症 | 音 | 性 | 脈 | |
| 49 | 15 | | | | | | | | | 1 | | | |
| | 16 | | | | | | | | | 5 | | | |
| | 17 | | | | | | | | | 1 | | | |
| | 計 % | | | | | | | | | 7 1.72 | | | |
| 50 | 15 | | | | | 4 | 2 | | | 5 | 2 | | |
| | 16 | | | | | 4 | 2 | | | 3 | | 2 | |
| | 17 | | | | | 3 | 1 | | | 3 | 4 | 1 | |
| | 計 % | | | | | 11 2.71 | 5 1.23 | | | 11 2.71 | 6 1.48 | 3 0.74 | |
| 51 | 15 | | | | | | 1 | | | | 4 | 1 | |
| | 16 | | | | | | | | | | 3 | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | 計 % | | | | | | 1 0.25 | | | | 7 1.74 | 1 0.25 | |
| 52 | 15 | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | 計 % | | | | | | | | | | | 1 0.25 | |

表 24

| 区 分 年 度 | 内 科 | | | | 被 検 者 数 | 歯 | | | |
|------------------|--------|-----------|-----------|-------------|------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|
| | 類 | 心 肥 | 貧 血 | そ の 他 | | 処 置 | 未 処 置 | 健 全 歯 | 被 検 者 数 |
| 49 | 15 | | 1 | | 137 | 59 | 74 | 2 | 392 |
| | 16 | | 1 | 2 | 135 | 58 | 59 | 5 | |
| | 17 | | | | 135 | 84 | 45 | 6 | |
| | 計 % | | 2 0.49 | 2 0.49 | 407 | 201 51.28 | 178 45.41 | 13 3.32 | |
| 50 | 15 | | 2 | 2 | 137 | 61 | 69 | 6 | 402 |
| | 16 | | | 1 | 136 | 48 | 89 | 0 | |
| | 17 | 4 | 1 | | 133 | 48 | 81 | 5 | |
| | 計 % | 6 1.48 | 1 0.25 | 3 0.74 | 406 | 152 37.81 | 239 59.45 | 11 2.74 | |
| 51 | 15 | | | 3 | 136 | 69 | 62 | 5 | 400 |
| | 16 | | | 3 | 133 | 67 | 60 | 6 | |
| | 17 | | | | 134 | 77 | 54 | 0 | |
| | 計 % | | | 6 1.49 | 403 | 213 52.25 | 176 44.00 | 11 2.75 | |
| 52 | 15 | | | | 136 | 48 | 79 | 6 | 402 |
| | 16 | | | 1 | 137 | 32 | 100 | 5 | |
| | 17 | | | | 131 | 42 | 86 | 4 | |
| | 計 % | | | 1 0.25 | 404 | 122 30.34 | 265 65.92 | 15 3.73 | |

疾病異常被患率の年次統計(本校・石川・全国)

表 25

| 科 | 内 容 | 8 5 | | | 4 0 | | | 4 5 | | | 5 0 | | |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 本校 | 石川 | 全国 | 本校 | 石川 | 全国 | 本校 | 石川 | 全国 | 本校 | 石川 | 全国 |
| 眼 | 色覚異常 | 4.26 | 2.30 | 2.05 | 3.02 | 2.00 | 2.00 | 2.27 | 1.30 | 2.00 | 0.74 | 2.21 | 2.43 |
| | トラコーマ | 0 | 2.00 | 2.05 | 0 | 0.40 | 0.75 | 0 | — | 0.50 | 0 | 0.01 | 0.17 |
| | 結膜炎 | 0.43 | 1.50 | 3.10 | 0.20 | 2.80 | 2.75 | 1.12 | 1.20 | 2.40 | 0.74 | 1.73 | 2.23 |
| | その他 | 0.64 | 1.25 | 0.90 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 2.92 | 0.10 | 1.30 | 1.48 | 1.30 | 1.07 |
| 耳 | 中耳炎 | 0.43 | 0.65 | 0.70 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | — | 0.30 | 0 | 0.14 | 0.23 |
| | その他 | 0.85 | 0.70 | 0.70 | 4.63 | 0.40 | 0.55 | 0.67 | 0.10 | 1.20 | 0.74 | 2.15 | 1.08 |
| 鼻咽頭 | 副鼻腔炎 | 4.69 | 0.45 | 2.30 | 0 | 1.55 | 1.60 | 0.90 | 0.30 | 1.20 | 1.72 | 1.22 | 1.35 |
| | 扁桃肥大 | 0 | 2.90 | 4.75 | 0 | 3.15 | 3.55 | 1.80 | 1.90 | 2.60 | 0 | 1.53 | 2.28 |
| | 鼻咽頭炎 | 2.98 | — | — | 2.82 | — | — | 0.22 | — | — | 1.23 | 2.48 | 1.99 |
| | その他 | 0 | 2.45 | 3.10 | 0.40 | 4.45 | 2.85 | 0.45 | — | 2.70 | 0.49 | 3.39 | 2.09 |
| 内科 | 心臓疾患 | 1.49 | 0.15 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.30 | 0 | 0.60 | 0.30 | 0 | 0.79 | 0.54 |
| | 腎臓疾患 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0.10 | 0.24 | 0.33 | 0.24 |
| | 寄生虫卵保有 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | 0.70 | 0.70 | 0 | — | — |
| | 皮膚疾患 | 0.43 | — | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 2.92 | — | 0.10 | 3.94 | — | — |
| | 脊柱胸郭異常 | 1.71 | 0.60 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.45 | 0 | 0.80 | 0.40 | 2.96 | 0.81 | 0.33 |
| う 歯 | 処 置 | 19.10 | 16.15 | 23.85 | 31.79 | 18.45 | 22.80 | 42.47 | 16.90 | 23.50 | 37.81 | 35.44 | 28.93 |
| | 未処置 | 67.33 | 63.15 | 54.20 | 62.98 | 74.95 | 63.80 | 53.48 | 80.10 | 69.40 | 59.45 | 61.96 | 66.02 |
| | 計 | 86.43 | 79.30 | 78.05 | 94.77 | 93.40 | 86.60 | 95.95 | 97.00 | 92.90 | 97.26 | 97.40 | 94.95 |

う 歯 被 患 率 の 年 次 統 計

表 26

| 年 度 | 本 校 | | | 石 川 | | | 全 国 | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 処 置 | 未処置 | 計 | 処 置 | 未処置 | 計 | 処 置 | 未処置 | 計 |
| 34 | 16.48 | 66.15 | 82.63 | 14.2 | 53.95 | 68.15 | 16.45 | 51.8 | 68.25 |
| 35 | 19.10 | 67.38 | 86.48 | 16.15 | 63.15 | 79.3 | 23.85 | 54.2 | 78.05 |
| 36 | 16.74 | 74.27 | 91.01 | 18.15 | 61.55 | 79.7 | 19.35 | 56.9 | 76.25 |
| 37 | 21.91 | 70.21 | 92.12 | 14.0 | 69.75 | 83.75 | 20.05 | 61.15 | 81.2 |
| 38 | 21.96 | 71.22 | 93.18 | 20.5 | 67.95 | 88.45 | 21.06 | 62.64 | 83.7 |
| 39 | 21.75 | 78.25 | 100.0 | 24.4 | 64.35 | 88.75 | 21.95 | 63.45 | 85.4 |
| 40 | 31.79 | 62.98 | 94.77 | 18.45 | 74.95 | 93.4 | 22.8 | 63.8 | 86.6 |
| 41 | 35.73 | 59.96 | 95.69 | 26.1 | 63.70 | 89.8 | 22.6 | 64.85 | 87.45 |
| 42 | 33.82 | 62.60 | 96.42 | 27.15 | 67.00 | 94.15 | 23.15 | 65.95 | 89.1 |
| 43 | 39.00 | 57.73 | 96.73 | 24.1 | 68.05 | 92.15 | 25.35 | 65.05 | 90.4 |
| 44 | 42.29 | 54.85 | 97.14 | 20.3 | 75.2 | 95.5 | 23.8 | 65.1 | 88.9 |
| 45 | 42.47 | 53.48 | 95.95 | 16.9 | 80.1 | 97.0 | 23.5 | 69.4 | 92.9 |
| 46 | 52.91 | 41.72 | 94.63 | — | — | — | 28.56 | 63.26 | 91.82 |
| 47 | 49.40 | 43.88 | 93.28 | 29.94 | 66.24 | 96.18 | 27.11 | 64.44 | 91.55 |
| 48 | 59.60 | 35.66 | 95.26 | 35.98 | 60.75 | 96.73 | 28.95 | 64.94 | 93.89 |
| 49 | 51.28 | 45.41 | 96.69 | 30.29 | 66.33 | 96.62 | 28.75 | 65.71 | 94.46 |
| 50 | 37.81 | 59.45 | 97.26 | 35.44 | 61.96 | 97.4 | 28.93 | 66.02 | 94.95 |
| 51 | 52.25 | 44.00 | 96.25 | 30.14 | 67.49 | 97.63 | 29.38 | 65.88 | 95.26 |
| 52 | 30.34 | 65.92 | 96.26 | | | | | | |

7. 考 察

(1) 体格の年次推移について

生活水準が向上すると共に、高等学校の体格は年々上昇の傾向を示し、特に身長・体重においては著しい。胸囲も順調に伸びているが、一方男女とも座高の伸びが鈍化し、従来の日本人の特徴とされてきた。いわゆる胴長短足のイメージを若い世代が消きんとしつつある。

本校15才の男子身長の平均値は全国・石川県平均値より優れ、また石川県の身長は全国でも上位を示す。その上標準偏差が少ないことは粒ぞろいであるといえよう。五年間毎に平均して約1.5 cmは伸びている。昭和25年から昭和30年までの5年間に本校・石川県・全国の平均値が約3.7 cmも伸びたことは驚くべきものがある。

男子15才の体重においても、全国・石川県よりもすぐれ、5年間毎に平均して1.6 kgは増加している。また身長と共に体重においても昭和30年までの5年間に、本校では2.7 kg、石川県2.9 kg、全国3.1 kgものめざましい増加が目立っている。

男子15才の胸囲は、25・26・27年の3年間を除くと全国・石川県平均値よりわずかに優れている。昭和30年までの5年間の発育は3 cmも大きくなり、それ以後5年間毎に平均して0.9 cm大きくなっている。

男子15才の座高は、全国・石川県平均値よりも大きく、昭和30年までの5年間の発育は1 cmも伸び、それ以後5年間毎に平均して、0.5 cmは伸びている。前にも述べたように、身長の伸びに対して座高の伸びはにぶいようである。

全般的に15才の昭和25年から昭和30年までの伸びが、昭和30年以後20年間の伸びより旺盛なのが大きな特徴である。

男子16才の身長は、全国・石川県平均値より1～2 cmは大きい。昭和35年から昭和40年までの身長の伸びが他の5年間に比し目立っているのは、何が原因するのだろうか。また昭和30年までの5年間に2.9 cmも伸び、その後5年間毎に平均して1 cmは伸びている。

男子16才の体重は、全国平均値よりも優位であるが、石川県平均値と比し、4回は下位を示したことがある。5年毎に平均して1 kg余増加している。

男子16才の胸囲は、全国平均値に比しすべて優位になっているが、石川県平均値に比べると4回程劣る年もあり、全般的には石川県平均値より優れている。5年間毎に平均して1 cmは増加している。

男子16才の座高では、昭和30年までの5年間の伸びが目立つが、それ以後は5年間毎に0.5 cm伸びている。どの年度の平均値を比べても全国・石川県平均値よりも1 cmは優れている。

男子17才の身長・体重は、全国・石川県平均値に比し、すべて優位にある。5年毎に平均して身長は0.9 cm・体重も0.9 kgは順調に伸びているものゝ、全国・石川県の5年毎に平均しての伸びより少ないことは注目すべきである。

男子17才の胸囲は、全般的にみると全国平均値よりも優れているが、その内3回は全国平均値に劣ることがある。また石川県平均値と比べると他の項目より劣る年が目立つのは珍しい現象である。しかし5年間毎に平均して0.6 cmのわずかな伸びはみられる。

男子17才の座高は、全国・石川県平均値より優れている。5年間毎の伸びは平均してわずか0.1 cmである。

15・16才の男子の発育は旺盛であるが17才では発育速度が減少し、座高においては15才から殆んど増加しない。

女子15才の身長平均値は、全国・石川県平均値に比し優れている。5年間毎に平均して1 cm伸びているが、また昭和25年から昭和30年までの5年間に2.1 cmの増加をみたのは素晴らしい現象である。

しいことである。

女子15才の体重は、全国平均値より優れるが、石川県平均値においては劣る年が目立っている。昭和25年から昭和30年の5年間に3.6 kgの増加をしたことは注目したい。5年間に平均して1 kgは増加している。

女子15才の胸囲は、全国平均値より劣る年が4回あり、石川県平均値においては、もっと劣る年が多いのが目立つ。こゝでも昭和30年までの伸びが目立つ。5年間毎に平均して1 cm程伸び順調である。

女子15才の座高は、全国・石川県平均値に比し8回は劣る年がある。しかし胸囲・体重ほどは目立たない。5年間毎に平均して0.8 cmの伸びしかみられない。

女子16才の身長は、全国・石川県平均値より、1～2 cm大きく、5年間毎に平均0.7 cm伸びている。

女子16才の体重は、年々増加はしているものゝ全国・石川県平均値にやゝ劣る年が多い。昭和30年までの伸びは、本校がよく1.4 kgも重くなっているが、その後5年間毎に平均して0.4 kgしか伸びず、全国・石川県の伸びより悪い。

女子16才の胸囲は、全国・石川県平均値より劣ることが多く、また石川県平均値が全国平均値に劣ることが多い。ここに地域の共通点があり今後注目すべき問題である。5年間毎に平均して0.5 cmの伸びしかない。

女子16才の座高は、全国・石川県平均値に比し劣るのが目立つ。また最近10年間の石川県平均値も全国平均値から劣る。5年間毎に平均しての伸びはない。毎年多少の変動はあってもこれ以上の増加は望めない。

女子17才の身長は、年々増加し16才の身長発育よりも優れている。全国・石川県平均値より伸びており、最近5年間毎に平均して2 cm余伸びている。

女子17才の体重は、毎年順調に重くなっているが、全国・石川県平均値に比し毎年劣っている。全国平均値は石川県平均値より劣り、その全国平均値よりも本校の平均値は劣っている。5年間毎に平均して1 kgは重くなるので近いうちにはよくなるだろう。

女子17才の胸囲・座高はともに全国・石川県平均値に劣る年が多く、5年間毎の平均伸びもほんのわずかである。

女子の発育は、13・14才頃に殆んど停止すると言われているが、本校においては15才まで発育途上にあり、16才で殆んど増加の傾向はみられない。しかし17才になって胸囲・座高を除く、身長・体重においては増加のきざしがある。

(2) 疾病異常者の年次推移について

毎年専門医が異なる本校においては、疾病異常の種類が変化に富んでいる。また時代の進展と共に疾病異常の質や量がかなり変る。ある年には11種・多い年には26種にもなる。本校では47種類に分類し年次別統計を作成した。

過去18年間における疾病異常者の多い項目から順に例記すると、う歯・近視(今回は除く)・鼻炎・耳垢栓塞・色覚異常・扁桃炎・副鼻腔炎・結膜炎・脊柱胸郭異常・母斑・扁桃肥大等である。静岡大学保健研究室の眼科・耳鼻咽喉の調査研究報告によると、学校疾病異常者の多いのは、鼻炎・耳垢栓塞であることを示している。最近異常者の出ない項目にはトラコーマ・中耳炎・扁桃肥大である。

脊柱胸郭異常者は年々減少の傾向にあったが、昭和52年2月文部省から「脊柱側弯症の早期発見について」の依頼があり、今後異常者が増加するよう思う。最近の高校生のカバン(カバン)の重さは、5 kg - 6 kgありそれを毎日持ち通学するのが側弯症の1つの原因であろう。

色覚異常者が昭和44年頃まで多いのが不思議な現象である。結膜炎は昭和43年まで多いが、それ以後だんだん減少し48年以後異常者はいない。副鼻腔炎・鼻中隔湾曲・扁桃炎なども毎年異常者がいるが年々減少している。昭和50年からは心臓についての診断項目が多くなる。

本校疾病異常者率と全国・石川県とを比較すると、色覚異常者率が40年まで本校が多く、昭和45年からは減少している。耳のその他の項目で昭和40年に高率を示すのは、耳垢被患者が多いためである。皮膚疾患で昭和45年50年に多いのは、湿疹・蕁麻疹・苔癬・母斑が多いからである。脊柱胸郭異常は、昭和35年50年に全国・石川県に比し多くなっているのが目立つ。

う歯被患者率は、昭和34年度において、本校 82.63%・全国 68.25%・石川県 68.15%を示していたが、昭和51年度には、本校 96.25%・全国 95.26%・石川県 97.68%にも上昇し、5年毎に平均して1%は増加している。昭和35年から昭和40年に8.29%も急に増加し、全国では8.55%、石川県では14.1%の急激な増加を示した。

う歯予防対策は学校保健の重要な問題点であり、国で何かの対策を立てなければならない。

8. おわりに

学校保健は一部の者によってできるものではなく、全教職員の共通理解のもとに協力してやらなければならない。そこで事後措置・保健指導を重視し、学校・家庭ぐるみで健康を守っていくことである。また個人の健康管理をすると共に、他人の健康管理もできるように指導することが大切である。

今後学校保健上問題になっているう歯・近視について研究を進めるべきである。

文部省の学校保健統計の調査項目に、鼻炎・耳垢の項目を加えるように希望したい。

最後に石川県教育委員会の高田敏子さん、本校の木ノ本先生が御協力下さり厚く御礼を申し上げます。