

A New Form of *Gentiana triflora* Pall. var. *japonica* Hara

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2022-03-23 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/2297/00065655

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.






Fig. 61 *Cerastium caespitosum*
Gilib. var. *ianthes* Hara




Fig. 62 *Cerastium caespitosum*
Gilib.

子葉は卵状楕円形，微凸頭，長柄，長さ3.0~5.5，巾2.0~3.5，平滑，黄緑色。

第1~2葉は広楕円形，微凸頭，長柄，長さ8.0~10.0，巾3.0~3.5，葉の両面，葉縁，葉柄に白色刺状毛密生，緑色，光沢がある。上葉は楕円形~倒披針状楕円形，微凸頭，長柄，長さ30.0~50.0，巾10.0~15.0，葉の両面，葉縁，葉柄とも有毛，特に表面に毛が多い。莖は円形，白色刺状毛密生，毛の長さ1.0内外。(Fig. 62)

○ ハマエゾリンドウ (豊国秀夫・里見信生) H. Toyokuni & Satomi, N.: A New Form of *Gentiana triflora* Pall. var. *japonica* Hara

莖が甚だ太く剛直なリンドウが石川県の羽咋郡柴垣海岸に生育している。汀線からわずか数米か離れていない。

葉は厚くて表面は光沢に富み裏面著しく粉白を帯びている。エゾリンドウが海岸に出てこんな形に変化したものと推察する。

Gentiana triflora Pall. var. *japonica* Hara form. *crassa* Toyokuni et Satomi form. nov.

Herba cum inflorescentia ca. 1 m. alta. Folia crassa, supra vix nitida.

Nom. Jap. Hama-ezo-rindo Hab. Honsyu: Sibagaki, Hakuigun, Prov. Noto (N. Satomi, Oct. 4, 1954) Typus in Herb. Fac. Sci. Univ. Kanazawa.